

# Appareils encastrables Projets

2025



**beko**



## Beko Europe : Pionnier en innovation durable

Faisant partie d'Arçelik, Beko Europe est à nouveau reconnu comme l'entreprise la plus durable du secteur des appareils électroménagers. En 2024, nous avons obtenu pour la sixième année consécutive le meilleur score de l'indice de durabilité Dow Jones, confirmant ainsi notre leadership en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

### Innové pour un avenir plus vert

Beko Europe s'engage à devenir une entreprise neutre en carbone, en parfaite adéquation avec le scénario climatique de 1,5°C. Nous continuons à développer des technologies avancées pour améliorer l'efficacité énergétique de nos appareils et réduire les émissions de CO<sub>2</sub>. Nos investissements dans les énergies renouvelables et les matériaux durables, tels que les plastiques recyclés et les composants biosourcés, contribuent à un avenir plus propre.

### La durabilité au cœur de notre engagement

Dans un monde en constante évolution, la durabilité reste au centre de notre stratégie. Au-delà de nos produits, Beko Europe collabore avec des organisations pour promouvoir la préservation de l'eau et l'économie circulaire, renforçant ainsi notre engagement pour une planète plus saine.

Peu importe les défis à venir, nous restons fermement engagés en faveur du développement durable—car c'est le bon choix pour notre entreprise, notre planète et les générations futures.

## Beko, le numéro 1 Européen de gros appareils électroménagers\*

\*Source: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2025 edition, Beko Corp, Large Appliances as per Major Appliances, GBO, retail volume, 2024



### BBIE11100B

Four multifonction avec timer




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- 6 fonctions
- Timer

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Capacité nette : 72L
- Dimensions (HxLxP) : 59,5x59,4x56,7cm



Code SAP: 7757883861



### BBIE12100XD

Four multifonction avec timer




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- 6 fonctions
- Timer
- Booster

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Capacité nette : 66L
- Dimensions (HxLxP) : 59,5x59,4x56,7cm



Code SAP: 7727188411



### BBIE12300XD

Four multifonction avec display




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- 6 fonctions
- Booster

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Capacité nette : 72L
- Dimensions (HxLxP) : 59,5x59,4x56,7cm




Code SAP: 7768288334



**BBIE12300XMP**  
Four Pyrolyse avec display



- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
- Classe énergétique : A
  - 9 fonctions
  - Timer
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
- Puissance connectée : 220 - 240V
  - Capacité nette : 72L
  - Dimensions (HxLxP) : 59,5x59,4x56,7cm




Code SAP: 7757787664  
8 690842 568503

**BMOB20231X**  
Micro-ondes 38cm



- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
- 5 niveaux
  - 8 fonctions AutoCook
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
- Puissance connectée : 220 - 240V
  - Capacité nette : 20L
  - Dimensions (HxLxP) : 29,0x46,1x37,5cm




Code SAP: 9213053200  
8 690842 699320

**BBIES17300B**  
Four multifonction avec display



- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
- Classe énergétique : A
  - 6 fonctions
  - Timer
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
- Puissance connectée : 220 - 240V
  - Capacité nette : 72L
  - Dimensions (HxLxP) : 59,5x59,4x56,7cm




Code SAP: 7768286781  
8 690842 678608

**BMGB25332BG**  
Micro-ondes avec gril 38cm



- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
- 5 niveaux
  - 8 fonctions AutoCook
  - Gril
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
- Puissance connectée : 220 - 240V
  - Capacité nette : 25L
  - Dimensions (HxLxP) : 59,5x39,2x38,8cm




Code SAP: 8899893200  
8 690842 400766

**BBIE17300BMP**  
Four Pyrolyse avec display



- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
- Classe énergétique : A+
  - 9 fonctions
  - Timer
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
- Puissance connectée : 220 - 240V
  - Capacité nette : 72L
  - Dimensions (HxLxP) : 59,5x59,4x56,7cm




Code SAP: 7739182935  
8 690842 586859

**BMGB25333BG**  
Micro-ondes avec gril 38cm



- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
- 5 niveaux
  - 8 fonctions AutoCook
  - Gril
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
- Puissance connectée : 220 - 240V
  - Capacité nette : 25L
  - Dimensions (HxLxP) : 59,5x39,2x38,8cm



Code SAP: 8897373200  
8 690842 428937

## MICRO-ONDES

### BMCB25433BG

Micro-ondes combiné 38cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 5 niveaux
- 10 fonctions AutoCook
- Gril
- Fonction four 130-220°C

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Capacité nette : 25L
- Dimensions (HxLxP) : 59,5x39,2x38,8cm



Code SAP: 8897413200



### HIC64100

Taque de cuisson vitrocéramique de 60cm avec contrôle par bouton




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 6 niveaux de puissance
- 4 Zones vitrocéramique

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Puissance électrique totale : 5,8kW
- Dimensions (HxLxP) : 3,7x58x51cm

## TAQUE DE CUISSON



Code SAP: 7756188632



### BMCI44313X

Micro-ondes combiné 45cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 5 niveaux
- 13 fonctions AutoCook
- Gril
- Fonction four 130-220°C

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Capacité nette : 44L
- Dimensions (HxLxP) : 59,5x56,8x56,8cm



Code SAP: 9215513200



### HIC64403

Taque de cuisson vitrocéramique de 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 9 niveaux de puissance
- 4 Zones vitrocéramique
- Booster
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique
- Timer

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Puissance électrique totale : 6,9kW
- Dimensions (HxLxP) : 3,7x59x52cm



Code SAP: 7756782907



### BMCI44313FBG

Micro-ondes combiné 45cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 5 niveaux
- 13 fonctions AutoCook
- Gril
- Fonction four 130-220°C

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Capacité nette : 44L
- Dimensions (HxLxP) : 45,4x59,5x56,8cm



Code SAP: 9212343200



### HIC84401

Taque de cuisson vitrocéramique de 80cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 9 niveaux de puissance
- 4 Zones vitrocéramique
- Booster
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique
- Timer

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Puissance électrique totale : 6,9kW
- Dimensions (HxLxP) : 4,6x77x51cm




Code SAP: 7756388607



## TAQUE DE CUISSON

### HII64400MT

Taque de cuisson induction 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 9 niveaux de puissance
- 4 Zones à induction
- 1 Zone modulaire
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique
- Timer

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Puissance électrique totale : 7,2kW
- Dimensions (HxLxP) : 4,8x59x52cm



Code SAP: 7757189213



### HII64400MTX

Taque de cuisson induction 60cm avec cadre inox




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 9 niveaux de puissance
- 4 Zones à induction
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique
- Timer
- Booster

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Puissance électrique totale : 7,2kW
- Dimensions (HxLxP) : 3,7x58x51cm



Code SAP: 7757189220



### HII64720SUF2T

Taque de cuisson induction 60cm avec 2 zones modulaires




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 9 niveaux de puissance
- 4 Zones à induction
- 2 Zone modulaire
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique
- Timer

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Puissance électrique totale : 7,2kW
- Dimensions (HxLxP) : 4,8x59x52cm



Code SAP: 7757188725



### HII84541IFT

Taque de cuisson induction 77cm avec 1 zone modulaire




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 18 niveaux de puissance
- 4 Zones à induction
- 1 Zone modulaire
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique
- Timer
- Booster

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Puissance électrique totale : 7,2kW
- Dimensions (HxLxP) : 5,2x78x52cm



Code SAP: 869991698920



## HOTTE

### CTB6407X

Hotte télescopique de 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : D
- 3 vitesses
- Débit : max 310m³/h
- Niveau sonore : 57 - 67 dbA
- Filtre à carbone : 9197065088

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 37,3x25,4x65,6cm



code SAP: 8851533200



### CTB9407X

Hotte télescopique de 90cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : D
- 3 vitesses
- Débit : max 310m³/h
- Niveau sonore : 57 - 67 dbA
- Filtre à carbone : 9197059543

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 37,3x25,4x65,6cm



code SAP: 8851511200



### CTB6250BB

Hotte télescopique de 60cm




#### ALGEMENE KENMERKEN

- Classe énergétique : C
- 3 vitesses
- Débit : max 300m³/h
- Niveau sonore : 50 - 64 dbA
- Filtre à carbone : 9910616965

#### TECHNISCHE KENMERKEN

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 19,8x59,8x30cm



code SAP: 9209743200



### HCP61310I

Hotte décor de 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : D
- 3 vitesses
- Débit : max 395m³/h
- Niveau sonore : 49 - 68 dbA
- Filtre à carbone : 9178011875

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 65,2x51x29,3cm



code SAP: 8861583200



## HOTTE

### HCP91310I

Hotte décor de 90cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : D
- 3 vitesses
- Débit : max 395m³/h
- Niveau sonore : 49 - 68 dbA
- Filtre à carbone : 9178011875

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 19,7x89,8x45cm



Code SAP: 8861613200



## HOTTE

### BHCB91622BXH

Hotte décor de 90cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : B
- 3 vitesses
- Débit : max 613m³/h
- Niveau sonore : 47 - 68 dbA
- Filtre à carbone : 165732001 (inclus)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 102,5x89,8x50,5cm



Code SAP: 7706331103



### BHCB61622BXH

Hotte décor de 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : B
- 3 vitesses
- Débit : max 613m³/h
- Niveau sonore : 48 - 69 dbA
- Filtre à carbone : 165732001 (inclus)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 102,5x59,8x50,5cm



Code SAP: 7703331104



### BHCB66641BBBHS

Hotte décor de 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- 3 vitesses
- Booster
- Débit : max 710m³/h
- Niveau sonore : 43 - 71 dbA
- Filtre à carbone : 165732001 (inclus)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 102,5x59,8x50,5cm



Code SAP: 7703331120



## LAVE-VAISSELLE

### DIN34320

Lave-vaisselle intégré de 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : E
- Nombre de programmes : 4
- Couverts : 13
- AquaSafe

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 81,8x59,8x55cm
- Consommation d'eau : 12,9 L



Code SAP: 7684363977



## LAVE-VAISSELLE

### BDIN38641Q

Lave-vaisselle intégré de 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : C
- Nombre de programmes : 8
- Couverts : 16
- BLDC-Motor
- SelfDry
- Hygiène Intense
- SteamGloss
- AquaSafe

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 81,8x59,8x55cm
- Consommation d'eau : 9,5 L



Code SAP: 7675203977



### BDIN25323

Lave-vaisselle intégré de 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : D
- Nombre de programmes : 5
- Couverts : 15
- BLDC-Motor
- SelfDry
- Hygiène Intense
- SteamShine
- AquaSafe+

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 81,8x59,8x55cm
- Consommation d'eau : 9,9 L



Code SAP: 7698003977



### BDIT38532

Lave-vaisselle XL intégré de 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : C
- Nombre de programmes : 8
- Couverts : 14
- BLDC-Motor
- SelfDry
- CornerIntense
- AquaSafe

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 86,6x59,8x55cm
- Consommation d'eau : 9,5 L
- Convient à l'installation sur colonne



Code SAP: 7665903471



### BDIN38644D

Lave-vaisselle intégré de 60cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : C
- Nombre de programmes : 8
- Couverts : 16
- BLDC-Motor
- SelfDry
- CornerIntense
- DeepWash
- AquaSafe+

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 81,8x59,8x55cm
- Consommation d'eau : 9,5 L
- Convient à l'installation sur colonne



Code SAP: 7635302677



### DIS46120

Lave-vaisselle intégré de 45cm




#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classe énergétique : E
- Nombre de programmes : 6
- Couverts : 11
- BLDC-Motor
- AqualIntense
- SlideFit
- AquaSafe

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 81,8x44,8x55cm
- Consommation d'eau : 8,7 L



Code SAP: 7694862635



**BU1104N**

Réfrigérateur sous-encastable de 82cm




**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Classe énergétique : E
- Porte réversible
- Niveau sonore (max) : 35 dbA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Capacité : 128L
- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 81,8x59x54,5cm



Code SAP: 7248740516



**B1754N**

Réfrigérateur de 88cm avec compartiment congélateur




**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Classe énergétique : E
- Porte réversible
- Compartiment laitier
- Niveau sonore (max) : 35 dbA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Capacité : 110L
- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 86,6x54,5x54,5cm



Code SAP: 7247140511



**BU1154N**

Réfrigérateur sous-encastable de 82cm avec compartiment congélateur




**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Classe énergétique : E
- Porte réversible
- Niveau sonore (max) : 37 dbA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Capacité : 107L
- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 82x59,5x54,5cm



Code SAP: 7247340511



**BLSA821M4SN**

Réfrigérateur de 122cm




**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Classe énergétique : E
- Porte réversible
- Niveau sonore (max) : 35 dbA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Capacité : 175L
- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 121,5x54x54,5cm



Code SAP: 7520220027



**B1904N**

Réfrigérateur de 88cm




**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Classe énergétique : E
- Porte réversible
- Niveau sonore (max) : 29 dbA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Capacité : 126L
- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 86,6x54x54,5cm



Code SAP: 7247240514



**BSSA210K4SN**

Réfrigérateur de 122cm avec compartiment congélateur




**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Classe énergétique : E
- Porte réversible
- Niveau sonore (max) : 35 dbA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Capacité : 175L
- Puissance connectée : 220 - 240V
- Dimensions (HxLxP) : 121,5x54x54,5cm



Code SAP: 7520320025







A woman with long dark hair, wearing a light blue short-sleeved top and white pants, stands in a modern kitchen. She is pointing her right index finger towards a black Beko range hood mounted above a black induction cooktop. On the cooktop, a black frying pan with food is cooking. The kitchen features light wood-grain upper cabinets, a white marble backsplash, and dark grey lower cabinets. On the countertop, there is a bottle of olive oil, a small glass, and a white cloth. The lighting is soft and focused on the woman and the appliances.

**beko**



Découvrez nos catalogues  
sur [beko.com](https://www.beko.com)

