


SAMSUNG



CUISINISTES AVRIL 2025



Qualité Premium Animé par l'innovation

Samsung innove chaque jour. Nous le faisons pour franchir les limites de ce qui semble possible et apporter une excellente qualité disponible pour tous. La cuisine se trouve à la croisée du design, de l'innovation et du goût. Il n'y est pas seulement question de commodité et de style, mais également des besoins propres à chacun.

Dans cette optique, nous avons développé ces dernières années plusieurs nouvelles gammes de produits avec les toutes dernières innovations et au design premium qui s'intègre à chaque type de cuisine. Par exemple, les réfrigérateurs Bespoke permettent de personnaliser entièrement le design, le coloris et le style. Ou encore nos produits encastrables au design premium, qui peuvent être commandés à partir de votre smartphone, et la gamme de fours Infinite, dans laquelle la technologie Dual Cook Steam™ permet de cuire à la vapeur et au four traditionnel simultanément et ce dans la même cavité.

Sur le plan culinaire aussi, nous recherchons l'innovation : notre partenariat avec Gault&Millau symbolise notre ambitieuse exploration dans un monde rempli de goût, de finesse et de souci du détail.

Découvrez tous nos produits conçus autour de votre style de vie, avec pour moteur la qualité premium et l'innovation.



Infinite Line™
Design harmonieux



SmartThings¹
La cuisine du futur



**Gault&Millau
partnership**
Un goût raffiné

INDEX

Fours	P10	Machines à laver & Sèche-linge	P100
Tables de cuisson	P34	Aspirateurs balai & robot	P116
Hottes	P42	Schémas d'encastrement	P122
Lave-vaisselle	P48	Spécifications	P134
Réfrigérateurs	P54		



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Infinite Line™

Design harmonieux

Les appareils de la Samsung Infinite Line™ ont un design raffiné qui s'intègre parfaitement dans la cuisine moderne. Grâce aux vitres plus étroites, les rails du four ne sont pas visibles et assurent, en combinaison avec les transitions harmonieuses, un style magnifique. L'écran subtil doté d'un grand bouton rotatif et la magnifique finition en Graphite Grey et Onyx Black font de cet appareil un complément pour chaque cuisine. Par ailleurs, tous les fours peuvent être commandés depuis votre téléphone avec l'application SmartThings¹.



Une cuisson vapeur saine

Il n'y a pas si longtemps, les fours à vapeur étaient surtout associés aux grands restaurants. Aujourd'hui, vous pouvez vous aussi préparer à la maison des plats légers et délicieux avec ce type de fours, qui permet une meilleure conservation des nutriments, des vitamines et de la structure globale des ingrédients utilisés. Les avantages par rapport à la cuisson 'traditionnelle' sont nombreux, et avec les appareils de l'Infinite Line™, vous obtiendrez facilement de savoureux résultats. Vous avez le choix entre des injections de vapeur avec Add Steam ou une cuisson complète à la vapeur grâce à l'option Full Steam ou Dual Cook Steam™.



Simple et intuitif

Grâce à l'écran TFT-LCD Full Touch 4,3" et au bouton rotatif, vous pouvez contrôler facilement toute une gamme de fonctions d'une simple pression. Pourquoi se priver d'un petit coup de main en cuisine ? Avec l'application SmartThings¹, vous pouvez allumer votre four et le contrôler où que vous soyez.



Disponible exclusivement chez les Samsung Premium Partners

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Do the SmartThings!

SmartThings Home

Découvrez nos nouvelles solutions intégrées qui offrent des expériences sur mesure pour une vie de famille plus intelligente et plus agréable.

SmartThings Cooking

Rendez vos expériences culinaires encore plus amusantes. SmartThings Cooking¹ permet de gagner du temps et de minimiser la charge de la cuisson. En comprenant mieux vos besoins, tels que vos préférences alimentaires, SmartThings Cooking¹ vous propose des recettes personnalisées² et un plan de repas hebdomadaire. Cette expérience de cuisson guidée vous permet également de régler les paramètres du four en fonction d'une recette en une seule étape et de surveiller le processus de cuisson.



(1) Nécessite un réseau sans fil, un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. L'application SmartThings est disponible sur l'App Store et le Play Store.

(2) Les recettes sont disponibles en Anglais et Français.

SmartThings Energy

Gérez la consommation d'énergie de votre ménage à tout moment et en tout lieu. SmartThings Energy¹ fournit des conseils utiles sur la façon d'être plus économe en énergie et vous alertera si vos appareils intelligents² sont accidentellement encore allumés. Vous pouvez également surveiller facilement la consommation d'énergie de vos appareils intelligents en temps réel ou la comparer à celle du mois précédent. En outre, vous pouvez fixer des objectifs mensuels et recevoir des alertes lorsqu'ils sont susceptibles d'être dépassés.



(1) Disponible pour Android et iOS. Nécessite un réseau sans fil, un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application SmartThings est disponible sur l'App Store et le Play Store.

(2) SmartThings Energy fonctionne actuellement avec une quarantaine d'appareils domestiques Samsung qui sont compatibles avec SmartThings. Il s'agit notamment des lave-linges, des sèche-linges, des lave-vaisselles, des climatiseurs, des purificateurs d'air, des aspirateurs, des fours, hottes, plaques de cuisson, fours à micro-ondes, téléviseurs (modèles mis sur le Marché à partir de juin 2022) et certains compteurs d'énergie. La sélection disponible varie selon les pays.

Gault & Millau

Un partenariat de bon goût

Partenariat avec Gault&Millau

Le célèbre guide gastronomique Gault&Millau est utilisé depuis longtemps par de nombreux Belges amateurs de gastronomie pour découvrir de nouveaux hauts lieux culinaires. Avec son propre système de points, le Gault&Millau évalue de nombreux restaurants dans les détails au travers du goût, de la présentation, de l'originalité, de l'accueil et des accords vins-mets.

Tout comme Samsung, ils symbolisent un voyage vers une découverte ambitieuse et innovante dans un monde plein de goût, de finesse et de sens du détail.

C'est pourquoi nous nous sommes associés dans un partenariat à long terme, dans lequel nous voulons nous compléter mais surtout nous défier avec des créations innovantes, tant au niveau des appareils que des plats. Pour ce faire, nous travaillons avec de grands chefs pour élaborer des plats raffinés dans nos appareils de cuisine dernier cri.

Envie de découvrir ces savoureuses recettes ?
Découvrez-les sur nos pages Samsung Explore via le code QR ci-dessous :



Louis Verstrepen -
Restaurant Da Mimmo



Jo Grootaers -
Restaurant Alter



Fours

Une cuisine plus saine et raffinée



Design contemporain

Contrôle personnalisé et intuitif

Profitez d'une expérience de cuisson sans tracas grâce à un contrôle intuitif et personnalisé. Le design modernisé comporte un panneau de commande élégant avec un écran LCD de 2,25", une commande tactile et un seul bouton. En fonction de vos habitudes d'utilisation, il affiche les options les plus fréquemment utilisées, qui peuvent être rapidement sélectionnées.



Air Fry

Des plats sains et croustillants

Le mode de cuisson Air Fry vous permet de manger plus sainement, sans friteuse. Avec seulement un peu d'huile sur le plateau, vous préparez des frites, des croquettes ou même des légumes de manière saine, avec une croûte croustillante.



Air Sous Vide

Cuisez de manière plus homogène

Évitez que vos aliments ne soient trop cuits ou ne se dessèchent. Le système Air Sous Vide permet une cuisson précise permettant un choix de température au degré près. Résultat : des plats délicieusement juteux et tendres.

Technologies



Dual Cook
Choisissez comment préparer différents repas pour des résultats optimaux. Utilisez la zone supérieure pour les petits plats, les deux ensemble pour des plats différents avec des réglages différents, ou tout simplement le four entier pour les grands plats.



Dual Cook Steam™
Le Dual Cook Steam™ vous offre encore plus de flexibilité et vous permet de cuisiner 100% à la vapeur. Vous pouvez cuire vos légumes et vos pommes de terre à la vapeur dans le plat de cuisson à la vapeur en bas et faire griller votre viande ou votre poisson dans la partie supérieure. Sans transfert d'odeurs ni de saveurs.



Add Steam
Ajouter de la vapeur remplit le four de vapeur pour que vos aliments conservent davantage leur humidité naturelle. Il reste donc toujours juteux et tendre à l'intérieur, mais délicieusement croustillant et brun à l'extérieur. Vous pouvez facilement régler la quantité de vapeur sur 3 niveaux (40%, 60% ou 80%).



Vapeur naturelle
Il suffit de placer le plateau prévu à cet effet au fond du four et de verser de l'eau dessus. La vapeur est alors créée pendant la cuisson. Elle permet de conserver l'humidité naturelle des aliments, pour qu'ils soient juteux et tendres à l'intérieur, mais bruns et croustillants à l'extérieur.



Sonde à viande
Contrôlez plus facilement la température interne des aliments et assurez-vous qu'ils soient cuits à votre goût. De plus, inutile de perdre du temps et de la chaleur en ouvrant le four pour vérifier.



AI Pro Cooking
La caméra interne vous donne la possibilité de contrôler le four à distance et regarder à l'intérieur. Il est également possible de créer un vidéo timelapse pendant que le plat est en cours de préparation dans le four. Grâce à l'AI, les ingrédients sont reconnus¹ et vous recevez des conseils pour les préparations et les réglages optimaux.




Auto Open Door
Le design Auto Open Door du four est un concept de four sans poignée qui dépasse. D'une simple pression sur un bouton, vous ouvrez la porte en douceur et sans effort. Une combinaison de simplicité esthétique et de facilité d'utilisation.



SmartThings
Gagnez du temps et tirez plus d'avantages de votre four grâce à SmartThings². L'application SmartThings vous permet de surveiller et de commander votre four à tout moment et n'importe où : préchauffer, éteindre ou contrôler la température, par exemple. SmartThings Cooking sait exactement ce dont vous avez envie et propose des recettes personnalisées³ pour un menu hebdomadaire.



Soft close
La porte Soft Close est conçue pour fermer le four en toute sécurité, en douceur et en silence. Lorsque la porte est fermée, la charnière veille à ce que les derniers centimètres se ferment automatiquement et en douceur, pour s'arrêter lentement.



Nettoyage pyrolyse
Un système de nettoyage pyrolyse maintient votre four soigné et propre sans aucun récurage fastidieux. La cavité du four est chauffée à très haute température afin de brûler toutes les graisses et les résidus de cuisson. Il ne vous reste qu'à essuyer les résidus.

Index pictogrammes

A+

Classe énergétique

75L

Contenance

Dual Cook Steam™

Dual Cook Flex™

Dual Cook

PYRO

Nettoyage Pyrolytique

CAT

Nettoyage Catalytique

SmartThings

Add Steam

Vapeur naturelle

100% vapeur

Air Sous Vide

Soft close

Air Fry

Dual Fan

Grill

Micro-ondes Combi

Micro-ondes Solo

Auto Open Door

Caméra AI

Maintien au chaud

Fonction de décongélation

Tiroir chauffant

Thermomètre à viande intégré

(1) Un plat doit être placé au centre du four pour une meilleure reconnaissance. La précision de la reconnaissance peut varier en fonction des conditions réelles d'utilisation, telles que les ingrédients, la propreté de l'espace du four et la luminosité de l'éclairage dans la pièce. Pour des informations plus détaillées, consultez le manuel d'utilisation inclus dans l'emballage. (2) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (3) Les recettes sont disponibles en Anglais et Français.

Step-up Fours 60cm



		Séries 4	Séries 5	Séries 6	Séries 7	Infinite Line
Commande	LED display + Dual knob (Non pop-up)	•	-	-	-	-
	2.25" Mono LCD + Select knob	-	•	-	-	-
	4.3" TFT LCD + Select knob	-	-	•	•	•
Fonctions de vapeur	Vapeur naturelle	•	•	-	-	-
	Add Steam (40%, 60% ou 80%)	-	-	•	•	•
	Dual Cook Steam™ (100%)	-	-	•**	•	•
Fonctions de cuisson	Air Sous Vide	•	•	•	•	-
	Air fry	-	•	•	•	-
Extras	Thermomètre à viande	-*	•	•	•	•
	SmartThings	•	•	•	•	•
	AI Pro Cooking	-	-	-	•	-
	Soft Close	-	•	•	-	•
	1 set de rails télescopiques: 1 niveau	•	•	-	-	-
	2 sets de rails télescopiques: 2 niveaux	-	-	•	•	•**
	Auto Open Door	-	-	-	•	-
Finitions	Stainless Steel	•	-	-	-	-
	Onyx Black	•	•	•	•	•
	Black Stainless	•	-	-	-	-
	Graphite grey	-	-	-	-	•

*Excepté le modèle NV7B4550UAB/U1.
**Non applicable à tous les modèles de cette gamme.

Step-up Fours 45cm



		Séries 4	Séries 5	Séries 6	Séries 7	Infinite Line
Commande	LED display +Dual knob (Non pop-up)	•	-	-	-	-
	2.25" Mono LCD + Select knob	-	•	-	-	-
	4.3" TFT LCD + Select knob	-	-	•	•	•
Fonctions de cuisson	Vapeur naturelle	-	•*	-	-	-
	100% vapeur	-	-	•*	•	•
	Air fry	-	•*	•	•	-
Extras	SmartThings	•	•	•	•	•
	Auto Open	-	-	-	•	-
Accessoires	Plateau en céramique	•	•	•*	-	-
	Plateau à pâtisserie	•*	•*	•	•	•
	Grille métallique	-	-	•	•	•
	Grille métallique additionnelle	-	•	•*	-	-
Finitions	Stainless Steel	•	-	-	-	-
	Onyx Black	•	•	•	•	•
	Black Stainless	•	-	-	-	-
	Graphite grey	-	-	-	-	•

*Non applicable à tous les modèles de cette gamme.

Design

Cinq styles, Cinq finitions luxueuses

Créez la cuisine de vos rêves, plus raffinée dans laquelle vous vous sentez mieux et cuisinez mieux.

Choisissez parmi 5 styles différents : Infinite Line™ Graphite Grey, Infinite Line™ Onyx Black, Stainless Steel, Black Stainless Steel ou Onyx Black.

Infinite Line™ Graphite Grey



L'élégant verre satiné et la finition matte gris graphite font de cette gamme de fours le cœur de toute cuisine. Quel que soit le style de la cuisine, le design exceptionnel de cette gamme s'y intègre harmonieusement. Le revêtement n'éblouit pas et ne laisse donc aucune chance aux empreintes digitales.

Infinite Line™ Graphite Grey



Infinite Line™ Onyx Black



D'un noir sobre et brillant, cette gamme de fours distinguée confère un caractère unique à votre cuisine. Les lignes verticales et les éléments de commande épurés définissent le design classique et constituent un must pour toute cuisine

Infinite Line™ Onyx Black



FOURS

TABLES DE CUISSON

HOTTES

LAVE-VAISSELLE

RÉFRIGÉRATEURS

MACHINES À LAVER & SÈCHE-LINGE

ASPIRATEURS BALAI & ROBOT

SCHEMAS D'EMBOÛTLEMENT

SPÉCIFICATIONS

Infinite Line™: Graphite Grey

FOUR VAPEUR 60cm GRAPHITE GREY A+ 75L

NV75T9979CD



2149 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 75L
- **Dual Cook Steam™**
- **100% vapeur / Add Steam**
- 70 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage à la vapeur et pyrolytique
- Cavit  en c ramique
- ** cran tactile avec bouton rotatif**
- **2 sets de rails t lescopiques**
- Sonde   viande
- SmartThings¹
- Soft close
- **Graphite Grey: Finition matte**

FOUR COMBI VAPEUR 45cm GRAPHITE GREY A+ 50L

NQ50T9939BD



1649 €*

- Classe  nerg tique: A+
- **Contenance nette: 50L**
- **Dual Fan**
- **100% vapeur + Combi Air puls **
- Temp rature four: 40-250 C
- Temp rature Gril: 150-250 C
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- ** cran tactile avec bouton rotatif**
- 5 Fonctions de d congelation automatiques
- SmartThings¹
- **Graphite Grey: Finition matte**

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm GRAPHITE GREY 50L

NQ50T9539BD



1399 €*

- Contenance nette: 50L
- **Dual Fan**
- **Combi Air Puls  + Gril 1400W + Micro-ondes 850W**
- Temp rature four: 40-250 C
- Temp rature gril: 150-250 C
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- ** cran tactile avec bouton rotatif**
- 5 Fonctions de d congelation automatiques
- SmartThings¹
- **Graphite Grey: Finition matte**

TIROIR CHAUFFANT GRAPHITE GREY

NL20T9100WD



599 €*

- **Contenance nette: 25L**
- Garde vos plats au chaud
- D congelation de vos plats
- Pr chauffage des assiettes
- Rangement des assiettes
- **R glage de la temp rature: 30 C - 80 C**
- **Graphite Grey: Finition matte**



(1) N cessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou sup rieur, optimis  pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne  galement avec iOS 13 ou sup rieur pour les smartphones iPhone.

Infinite Line™: Onyx Black

FOUR VAPEUR 60cm

ONYX BLACK

A+

75L

PYRO

NV75T8979RK



1949 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 75L
- **Dual Cook Steam™**
- **100% vapeur / Add Steam**
- 70 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage à la vapeur et pyrolytique
- Cavit  en c ramique
- ** cran LCD avec bouton rotatif**
- **1 set de rails t lescopiques**
- Sonde   viande
- SmartThings¹
- Soft close
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR COMBI VAPEUR 45cm

ONYX BLACK

A+

50L

NQ50T8939BK



1549 €*

- Classe  nerg tique: A+
- **Contenance nette: 50L**
- **Dual Fan**
- **100% vapeur + Combi Air puls **
- Temp rature four: 40-250 C
- Temp rature gril: 150-250 C
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- ** cran LCD avec bouton rotatif**
- 5 Fonctions de d congelation automatiques
- SmartThings¹
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm

ONYX BLACK

50L

NQ50T8539BK



1299 €*

- Contenance nette: 50L
- **Dual Fan**
- **Combi Air Puls  + Gril 1400W + Micro-ondes 850W**
- Temp rature four: 40-250 C
- Temp rature gril: 150-250 C
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- ** cran LCD avec bouton rotatif**
- 5 Fonctions de d congelation automatiques
- SmartThings¹
- **Onyx Black: Finition brillante**

TIROIR CHAUFFANT

ONYX BLACK

NL20T8100WK



449 €*

- **Contenance nette: 25L**
- Garde vos plats au chaud
- D congelation de vos plats
- Pr chauffage des assiettes
- Rangement des assiettes
- **R glage de la temp rature: 30 C - 80 C**
- **Onyx Black: Finition brillante**



(1) N cessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou sup rieur, optimis  pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne  galement avec iOS 13 ou sup rieur pour les smartphones iPhone.

Design

Black Stainless Steel



Pour les appareils encastrables de la gamme Black Stainless, Samsung a opté pour une couleur non conventionnelle, misant sur la tendance qui vise à faire de la cuisine un lieu de vie central dans la maison. La finition noire semi mate absorbe la lumière de l'environnement, créant ainsi un look moderne et intemporel.

La gamme 'Black Stainless' comprend des fours, des fours compacts, un tiroir chauffant, une hotte et un réfrigérateur américain.



Stainless Steel



La ligne Stainless Steel inclut les meilleures technologies et innovations de Samsung. Son design élégant et sa finition en inox s'accorderont à la perfection avec votre cuisine. Cette ligne de produits se compose de fours, de fours compacts et d'un tiroir chauffant.



Onyx Black



Pour ceux qui aiment un look moderne et plus cool. La finition en verre noir de la ligne Onyx Black apporte une touche mystérieuse et pourtant subtile à votre cuisine.



RAILS TÉLESCOPIQUES

MA-RS772



149 €*
Modèles compatibles :
NV7B7997AAK/U1, NV75T9979CD/EF, NV75T8979RK/EF, NV7B6675CCK/U1, NV7B5755SAK/U1, NV7B5655SCK/U1, NV7B4550UAB/U1, NV7B4450VCB/U1, NV7B4550VAK/U1, NV7B4450VAK/U1, NV7B4550VAS/U1, NV7B4450VAS/U1, NV7B44305CS/U1, NV7B6695ADK/U1

Rails télescopiques pour les fours Dual Cook (Flex).
(Sur les modèles Dual Cook Flex, il n'est pas possible d'utiliser les rails lorsque la porte Flex est ouverte.)

Black Stainless Steel

FOUR 60cm SÉRIE 4 A+ 76L PYRO

NV7B4550UAB



1049 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Flex™**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage à la vapeur et pyrolytique**
- Cavit  en c ramique
- Ecran LED avec touches
- SmartThings¹
- **1 set de rails t lescopiques**
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide
- **Sonde   viande**

FOUR 60cm S RIE 4 A+ 76L PYRO

NV7B4450VCB



949 €*

- Classe  nerg tique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage   la vapeur et pyrolytique**
- Cavit  en c ramique
- Ecran LED avec touches
- SmartThings¹
- **1 set de rails t lescopiques**
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm S RIE 4 50L

NQ5B4553FBB



899 €*

- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Combi: 800W**
- Temp rature four: 40-230 C
- Temp rature gril: 150-230 C
- 25 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de d congelation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavit  en c ramique
- **Nettoyage   la vapeur**
- SmartThings¹

MICRO-ONDES SOLO 45cm S RIE 4 50L

NQ5B4513GBB



799 €*

- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Solo: 900W**
- 20 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de d congelation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavit  en c ramique
- **Nettoyage   la vapeur**
- SmartThings¹

MICRO-ONDE 38CM 22L

MS22M8274AM



409 €*

- **22L micro-ondes avec cavit  en c ramique**
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de d congelation
- Micro-ondes 850 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Convient pour les meubles hauts
-  cran LED blanc
- **Black Stainless Steel**

TIROIR CHAUFFANT

NL20T8100WK



449 €*

- **Contenance nette: 25L**
- Garde vos plats au chaud
- D congelation de vos plats
- Pr chauffage des assiettes
- Rangement des assiettes
- R glage de la temp rature: 30 C - 80 C

(1) N cessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou sup rieur, optimis  pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne  galement avec iOS 13 ou sup rieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: prix de vente recommand  par Samsung • Sch ma d'encastrement: P122-123 • Sp cifications techniques: P140-154-156-158

Stainless Steel

FOUR 60cm

SÉRIE 4

A+

76L

PYRO

NV7B4550VAS



999 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Flex™**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage à la vapeur et pyrolytique**
- Cavité en céramique
- Ecran LED avec touches
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide
- **1 set de rails télescopiques**

FOUR 60cm

SÉRIE 4

A+

76L

PYRO

NV7B4450VAS



899 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage à la vapeur et pyrolytique**
- Cavité en céramique
- Ecran LED avec touches
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide
- **1 set de rails télescopiques**

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm

SÉRIE 4

50L

NQ5B4553FBS



849 €*

- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Combi: 800W**
- Température four: 40-230°C
- Température grill: 150-230°C
- 25 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavité en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- SmartThings¹

MICRO-ONDES SOLO 45cm

SÉRIE 4

50L

NQ5B4513GBS



749 €*

- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Solo: 900W**
- 20 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavité en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- SmartThings¹

MICRO-ONDE 38CM

22L

MG22M8274CT



479 €*

- **22L micro-ondes + Gril avec cavité en céramique**
- Sensor cook
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Auto Reheat/Cook
- Micro-ondes 850 Watts
- Gril 1100 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Crusty plate
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- **Stainless Steel**

TIROIR CHAUFFANT

NL20T8100WK



449 €*

- **Contenance nette: 25L**
- Garde vos plats au chaud
- Décongélation de vos plats
- Préchauffage des assiettes
- Rangement des assiettes
- Réglage de la température: 30°C - 80°C

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Onyx Black

FOUR VAPEUR & CAMERA 60cm

SÉRIE 7

A+

76L

NV7B7997AAK

2349 €*



- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Steam™**
- 60 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage à la vapeur et pyrolytique
- Cavit  en c ramique
- ** cran en couleurs LCD avec 1 bouton rotatif**
- SmartThings¹
- **100% vapeur / Add Steam**
- Air Sous Vide
- **Sonde   viande**
- **Air Fry**
- **2 sets de rails t lescopiques**
- **Auto Open Door**
- **Cam ra int rieure**
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR VAPEUR 60CM

S RIE 6

A+

76L

NV7B6695ADK

1749 €*



- Classe  nerg tique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Steam™**
- 60 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage   la vapeur et pyrolytique
- Cavit  en c ramique
- ** cran en couleurs LCD avec 1 bouton rotatif**
- SmartThings¹
- **100% vapeur / Add Steam**
- Air Sous Vide
- **Sonde   viande**
- **Soft close**
- **Air Fry**
- **2 sets de rails t lescopiques**
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR ADD STEAM 60cm

S RIE 6

A+

76L

NV7B6675CCK

1399 €*



- Classe  nerg tique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook**
- 60 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage   la vapeur et pyrolytique
- Cavit  en c ramique
- ** cran en couleurs LCD avec 1 bouton rotatif**
- SmartThings¹
- **Add Steam**
- Air Sous Vide
- **Sonde   viande**
- **Soft close**
- **Air Fry**
- **2 sets de rails t lescopiques**
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR 60cm

S RIE 5

A+

76L

NV7B5755SAK

1249 €*



- Classe  nerg tique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Flex™**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage   la vapeur et pyrolytique
- Cavit  en c ramique
- ** cran Mono LCD avec 1 bouton rotatif**
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- **1 set de rails t lescopiques**
- Air Sous Vide
- **Sonde   viande**
- **Soft close**
- **Air Fry**
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR 60cm

S RIE 5

A+

76L

NV7B5655SCK

1149 €*



- Classe  nerg tique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage   la vapeur et pyrolytique
- Cavit  en c ramique
- ** cran Mono LCD avec 1 bouton rotatif**
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- **1 set de rails t lescopiques**
- Air Sous Vide
- **Sonde   viande**
- **Soft close**
- **Air Fry**
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR 60cm

S RIE 4

A+

76L

NV7B4550VAK

999 €*



- Classe  nerg tique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Flex™**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage   la vapeur et pyrolytique**
- Cavit  en c ramique
- Ecran LED avec touches
- **1 set de rails t lescopiques**
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide
- **Onyx Black: Finition brillante**

(1) N cessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou sup rieur, optimis  pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne  galement avec iOS 13 ou sup rieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: prix de vente recommand  par Samsung • Sch ma d'encastrement: P123 • Sp cifications techniques: P143-145-146-148

*RRP: prix de vente recommand  par Samsung • Sch ma d'encastrement: P123 • Sp cifications techniques: P142-143-144-145

Onyx Black

FOUR 60cm

SÉRIE 4

A+

76L

NV7B4450VAK



- 899 €*
- Classe énergétique: A+
 - Contenance nette: 76L
 - **Dual Cook**
 - 40 Fonctions de cuisson automatiques
 - **Nettoyage à la vapeur et pyrolytique**
 - Cavité en céramique
 - Ecran LED avec touches
 - **1 set de rails télescopiques**
 - SmartThings¹
 - Vapeur naturelle
 - Air Sous Vide
 - **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR COMBI VAPEUR 45cm

SÉRIE 7

A+

50L

NQ5B7993AAK



- 1749 €*
- Classe énergétique: A+
 - **Contenance nette: 50L**
 - **Combi Air pulsé + 100% vapeur**
 - Température four: 40-250°C
 - Température Gril: 150-250°C
 - **Dual Fan**
 - 40 Fonctions de cuisson automatiques
 - 5 Fonctions de décongélation automatiques
 - **Écran en couleurs LCD avec 1 bouton rotatif**
 - Cavité en céramique
 - **Nettoyage à la vapeur**
 - **Air Fry**
 - **Auto Open Door**
 - SmartThings¹
 - **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm

SÉRIE 6

50L

NQ5B6753CAK



- 1199 €*
- **Contenance nette: 50L**
 - **Micro-ondes Combi: 850W**
 - Dual Fan
 - Température four: 40-250°C
 - Température Gril: 150-250°C
 - 40 Fonctions de cuisson automatiques
 - 5 Fonctions de décongélation automatiques
 - **Écran en couleurs LCD avec 1 bouton rotatif**
 - Cavité en céramique
 - **Nettoyage à la vapeur**
 - **Air Fry**
 - SmartThings¹
 - **Accessoire Pro Steamer**
 - **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm

SÉRIE 5

50L

NQ5B5763DBK



- 1049 €*
- **Contenance nette: 50L**
 - **Micro-ondes Combi: 800W**
 - SmartThings¹
 - Température four: 40-230°C
 - Température Gril: 150-230°C
 - 25 Fonctions de cuisson automatiques
 - 5 Fonctions de décongélation automatiques
 - **Écran Mono LCD avec 1 bouton rotatif**
 - Cavité en céramique
 - **Nettoyage à la vapeur**
 - Vapeur naturelle
 - **Air Fry**
 - Accessoire Pure steam bowl
 - **Onyx Black: Finition brillante**

MICRO-ONDES SOLO 45cm

SÉRIE 5

50L

NQ5B5713GBK



- 849 €*
- **Contenance nette: 50L**
 - **Micro-ondes Combi: 900W**
 - SmartThings¹
 - 20 Fonctions de cuisson automatiques
 - 5 Fonctions de décongélation automatiques
 - **Écran Mono LCD avec 1 bouton rotatif**
 - Cavité en céramique
 - **Nettoyage à la vapeur**
 - **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45CM

SÉRIE 4

50L

NQ5B4553FBK



- 849 €*
- **Contenance nette: 50L**
 - **Micro-ondes Combi: 800W**
 - SmartThings¹
 - Température four: 40-250°C
 - Température Gril: 150-250°C
 - 25 Fonctions de cuisson automatiques
 - 5 Fonctions de décongélation automatiques
 - Ecran LED avec touches
 - Cavité en céramique
 - **Nettoyage à la vapeur**
 - **Onyx Black: Finition brillante**

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Onyx Black

MICRO-ONDES SOLO 45cm

SÉRIE 4

50L

NQ5B4513GBK



749 €*

- **Contenance nette:** 50L
- **Micro-ondes Solo:** 900W
- SmartThings¹
- 20 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavity en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- **Onyx Black: Finition brillante**

TIROIR CHAUFFANT

NL20T8100WK



449 €*

- **Contenance nette:** 25L
- Garde vos plats au chaud
- Décongélation de vos plats
- Préchauffage des assiettes
- Rangement des assiettes
- Réglage de la température: 30°C - 80°C



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Micro-ondes encastrables

MICRO-ONDE GRIL 38cm 22L

MG22M8274CT



479 €*

- 22L micro-ondes + Gril avec cavité en céramique
- Sensor cook
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Auto Reheat/Cook
- Micro-ondes 850 Watts
- Gril 1100 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Crusty plate
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- Stainless Steel

MICRO-ONDE GRIL 38cm 22L

MG22T8254AB



479 €*

- 22L micro-ondes + Gril avec cavité en céramique
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Auto Reheat/Cook
- Micro-ondes 850 Watts
- Gril 1100 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Fonction de désodorisation
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- Acrylic Black: Finition noir brillant

MICRO-ONDE 38CM 22L

MS22M8274AM



409 €*

- 22L micro-ondes avec cavité en céramique
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Micro-ondes 850 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- Black Stainless Steel

MICRO-ONDE 38CM 22L

MS22T8254AB



409 €*

- 22L micro-ondes avec cavité en céramique
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Micro-ondes 850 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- Acrylic Black: Finition noir brillant

Micro-ondes pose-libre

MICRO-ONDE COMBI 28L

MC28H5015CS



259 €*

- 28L micro-ondes Combi + Cavité en céramique
- Programmes sains
- Auto Reheat
- Fonction de décongélation (Power)
- Fonction Crust
- Température four: 40-200°C
- Micro-ondes 900 Watts
- Gril 1500 Watts
- Plateau tournant 318 mm
- Crusty plate
- Écran LED (Ice Blue)

MICRO-ONDE GRIL 23L

MG23B3515AK



179 €*

- 23L micro-ondes Gril + Cavité en céramique
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation (Quick)
- Auto Reheat/Cook
- Micro-ondes 800 Watts
- Gril 1100 Watts
- Plateau tournant 288mm
- Fonction de désodorisation
- Écran LED (Ice Blue)

MICRO-ONDE 23L

MS23B3515AS



149 €*

- 23L micro-ondes + Cavité en céramique
- Fonctions de cuisson automatiques
- Fonction de décongélation (Quick)
- Fonction de désodorisation
- Micro-ondes 800 Watts
- Plateau tournant 288mm
- Écran LED (Ice Blue)

Tables de cuisson

Cuisinez avec plus de facilité et de flexibilité



Extended Dual Flex Zone Plus

Cuisinez encore plus de plats ensemble de manière flexible


L'Extended Flex Zone Plus couvre toute la plaque de cuisson et présente des éléments chauffants plus fins. Il vous offre la flexibilité d'utiliser des plats plus grands et plus longs⁽¹⁾ et détecte⁽²⁾ leur nombre, leur taille et leur forme. Tout est ainsi préparé de manière homogène, avec moins de zones froides.



Bouton rotatif magnétique

Commande plus précise et nettoyage simplifié

Le bouton rotatif magnétique vous permet d'adapter les réglages de température de manière bien plus précise qu'une commande tactile conventionnelle. Il est également beaucoup plus facile à utiliser lorsque vous avez les mains sales. Et comme il est détachable, la surface de la plaque de cuisson se nettoie facilement.



Assist Cook

Choisissez un plat et cuisez plus facilement

Gagnez du temps pour préparer de délicieux repas⁽³⁾. Assist Cook⁽⁴⁾ propose des options préprogrammées semi-automatiques pour une cuisson optimale d'une série de plats⁽⁵⁾. De plus, différentes options de menu Sous Vide détectent et optimisent avec précision la température de cuisson des différents plats. Le mode Assist Cook est paramétré dans SmartThings Cooking.

(1) Basé sur les modèles de 60 cm. Chaque zone 'Extended Flex Zone Plus' convient aux ustensiles de cuisine allant jusqu'à 36 x 26 cm. (2) Le diamètre minimum détectable du fond des ustensiles de cuisson est de 14 cm. (3) Les résultats de cuisson peuvent varier en fonction du type d'aliments, de la quantité, des ingrédients ainsi que du matériau des ustensiles de cuisson. (4) Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis. (5) Assist Cook utilise les réglages de puissance, de temps et de température recommandés pour chaque recette, mais ceux-ci peuvent toujours être adaptés manuellement sur la plaque de cuisson.

Technologies



Flex Zone
La Flex Zone est idéale pour les ustensiles de cuisine de toutes dimensions. Utilisez-la comme une seule zone de cuisson lorsque vous voulez par exemple préparer de la viande dans une cocotte ou activer les zones individuelles pour cuisiner avec plusieurs petites casseroles.



SmartThings Cooking¹
Trouvez la recette qui convient à votre plat grâce à la recommandation automatique via SmartThings Cooking¹. Vous pouvez suivre toutes les informations sur votre smartphone pendant la préparation.



Écran LCD
Sur l'écran LCD de 2,25 pouces², vous lisez toutes les informations pertinentes pendant la cuisson : fonctions choisies, accompagnement via Assist Cook et statut de cuisson.



Slim fit
Le design fin de la table de cuisson³ s'adapte harmonieusement à une grande variété de plans de travail, quelle que soit leur épaisseur. Cela signifie qu'il y a plus d'espace pour un tiroir de rangement plus grand. Elle est plus facile à installer, ce qui réduit le temps et le coût de l'installation.




Bluetooth
La technologie sans fil Bluetooth⁴ vous permet de commander la hotte aspirante avec les commandes One Touch de la plaque de cuisson. Vous pouvez les allumer directement lorsque vous commencez à cuisiner et les éteindre lorsque vous avez terminé.



Assist Sensor
La sonde de l'Assist Sensor enregistre en permanence la température des aliments et la transmet au système d'induction. La chaleur est alors adaptée automatiquement et subtilement pour une cuisson soignée de chaque plat.



Sécurité enfant
À l'aide de l'application SmartThings¹ sur votre smartphone, vous pouvez activer et désactiver à distance la sécurité enfant de la plaque de cuisson. Et grâce à l'automatisation GPS, la plaque de cuisson peut être automatiquement verrouillée ou déverrouillée.



Dual Ring
Le Dual Ring comporte deux anneaux concentriques, qui peuvent être combinés en une grande zone de 28 cm. Cela vous permet de cuisiner différents plats, comme la paella ou les crêpes, avec des poêles et des casseroles de différentes tailles. La taille la plus adaptée à votre batterie de cuisine est automatiquement sélectionnée.

Step-up induction

		Séries 5	Séries 6	Séries 7
#zones de cuisson	4 zones de cuisson	•	•	•
	5 zones de cuisson	-	•	-
Largeur	60 cm	•	•	•
	80 cm	•	•	•
Commande	+/- Control	-	-	-
	Sliding control	•	•	-
	Écran LCD	-	-	•
	Bouton amovible	-	•	•
Type de Flexzone	Flex zone	•	-	-
	Flex zone Plus	-	•	-
	Extended Dual Flex zone	-	-	•
Extras	Verre Schott	-	• (80 cm)	-
	Assist Sensor	-	-	•
	Bord biseauté / coupé	•	-	•
	Front bevel	-	•	-
	3 biseautés	-	•	-
	Installation à fleur de plan possible	•	-	•

Index pictogrammes

Flex Zone	Écran LED	Écran LCD	Bluetooth	Fonction pause	SmartThings	Slide Control	À fleur de plan
Classe énergétique	Système d'évacuation intégré	Recyclage d'air	Extraction d'air	Bouton amovible	Assist Sensor	Verre Schott	Dual Ring

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (2) Applicable uniquement à la série 7. (3) Par rapport au modèle Samsung NZ63N9777GK/E1. L'épaisseur de la table de cuisson est réduite de 56 mm à 48 mm et l'épaisseur minimale du plan de travail est réduite de 20 cm à 10 mm. (4) Applicable uniquement aux hottes Samsung qui sont également équipées de Bluetooth.

Induction

80cm

ASPIRATION INTEGRÉE

4 ZONES


FLEX

LED


A+

NZ84T9747VK

2699 €*



- Convient au recyclage
- Double Flex Zone
- Classe énergétique: A+
- Commande: touch (Sliding & DirectAccess)
- Écran LED
- 10 positions (y compris boost)
- Capacité maxi d'évacuation de l'air: 575 m³/h
- Niveau sonore max: 73 dBa
- Filtre inclus
- Installation à fleur de plan ou sur plan
- Zone avant gauche: 2100-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2100-3700 W/Flex
- Zone avant droite: 2100-3700 W/Flex
- Zone arrière droite: 2100-3700 W/Flex



80cm

ASPIRATION INTEGRÉE

4 ZONES


FLEX

LED


A+

NZ84T9747UK

2499 €*



- Convient pour l'évacuation de l'air
- Double Flex Zone
- Classe énergétique: A+
- Commande: touch (Sliding & DirectAccess)
- Écran LED
- 10 positions (y compris boost)
- Capacité maxi d'évacuation de l'air: 645 m³/h
- Niveau sonore max: 72 dBa
- Kit d'évacuation de base inclus
- Installation à fleur de plan ou sur plan
- Zone avant gauche: 2100-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2100-3700 W/Flex
- Zone avant droite: 2100-3700 W/Flex
- Zone arrière droite: 2100-3700 W/Flex



80cm

SÉRIE 6

4 ZONES

LED

FLEX


SCHOTT

NZ84C6058KK

1399 €*



- Commande: Bouton amovible
- Bluetooth
- Écran LED
- 4 zones de cuisson
- Flex Zone Plus
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- SmartThings¹
- Slim Fit
- 3 bords biseautés
- Verre Schott
- Dual Ring
- Zone avant gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone droite: 400-2400 W/145 mm
- Zone centre: 2600-3700 W/280 mm



80cm

SÉRIE 6

5 ZONES

FLEX


LED

NZ85C6057KK

1399 €*



- Commande: touch (Sliding & DirectAccess)
- Bluetooth
- Écran LED
- 5 zones de cuisson
- Flex Zone Plus
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- SmartThings¹
- Slim Fit
- 3 bords biseautés
- Verre Schott
- Zone avant gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone avant droite: 1800-2800 W/180 mm
- Zone arrière droite: 1500-2400 W/145 mm
- Zone centre: 2200-3700 W/240 mm



80cm

SÉRIE 6


4 ZONES

FLEX


LED

NZ84C6057KK

1299 €*



- Commande: touch (Sliding & DirectAccess)
- Bluetooth
- Écran LED
- 4 zones de cuisson
- Flex Zone Plus
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- SmartThings¹
- Slim Fit
- 3 Bords biseautés
- Verre Schott
- Dual Ring
- Zone avant gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone droite: 1400-2400 W/145 mm
- Zone centre: 2600-3700 W/280 mm



80cm

SÉRIE 5


4 ZONES

FLEX


LED

NZ84C5047FK

999 €*



- Commande: Touch (Sliding & DirectAccess)
- Bluetooth
- Écran LED
- 4 zones de cuisson
- Flex Zone
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- SmartThings¹
- Slim Fit
- Pas de bords biseautés
- Verre Schott
- Installation à fleur de plan ou sur plan
- Dual ring
- Zone avant gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone droite: 1400-2400 W/145 mm
- Zone centre: 2600-3700 W/280 mm



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Induction

60cm

SÉRIE 7

4 ZONES

NZ64B7799FK

1199 €*



- **Commande:** Bouton amovible
- **Bluetooth**
- **Écran LCD**
- 4 zones de cuisson
- Extended Dual Flex Zone Plus
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- **Installation à fleur de plan ou sur plan**
- **Assist sensor**
- Verre Schott
- SmartThings¹
- Zone avant gauche: 2600-3200 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2600-3200 W/Flex
- Zone avant droite: 2600-3200 W/Flex
- Zone arrière droite: 2600-3200 W/Flex



60cm

SÉRIE 6

4 ZONES

NZ64B6056GK

899 €*



- **Commande:** touch (Sliding & DirectAccess)
- **Bluetooth**
- Écran LED
- 4 zones de cuisson
- **Flex Zone Plus**
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- **1 bord biseauté**
- SmartThings¹
- Zone avant gauche: 2000-3200 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2000-3200 W/Flex
- Zone avant droite: 2300-3300 W/210 mm
- Zone arrière droite: 1400-2000 W/145 mm


60cm

SÉRIE 5

4 ZONES

NZ64B5046FK

699 €*



- **Commande:** touch (Sliding & DirectAccess)
- **Bluetooth**
- Écran LED
- 4 zones de cuisson
- **Flex Zone**
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- SmartThings¹
- Installation à fleur de plan ou sur plan
- Zone avant gauche: 1850-3000 W/Flex
- Zone arrière gauche: 1850-3000 W/Flex
- Zone avant droite: 2300-3300 W/210 mm
- Zone arrière droite: 1400-2000 W/145 mm

Vitrocéramique


60cm

4 ZONES

LED

NZ64F5RD9AB

429 €*



- **Commande tactile**
- Écran LED
- 4 zones de cuisson
- Zones extensibles
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- Cadre en inox
- Zone avant gauche: 750-2200 W/129-215 mm
- Zone arrière gauche: 1200 W/148 mm
- Zone avant droite: 1200 W/148 mm
- Zone arrière droite: 1600-2400 W/170-265 mm



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Hottes

Plus de problèmes d'odeur dans la cuisine



3 vitesses d'aspiration

Cuisez sans être dérangé par les vapeurs de cuisson

Les trois vitesses d'aspiration à forte puissance permettent d'aspirer efficacement les vapeurs de cuisson. Les vapeurs et les odeurs disparaissent ainsi de la cuisine rapidement et silencieusement.



Un filtre en aluminium

Facile à entretenir

Un filtre en aluminium protège le ventilateur et prolonge la durée de vie du moteur en capturant la graisse et la saleté avant qu'elles ne s'accrochent au moteur et obstruent le flux d'air. Le filtre ne doit être lavé qu'une fois toutes les 3 à 4 semaines et il suffit de le mettre dans le lave-vaisselle !



Bluetooth¹

Facile à contrôler

Grâce à la fonctionnalité Bluetooth intégrée, vous pouvez contrôler simultanément votre table de cuisson et votre hotte. Ainsi, la hotte s'allume automatiquement lorsque vous allumez la table de cuisson. En outre, le capteur Auto Sensor optimise la vitesse de ventilation en tenant compte des vapeurs provenant de la table de cuisson.

(1) Pas disponible sur tous les modèles

Hottes

90cm

HOTTE MURALE INCLINÉE

A+

NK36C9804WB

1099 €*



- Classe énergétique: A+
- **Bluetooth**
- **Capteur de vapeur**
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Puissance du moteur min - med - max - boost: 236 - 434 - 560 - 760 m³/h
- Niveau sonore min - med - max - boost: 46 - 60 - 66 - 72 dBA
- Commande Touch control (blanc)
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Onyx Black: Finition brillante**

90cm

HOTTE MURALE INCLINÉE

B

NK36C7070WB

899 €*



- Classe énergétique: B
- **Bluetooth**
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Puissance du moteur min - med - max - boost: 292 - 421 - 585 - 752 m³/h
- Niveau sonore min - med - max - boost: 52 - 61 - 68 - 73 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (blanc)
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Onyx Black: Finition brillante**

60cm

HOTTE MURALE INCLINÉE

B

NK24C7070WB

699 €*



- Classe énergétique: B
- **Bluetooth**
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Puissance du moteur min - med - max - boost: 292 - 421 - 585 - 752 m³/h
- Niveau sonore min - med - max - boost: 52 - 61 - 68 - 73 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (blanc)
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Onyx Black: Finition brillante**

90cm

HOTTE MURALE

A

NK36C5703TS

679 €*



- Classe énergétique: A
- **Bluetooth**
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Puissance du moteur min - med - max - boost: 424 - 519 - 622 - 744 m³/h
- Niveau sonore min - med - max - boost: 64 - 68 - 72 - 75 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (blanc)
- 3 Filtres à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Finition inox, bandeau noir brillant**

90cm

HOTTE MURALE

A

NK36C5703TM Black Stainless Steel

679 €*



- Classe énergétique: A
- **Bluetooth**
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Puissance du moteur min - med - max - boost: 424 - 519 - 622 - 744 m³/h
- Niveau sonore min - med - max - boost: 64 - 68 - 72 - 75 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (blanc)
- 3 Filtres à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Finition matte, bandeau noir brillant**

90cm

HOTTE MURALE

B

NK36C5070US

549 €*



- Classe énergétique: B
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Puissance du moteur min - med - max - boost: 265 - 375 - 531 - 689 m³/h
- Niveau sonore min - med - max - boost: 54 - 62 - 70 - 75 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (rouge)
- 3 Filtres à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Finition inox, bandeau noir brillant**

Hottes

60cm

HOTTE MURALE

B

NK24C5070US



449 €*

- Classe énergétique: B
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Puissance du moteur min - med - max - boost: 265 - 375 - 531 - 689 m³/h
- Niveau sonore min - med - max - boost: 54 - 62 - 70 - 75 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (rouge)
- 2 Filtres à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Finition inox, bandeau noir brillant**

90cm

TÉLESCOPIQUE

C

NK36M1030IS



279 €*

- Classe énergétique: C
- 3 Vitesses d'extraction
- Puissance du moteur min - med - max: 253 - 322 - 379 m³/h
- Niveau sonore min - med - max: 63 - 69 - 72 dBA
- Éclairages: 2 x 3W LED
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Finition inox**

60cm

TÉLESCOPIQUE

C

NK24M1030IS



229 €*

- Classe énergétique: C
- 3 Vitesses d'extraction
- Puissance du moteur min - med - max: 256 - 332 - 392 m³/h
- Niveau sonore min - med - max: 61 - 67 - 71 dBA
- Éclairages: 2 x 3W LED
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Finition inox**

60cm

TÉLESCOPIQUE

C

NK24M1030IB



229 €*

- Classe énergétique: C
- 3 Vitesses d'extraction
- Puissance du moteur min - med - max: 256 - 332 - 392 m³/h
- Niveau sonore min - med - max: 61 - 67 - 71 dBA
- Éclairages: 2 x 3W LED
- 2 Filtres à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Noir: Finition brillante**

Groupe d'aspiration

72cm

GROUPE D'ASPIRATION

B

NK72FG455CS



599 €*

- Classe énergétique: B
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Puissance du moteur min - med - max - boost: 276 - 410 - 577 - 647 m³/h
- Niveau sonore min - med - max - boost: 53 - 62 - 68 - 71 dBA
- Éclairages: 1 x 7W LED
- Commandes électriques à bouton-poussoir
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Finition inox**

52cm

GROUPE D'ASPIRATION

B

NK52FG455CS



549 €*

- Classe énergétique: B
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Puissance du moteur min - med - max - boost: 276 - 410 - 577 - 647 m³/h
- Niveau sonore min - med - max - boost: 53 - 62 - 68 - 71 dBA
- Éclairages: 1 x 7W LED
- Commandes électriques à bouton-poussoir
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Finition inox**

52cm

GROUPE D'ASPIRATION

B

NK52FG455CC



549 €*

- Classe énergétique: B
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Puissance du moteur min - med - max - boost: 276 - 410 - 577 - 647 m³/h
- Niveau sonore min - med - max - boost: 53 - 62 - 68 - 71 dBA
- Éclairages: 1 x 7W LED
- Commandes électriques à bouton-poussoir
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres à charbon inclus dans la boîte
- **Verre noir: Finition noir brillant**

FILTRES À CHARBON

Inclus dans la boîte

MA-CF702

49 €*

- Compatible avec le modèle: NK36C9804WB, NK36C7070WB, NK24C7070WB, NK72FG455CS, NK52FG455CS, NK52FG455CC



MA-CF541

29 €*

- Compatible avec le modèle: NK36C5703TS, NK36C5703TM, NK36C5070US, NK24C5070US



MA-CF102

19 €*

- Compatible avec le modèle: NK36M1030IS, NK24M1030IS, NK24M1030IB



Lave-vaisselle

La vaisselle sans effort

TROUVEZ VOTRE LAVE-VAISSELLE IDÉAL

				
SÉRIE 5	SÉRIE 5	SÉRIE 5	SÉRIE 7	SÉRIE 7
DW60CG530B00ET	DW60CG550B00ET	DW60CG550I00ET	DW60BG850B00ET	DW60BG850I00ET
RRP 729 €	RRP 779 €	RRP 829 €	RRP 1149 €	RRP 1199 €
D - label			B - label	
44 dBa			40 dBa	
10,5L			8L	
Auto Open				
Porte-sur-porte		Kitchen fit™ charnière coulissante	Porte-sur-porte	Kitchen fit™ charnière coulissante
Poids du panneau jusqu'à 7kg		Poids du panneau jusqu'à 10kg	Poids du panneau jusqu'à 9kg	Poids du panneau jusqu'à 12kg
Lumière au sol			Lumière à l'intérieure	
			WaterJet Clean™	
			Ball bearing wheels	
			SmartThings: AI Energy Mode	



Kitchen Fit™ Sliding Door

Facile à installer quelle que soit la longueur de la porte

Grâce à l'intégration d'une charnière coulissante dans la porte du lave-vaisselle, il est possible de faire glisser la partie avant le long de la porte du lave-vaisselle. Vous pouvez donc utiliser des plinthes plus basses (jusqu'à min. 2 cm) ou installer votre lave-vaisselle en hauteur.

Economisez jusqu'à 1 cycle de lavage sur 5²



SmartThings: AI Energy Mode¹

Économisez jusqu'à 1 cycle de lavage sur 5²

En activant le mode AI Energy, vous économisez jusqu'à 1 cycle sur 5. Selon le cycle, la température du lavage principal est réduite de 68-60°C à 55°C et celle du rinçage à chaud de 68-55°C à 53°C, tandis que la durée du cycle est prolongée.



Soins d'hygiène (Intertek 99,9999 % hygiène)

Élimine les bactéries de la vaisselle

Un procédé de rinçage hygiénique pour éliminer les germes et bactéries. Avec certains programmes³, l'option Hygiene Care vous permet de prolonger le dernier rinçage avec une température d'eau plus élevée, de 70 °C. Cela assure un nettoyage plus en profondeur et élimine 99,999 % de certaines bactéries⁴. Vous pouvez donc toujours utiliser vos assiettes, couverts et ustensiles de cuisine l'esprit serein.



WaterJet Clean™

Des résultats de lavage optimaux

Les deux bras de lavage rotatifs assurent un nettoyage intensif dans tous les angles. Les deux bras d'aspersion sont équipés de jets d'eau distincts et tournent dans des directions opposées. Ainsi, les casseroles, poêles et plats très sales sont nettoyés rapidement et en profondeur.

Scannez le code QR et découvrez le lave-vaisselle WaterJet Clean™:



(1) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou une version plus récente, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (2) Sur la base de tests internes comparant les températures de l'eau et les durées de programme à partir des réglages d'usine et du mode AI Energy pour le programme "Pots & Pans". Les économies estimées vont jusqu'à 23 %, correspondant à une économie de 1 cycle sur 5. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Le mode Énergie AI peut être utilisé avec 6 programmes : Intensif, Express, Extra silencieux, Marmites et casseroles, Plastique et Auto. (3) Non disponible en combinaison avec le programme Auto. (4) Basé sur des tests réalisés par Intertek. Élimine 99,999 % de certaines bactéries dont Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Listeria monocytogenes avec le programme ECO + Hygiène Plus. Les résultats individuels peuvent varier.

Technologies



Express Wash
Avec l'option 'demi-charge', vous lavez uniquement la moitié supérieure ou inférieure du panier et vous économisez de l'eau lorsque vous avez peu de vaisselle. L'option Express Wash nettoie et sèche votre vaisselle en 60 minutes ; une solution idéale lorsque votre vaisselle n'est pas très sale.



Aqua Stop
À la moindre trace d'eau, Aqua Stop coupe l'arrivée d'eau et le raccordement électrique, le lave-vaisselle s'arrêtant ainsi immédiatement. Cela évite les chocs électriques et d'éventuels dégâts des eaux coûteux.




Nettoyage Efficace
Nettoyer la vaisselle sale de manière efficace et efficiente. Dans le cadre du nouveau système européen d'étiquetage énergétique introduit en 2021, les lave-vaisselle Samsung bénéficient d'une cote d'efficacité énergétique élevée avec les étiquettes énergétiques B¹.



Flex Load
L'angle des tiges du panier central peut être réglé en 3 positions à l'aide d'un levier à l'arrière. Les tiges du panier inférieur peuvent également être rabattues pour ranger de gros ustensiles de cuisine.



Troisième tiroir flexible
Exploitez mieux l'espace de votre lave-vaisselle. Un 3ème panier métallique convertible et amovible en haut offre un espace spécial pour les couverts et ustensiles de cuisine, ce qui libère plus d'espace dans les paniers inférieurs.



Self Clean
Avec Self Clean, vous nettoyez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une simple pression sur un bouton. Self Clean élimine la saleté et les bactéries qui provoquent des odeurs avec de l'eau uniquement, évitant ainsi la nécessité de détergents agressifs et mauvais pour l'environnement.



Extra Silencieux
Le lave-vaisselle exécute ses programmes en émettant peu de bruit grâce au moteur Inverter qui réduit le frottement. Vous pouvez également opter pour le programme Extra Silence², qui dure un peu plus longtemps qu'un programme normal, mais émet 2 décibels de moins que le programme ECO.



Système de rail premium - Soft Railing
Sortez plus facilement et en toute sécurité un panier rempli d'assiettes. Soft Railing utilise un système de rail à roulement à billes qui permet de réduire les frottements, les paniers glissant ainsi facilement et avec peu d'efforts.



Auto Adjust
Avec Auto Adjust, vous pouvez déplacer rapidement le panier supérieur vers le haut ou vers le bas d'une simple pression sur un bouton. Vous créez ainsi plus de place dans le panier inférieur et vous créez de la place pour différents formats d'ustensiles de cuisine.



Lumière au sol
Voyez en un coup d'œil si votre lave-vaisselle est en marche. La lumière au sol projette un faisceau lumineux blanc au sol lorsqu'un programme de nettoyage tourne. Bien visible, même à distance. Vous savez donc toujours si votre lave-vaisselle peut être vidé. Plus d'ambiguïté!

Index pictogrammes

Charnière coulissante

Express Wash

Hygiénique

Demi-charge

Tiroir à couverts

Consommation d'eau

Troisième tiroir flexible

Auto adjust

Soft railing system

Flex Load

SmartThings

Auto Open

Lumière au sol

Lave-vaisselle

SÉRIE 7

CHARNIÈRES COULISSANTES

DW60BG850I00ET

1199 €*



- Classe énergétique : B
- Niveau sonore : 40 dBA (38dBA extra silencieux)
- Consommation d'eau : 8L/cycle
- Économisez jusqu'à 1 cycle de lavage sur 5¹
- Entièrement intégrable avec charnière coulissante
- 9 + 3 (téléchargement) programmes : Intensive, Auto, Express, Eco, Délicat, Machine Care, Pre Wash, Extra Silencieux
- 5 options : Demi charge, Départ différé, Désinfecter, Speed Booster, Smart Control
- Ouverture automatique pour le séchage de la vaisselle (débrayable)
- Tiroir à couverts (flexible)
- Nombre couverts : 14
- Rails Premium tiroir du milieu
- SmartThings²
- Lumière à l'intérieure
- Lumière au sol (blanc)
- WaterJet Clean™
- Flex Load
- Auto Adjust
- Intallation en hauteur possible
- Bras de lavage pour tiroir à couverts

SÉRIE 7

PORTE-SUR-PORTE

DW60BG850B00ET

1149 €*



- Classe énergétique : B
- Niveau sonore : 40 dBA (38dBA extra silencieux)
- Consommation d'eau : 8L/cycle
- Économisez jusqu'à 1 cycle de lavage sur 5¹
- Port-sur-porte
- 9 + 3 (téléchargement) programmes: Intensive, Auto, Express, Eco, Délicat, Machine Care, Pre Wash, Extra Silencieux
- 5 options : Demi charge, Départ différé, Désinfecter, Speed Booster, Smart Control
- Ouverture automatique pour le séchage de la vaisselle (débrayable)
- Tiroir à couverts (flexible)
- Nombre couverts : 14
- Rails Premium tiroir du milieu
- SmartThings²
- Lumière à l'intérieure
- Lumière au sol (blanc)
- WaterJet Clean™
- Flex Load
- Auto Adjust
- Bras de lavage pour tiroir à couverts

(1) Disponible sur les modèles DW60BG850I00ET et DW60BG850B00ET.
(2) Programme Extra Silence : 40-41dB, programme ECO : 42-43dB. Basé sur des tests internes. Disponible pour les modèles suivants: DW60BG850B00ET, DW60CG850I00ET

*RRP: prix de vente recommandé par Samsung • Schéma d'encastrement: P127 • Spécifications techniques: P168-170

Lave-vaisselle

SÉRIE 5

CHARNIÈRES COULISSANTES



DW60CG550I00ET

829 €*



- Classe énergétique : D
- Niveau sonore : 44 dBA
- Consommation d'eau : 10,5L/cycle
- Entièrement intégrable avec charnière coulissante
- 7 programmes : Intensive, Auto, Express, Eco, Délicat, Quick, Self Clean
- 5 options : Demi charge, Départ différé, Désinfecter, Sécurité enfant
- Ouverture automatique pour le séchage de la vaisselle (débrayable)
- Tiroir à couverts
- Nombre couverts : 14
- Aqua stop
- Lumière au sol (bleu)
- Auto Adjust
- Intallation en hauteur possible
- Bras de lavage pour tiroir à couverts

SÉRIE 5

PORTE-SUR-PORTE



DW60CG550B00ET

779 €*



- Classe énergétique : D
- Niveau sonore : 44 dBA
- Consommation d'eau : 10,5L/cycle
- Porte-sur-porte
- 7 programmes: Intensive, Auto, Express, Eco, Délicat, Quick, Self Clean
- 5 options: Demi charge, Départ différé, Désinfecter, Sécurité enfant
- Ouverture automatique pour le séchage de la vaisselle (débrayable)
- Tiroir à couverts
- Nombre couverts : 14
- Lumière au sol (bleu)
- Aqua stop
- Auto Adjust
- Bras de lavage pour tiroir à couverts

SÉRIE 5

PORTE-SUR-PORTE



DW60CG530B00ET

729 €*



- Classe énergétique : D
- Niveau sonore : 44 dBA
- Consommation d'eau : 10,5L/cycle
- Porte-sur-porte
- 7 programmes : Intensive, Auto, Express, Eco, Délicat, Quick, Self Clean
- 5 options : Demi charge, Départ différé, Désinfecter, Sécurité enfant
- Ouverture automatique pour le séchage de la vaisselle (débrayable)
- Tiroir à couverts
- Nombre couverts : 14
- Aqua stop
- Auto Adjust
- Bras de lavage pour tiroir à couverts



Réfrigérateurs encastrables

Plus de fraîcheur, plus longtemps



SpaceMax™

Plus d'espace à l'intérieur

La technologie Space Max™ offre une capacité de stockage accrue grâce à l'utilisation d'une isolation unique à haut rendement permettant d'obtenir des parois plus fines. Résultat : plus d'espace à l'intérieur mais les mêmes dimensions extérieures.



No Frost

Plus besoin de dégivrer

Le congélateur propage un flux d'air ventilé permettant d'évacuer automatiquement l'humidité contenue dans l'appareil afin d'obtenir un niveau d'humidité idéal et ainsi éviter la formation de givre sur les parois et sur vos aliments.



Digital Inverter Compressor

20 ans de garantie

Profitez d'un compresseur efficace à la performance durable. La technologie Digital Inverter utilise des aimants puissants qui garantissent une performance plus silencieuse et plus efficace énergétiquement⁽¹⁾. Elle permet d'offrir également une garantie de 20 ans⁽²⁾ sur le compresseur.



SmartThings AI Energy Mode

Économisez jusqu'à 3 heures d'énergie par jour⁽³⁾

Contrôlez votre consommation d'énergie et économisez de l'énergie en connectant le réfrigérateur avec SmartThings et en activant le paramètre AI Energy Mode⁽⁴⁾. AI Energy Mode⁽⁴⁾ analyse vos habitudes d'utilisation. La vitesse du compresseur et la fonction de dégivrage sont optimisées en fonction de la consommation et des conditions. Le AI Energy Mode⁽⁴⁾ vous permet d'économiser jusqu'à 15 % d'énergie, correspondant à jusqu'à 3 heures d'énergie par jour⁽³⁾.

(1) Basé sur des tests internes. Comparaison entre le compresseur Digital Inverter et le compresseur universel. (2) La garantie de 20 ans sur les pièces s'applique uniquement au compresseur Digital Inverter. Tous les autres coûts sont exclus. Une garantie standard de 2 ans, pièces et main d'œuvre, s'applique au réfrigérateur. (3) Les résultats du test sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine avec et sans le mode Énergie AI. Les économies estimées vont jusqu'à 15 %, ce qui équivaut à 3,6 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (4) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Types réfrigérateurs encastrables



Réfrigérateur encastrable combiné

Les réfrigérateurs encastrables combinés Samsung vous offrent beaucoup d'espace pour stocker vos aliments. En bas, le réfrigérateur est équipé d'un compartiment congélateur que vous pouvez convertir en compartiment réfrigérateur grâce à CoolSelect Plus™, selon le modèle. Les réfrigérateurs combinés sont disponibles en 2 hauteurs : 194cm et 178cm. Il y en a donc pour tous les goûts.



Réfrigérateur / Congélateur 1 porte

Si vous voulez encore plus d'espace de stockage et vous avez suffisamment d'espace dans votre cuisine, vous pouvez opter pour un réfrigérateur et un congélateur encastrables à une porte. Ceux-ci sont disponibles en une hauteur de 178 cm. Les réfrigérateurs encastrables à 1 porte sont disponibles avec ou sans compartiment congélateur. Profitez de cet espace supplémentaire pour conserver encore plus.

Installation



Porte sur porte

Avec le système de porte sur porte, le panneau de porte est fixé sur le réfrigérateur même, ce qui le maintient sur les charnières de l'appareil proprement dit. C'est généralement le mode d'installation le plus stable.



Glissières

Dans le système de glissières, on utilise un guide coulissant qui forme la liaison entre l'appareil et le panneau de porte. Le panneau de porte est ainsi toujours relié à l'armoire de cuisine par des charnières.

Index pictogrammes

No Frost

All Around Cooling

Twin Cooling Plus™

Triple Cooling

Metal Cooling™

Cool Select Plus™ Zone

Capacité Réf. 190L

Capacité Con. 74L

Space Max™

Rack & Shelf

SmartThings



Réf. encastrables combinés

194cm XXL GLISSIÈRES 289L 100L SPACE MAX

BRB38G705DWW

1999 €*

XXL



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 206 kWh/an
- 289 L réfrig. / 100 L congél.
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Space Max Technology™
- No Frost
- Cool Select Plus™ zone
- Twin cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Fresh Zones
- Multi tray
- Gentle Lighting: Lumière adaptative
- LxHxP: 690 x 1935 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

A G D

< XXL - 70 cm >

Aperçu des dimensions des réfrigérateurs encastrables combinés



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 10 %, ce qui équivaut à 2,4 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation.

194cm GLISSIÈRES 224L 74L SPACE MAX

BRB80F30ADS0EF

1479 €*

+34L



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 183kWh/an
- 224L réfrig. / 74L congél.
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Space Max Technology™
- No Frost
- CoolSelect Plus™ zone
- Twin Cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Gentle Lighting: Lumière adaptative
- Fresh Zone
- Rack & Shelf = support à bouteilles flexible
- LxHxP: 540 x 1935 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

A G D

194cm GLISSIÈRES 224L 74L SPACE MAX

BRB80F30AES0EF

1329 €*

+34L



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 229kWh/an
- 224L réfrig. / 74 L congél.
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Space Max Technology™
- No Frost
- CoolSelect Plus™ zone
- Twin Cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Gentle Lighting: Lumière adaptative
- Fresh Zones
- Rack & Shelf = support à bouteilles flexible
- LxHxP: 540 x 1935 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

A G E

Aussi disponible en:

Version porte-sur-porte
BRB80F30AEF0EF
1379 €*

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 10 %, ce qui équivaut à 2,4 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation.

Réf. encastrables combinés

178cm GLISSIÈRES 190L 74L SPACE MAX

BRB80F26ACS0EF

1449 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: C
- Consommation énergétique: 148kWh/an
- 190L réfrig. / 74 L congél.
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Space Max Technology™
- No Frost
- CoolSelect Plus™ zone
- Twin Cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Gentle Lighting
- Fresh Zones
- Rack & Shelf = support à bouteilles flexible
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

Aussi disponible en:



Version porte-sur-porte
BRB80F26ACF0EF
1499 €*

178cm GLISSIÈRES 190L 74L SPACE MAX

BRB80F26ADS0EF

1349 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 185kWh/an
- 190L réfrig. / 74 L congél.
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Space Max Technology™
- No Frost
- CoolSelect Plus™ zone
- Twin Cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Gentle Lighting
- Fresh Zones
- Rack & Shelf = support à bouteilles flexible
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

Aussi disponible en:



Version porte-sur-porte
BRB80F26ADF0EF
1399 €*

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 10 %, ce qui équivaut à 2,4 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation.

Réf. encastrables combinés

178cm PORTE-SUR-PORTE 193L 74L SPACE MAX

BRB70F26CEF0EF

1149 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 231kWh/an
- 193 L réfrig. / 74 L congél.
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Space Max Technology™
- No Frost
- All Around Cooling
- Power Freeze
- Gentle Lighting
- Fresh Zone
- Rack & Shelf = support à bouteilles flexible
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm



178cm GLISSIÈRES 193L 74L SPACE MAX

BRB70F26DES0EF

1079 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 231kWh/an
- 193 L réfrig. / 74 L congél.
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Space Max Technology™
- No Frost
- All Around Cooling
- Power Freeze
- Gentle Lighting
- Fresh Zones
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm



Réf. encastrables 1 porte

178cm GLISSIÈRES 289L No Frost Space Max

BRR29600EWW

1299 €*



- Réf. 1 porte
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 111 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 7% d'énergie²
- 289L réfrig.
- No Frost
- Power Cool
- Niveau sonore 35 dBA
- Space Max Technology™
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

Aussi disponible en:

Version porte-sur-porte
BRR29610EWW
1399 €*



A G E

178cm GLISSIÈRES 239L 31L No Frost Space Max

BRD27600EWW

1399 €*



- Réf. 1 porte avec compartiment congel.
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 177 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 7% d'énergie²
- 239L réfrig. / 31L congel.
- No Frost
- Power Cool & Freeze
- Niveau sonore 35 dBA
- Space Max Technology™
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

Aussi disponible en:

Version porte-sur-porte
BRD27610EWW
1499 €*



A G E

Congél. encastrables 1 porte

178cm GLISSIÈRES 218L No Frost Space Max

BRZ22600EWW

1299 €*



- Con. 1 porte
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 238 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 10% d'énergie²
- 218L congel.
- No Frost
- Power Cool & Freeze
- CoolSelect Plus™ zone
- Niveau sonore 35 dBA
- Space Max Technology™
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

Aussi disponible en:

Version porte-sur-porte
BRZ22610EWW
1399 €*



A G E

Rack & Shelf = support à bouteilles flexible



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 7%. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation.

Réfrigérateurs pose-libre

Refroidissement malin, plus économe¹



Technologies : Fraîcheur



Triple Cooling™
La technologie Triple Cooling contrôle indépendamment la température et l'humidité dans les 3 compartiments et empêche les odeurs de se mélanger.



All Around cooling
All Around Cooling refroidit uniformément tout ce qui se trouve aux différents niveaux et dans chaque compartiment du réfrigérateur. Les ouvertures de ventilation disposées aux endroits stratégiques font circuler l'air froid partout dans la partie réfrigération et congélation.



Power Cool en Power Freeze
D'une simple pression sur un bouton, la fonction Power Cool diffuse de l'air froid pour refroidir encore plus rapidement les aliments. La fonction Power Freeze insuffle un air glacé dans le congélateur. Idéal pour congeler encore plus rapidement une crème glacée ou pour faire des glaçons.



Beverage center™
Le Beverage Center™ est doté d'une carafe à remplissage automatique d'eau purifiée, qui peut être infusée avec des fruits et des herbes aromatisées, de sorte à être toujours prête à être servie.



Twin Cooling Plus™
Deux circuits de refroidissements indépendants assurent un refroidissement homogène et un taux d'humidité idéal. Résultat : une meilleure conservation et aucun mélange d'odeurs.



Metal Cooling™
La plaque Metal Cooling™ sur la paroi arrière retient le froid et vous aide à conserver une température idéale dans le réfrigérateur en compensant immédiatement chaque perte de chaleur.



Humidity Fresh+™
La solution ultime pour la flexibilité du rangement. Avec le tiroir Humidity Fresh +™ avec lequel vous pouvez régler de manière optimale l'humidité de l'air, vos fruits et légumes restent plus frais, croquants et juteux.

Technologies : Flexibilité



CoolSelect+™
La zone CoolSelect+™ est un compartiment réglable séparément avec quatre ou cinq modes pré-réglés (selon le modèle) : Freeze (-23~-15°C), Soft Freeze (-5°C), Meat/Fish (-1°C), Fruit/Veggies (2°C) et Beverage (4°C) (applicable uniquement à certains modèles).



Rack&Shelf
Profitez pleinement de votre réfrigérateur grâce à l'étagère multifonctionnelle Rack & Shelf. Son design plus large permet d'y ranger des bouteilles classiques ou plus épaisses, telles que le champagne.



Optimal Fresh+™
La solution ultime pour la flexibilité du rangement. Le tiroir Optimal Fresh+™ peut être réglé comme un seul grand tiroir ou deux tiroirs séparés avec des températures différentes pour conserver la viande/le poisson séparément des légumes/fruits.



Smart conversion™
Smart Conversion™ vous apporte une flexibilité de stockage supplémentaire grâce à 5 combinaisons possibles au total. Vous pouvez utiliser le réfrigérateur en mode traditionnel, faire passer la partie de gauche de congélation en mode réfrigération (3°C) ou désactiver l'une des 2 parties pour économiser de l'énergie.



Dual icemaker
La double fabrique de glace produit à la fois des glaçons cubes et glaçons morceaux, qui refroidissent les boissons beaucoup plus rapidement. Elle peut produire 2,8 kg de glace par jour et en stocker jusqu'à 3,1 kg.

(1) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des modèles d'utilisation. Mode AI Energy est disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les smartphones iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité.


Types de réfrigérateurs pose-libre



3 et 4 portes



Réfrigérateur américain



Combiné réfrigérateur/congélateur
(congélateur en bas)



Réfrigérateur/congélateur 1 porte
(séparément)




réfrigérateur

congélateur

Guide des couleurs réfrigérateurs pose-libre



Index pictogrammes



Choisissez un réfrigérateur intelligent.
Do the SmartThings!

Connectez vos appareils avec l'application SmartThings². Téléchargez l'application gratuite en quelques clics et économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour¹ avec le AI Energy Mode², surveillez votre réfrigérateur en temps réel et profitez de recettes personnalisées.




SmartThings AI Energy Mode

Économisez jusqu'à 3 heures d'énergie par jour¹
Contrôlez votre consommation d'énergie et économisez de l'énergie en connectant le réfrigérateur avec SmartThings et en activant le paramètre AI Energy Mode². AI Energy Mode² analyse vos habitudes d'utilisation. La vitesse du compresseur et la fonction de dégivrage sont optimisées en fonction de la consommation et des conditions. Le AI Energy Mode² vous permet d'économiser jusqu'à 15 % d'énergie, correspondant à jusqu'à 3 heures d'énergie par jour¹.



SmartThings Home Care

Commande et contrôle faciles
SmartThings Home Care² surveille votre réfrigérateur en temps réel. Recevez des notifications lorsqu'une pièce doit être remplacée, qu'une erreur s'est produite et obtenez des suggestions de solutions.



SmartThings Food

Une cuisine intelligente, des plats savoureux
Rendez vos expériences culinaires encore plus amusantes. SmartThings Food² recommande des recettes personnalisées³ en fonction de vos préférences et des ingrédients que vous avez sous la main.

(1) Les résultats du test sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine avec et sans le mode Énergie AI. Les économies estimées vont jusqu'à 15 %, ce qui équivaut à 3,6 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (2) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (3) Les recettes sont disponibles en anglais et en français.



Appareils Android



Appareils Apple

Family Hub™

Le réfrigérateur intelligent



Demandez
à notre
expert !



AI Vision Inside

Gérez vos produits alimentaires de manière simple et intelligente

Profitez d'une façon intelligente de gérer vos produits alimentaires. AI Vision Inside¹ simplifie intelligemment la gestion quotidienne de vos aliments. Grâce à une caméra interne², ce réfrigérateur peut identifier certains aliments frais lorsqu'ils sont entrés ou sortis, et vous pouvez gérer une liste d'aliments³ qui peut également être surveillée à partir de l'application SmartThings⁴, tout en affichant des images de ce qui se trouve dans les étagères de la porte. Il peut également suggérer des recettes pertinentes et vous pouvez gérer les dates de péremption en réglant la date manuellement.



Family

Un frigo pour toute la famille.

Avec le Family Board, c'est toute la famille qui se rapproche. Utilisez l'écran d'accueil pour partager vos plus belles photos et vidéos, stickers, dessins, notes écrites mais aussi vos rendez-vous ou encore vos musiques favorites.



Entertainment

Votre cuisine, un nouveau terrain de jeu

Profitez de vos musiques favorites, podcasts ou la radio dans votre cuisine! Grâce à l'application SmartView, regardez le contenu de votre télévision Samsung⁵ ou dupliquez l'écran de votre Smartphone sur l'écran du Family Hub afin d'accéder aux applications disponibles sur votre appareil. Plaisir garanti !




Smart home

Une maison intelligente avec Family Hub™

D'une commande vocale ou d'une pression sur l'écran, vous pouvez contrôler directement vos appareils intelligents. Vous pouvez également surveiller jusqu'à 6 caméras dans votre maison à l'aide du widget. De plus, grâce au mode AI Energy, vous économisez jusqu'à 10 % d'énergie.⁶

(1) En mars 2024, AI Vision Inside peut reconnaître 33 aliments, tels que des fruits et légumes frais. Si l'aliment n'est pas reconnaissable, il sera répertorié comme un article inconnu. AI Vision Inside ne peut pas identifier ou répertorier les aliments qui se trouvent dans les étagères de la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Il reconnaît les aliments en se basant sur des modèles d'apprentissage profond, qui peuvent être mis à jour périodiquement pour améliorer la précision. (2) Le voyant rouge s'allume dès que la caméra est mise en marche. L'apparence de l'utilisateur peut être capturée, mais les environnements autres que les aliments sont automatiquement flous. (3) L'utilisateur peut avoir besoin d'actionner le cadre manuellement pour une plus grande précision. (4) L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les smartphones iPhone. Un compte Samsung est requis pour cette fonctionnalité. Vous devez utiliser le même compte de connexion pour tous les appareils. (5) Téléviseurs compatibles : modèles 2015-2017 de Smart TV : série J/K/MU6400 ou supérieure, modèles 2018 de Smart TV : série NU7400 ou supérieure, modèles 2019 de Smart TV : Série Q60R ou supérieure, modèles 2020-2021 de Smart TV : Série Q70 ou supérieure et téléviseurs Lifestyle (The Frame, The Serif, The Sero - sauf The Frame 32"), 2023 : Série Q70C ou supérieure et téléviseurs Lifestyle (The Frame, The Serif). (6) Les résultats du test sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des modèles d'utilisation.

Family Hub™



RF65DG9H0EB1 Black Stainless Steel

3999 €*




Smart:

- 21.5" LCD
- Wifi/Bluetooth
- SmartThings¹
- **AI Vision Inside:** reconnaît les aliments et émet des notifications lorsque le produit est sur le point d'expirer

Réfrigérateur:

- Classe énergétique : E
- **AI Energy Mode**: économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- No Frost
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie⁴
- **Triple Cooling™**
- Precise Cooling
- **Metal Cooling™**
- Crisper+/Flex Crisper
- **CoolSelect Plus™** : zone de température réglable
- **Beverage Center™**: distributeur d'eau dans la porte et carafe d'eau à remplissage automatique
- **Machine à glaçons** : glaçons et glace pilée
- **Filtre à eau interne** (HAF-QIN)
- Inox noir
- LxHxP: 912 x 1830 x 725 mm

Family Hub™



RS90F66BEFEF Black Stainless Steel

2999 €*



Smart:

- Family Hub™ avec 21.5" LCD
- Wifi/Bluetooth
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode**² : économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Caméra intérieure
- **Auto Open Door**³ : ouverture de la porte par contact léger / la voix
- **Bixby Voice**³ : assistant vocal pour le contrôle et l'information

Réfrigérateur:

- Classe énergétique : E
- No Frost
- **Space Max Technology™**
- Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie⁴
- **Twin Cooling Plus™**
- **Smart Conversion™**: utilisez votre réfrigérateur de 5 façons
- Distributeur d'eau et de glaçons : raccordement à l'eau nécessaire
- **Metal Cooling™**
- Grand tiroir à fruits et légumes
- **Rack & Shelf**: porte-bouteilles flexible
- Congélation et refroidissement rapides
- Filtre à eau externe (HAFEX/EXP)
- Inox noir
- LxHxP: 912 x 1784 x 726 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RS90F66BETEF
2899 €*
*Prix conseillé

(1) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les smartphones iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 10 %, ce qui équivaut à 2,4 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (3) Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Vous devez utiliser le même compte de connexion sur chacun des appareils. La disponibilité de certaines applications peut varier en fonction du pays, de la région, du fournisseur de services, de l'environnement réseau ou de l'appareil et peut être modifiée sans préavis. (4) La garantie de 20 ans sur les pièces s'applique uniquement au compresseur Digital Inverter. Tous les autres coûts sont exclus. Une garantie standard de 2 ans, pièces et main d'œuvre, s'applique au réfrigérateur.

*RRP: prix de vente recommandé par Samsung • Schéma d'encastrement: P130-131 • Spécifications techniques: P178



Réfrigérateurs AI Home

Conservation intelligente des aliments



AI Home¹

Utilisation intelligente et intuitive

Faites preuve d'intelligence dans votre cuisine. AI Home¹, doté d'un écran tactile LCD de 9 pouces, est un centre de contrôle intuitif. Vous pouvez gérer des appareils intelligents² et accéder à des applications. L'écran s'active lorsque vous êtes à proximité et fournit des informations personnalisées. Vous pouvez également énoncer des commandes et récupérer des informations avec Bixby⁴.



Bixby Voice

Contrôle vocal avec Bixby

Contrôlez le réfrigérateur avec votre voix. Grâce à la reconnaissance vocale intégrée, vous pouvez énoncer des commandes et demander des informations avec Bixby⁴. Vous pouvez ainsi contrôler les paramètres, obtenir des idées de recettes et des mises à jour sur d'autres appareils, ou demander l'affichage de vidéos à l'écran, par exemple sur la manière de changer le filtre à eau.



Auto Open Door

Ouverture de la porte par le toucher ou la voix

Ouvrez le réfrigérateur sans effort ! La porte à ouverture automatique est équipée de capteurs des deux côtés qui vous aident à ouvrir la porte³ lorsque vous la touchez légèrement. Les capteurs lumineux facilitent leur repérage et émettent un son pour vous alerter lorsqu'ils s'ouvrent. Et comme il n'y a pas de poignées qui dépassent, l'ensemble est élégant et solide.

(1) Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires pour accéder à AI Home, notre service basé sur le réseau, y compris les applications et autres fonctions intelligentes disponibles via votre réfrigérateur. Il se peut que vous deviez utiliser un autre appareil, tel que votre ordinateur portable/de bureau ou votre appareil mobile, pour créer un compte Samsung ou vous y connecter. Si vous choisissez de ne pas vous connecter, vous ne pourrez pas profiter des fonctions disponibles sur l'AI Home, telles que les services disponibles sur l'application SmartThings et les fonctions d'appel téléphonique. Les recommandations de réception et Bixby accessibles via la maison AI utilisent l'IA (basée sur des modèles d'apprentissage profond, qui peuvent être périodiquement mis à jour pour améliorer la précision). Pour accéder à vos recommandations de recettes AI, cliquez sur le service « Alimentation » au sein de l'appli SmartThings dans le menu AI Home. (2) Les appareils doivent être connectés à la gamme via l'application SmartThings et utiliser le même compte Samsung. (3) Vous pouvez sélectionner le niveau d'ouverture de la porte à l'aide de l'application SmartThings (SmartThings est disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires). L'option « Grande ouverture » ouvre automatiquement la porte à un angle de 80 degrés ou plus, mais la porte ne se ferme pas automatiquement. L'option « Demi-ouverture » réduit la force nécessaire à l'ouverture de la porte et ferme automatiquement la porte après un certain temps si elle reste ouverte. L'angle réel d'ouverture des portes peut varier en fonction des conditions d'installation et d'utilisation, comme le stockage d'objets lourds dans les bacs de porte. (4) Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Vous devez utiliser le même compte de connexion sur chacun des appareils. La disponibilité de certaines applications peut varier en fonction du pays, de la région, du fournisseur de services, de l'environnement réseau ou de l'appareil et peut être modifiée sans préavis.



RM90F67CECEF CLEAN BLACK (VERRE BRILLANT)

3599 €*



- Smart:**
- AI Home avec écran LCD 9"
 - Wifi/Bluetooth
 - SmartThings¹
 - **AI Energy Mode** : économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
 - **AI Vision Inside** : reconnaît les aliments et émet des notifications lorsque le produit est sur le point d'expirer
 - **Auto Open Door** : ouverture de la porte par contact léger / la voix
 - **Bixby Voice**³ : assistant vocal pour le contrôle et l'information

- Réfrigérateur :**
- Classe énergétique : E
 - No Frost
 - **Space Max Technology™**
 - Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie⁴
 - **Hybrid Cooling** : 2 méthodes de refroidissement dans 1 réfrigérateur
 - **Beverage Center™** : distributeur d'eau dans la porte et carafe d'eau à remplissage automatique
 - **Metal Cooling™**
 - Grand tiroir à fruits et légumes
 - Congélation et refroidissement rapides
 - Filtre à eau interne (HAF-QIN/EXP)
 - Verre noir
 - LxHxP: 912 x 1853 x 731 mm

Disponible à partir de juin 2025



RS90F64EDFEF BLACK STAINLESS LINE

2449 €*



- Smart :**
- AI Home avec écran LCD 9"
 - Wifi/Bluetooth
 - SmartThings¹
 - **AI Energy Mode** : économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
 - **Auto Open Door** : ouverture de la porte par contact léger / la voix
 - **Bixby Voice**³ : assistant vocal pour le contrôle et l'information

- Réfrigérateur :**
- Classe énergétique : D
 - No Frost
 - **SpaceMax™**
 - Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie⁴
 - **All Around Cooling** : refroidissement uniforme partout
 - Distributeur d'eau et de glaçons : raccordement à l'eau nécessaire
 - **Metal Cooling™**
 - Grand tiroir à fruits et légumes
 - **Rack & Shelf** : porte-bouteilles flexible
 - Congélation et refroidissement rapides
 - Filtre à eau externe (HAFEX/EXP)
 - Inox Noir
 - LxHxP: 912 x 1784 x 726 mm

Aussi disponible en:



Inox Mat
RS90F64EDTEF
2349 €*

(1) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les smartphones iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 10 %, ce qui équivaut à 2,4 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (3) Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Vous devez utiliser le même compte de connexion sur chacun des appareils. La disponibilité de certaines applications peut varier en fonction du pays, de la région, du fournisseur de services, de l'environnement réseau ou de l'appareil et peut être modifiée sans préavis. (4) La garantie de 20 ans sur les pièces s'applique uniquement au compresseur Digital Inverter. Tous les autres coûts sont exclus. Une garantie standard de 2 ans, pièces et main d'œuvre, s'applique au réfrigérateur.

*RRP: prix de vente recommandé par Samsung • Schéma d'encastrement: P131 • Spécifications techniques: P179



Réfrigérateurs américains

Bigger, Better, Cooler



SmartThings AI Energy Mode²

Économisez jusqu'à 2 heures d'énergie par jour²

Contrôlez votre consommation d'énergie et économisez de l'énergie en connectant le réfrigérateur avec SmartThings et en activant le paramètre AI Energy Mode¹. AI Energy Mode¹ analyse vos habitudes d'utilisation. La vitesse du compresseur et la fonction de dégivrage sont optimisées en fonction de la consommation et des conditions. Le AI Energy Mode¹ vous permet d'économiser jusqu'à 10 % d'énergie, correspondant à jusqu'à 2 heures d'énergie par jour².



Metal Cooling™

Maintient le froid

La plaque Metal Cooling™ sur la paroi arrière retient le froid et vous aide à conserver une température idéale dans le réfrigérateur en compensant immédiatement chaque perte de chaleur. Vos aliments sont donc mieux conservés, même si vous ouvrez et fermez souvent la porte⁵. De plus, la plaque donne un look plus élégant à votre réfrigérateur et est facile à nettoyer.



Smart Conversion™³

Utilisez votre réfrigérateur de 5 façons

Faites passer la partie gauche de la congélation à la réfrigération et vous obtiendrez un réfrigérateur méga. Vous êtes en vacances ? Désactivez la partie réfrigération et utilisez uniquement le congélateur³. Vous n'avez pas besoin d'autant d'espace pendant un certain temps ? Utilisez le compartiment congélateur comme réfrigérateur.



Twin Cooling Plus™

Fraîcheur optimale grâce à deux systèmes de refroidissement séparés³

Twin Cooling Plus™ optimise la température et l'humidité dans le réfrigérateur et le congélateur grâce à deux systèmes de refroidissement distincts. Les aliments restent frais jusqu'à deux fois plus longtemps⁴.

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 10 %, ce qui équivaut à 2,4 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (3) Disponible sur certains modèles. (4) Niveau de fraîcheur obtenu à partir des résultats des tests SLG. Testé sur Samsung RS6*N8 et comparé à RS41U*. (5) Disponible sur tous les modèles avec distributeur.

Réfrigérateurs américains

RÉF. AMÉRICAIN

409L

225L

RS70F66KBFEF Black Stainless Steel

2249 €*



- Smart:**
- Wifi/Bluetooth
 - SmartThings¹
 - **AI Energy Mode** : économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
 - **Bixby Mobile**³ : assistant vocal via l'application SmartThings

- Réfrigérateur:**
- Classe énergétique : B
 - **No Frost**
 - **SpaceMax™**
 - Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie⁴
 - Twin Cooling Plus™
 - **Smart Conversion™** : utilisez votre réfrigérateur de 5 façons
 - Distributeur d'eau et de glaçons : raccordement à l'eau nécessaire
 - **Metal Cooling™**
 - Grand tiroir à fruits et légumes
 - Congélation et refroidissement rapides
 - Filtre à eau externe (HAFEX/EXP)
 - Inox Noir
 - LxHxP: 912 x 1784 x 726 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RS70F66KBTEF
2149 €*

RÉF. AMÉRICAIN

409L

225L

RS70F66KCFEF Black Stainless Steel

2149 €*



- Smart:**
- Wifi/Bluetooth
 - SmartThings¹
 - **AI Energy Mode** : économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
 - **Bixby Mobile**³ : assistant vocal via l'application SmartThings

- Réfrigérateur:**
- Classe énergétique : C
 - **No Frost**
 - **SpaceMax™**
 - Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie⁴
 - Twin Cooling Plus™
 - **Smart Conversion™** : utilisez votre réfrigérateur de 5 façons
 - Distributeur d'eau et de glaçons : raccordement à l'eau nécessaire
 - **Metal Cooling™**
 - Grand tiroir à fruits et légumes
 - Congélation et refroidissement rapides
 - Filtre à eau externe (HAFEX/EXP)
 - Inox Noir
 - LxHxP: 912 x 1784 x 726 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RS70F66KCTEF
2049 €*

RÉF. AMÉRICAIN

420L

220L

RS70F64KDFEF Black Stainless Steel

1949 €*



- Smart:**
- Wifi/Bluetooth
 - SmartThings¹
 - **AI Energy Mode** : économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
 - **Bixby Mobile**³ : assistant vocal via l'application SmartThings

- Réfrigérateur:**
- Classe énergétique : D
 - **No Frost**
 - **SpaceMax™**
 - Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie⁴
 - All Around Cooling : refroidissement uniforme partout
 - Distributeur d'eau et de glaçons : raccordement à l'eau nécessaire
 - **Metal Cooling™**
 - Grand tiroir à fruits et légumes
 - Congélation et refroidissement rapides
 - Filtre à eau externe (HAFEX/EXP)
 - Inox Noir
 - LxHxP: 912 x 1784 x 726 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RS70F64KDTEF
1849 €*

RÉF. AMÉRICAIN

420L

220L

RS70F64KEFEF Black Stainless Steel

1699 €*



- Smart:**
- Wifi/Bluetooth
 - SmartThings¹
 - **AI Energy Mode** : économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
 - **Bixby Mobile**³ : assistant vocal via l'application SmartThings

- Réfrigérateur:**
- Classe énergétique : E
 - **No Frost**
 - **SpaceMax™**
 - Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie⁴
 - All Around Cooling : refroidissement uniforme partout
 - Distributeur d'eau et de glaçons : raccordement à l'eau nécessaire
 - **Metal Cooling™**
 - Grand tiroir à fruits et légumes
 - Congélation et refroidissement rapides
 - Filtre à eau externe (HAFEX/EXP)
 - Inox Noir
 - LxHxP: 912 x 1784 x 726 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RS70F64KETEF
1649 €*

(1) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les smartphones iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 10 %, ce qui équivaut à 2,4 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (3) Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Vous devez utiliser le même compte de connexion sur chacun des appareils. La disponibilité de certaines applications peut varier en fonction du pays, de la région, du fournisseur de services, de l'environnement réseau ou de l'appareil et peut être modifiée sans préavis. (4) La garantie de 20 ans sur les pièces s'applique uniquement au compresseur Digital Inverter. Tous les autres coûts sont exclus. Une garantie standard de 2 ans, pièces et main d'œuvre, s'applique au réfrigérateur.

Non connecté à l'arrivée d'eau

RÉF. AMÉRICAIN

420L

220L

RS70F65KEFEF Black Stainless Steel



Reservoir d'eau 4.5L

1799 €*

Smart:

- Wifi/Bluetooth
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode**: économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- **Bixby Mobile**³: assistant vocal via l'application SmartThings

Réfrigérateur:

- Classe énergétique: E
- **No Frost**
- **SpaceMax™**
- Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie⁴
- **All Around Cooling** : refroidissement uniforme partout
- Distributeur d'eau et de glaçons via le réservoir d'eau (4,5L)
- **Metal Cooling™**
- Grand tiroir à fruits et légumes
- Congélation et refroidissement rapides
- Inox Noir
- LxHxP: 912 x 1784 x 726 mm

RÉF. AMÉRICAIN SANS DISTRIBUTEUR

420L

239L

RS70F65QEFEF Black Stainless Steel



Twist Ice maker

1449 €*

Smart:

- Wifi/Bluetooth
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode** : économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- **Bixby Mobile**³: assistant vocal via l'application SmartThings

Réfrigérateur:

- Classe énergétique: E
- **No Frost**
- **SpaceMax™**
- Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie⁴
- **All Around Cooling** : refroidissement uniforme partout
- Grand tiroir à fruits et légumes
- Congélation et refroidissement rapides
- Twist Ice maker : fabrication manuelle de glaçon
- Inox Noir
- LxHxP: 912 x 1784 x 726 mm

Aussi disponible en:



Inox Mat
RS70F65QETEF
1349 €*

(1) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les smartphones iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 10 %, ce qui équivaut à 2,4 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (3) Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Vous devez utiliser le même compte de connexion sur chacun des appareils. La disponibilité de certaines applications peut varier en fonction du pays, de la région, du fournisseur de services, de l'environnement réseau ou de l'appareil et peut être modifiée sans préavis. (4) La garantie de 20 ans sur les pièces s'applique uniquement au compresseur Digital Inverter. Tous les autres coûts sont exclus. Une garantie standard de 2 ans, pièces et main d'œuvre, s'applique au réfrigérateur.

*RRP: prix de vente recommandé par Samsung • Schéma d'encastrement: P131-132 • Spécifications techniques: P181



Réfrigérateurs French Door

Seamlessly stylish



SmartThings AI Energy Mode²

Économisez jusqu'à 2 heures d'énergie par jour²

Contrôlez votre consommation d'énergie et économisez de l'énergie en connectant le réfrigérateur avec SmartThings et en activant le paramètre AI Energy Mode¹. AI Energy Mode¹ analyse vos habitudes d'utilisation. La vitesse du compresseur et la fonction de dégivrage sont optimisées en fonction de la consommation et des conditions. Le AI Energy Mode¹ vous permet d'économiser jusqu'à 10 % d'énergie, correspondant à jusqu'à 2 heures d'énergie par jour².



Twin Cooling Plus™

Fraîcheur optimale grâce à deux systèmes de refroidissement séparés

Twin Cooling Plus™ optimise la température et l'humidité dans le réfrigérateur et le congélateur grâce à deux systèmes de refroidissement distincts. Les aliments restent frais jusqu'à deux fois plus longtemps³.



Carafe d'eau - remplissage automatique

Toujours de l'eau fraîche

La carafe à eau Autofill (1,4 L), lavable au lave-vaisselle⁴, se remplit automatiquement d'eau lorsque vous la placez dans le réfrigérateur. L'infuseur intégré⁵ vous permet également d'ajouter des fruits ou des herbes pour préparer de délicieuses boissons aromatisées.

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 10 %, ce qui équivaut à 2,4 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (3) Niveau de fraîcheur obtenu à partir des résultats des tests SLG. Testé sur Samsung RS6*NB et comparé à RS4U*. (4) Testé pendant 125 cycles conformément à la méthode d'essai "Résistance mécanique des ustensiles de cuisine dans les lave-vaisselle" (BS EN 12875-1:2005) et certifié lavable en lave-vaisselle par SGS. (5) Pour obtenir de l'eau aromatisée, remplissez l'infuseur de votre fruit ou de vos herbes préférés avant de l'utiliser.

Réfrigérateurs French Door

3 PORTES FRENCH DOOR 487L 187L

RF24BB620EB1 Black Stainless Steel

€2499*



- Smart:**
- SmartThings¹
 - **AI Energy Mode:** économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Réfrigérateur:**
- Classe énergétique : E
 - 487 L réfrig. / 187 L congél.
 - No Frost
 - Space Max Technology™
 - Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie³
 - **Twin Cooling Plus™**
 - **AutoFill Water Pitcher:** carafe d'eau à remplissage automatique avec diffuseur d'arômes.
 - **Dual Icemaker:** 2 formats de glaçons dans le tiroir du congélateur
 - Poignée Easy Open
 - **Filtre à eau interne (HAF-QIN)**
 - Inox Noir
 - LxHxP: 908x1778x730 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RF24BB620ES9
2399 €*

3 PORTES FRENCH DOOR 331L 165L

RF50C510EB1 Black Stainless Steel

1749 €*



- Smart:**
- SmartThings¹
 - **AI Energy Mode :** économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Réfrigérateur:**
- Classe énergétique : E
 - 331 L réfrig. / 165 L congél.
 - No Frost
 - Space Max Technology™
 - Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie³
 - **Twin Cooling Plus™**
 - **Machine à glaçons automatique dans le tiroir de congélation** (si raccordé au réseau d'eau)
 - **Filtre à eau externe (HAFEX/EXP)**
 - Inox Noir
 - LxHxP: 817 x 1776 x 715 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RF50C510ES9
1649 €*

4 PORTES FRENCH DOOR 390L 259L

RF59C701EB1 Black Stainless Steel

2299 €*



- Smart:**
- SmartThings¹
 - **AI Energy Mode :** économisez jusqu'à 2h d'énergie par jour²
- Réfrigérateur:**
- Classe énergétique : E
 - 390 L réfrig./ 259 L congél.
 - **No Frost**
 - SpaceMax Technology™
 - Digital Inverter Compressor : 20 ans de garantie³
 - **All Around Cooling :** refroidissement uniforme partout
 - **Autofill Pitcher :** carafe d'eau à remplissage automatique avec diffuseur d'arômes
 - **Machine à glaçons automatique :** un format de glaçon
 - Grand tiroir à fruits et légumes
 - Congélation et refroidissement rapides
 - Filtre à eau interne (HAF-QIN)
 - Poignée intégrée
 - Inox Noir
 - LxHxP: 912 x 1779 x 723 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RF59C701ES9
2199 €*

(1) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les smartphones iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (2) Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine, avec et sans le mode AI Energy. Les économies estimées sont de l'ordre de jusqu'à 10 %, ce qui équivaut à 2,4 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (3) La garantie de 20 ans sur les pièces s'applique uniquement au compresseur Digital Inverter. Tous les autres coûts sont exclus. Une garantie standard de 2 ans, pièces et main d'œuvre, s'applique au réfrigérateur.

Combinés réfrigérateur/ congélateur extra-larges

Conserver plus d'aliments



SpaceMax™

Capacité de 538 litres

Conservez plus d'aliments dans un réfrigérateur extra-large de 538 litres, avec une profondeur de 711 mm¹ et une largeur de 759 mm. La technologie Space Max™ augmente la capacité de stockage en utilisant une isolation unique et très efficace qui se traduit par des parois plus fines.



Twin Cooling Plus™

Conservation optimale des aliments

Deux systèmes fonctionnant indépendamment assurent un refroidissement et une humidité optimaux, ce qui permet de conserver les aliments frais plus longtemps et d'éviter que les odeurs ne se mélangent.



SmartThings : AI Energy Mode

Économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour²

Surveillez votre consommation d'énergie et économisez de l'énergie. En associant le réfrigérateur à SmartThings et en activant le paramètre AI Energy Mode³, Économisez jusqu'à 3 heures d'énergie par jour². La vitesse du compresseur et la fonction de dégivrage automatique sont optimisées en fonction de votre utilisation si vous activez cette option.

(1) Portes comprises. (2) Les résultats du test sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine avec et sans le mode Énergie AI. Les économies estimées vont jusqu'à 15 %, ce qui équivaut à 3,6 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (3) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou une version plus récente, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité.

Combinés réf./congé. extra-large

203cm

COMBI RÉF./CON.

370L

168L

RB53DG706AB1

1899 €*

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
COMPRESSOR

A
G
A

- Classe énergétique: A
- Consommation énergétique: 128 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour
- 370 L réfrig. / 168 L congél.
- Twin Cooling Plus™
- No Frost
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- Plaque Metal Cooling™
- Humidity Fresh +™: tiroir avec humidité réglable
- Optimal Fresh +™: Conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Multi tray
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- Black Stainless Steel
- LxHxP: 759 x 2030 x 711 mm

203cm

COMBI RÉF./CON.

370L

168L

RB53DG706AS9

1849 €*

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
COMPRESSOR

A
G
A

- Classe énergétique: A
- Consommation énergétique: 128 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour
- 370 L réfrig. / 168 L congél.
- Twin Cooling Plus™
- No Frost
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- Plaque Metal Cooling™
- Humidity Fresh +™: tiroir avec humidité réglable
- Optimal Fresh +™: Conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Multi tray
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- Inox Mat
- LxHxP: 759 x 2030 x 711 mm



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Combinés réfrigérateur/ congélateur

La solution pour une conservation optimale des aliments



Qualité : présente sur tous les réfrigérateurs Samsung



SpaceMax™

Plus d'espace à l'intérieur

La technologie Space Max™ offre une capacité de stockage accrue grâce à l'utilisation d'une isolation unique à haut rendement permettant d'obtenir des parois plus fines. Résultat : plus d'espace à l'intérieur mais les mêmes dimensions extérieures.



No Frost

Plus besoin de dégivrer

Le congélateur propage un flux d'air ventilé permettant d'évacuer automatiquement l'humidité contenue dans l'appareil afin d'obtenir un niveau d'humidité idéal et ainsi éviter la formation de givre sur les parois et sur vos aliments.



Digital Inverter Compressor

20 ans de garantie

Profitez d'un compresseur efficace à la performance durable. La technologie Digital Inverter utilise des aimants puissants qui garantissent une performance plus silencieuse et plus efficace énergétiquement⁽¹⁾. Elle permet d'offrir également une garantie de 20 ans⁽²⁾ sur le compresseur.

(1) Basé sur des tests internes. Comparaison entre le compresseur Digital Inverter et le compresseur universel. (2) La garantie de 20 ans sur les pièces s'applique uniquement au compresseur Digital Inverter. Tous les autres coûts sont exclus. Une garantie standard de 2 ans, pièces et main d'œuvre, s'applique au réfrigérateur.

Réfrigérateurs combi réf./congel.

203cm

COMBI RÉF./CON.

273L

114L

RB38C7B6AB1 Black Stainless Steel

1499 €*



- **Classe énergétique: A**
- Consommation énergétique: 108 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 273 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **Twin Cooling Plus™**
- **Plaque Metal Cooling™**
- **Zone CoolSelect Plus™**: zone à température réglable
- **Humidity Fresh +™**: tiroir avec humidité réglable
- **Optimal Fresh +™**: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- Angle d'ouverture maximal de porte : 105°
- **Inox Noir**
- LxHxP: 595 x 2030 x 658 mm

203cm

COMBI RÉF./CON.

273L

114L

RB38C7B5BB1 Black Stainless Steel

1289 €*



- **Classe énergétique: B**
- Consommation énergétique: 134 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 273 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **Plaque Metal Cooling™**
- **Twin Cooling Plus™**
- **Zone CoolSelect Plus™**: zone à température réglable
- **Humidity Fresh +™**: tiroir avec humidité réglable
- **Optimal Fresh +™**: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- Angle d'ouverture maximal de porte : 105°
- **Inox Noir**
- LxHxP: 595 x 2030 x 658 mm

Aussi disponible en:

 Inox Mat
RB38C7B5BS9
1229 €*

203cm

COMBI RÉF./CON.

276L

114L

RB38C603CS9

1049 €*



- **Classe énergétique: C**
- Consommation énergétique: 169 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 276 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **All-Around Cooling**
- **Humidity Fresh +™**: tiroir avec humidité réglable
- **Optimal Fresh +™**: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- **Inox Mat**
- LxHxP: 595 x 2030 x 658 mm

203cm

COMBI RÉF./CON.

276L

114L

RB38C605CB1 Black Stainless Steel

1029 €*



- **Classe énergétique: C**
- Consommation énergétique: 169 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 276 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **All-Around Cooling**
- **Humidity Fresh +™**: tiroir avec humidité réglable
- **Optimal Fresh +™**: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- **Inox Noir**
- LxHxP: 595 x 2030 x 658 mm

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Réfrigérateurs combi réf./congel.

185cm

COMBI RÉF./CON.

230L

114L

RB34C605CB1

949 €*



- Classe énergétique: C
- Consommation énergétique: 163 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 230 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- All-Around Cooling
- **Humidity Fresh +™: tiroir avec humidité réglable**
- **Optimal Fresh +™: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps**
- **Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible**
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- **Inox Noir**
- LxHxP: 595 x 1853 x 658 mm

185cm

COMBI RÉF./CON.

230L

114L

RB34C670DWW

739 €*



- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 204 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 230 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **All-Around Cooling**
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- **Blanc**
- LxHxP: 595 x 1853 x 658 mm

185cm

COMBI RÉF./CON.

230L

114L

RB34C675DSA

829 €*



- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 204 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 230 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- All-Around Cooling
- **Humidity Fresh +™: tiroir avec humidité réglable**
- **Optimal Fresh +™: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps**
- **Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible**
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- **Argent**
- LxHxP: 595 x 1853 x 658 mm

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: prix de vente recommandé par Samsung • Schéma d'encastrement: P129 • Spécifications techniques: P185

*RRP: prix de vente recommandé par Samsung • Schéma d'encastrement: P129 • Spécifications techniques: P185

Réfrigérateur/congélateur 1 porte

L'accord parfait



All-Around Cooling

Conserve la fraîcheur plus longtemps

All-Around Cooling refroidit uniformément tout ce qui se trouve aux différents niveaux et dans chaque compartiment du réfrigérateur. Les ouvertures de ventilation disposées aux endroits stratégiques font circuler l'air froid partout dans la partie réfrigération et congélation afin d'y maintenir une température uniforme et constante. Le contenu de tout le réfrigérateur reste plus longtemps frais.



Metal Cooling™

Maintient le froid

La plaque Metal Cooling™ sur la paroi arrière retient le froid et vous aide à conserver une température idéale dans le réfrigérateur en compensant immédiatement chaque perte de chaleur. Vos aliments sont donc mieux conservés, même si vous ouvrez et fermez souvent la porte. De plus, la plaque donne un look plus élégant à votre réfrigérateur et est facile à nettoyer.



Ligne soignée

Une allure moderne, élégante et professionnelle

Dotés d'une superbe finition en métal brossé, les réfrigérateurs Samsung trouvent facilement leur place dans une cuisine existante. Le réfrigérateur et le congélateur 1 porte peuvent être placés côte à côte à l'aide d'un accessoire de liaison. L'accessoire de liaison est fourni avec le réfrigérateur.

Réf. et congél. 1 porte

CONGÉL. 1 PORTE

323L

RZ32C7CBEB1 Black Stainless Steel

999 €*



- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 263 kWh/an
- SmartThings¹
- 323 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- All-Around Cooling
- **Plaque Metal Cooling™**
- **Slim Ice Maker**
- **Poignée Easy Open**
- Porte réversible
- **Inox Noir**
- LxHxP: 595 x 1860 x 694 mm

RÉF. 1 PORTE

387L

RR39C7EC5B1 Black Stainless Steel

949 €*



- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 120 kWh/an
- SmartThings¹
- 387 L réfrig.
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- All-Around Cooling
- **Plaque Metal Cooling™**
- **Tiroir avec contrôle de l'humidité (bouton)**
- Rack & Shelf: Porte-bouteilles flexible
- Boîte de conservation amovible
- Poignée Easy Open
- Porte réversible
- **Inox Noir**
- LxHxP: 595 x 1860 x 694 mm

Accessoire de liaison inclus

Accessoire de liaison:
Le support : DA99-04217A
La bande gris claire : DA61-10672F



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Machines à laver

Wash smart, Save more¹

SmartThings Energy Saving

La manière intelligente d'économiser de l'énergie. Surveillez, gérez et réduisez la consommation d'énergie de vos appareils électroménagers grâce au mode AI Energy¹.

3
lavages
au lieu de 1 pour
la même
consommation
d'énergie²



AI Energy Mode Machines à laver

**3 lavages au lieu de 1 pour la même
consommation d'énergie²**

Si vous sélectionnez un programme fonctionnant en mode AI Energy, vous effectuez jusqu'à 3 lavages au lieu d'un pour la même consommation d'énergie. La technologie EcoBubble™ utilise de l'eau froide au lieu de l'eau chaude. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de d'utiliser un cycle de lavage plus long.

Economisez
jusqu'à
1 cycle
de séchage
sur 5³



AI Energy Mode Sèche-linge

Économisez jusqu'à 1 cycle de séchage sur 5³

En activant le mode AI Energy⁴, le compresseur tournera à un régime plus bas, ce qui va légèrement allonger le cycle de séchage. Ce réglage vous permettra d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie, soit l'énergie d'un cycle de séchage sur cinq³.

(1) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB avec une charge de 5 kg sur un programme Cotton avec (0,145 kWh) et sans (0,539 kWh) le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.

(1) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou une version plus récente, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (2) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB dans des conditions d'utilisation normales. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,539 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,145 kWh. Testé avec une charge de 5 kg sur le programme coton. Cela correspond à 3,7 cycles consommant la même chose qu'un cycle sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Basé sur des tests internes avec le programme SuperSpeed sur le DV90BB9445GH et une charge de 5 kg. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,9520 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,7195 kWh. Cela correspond à 1 cycle de lavage sur 5. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles. (4) Les factures estimées sont compilées par les appareils SmartThings et peuvent différer des factures réelles. Le mode AI Energy comporte deux réglages : le mode "Maximum" (toujours activé) et le mode "Custom" (basé sur des valeurs personnalisées). (basé sur des valeurs personnalisées).

Technologies



AI Wash
Obtenez les meilleurs résultats de lavage¹ sans effort et réduisez le gaspillage d'eau et de produit de lessive. Le programme AI Wash utilise 5 capteurs qui mesurent le poids et la douceur du tissu et calculent sur cette base la bonne quantité d'eau et de produit de lessive nécessaire.



AI Display
Des lavages plus simples et plus efficaces grâce au puissant AI Display. Il personnalise vos lessives en mémorisant vos habitudes, en vous suggérant des programmes et en affichant des informations pertinentes. Une appli SmartThings² vous conseille aussi à propos des programmes, du planning et de la résolution de problèmes. Et elle sélectionne automatiquement le cycle de séchage idéal³.



Space Max technology™
La technologie SpaceMax™ offre plus d'espace intérieur sans augmenter les dimensions extérieures. Ceci est possible grâce à un tambour plus profond. Vous pouvez donc laver plus de vêtements en même temps ou laver des articles volumineux, comme les couettes.



Capacité maximale de 11KG
Ces lave-linge ont une capacité de charge de 0 à 11KG. Le lave-linge intelligent pèse la charge dans le tambour et ajuste le temps de lavage et la consommation d'eau. En outre, il permet au linge de se déplacer plus librement dans un grand tambour et permet au détergent de circuler efficacement pour éliminer la saleté et les taches.



QuickDrive™ : Q-Bubble™
La technologie 'Q-Bubble™' de QuickDrive⁴ combine une rotation dynamique du tambour avec des jets d'eau additionnels afin de créer des bulles plus abondantes et plus actives. Cela aide le détergent à pénétrer plus rapidement dans les tissus, pour un lavage puissant et délicat.



Superspeed
Sélectionnez Super Speed pour laver 5KG de linge en seulement 39 minutes⁵. Le Speed Spray utilise des jets d'eau puissants pour activer de détergent et pour éliminer les résidus de détergent plus rapidement, réduisant la durée du cycle. La vitesse d'essorage est augmentée en fonction de la quantité de linge, afin d'essorer le linge rapidement.



Cycle Microplastiques
Lors d'un cycle microplastiques, Ecobubble™ va créer un coussin de bulles et la vitesse de rotation du moteur, l'intensité du lavage vont être optimisés pour diminuer la friction du linge dans le tambour. De cette manière, le cycle Microplastiques peut réduire la quantité de microplastiques rejetées dans l'environnement jusqu'à 54%⁶.



EcoBubble™
Profitez d'un lavage plus efficace avec Ecobubble™⁷. Cette fonction crée des bulles qui éliminent 24 %⁸ de saleté en plus, même à basse température (testé sur programme de lavage à froid). Elle économise jusqu'à 70 % d'énergie⁹ et améliore de 45,5% le traitement des tissus¹⁰.



Bubble Shot
Nettoyez soigneusement les vêtements et économisez du temps, de l'énergie et de l'eau. Bubble Shot mouille le linge en pulvérisant de l'eau dessus, ce qui permet d'utiliser jusqu'à 20 % d'eau¹¹ en moins et d'avoir une concentration de lessive plus élevée. Résultat? Meilleures performances de lavage, un cycle jusqu'à 25%¹¹ plus court et une consommation d'énergie réduite.

Index pictogrammes

Capacité	TPM	QuickDrive™	EcoBubble™	Autodose	AI display	Super Speed	Super Speed	AI Wash	Hygiene Steam
Classe Énergétique	AI Ecobubble™	Space Max Technology™	QuickDrive™ Dry	Silent Dry	Air Refresh	SmartThings	Bubble Shot	Cycle Micro-plastiques	

(1) Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'utilisation individuelle. (2) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (3) Auto Cycle Link est disponible uniquement quand le lave-linge et le sèche-linge disposent d'AI Control et sont connectés au Wi-Fi. (4) Basé sur des tests internes (En accord avec IEC 60456-2010) sur le programme coton sur une WW9400B avec l'activation de l'option QuickDrive en comparaison avec un programme Coton sans activation de l'option QuickDrive. Résultat: Temps de lavage raccourci de 12,6%-57,5% (de 87 min vers 37 min). Les résultats peuvent varier selon les conditions d'utilisation réelles. (5) Basé sur l'utilisation de Super Speed avec les paramètres par défaut et 5 kg de linge. (6) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (7) AI Ecobubble™ n'est activé que lorsque des programmes spécifiques sont sélectionnés, y compris Coton, Synthétiques et AI Wash avec des charges inférieures à 2 kg. (8) Basé sur le rapport du test Performance Lab de Springboard Engineering où les bandes EMPA ont été lavées avec un détergent dissous normal et avec la technologie Bubble sans activité mécanique. Les résultats individuels peuvent varier. (9) Testé conformément à la norme CEI 60456-2010 / Charge de lavage de 4 kg / Super Eco Wash froid (WF80F5E5U4W) vs. coton 40 °C sans Ecobubble (WF0702WKU). Les résultats individuels peuvent varier. (10) Basé sur le test EMPA du modèle avec tambour de 9 kg (WF906U4SAGD, Synthetic), avec et sans Bulle. Les résultats individuels peuvent varier. (11) Basé sur des tests internes utilisant le cycle coton sur un modèle WW7400D avec Bubble Shot par rapport à une machine à laver Samsung conventionnelle sans Bubble Shot. Les résultats peuvent varier en fonction du type de lessive et de l'environnement d'utilisation. Bubble Shot est utilisé pour les cycles Coton, Super Speed, Eco drum clean+, eco 40-60.



Filtre à microplastiques

Réduisez la quantité de microplastiques libérés dans les océans. Le filtre à microplastiques capture jusqu'à 98%¹ des microplastiques nocifs pour l'environnement libérés pendant le lavage. Le filtre peut être utilisé avec n'importe quelle marque de lave-linge à chargement frontal² et est facile à vider et à nettoyer.



Moins de microplastiques
Contribuez à réduire la quantité de microplastiques nocifs libérés dans l'environnement. Le filtre à microplastiques capture jusqu'à 98 % des microplastiques¹ libérés lors du lavage, les empêchant ainsi d'être rejetés dans les égouts, où ils ne peuvent pas être éliminés par le système de filtration normal de la station d'épuration.



Nettoyage moins fréquent et plus facile
Gagnez du temps et de l'énergie lors du nettoyage du filtre. Le mouvement de la palette du filtre à microplastiques déplace automatiquement les microplastiques collectés d'un côté du filtre. Par conséquent, le filtre ne devient pas rapidement saturé et vous pouvez le nettoyer moins souvent - seulement une fois tous les 30 lavages³. De plus, le filtre est plus facile à nettoyer car les microplastiques sont regroupés, ce qui permet de les retirer et de les éliminer facilement⁴.



SmartThings
L'application SmartThings⁵ vous alerte en cas de problème de fonctionnement du filtre ou d'autres conditions anormales, ce qui vous aide à résoudre les problèmes. En outre, l'application vous indique également quand le filtre doit être nettoyé ou remplacé, afin que vous puissiez continuer à bénéficier de performances optimales.

FILTRE À MICROPLASTIQUES

FT-MF



149 €*
*RRP: prix de vente recommandé par Samsung • Spécifications techniques: P187

- Émissions de microplastiques réduites jusqu'à 98 %¹
- Nettoyage facile du filtre
- Fabriqué de plastique recyclé jusqu'à 90%⁶
- Détecteur d'obstruction
- Alarme de nettoyage du filtre
- Consommation énergétique : 7Wh/cycle
- SmartThings

(1) Testé dans le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab sur le modèle WW90T734DWH (en utilisant le programme Synthetic avec une charge d'environ 2 kg de textile synthétique), comparant la quantité de microplastiques rejetés avec et sans le Microplastics Filter. La quantité est calculée en filtrant l'eau de vidange à travers un filtre de 50µm. (2) Ce filtre est destiné aux lave-linge à chargement frontal uniquement. Si le filtre est utilisé avec des lave-linge autres que ceux à chargement frontal, la garantie standard du filtre est annulée. Recommandé pour les lave-linge Samsung à chargement frontal (sauf les modèles 25"). Nous recommandons d'utiliser le filtre sur les modèles 24". Les modèles de 25" ont des pompes de vidange de tailles différentes, ce qui peut être difficile à installer. Si le filtre est utilisé sur des lave-linge qui ne sont pas de marque Samsung, la garantie Samsung ne s'applique qu'au filtre. Nous vous recommandons de lire les conditions de garantie de votre lave-linge non Samsung pour vérifier si l'utilisation d'accessoires/pièces de tiers n'annulera pas la garantie de l'appareil. La taille de la pompe de vidange doit être comprise entre 20 et 22 mm pour l'installation. (En utilisant l'adaptateur fourni, le filtre peut également être installé sur des lave-linge dont la pompe de vidange a une taille comprise entre 19 et 26 mm). En cas d'utilisation sur des lave-linge autres que Samsung, l'évacuation de l'eau peut prendre plus de temps que la normale. (3) Le filtre peut être utilisé pendant 30 jours dans un lave-linge à chargement frontal (testé sur le modèle WW90T734 *****) utilisant le programme Coton avec une charge de 5 kg de linge maximum. Le cycle de nettoyage du filtre peut varier en fonction du type de vêtements, de la charge de linge, du programme de lavage, du degré de salissure des vêtements, etc. (4) Les microplastiques collectés doivent être jetés comme des déchets et ne doivent pas être lavés à l'eau. (5) Disponible via l'application SmartThings. L'application SmartThings de Samsung fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les smartphones iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (6) Poids total du produit : 1858 g (hors accessoires). Poids des pièces en plastique : 1071,3 g, dont 960,3 g (89,6 %) de pièces en plastique recyclé (pièces en ABS recyclé : 596,8 g et pièces en PP recyclé : 363,5 g).

AI Home

Home living, made simple



AI Home¹

Lavez et séchez en toute simplicité. L'écran LCD de 7 pouces sert de centre de contrôle intuitif pour la gestion de votre linge, ce qui vous permet de sélectionner rapidement les fonctions et de régler les paramètres d'une simple pression du doigt. Il personnalise votre lavage et votre séchage en mémorisant vos habitudes et en suggérant des cycles basés sur l'apprentissage automatique, ainsi que sur vos besoins périodiques et saisonniers². Et, après le lavage, il fournit un rapport sur la consommation d'énergie et d'eau via l'application SmartThings³.



Activation de la voix

Contrôlez votre appareil très facilement avec votre voix. Grâce à l'assistant de reconnaissance vocale Samsung Bixby⁴, vous pouvez simplement dire ce que vous voulez qu'il fasse et il le fera. Ainsi, même si vous avez les mains occupées, vous pouvez sélectionner des options de cycle, contrôler les réglages pendant un cycle, définir des fonctions optionnelles et surveiller la progression de votre lavage ou de votre séchage. Et si vous avez du mal à lire l'écran, il peut vous fournir des informations vocales sur les données affichées.

(1) Cela ne signifie pas que tous les services disponibles sur AI Home sont des services d'IA ou qu'ils génèrent des informations ou des résultats à l'aide de l'IA. Les services/fonctionnalités qui utilisent des modèles d'apprentissage profond sont limités à AI Wash & Dry et Voice enabled with Bixby. Les modèles d'apprentissage peuvent être mis à jour de temps à autre et peuvent générer des informations incomplètes ou incorrectes.
(2) Des messages avec des suggestions de cycle s'affichent sur le panneau de commande ou sur un smartphone avec l'application SmartThings App.
(3) L'application SmartThings est disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Elle enregistre les données de l'utilisateur, ses préférences et ses habitudes d'utilisation pour suggérer les options les plus utiles.
(4) Bixby est l'assistant vocal d'intelligence artificielle (IA) / Internet des objets (IoT) de la marque Samsung. La disponibilité du service Bixby peut varier en fonction du pays. Bixby reconnaît les langues sélectionnées et certains accents/dialectes. L'interface utilisateur peut changer et différer selon l'appareil. La disponibilité des fonctionnalités Bixby et des fournisseurs de contenu peut varier en fonction du pays/de l'opérateur/de la langue/du modèle d'appareil/de la version du système d'exploitation. Une connexion au compte Samsung et une connexion au réseau de données (Wi-Fi ou réseau de données) sont nécessaires.

LAVE-LINGE SÉRIE 9000



WF90F09C4SU3

1299 €*



A55%
d'économies
supplémentaires

20
ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A
G

- Classe énergétique : A
- 55% d'économies supplémentaires¹
- Capacité : 0-9kg
- 1400 TR/MIN
- QuickDrive™ : Q-Bubble™
- Bubble Shot
- AI Wash
- AI EcoBubble™
- AI Energy Mode : 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
- Super Speed (5kg/39min)
- Hygiene Steam
- Cycle Microplastiques³
- Digital Inverter (20 ans de garantie)⁴
- SmartThings⁵
- Écran AI Home 7"
- Bespoke design 2.0
- Glass door

SÈCHE-LINGE SÉRIE 9000



DV90F09F4SU3

1399 €*



20
ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

- Classe énergétique : A+++
- Classe énergétique à partir de juillet 2025 : A⁶
- Capacité : 0-9kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- QuickDrive™
- AI Dry
- AI Energy Mode : économisez jusqu'à 1 cycle de séchage sur 5⁷
- Super Speed
- Silent Dry
- Air Refresh
- Hygiene care
- Digital Inverter (20 ans de garantie)⁴
- SmartThings⁵
- Écran AI Home 7"
- Bespoke design
- Température ambiante minimale : 5°C

LAVANTE-SÉCHANTE AVEC POMPE À CHALEUR



WD18DB8995BZT2¹⁰

3299 €*



A20%
d'économies
supplémentaires

20
ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A
G

- Classe énergétique : A
- 20% d'économies supplémentaires⁸ en lavage
- Classe énergétique lavage + séchage : A
- Capacité : 18/11kg
- 1000 TR/MIN
- Auto Open Door
- AI Wash
- EcoBubble™
- AI Energy Mode : 60% lavage / 30% séchage⁹
- Speed shot (3kg - 30min)
- Hygiene Steam
- Cycle Microplastiques³
- Digital Inverter (20 ans de garantie)⁴
- SmartThings⁵
- Écran AI Home 7"
- Bespoke design 2.0
- Glass door
- Dimensions (LxHxP mm) : 686x1110x875

(1) La consommation d'énergie du modèle WF90F09C4SU3 série 9000 9KG est de 22 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 55 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (49,5 kWh pour les modèles 9KG). Les étiquettes énergétiques ont été testées à l'aide du programme Eco 40-60. L'efficacité énergétique supplémentaire est basée sur les informations de l'étiquette énergétique officielle testée avec le cycle Eco 40-60. (2) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB dans des conditions d'utilisation normales. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,539 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,145 kWh. Testé avec une charge de 5 kg sur le programme coton. Cela correspond à 3,7 cycles consommant la même chose qu'un cycle sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (4) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (5) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (6) Basé sur les nouveaux labels énergétiques tels que définis dans le règlement européen (2023/2533) sur les exigences en matière d'écoconception et d'étiquetage. (7) Basé sur des tests internes avec le programme SuperSpeed sur le DV90BB9445GH et une charge de 5 kg. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,9520 kWh. Consommation d'énergie avec le mode AI Energy = 0,7195 kWh. Cela correspond à 1 cycle de séchage sur 5. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles. (8) Seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique : voir les informations sur l'économie d'énergie page 43. (9) Based on internal testing and verified by KATRI (Korea Apparel Testing Research Institute) with IEC 3kg on AI Wash & Dry cycle with AI Energy Mode ON. (10) L'appareil peut être configuré dans les langues suivantes: anglais, français, allemand, polonais, italien, espagnol, portugais, danois, norvégien, finnois, suédois et islandais. Le néerlandais n'est pas inclus dans les langues disponibles.

*RRP: prix de vente recommandé par Samsung • Spécifications techniques: P188

Machines à laver

SÉRIE 8000

11KG

1400 TR/MIN

A*

WW11DB8B95GBU3



A40%
d'économies
supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A
G

- 1149 €*
- Classe énergétique : A
 - 40% d'économies supplémentaires³
 - Capacité : 0-11kg
 - 1400 TR/MIN
 - QuickDrive™: Q-Bubble™
 - Bubble Shot
 - AI Wash
 - AI EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Super Speed (5kg/39min)
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - AI Display
 - Bespoke design
 - Glass door

SÉRIE 7000

11KG

1400 TR/MIN

A*

WW11DB7B94GBU3



A20%
d'économies
supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A
G

- 999 €*
- Classe énergétique : A
 - 20% d'économies supplémentaires³
 - Capacité : 0-11kg
 - 1400 TR/MIN
 - Bubble Shot
 - AI Wash
 - AI EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Super Speed (5kg/39min)
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - AI Display
 - Bespoke design
 - Glass door

SÉRIE 7000

11KG

1400 TR/MIN

WW11DB7B34GWU3



A20%
d'économies
supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A
G

- 949 €*
- Classe énergétique : A
 - 20% d'économies supplémentaires³
 - Capacité : 0-11kg
 - 1400 TR/MIN
 - Bubble Shot
 - AI EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Super Speed (5kg/39min)
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - AI Display
 - Bespoke design
 - Glass door

(1) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (2) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB dans des conditions d'utilisation normales. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,539 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,145 kWh. Testé avec une charge de 5 kg sur le programme coton. Cela correspond à 3,7 cycles consommant la même chose qu'un cycle sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Voir page 106. (4) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (5) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

SÉRIE 6000

11KG

1400 TR/MIN

WW11DG6B25LEU3



A10%
d'économies
supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A
G

- 899 €*
- Classe énergétique : A
 - 10% d'économies supplémentaires³
 - Capacité : 0-11kg
 - 1400 TR/MIN
 - AI EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Super Speed (5kg/39min)
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - AI Display

SÉRIE 7000

9KG

1400 TR/MIN

A*

WW90DB7U94GBU3



A20%
d'économies
supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A
G

- 899 €*
- Classe énergétique : A
 - 20% d'économies supplémentaires³
 - Capacité : 0-9kg
 - 1400 TR/MIN
 - QuickDrive™: Q-Bubble™
 - Bubble Shot
 - AI Wash
 - AI EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Super Speed (5kg/39min)
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - AI Display
 - Bespoke design
 - Glass door

SÉRIE 6000

9KG

1400 TR/MIN

A*

WW90DG6U85LBU3



A10%
d'économies
supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A
G

- 849 €*
- Classe énergétique : A
 - 10% d'économies supplémentaires³
 - Capacité : 0-9kg
 - 1400 TR/MIN
 - AI Wash
 - AI EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Super Speed (5kg/39min)
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - AI Display

(1) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (2) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB dans des conditions d'utilisation normales. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,539 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,145 kWh. Testé avec une charge de 5 kg sur le programme coton. Cela correspond à 3,7 cycles consommant la même chose qu'un cycle sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Voir page 106. (4) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (5) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Machines à laver

SÉRIE 5000

8KG

1400 TR/MIN

WW80T534AAWAS2



20 ANS

DE GARANTIE

DIGITAL INVERTER MOTOR

A G A

- 729 €*
- Classe énergétique : A
 - Capacité : 0-8kg
 - 1400 TR/MIN
 - Autodose
 - EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - AI Display

Disponible jusqu'en juillet 2025

SÉRIE 5000

8KG

1400 TR/MIN

WW81CGC04AAHEN



20 ANS

DE GARANTIE

DIGITAL INVERTER MOTOR

A G A

- 649 €*
- Classe énergétique : A
 - Capacité : 0-8kg
 - 1400 TR/MIN
 - EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - Display LED

Disponible jusqu'en juillet 2025

Machines à laver 11 KG

(3) La consommation d'énergie du modèle WW11DG6*/WW1UDG* de la série 5000/6000 11KG est 48 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 10 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (53,1 kWh pour les modèles 11KG). La consommation d'énergie du modèle WW11DB7* de la série 7000 11KG est 42 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 20 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (53,1 kWh pour les modèles 11KG). La consommation d'énergie du modèle WW11DB8* de la série 8000 11KG est 32 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 40 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (53,1 kWh pour les modèles 11KG). Les étiquettes énergétiques ont été testées avec le programme Eco 40-60.

Jusqu'à 40% d'économies supplémentaires

Machines à laver 9 KG

(3) La consommation d'énergie du modèle WW90DG* de la série 6000 9KG est 44 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 10 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (49,5 kWh pour les modèles 9KG). La consommation d'énergie du modèle WW90DB7* de la série 7000 9KG est 40 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 20 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (49,5 kWh pour les modèles 9KG). La consommation d'énergie du modèle WW90DB8 * de la série 8000 9KG est 35 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 30 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (49,5 kWh pour les modèles 9KG). Les étiquettes énergétiques ont été testées avec le programme Eco 40-60.

Jusqu'à 30% d'économies supplémentaires

Accessoires : kits de superposition



SKK-UDW : 69 €*

Compatible avec les machines à laver Samsung en combinaison avec les sèche-linge Samsung suivants.

Machines à laver
WW11DG6B25LEU3
WW80T534AAWAS2

Sèche-linge
DV90DG6845LEU3



SKK-SSW : 89 €* (blanc)

Compatible avec les machines à laver Samsung en combinaison avec les sèche-linge Samsung suivants.

WW11DB7B34GWU3
DV90DB7845GWU3

SKK-SSV : 89 €* (noir)

WW11DB8B95GBU3
WW11DB7B94GBU3
DV90DB8845GBU3
DV90DB7845GBU3



SKK-UUB : 69 €*

Compatible avec les machines à laver Samsung en combinaison avec les sèche-linge Samsung suivants.

Machines à laver
WW90DG6U85LBU3

Sèche-linge
DV90DG6845LBU3



SKK-5EW : 69 €*

Compatible avec les machines à laver Samsung en combinaison avec les sèche-linge Samsung suivants.

Machines à laver
WW81CGC04AAHEN

Sèche-linge
DV9UDG52A0AHEN



SKK-ZSD : 79 €*

Compatible avec les machines à laver Samsung en combinaison avec les sèche-linge Samsung suivants.

Machines à laver
WF90F09C4SU3

Sèche-linge
DV90F09F4SU3



SKK-ATV : 69 €*

Compatible avec les machines à laver Samsung en combinaison avec les sèche-linge Samsung suivants.

Machines à laver
WF20DG8650BVU3

Sèche-linge
DV16DG8600BVU3

Aussi disponible en blanc:
SKK-ATW: 69 €*

Compatible avec les machines à laver Samsung en combinaison avec les sèche-linge Samsung suivants.

Machines à laver
WF20DG8650BWU3

Sèche-linge
DV16DG8600BWU3

kit de fixation
SKK-DF : 20 €*

Applicable à tous les modèles de la gamme.



(1) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (2) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB dans des conditions d'utilisation normales. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,539 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,145 kWh. Testé avec une charge de 5 kg sur le programme coton. Cela correspond à 3,7 cycles consommant la même chose qu'un cycle sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (4) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (5) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Lavantes-séchantes

SÉRIE 8000

11/6
KG

1400
TR/MIN

WD11DB8B85GBU3



- 1.249 €*
- Classe énergétique lavage: A
 - 10% d'économies supplémentaires³
 - Classe énergétique lavage + séchage: D
 - Capacité: 11kg / 6kg
 - 1400 TR/MIN
 - QuickDrive™: Q-Bubble™
 - AI Wash
 - AI EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Super Speed (5kg/39min)
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - AI Display
 - Bespoke design
 - Glass door

SÉRIE 6000

11/6
KG

1400
TR/MIN

WD11DG6B85BBU3



- 1.149 €*
- Classe énergétique lavage: A
 - 10% d'économies supplémentaires³
 - Classe énergétique lavage + séchage: D
 - Capacité: 11kg / 6kg
 - 1400 TR/MIN
 - AI Wash
 - AI EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Super Speed (5kg/39min)
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - AI Display

SÉRIE 6000

9/6
KG

1400
TR/MIN

WD90DG6B85BKU3



- 1.049 €*
- Classe énergétique lavage: A
 - 10% d'économies supplémentaires³
 - Classe énergétique lavage + séchage: D
 - Capacité: 9kg / 6kg
 - 1400 TR/MIN
 - AI Wash
 - AI EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Super Speed (5kg/39min)
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastiques⁴
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁵
 - AI Display

(1) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (2) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB dans des conditions d'utilisation normales. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,539 KWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,145 KWh. Testé avec une charge de 5 kg sur le programme coton. Cela correspond à 3,7 cycles consommant la même chose qu'un cycle sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Voir page 106. (4) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (5) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Big capacity

MACHINE À LAVER

20
KG

1000
TR/MIN

WF20DG8650BVU3



- 1.449 €*
- Classe énergétique : A
 - Capacité : 0-20kg
 - 1000 TR/MIN
 - EcoBubble™
 - AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
 - Speed shot (3kg - 30min)
 - Pet Care Wash
 - Hygiene Steam
 - Cycle Microplastique³
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁴
 - AI Display
 - Dimensions (LxHxP mm): 686x984x875

SÈCHE-LINGE

16KG

A+++

DV16DG8600BVU3



- 1.549 €*
- Classe énergétique : A+++
 - Classe énergétique à partir de juillet 2025 : C⁵
 - Capacité : 0-16kg
 - Condensation hybride avec pompe à chaleur
 - AI Dry
 - Pet Care
 - Air Refresh
 - Hygiene care
 - Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
 - SmartThings⁴
 - AI Display
 - Température ambiante minimale : 8°C

(1) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (2) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB dans des conditions d'utilisation normales. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,539 KWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,145 KWh. Testé avec une charge de 5 kg sur le programme coton. Cela correspond à 3,7 cycles consommant la même chose qu'un cycle sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (4) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (5) Basé sur les nouveaux labels énergétiques tels que définis dans le règlement européen (2023/2533) sur les exigences en matière d'écoconception et d'étiquetage.

Sèche-linge

Séchage et entretien facile des vêtements

Technologies



AI Dry

Bénéficiez de résultats de séchage complets, de programmes de séchage¹ minutieux et d'une consommation d'énergie réduite jusqu'à 10,9 %². AI Dry utilise une technologie multi-capteurs pour surveiller l'humidité des vêtements pendant le programme et adapter les performances de l'Inverter Compressor. La quantité de chaleur est ainsi ajustée intelligemment en fonction du poids et de l'humidité de chaque charge.



AI Display

Séchez votre lessive simplement et efficacement avec AI Display. Il personnalise votre expérience en mémorisant vos habitudes et en vous suggérant des programmes. L'appli SmartThings App³ vous conseille sur les programmes et la résolution de problèmes. Et il sélectionne pour vous le programme idéal⁴.



Optimal Dry

Optimal Dry est un système de séchage intelligent avec des capteurs qui enregistrent le taux d'humidité et la température et indiquent quand l'échangeur de chaleur doit être nettoyé. Il adapte en permanence le temps de séchage pour obtenir le meilleur résultat, une protection maximale et une consommation d'énergie minimale.



Dry QuickDrive™

Lorsque la technologie QuickDrive™ est activée, elle réduit le temps de séchage de 35 %⁵ et économise de l'énergie, sans compromettre les performances de séchage.



Super Speed

Obtenez des vêtements propres et prêts à porter en seulement 2 heures : En utilisant une machine à laver sur le programme Super Speed qui lave et essore votre linge en 39 minutes⁶ et un sèche-linge sur le programme Super Speed capable de sécher une charge mixte de coton et de fibres synthétiques en 81 minutes⁷, vous pouvez obtenir vos vêtements propres et secs en 2 heures.




Air Refresh

Notre technologie Air Refresh élimine les mauvaises odeurs et rafraîchit vos vêtements avec de l'air chaud, plutôt qu'avec de l'eau ou un produit de lessive. Résultats : vos vêtements sont toujours frais!



A+++ Energy Efficiency

La technologie de la pompe à chaleur sèche les vêtements de manière douce, plus écologique et économique. Le sèche-linge a un label énergétique A+++ et utilise un liquide de refroidissement au lieu de l'électricité pour chauffer l'air.



Hygiene Care

Évitez l'accumulation de bactéries, acariens ou allergènes sur les vêtements ou d'autres éléments tels que le linge ou les peluches. Le programme Hygiene Care désinfecte le linge sec ou humide⁸ en leur insufflant de l'air à haute température au cours du séchage. Ce qui élimine jusqu'à 99% des acariens et des germes⁹ ainsi que jusqu'à 95% du pollen⁹.



Capacité



Classe
Énergétique



Air Refresh



Silent Dry



Super Speed



AI Control



AI Dry



QuickDrive™
Dry



SmartThings



Hygiene
Steam

(1) Basé sur un algorithme d'IA. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'utilisation individuelle. (2) Basé sur des tests internes (charge mixte de 2 kg) du Samsung DV9400B avec AI Dry par rapport à un modèle Samsung classique, le DV5000T. Résultat : Consommation d'énergie réduite de 10,9 %. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (4) Basé sur des tests internes (charge de coton de 9 kg selon la norme IEC) du Samsung DV9400B avec QuickDrive™ par rapport à un modèle Samsung traditionnel, le DV5000T. Résultat : Temps de séchage réduit de 35 % (210 min > 136 min). Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (5) Basé sur une charge standard IEC de 3kg. (6) Testé sur une charge standard IEC de 3kg. (7) Testé sur le Samsung QuickDrive™ WW8800M avec une charge standard IEC de 3kg. (8) 2kg de linge sec ou 4kg de linge mouillé. (9) Basé sur un test indépendant Intertek. Les résultats individuels peuvent varier.

Sèche-linge

SÉRIE 8000

9KG

A+++

A*

DV90DB8845GBU3

1249 €*



20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

- Classe énergétique : A+++
- Classe énergétique à partir de juillet 2025 : A¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 1 cycle de séchage sur 5³
- Capacité : 0-9kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- QuickDrive™
- AI Dry
- Super Speed
- Silent Dry
- Air Refresh
- Hygiene care
- Digital Inverter (20 ans de garantie)²
- SmartThings⁴
- AI Display
- Bespoke design
- Température ambiante minimale : 5°C

SÉRIE 6000

9KG

A+++

A*

DV90DG6845LBU3

999 €*



20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

- Classe énergétique : A+++
- Classe énergétique à partir de juillet 2025 : A¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 1 cycle de séchage sur 5³
- Capacité : 0-9kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- AI Dry
- Super Speed
- Air Refresh
- Hygiene care
- Grille de séchage
- Digital Inverter (20 ans de garantie)²
- SmartThings⁴
- AI Display
- Température ambiante minimale : 5°C



Aussi dipsonible en:
Variante blanche
DV90DG6845LEU3
999 €*

SÉRIE 7000

9KG

A+++

A*

DV90DB7845GBU3

1199 €*



20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

- Classe énergétique : A+++
- Classe énergétique à partir de juillet 2025 : A¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 1 cycle de séchage sur 5³
- Capacité : 0-9kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- QuickDrive™
- AI Dry
- Super Speed
- Air Refresh
- Hygiene care
- Digital Inverter (20 ans de garantie)²
- SmartThings⁴
- AI Display
- Bespoke design
- Température ambiante minimale : 5°C



Aussi dipsonible en:
Variante blanche
DV90DB7845GWU3
1199 €*

SÉRIE 5000

9KG

A+++

DV9UDG52A0AHEN

849 €*



20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

- Classe énergétique : A+++
- Classe énergétique à partir de juillet 2025 : C¹
- Capacité : 0-9kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- Optimal Dry (Capteurs intelligents)
- Hygiene Care
- Grille de séchage
- Digital Inverter (20 ans de garantie)²
- SmartThings⁴
- Display LED
- Température ambiante minimale : 8°C

(1) Basé sur les nouveaux labels énergétiques tels que définis dans le règlement européen (2023/2533) sur les exigences en matière d'écoconception et d'étiquetage. (2) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (3) Basé sur des tests internes avec le programme SuperSpeed sur le DV90BB9445GH et une charge de 5 kg. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy =0,9520 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode =0,7195kWh. Cela correspond à 1 cycle de lavage sur 5. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles. (4) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

(1) Basé sur les nouveaux labels énergétiques tels que définis dans le règlement européen (2023/2533) sur les exigences en matière d'écoconception et d'étiquetage. (2) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (3) Basé sur des tests internes avec le programme SuperSpeed sur le DV90BB9445GH et une charge de 5 kg. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy =0,9520 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode =0,7195kWh. Cela correspond à 1 cycle de lavage sur 5. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles. (4) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Aspirateurs balai



Scannez le code QR et découvrez comment entretenir au mieux votre aspirateur balai Bespoke Jet™.

Samsung Bespoke AI Jet™ Lite

Le Samsung Bespoke AI Jet™ Lite offre non seulement la puissance et les performances nécessaires pour garder votre sol propre, son design contemporain s'intègre également parfaitement à votre intérieur. Grâce à la nouvelle technologie, il reconnaît automatiquement les surfaces et ajuste la puissance d'aspiration en conséquence. Sa conception légère rend le nettoyage moins contraignant et plus agréable que jamais. Ainsi, vous bénéficiez d'un équilibre parfait entre le style, la commodité et la performance.



All-in-one Clean Station™

Vidage et recharge simples et hygiéniques

Empêche les mains sales et les particules de poussière qui s'échappent. Le système all-in-one Clean Station™ nettoie le bac à poussière automatiquement et efficacement⁽¹⁾. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour vider le bac à poussière et, grâce à la technologie 'Air Pulse' de Samsung, pratiquement aucune particule de poussière fine ne s'échappe. Extra pratique : la batterie est entièrement rechargée en même temps. De plus, le système de filtration multicouche capture 99,999 % des particules de poussière fines⁽²⁾ pour un air pur. Et le sac à poussière antibactérien empêche 99,9 % de la croissance bactérienne⁽³⁾. Enfin, le bac à poussière se referme automatiquement, laissant l'aspirateur à manche entièrement prêt pour le prochain nettoyage.



Batterie Mix & Match

Adapté à votre style de vie

Choisissez votre mode de nettoyage selon votre routine quotidienne ou vos besoins. Libre à vous de mélanger et d'assortir en choisissant parmi 2 types de batteries interchangeables. Utilisez une batterie grande capacité pour nettoyer toute votre maison ou passez à une batterie puissante mais légère pour un nettoyage quotidien rapide.



Filtre HEPA

Réduit les poussières s'échappant

Respirez en toute tranquillité un air plus pur et contenant moins de poussière. Le système de filtration HEPA, doté d'un joint d'étanchéité finement ajusté, réduit efficacement les particules de poussières fines s'échappant dans l'air. Il libère donc un air plus pur qu'un aspirateur Samsung sans HEPA et aide à garder votre maison propre.



VS80F28DGS Bespoke AI Jet™ Lite Santorini Beige Pro Extra 1199 €*

- Jusqu'à 280W de puissance d'aspiration
- AI Cleaning Mode 2.0
- Smart Wi-Fi
- All-in-one Clean Station™
- Jusqu'à 60 minutes d'utilisation par batterie
- 2ème batterie supplémentaire incluse
- Batterie amovible (Li-ion - 25,2v)
- 0,5 L capacité
- Niveau sonore maximal : 86 dBA
- Filtration HEPA
- Tube télescopique
- Réservoir à poussière entièrement lavable
- LCD display
- Accessoires inclus :
 - Brosse Jet Dual+
 - Spray Spinning Sweeper
 - Pet Tool+
 - Accessoire de combinaison
 - Embout long
 - Accessoire flexible
 - Support de rangement pour accessoires
 - Chargeur batterie pose-libre

ACCESSOIRES COMPATIBLES:



Jet Dual Brush+
(VCA-TABF95)



Slim LED Brush+
(VCA-SABC97/GL)



Spray Spinning Sweeper
(VCA-WBA95/GL)



Pet Tool+
(VCA-PTB95)



Filtre HEPA
(VCA-SHFF80E)



Batterie (60min)
(VCA-SBD95)



Batterie (60min) +
chargeur + adaptateur
(VCA-SAPF80/WA)



Sac à poussière All-in-one
Clean Station™ (5pcs)
(VCA-ADB95Z)



Disposable pad (10pcs)
(VCA-SPA95/GL)



Micro fibre pad (4pcs)
(VCA-SPW95/VT)



Accessoire de
combinaison



Embout long



Accessoire flexible

(1) Basé sur des tests internes utilisant différents types de poussières. Les résultats peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation. (2) Désigne les particules de poussière d'une taille comprise entre 0,5 et 4,2 µm. (3) Basé sur test interne, conformément à la norme IEC 62885-2 CL 5.11, en mode Jet. Les résultats peuvent varier selon l'utilisation réelle.

*RRP: prix de vente recommandé par Samsung • Spécifications techniques: P196

Aspirateurs robot

Samsung Bespoke Jet Bot Combo™ Steam.

Nettoyez votre maison et votre robot sans effort. Le robot aspirateur et serpillière Samsung Bespoke Jet Bot Combo™ AI Steam reconnaît¹ différents objets, zones et espaces sales², et peut détecter et esquiver les petits objets, pour nettoyer votre maison en douceur et en profondeur. La Clean Station™ Steam avec assainissement à la vapeur lave et nettoie automatiquement les serpillières et vide³ le bac à poussière pour plus d'hygiène. Grâce à sa puissance de nettoyage et de balayage, la saleté et les cheveux sont efficacement éliminés. De plus, la puissance d'aspiration peut être adaptée aux caractéristiques du sol.

NETTOYAGE INTELLIGENT



dToF LiDAR Sensor

Nettoyez votre maison en profondeur en détectant et en évitant les obstacles. Un capteur LiDAR dToF amélioré augmente la distance de détection d'environ 36 %⁴ et, par conséquent, également la zone de détection de 79 %⁴, ce qui permet au Bespoke Jet Bot Combo™ Steam d'atteindre plus d'endroits dans votre maison⁵.



AI Floor Detect

Profitez d'un nettoyage amélioré sans mouiller vos tapis. À l'aide de 5 capteurs différents⁶, AI Floor Detect peut différencier les différents types de sols¹. Lorsque le robot détecte une moquette, il soulève automatiquement les franges de 10 mm ou les laisse dans la station de charge, en fonction du type de moquette détecté. En outre, le robot augmente automatiquement la puissance d'aspiration sur les tapis pour un nettoyage plus efficace.

EXCELLENTE PERFORMANCE DE NETTOYAGE



Puissante performance d'essuyage

Assurez-vous que vos sols sont nettoyés en profondeur grâce à des serpillières améliorées, avec les mêmes résultats que si vous frottez le sol à la main. Le Bespoke Jet Bot Combo™ AI Steam est doté de puissants serpillières à double rotation qui tournent rapidement à 170 tr/min pour nettoyer les taches en profondeur, améliorant ainsi considérablement les performances de nettoyage.



Aspiration puissante

Nettoyez efficacement votre maison avec une aspiration puissante. Le moteur Digital Inverter à haut rendement du Bespoke Jet Bot Combo™ AI Steam génère une aspiration puissante, ce qui lui permet d'aspirer facilement les cheveux, la saleté et les fines particules de poussière sur le sol.

NETTOYAGE HYGIÉNIQUE



Clean Station™ Steam avec nettoyage à la vapeur

La Clean Station™ Steam dispose d'une série de fonctions permettant d'entretenir automatiquement les franges. Après le passage de la serpillière, les franges sont nettoyées à haute température¹ avec de la vapeur et de l'eau pour éliminer la saleté. La station nettoie également les franges à la vapeur² pour les maintenir hygiéniques. Elle les sèche ensuite à l'air chaud à 55°C³. Enfin, elle veille à ce que le robot aspirateur soit toujours prêt à l'emploi en vidant le bac à poussière⁴, en remplissant le réservoir d'eau et en rechargeant la batterie.

SMART CONTROL



Application SmartThings

Contrôlez facilement le Jet Bot Combo™ AI Steam et vérifiez s'il nettoie bien votre maison. Vous pouvez dire au robot ce qu'il doit faire où que vous soyez, grâce à l'application Samsung Bixby⁵ sur votre smartphone. La caméra peut fournir un flux vidéo en direct de votre maison à l'application SmartThings⁶. Avec le rapport de nettoyage en direct, vous pouvez également vérifier son mouvement et son état en temps réel, ou consulter l'historique complet des nettoyages.



Voice Recognition

Nettoyez votre maison rien qu'avec votre voix⁷ - où que vous soyez ! Grâce à l'assistant de reconnaissance vocale Samsung Bixby⁸ intégré au robot aspirateur ou via un smartphone ou une smartwatch, il vous suffit d'indiquer au Bespoke Jet Bot Combo™ AI Steam ce que vous voulez qu'il fasse et il le fera⁹.

(1) Basé sur notre modèle d'apprentissage profond formé à l'aide d'un ensemble de données prédéfini. Peut fournir des informations incomplètes ou inexactes. De nouveaux ensembles de données peuvent être ajoutés à notre modèle d'apprentissage de temps à autre pour améliorer la précision. (2) La reconnaissance des objets peut être affectée par leur forme ou les conditions environnementales. Seuls certains types d'objets peuvent être reconnus. Quelques exemples d'objets : climatiseur (sur pied), réfrigérateur, BESPOKE (réfrigérateur/lave-vaisselle), téléviseur, lave-linge/sèche-linge, purificateur d'air, AirDresser, canapé, lit, étagère, table, déjections d'animaux, câbles électriques, serviettes/chaussettes, tasse, verre, bouteille, bol, vase, tapis, portemanteau, chaussures, socle, balance, rallonge, meuble à barre transversale, pieds de meuble, fauteuil roulant, boules de poils d'animaux, câbles de smartphone, taches, marches et embrasures de porte. La reconnaissance des zones tachées doit être activée à l'avance via l'application SmartThings. SmartThings App requise. Disponible sur les appareils Android et iOS. Un compte Samsung est nécessaire. (3) L'intervalle de vidange réel dépend de l'utilisation individuelle et des facteurs environnementaux. (4) Sur la base de tests internes comparés au modèle Jet Bot VR8000 équipé d'un capteur LiDAR conventionnel. Balayage à 360° sur une distance de 5 cm à 8 m. (5) Sur la base de tests internes dans une pièce dont le mobilier est similaire à celui d'un environnement domestique réel, en comparaison avec un Samsung VR7000M conventionnel. (6) Ultrasons, gyroscope, pression des roues, capteur de roue et capteurs d'accélération.

(1) La température mesurée du mélange vapeur-eau est comprise entre 50 et 60°C. (2) La température mesurée de la vapeur est de 100°C. (3) La température mesurée de l'air chaud est comprise entre 50 et 60°C. (4) L'intervalle réel de vidange dépend de l'utilisation individuelle et des facteurs environnementaux. (5) Bixby est l'assistant vocal d'intelligence artificielle (IA) / Internet des objets (IoT) de Samsung. La disponibilité du service Bixby peut varier selon les pays. Bixby reconnaît les langues sélectionnées et certains accents/dialectes. L'interface utilisateur peut changer et différer selon l'appareil. La disponibilité des fonctionnalités Bixby et des fournisseurs de contenu peut varier en fonction du pays/fournisseur/langue/modèle d'appareil/version OS. Vous devez vous connecter avec un compte Samsung et être connecté à un réseau de données (Wi-Fi ou réseau de données). (6) SmartThings App requise. Disponible sur les appareils Android et iOS. Un compte Samsung est nécessaire. (7) La disponibilité du service peut varier selon les régions. (8) Bixby est l'assistant vocal de Samsung pour l'Internet des objets (IoT). La disponibilité du service Bixby peut varier selon les pays. Bixby reconnaît les langues sélectionnées et certains accents/dialectes, notamment le coréen, l'anglais (US/GB/IN), l'espagnol (MX/ES), l'allemand, le français, l'italien et le portugais (BR). L'interface utilisateur peut changer et différer d'un appareil à l'autre. La disponibilité des fonctionnalités Bixby et des fournisseurs de contenu peut varier en fonction du pays/fournisseur/langue/modèle d'appareil/version OS. Vous devez vous connecter avec un compte Samsung et être connecté à un réseau de données (Wi-Fi ou réseau de données). (9) Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certaines smartwatches Samsung connectées à la Galaxy Wearable App et lors de l'utilisation de la SmartThings App sur les smartwatches pour contrôler les appareils. Produits pris en charge : Gear S3/S4/Sports, Watch, Watch Active/Active2, Watch3, Watch4, Watch4 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch6, Watch6 Classic.



VR7MD96514G
Bespoke Jet Bot Combo™ Steam
1.199 €*

- All-in-One Clean Station™ Steam avec désinfection à la vapeur
- Des performances de nettoyage puissantes grâce à l'IA Floor Detect
- Frange rotative puissante
- Brosse haute efficacité avec Hair Grinder
- dToF LiDAR Sensor
- Nettoyage en profondeur des taches
- Anti-Cliff
- 4 modes de nettoyage différents
- Rapport de nettoyage en temps réel
- Application SmartThings
- Bixby reconnaissance vocale
- Puissance d'aspiration à la brosse : 6000 Pa
- Durée de chargement maximale : 300min
- Capacité réservoir à poussière : 0.25L
- Niveau sonore max. : 74 dBA
- Réservoir à poussière entièrement lavable

ACCESSOIRES COMPATIBLES:




Sacs à poussières Clean Station (5pcs)
(VCA-RDB95/VT)



Brosse haute efficacité, Filtre Pré-Moteur
et Brosse latérale (2pcs)
(VCA-RAK97)



Filtre à particules
(VCA-RHF95)



Serpillières (4 pcs)
(VCA-RPW97)




Schémas d'encastrement


FOURS INFINITE LINE

NV75T9979CD / NV75T8979RK


Four (mm)




A	595	E	439
B	163	F	22
C	85	G	165
D	495,5	H	264



A	579	E	17
B	559	F	596
C	177	G	7
D	570		



A	560	D	21
B	549	E	50
C	570		




A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 50
D	Min. 590 - Max. 600
E	Min. 460 x Max. 50


Remarque : Le meuble encastrable doit avoir des orifices d'aération pour permettre l'évacuation de la chaleur et la circulation de l'air.

NQ50T9539BD / NQ50T8539BK / NQ50T8939BK / NQ50T9939BD


Four compact (mm)



A	549	E	10
B	233	F	456
C	316	G	6
D	21	H	446




A	560	D	21
B	549	E	50
C	570		



A	600
B	Min. 564 - 568
C	Min. 550
D	Min. 446 / Max. 450
E	Min. 50
F	200cm²
G	200cm²
H	Ouverture pour raccordement à l'électricité (Ø30)

FOURS TIROIRS CHAUFFANTS


NL20T9100WD / NL20T8100WK




FOURS STAINLESS STEEL ONYX BLACK BLACK STAINLESS STEEL

SÉRIE 7 SÉRIE 6 SÉRIE 5 SÉRIE 4

Modèles NV7B




Four (mm)			
A	560	G	503
B	166	H	481
C	384	I	21
D	45	J	550
E	596	K	579
F	595	L	559




A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 50
D	Min. 590 - Max. 600
E	Min. 460 x Min. 50

Remarque : Le meuble encastrable doit avoir des orifices d'aération pour permettre l'évacuation de la chaleur et la circulation de l'air.

Modèles NQ5B




Four (mm)			
A	560	F	595
B	446	G	354
C	549	H	85
D	21	I	456
E	341		



A	Min. 550
B	Min. 564 / Max. 568
C	Min. 446 / Max. 450
D	50
E	200cm²


Remarque: la hauteur minimale requise (C) ne concerne que l'installation d'un four.



A	600
B	Min. 564-568
C	Min. 550
D	Min. 446 / Max. 450
E	Min. 50
F	200cm²
G	200cm²
H	Ouverture pour raccordement à l'électricité (Ø30)

FOURS MICRO-ONDES

MG22M8274CT / MS22M8274AM / MG22T8254AB / MS22T8254AB




A	Largeur (mm)	595
B	Hauteur (mm)	380
C	Profondeur (mm)	MG22M80: 320 MS22M80: 306
D	Profondeur hors bandeau (mm)	MG22M80: 299 MS22M80: 285
E	Hauteur (mm)	306,4 - 321,4
F	Profondeur (mm)	21

Tailles des niches (LxHxP) (mm)	564 x 362 x 550
Dimensions intérieures (LxHxP) (mm)	330 x 224 x 292

TABLES DE CUISSON HOTTE INTÉGRÉE



NZ84T9747VK / NZ84T9747UK



TYPE D'INSTALLATION

POSÉ SUR PLAN DE TRAVAIL



À FLEUR DE PLAN



TYPE D'ÉVACUATION


ÉVACUATION : NZ84T9747UK

RECYCLAGE : NZ84T9747VK




TABLES DE CUISSON INDUCTION 60 CM

NZ64B7799FK / NZ64B6056GK / NZ64B5046FK





INDUCTION 80 CM

NZ84C6058KK / NZ85C6057KK / NZ84C6057KK / NZ84C5047FK




TABLES DE CUISSON INDUCTION



TABLES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE


NZ64F5RD9AB




* Distance minimale entre l'emplacement pour la plaque de cuisson et le mur
** Profondeur maximale de l'installation

HOTTES MURALES

NK36C9804WB




NK36C7070WB (90CM) / NK24C7070WB (60CM)




HOTTES CHEMINÉES

NK36C5703TS / NK36C5703TM




NK36C5070US (90cm) / NK24C5070US (60cm)




HOTTES TÉLESCOPIQUES

NK36M1030IS




NK24M1030IS / NK24M1030IB



HOTTES GROUPE D'ASPIRATION


NK72FG455CS/UR / NK52FG455CS/UR / NK52FG455CC/UR




	NK52*	NK72*
A	520 mm	720 mm
B	493 mm	693 mm
C	282,5 mm	282,5 mm
D	260 mm	260 mm
E	302,5 mm	302,5 mm
F	20 mm	20 mm
G	32 mm	32 mm
H	149 mm	149 mm
I	93 mm	93 mm
L	1500 mm	1500 mm

LAVE-VAISSELLE


DW60CG550I00ET
charnières coulissantes



DW60CG550B00ET / DW60CG530B00ET
porte sur porte





DW60BG850B00ET
porte sur porte



hauteur de la plinthe pour une hauteur de niche de 820cm = 9,5cm

DW60BG850I00ET
charnières coulissantes



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

BRB80F30*





Schéma pour la prise

REMARQUE

Pour installer une armoire, un espace de 3 mm est nécessaire (03), voir le tableau de référence des armoires ci-dessous.

Model	BRB30*0* Type à glissières	BRB30*1* Type porte-sur-porte
01	Min. 1204 mm +B Max. 1262 mm +B	Min. 1223 mm +B Max. 1236 mm +B
02	Min. 670 mm +A Max. 731 mm +A	Min. 696 mm +A Max. 709 mm +A
03	3 mm (espace entre les portes du réfrigérateur et du congélateur)	

Model	BRB2600* Type à glissières	BRB2601* Type porte-sur-porte
01	Min. 1041 mm +B Max. 1102 mm +B	Min. 1063 mm +B Max. 1076 mm +B
02	Min. 670 mm +A Max. 731 mm +A	Min. 696 mm +A Max. 709 mm +A
03	3 mm (espace entre les portes du réfrigérateur et du congélateur)	

A. Bord inférieur de la face avant, au-dessus de la ventilation.
B. Dépassement du panneau avant

BRB80F26* / BRB70F26*






Schéma pour la prise

CONSIDÉRATION POUR L'EMPLACEMENT DE LA PRISE ÉLECTRIQUE ET POUR L'ESPACE REQUIS




A	Min. 590 mm
B	Min. 560 mm
C	Min. 580 mm
D	240 mm

REMARQUE

Si vous installez le réfrigérateur dans un meuble dont la profondeur est de 560 mm, assurez-vous que le cordon d'alimentation est placé sur un côté du réfrigérateur avant de le brancher à une prise de courant. Si le cordon d'alimentation se trouve à l'arrière du réfrigérateur, cela pourrait réduire l'efficacité énergétique.

BRR29600EWW / BRR29610EWW / BRD27600EWW / BRD27610EWW / BRZ22600EWW / BRZ22610EWW



ATTENTION

Si l'armoire est équipée d'une porte, assurez-vous que celle-ci n'est pas lourde afin d'éviter qu'elle ne bascule ou ne tombe.

Porte d'armoire	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
Fridge/Larder/Freezer	Max. 19	Max. 28

Toute défaillance du produit due à ce qui suit n'est pas couverte par la garantie.


- Conditions d'implantation inadéquates ou dimensions incorrectes de l'armoire.
- Armoire défectueuse
- Erreurs de l'installateur ou de l'utilisateur.

DÉGAGEMENT

Voir les images et les tableaux ci-dessous pour connaître l'espace nécessaire à l'installation.

Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
Type à glissières	Min.	40	500	560	1778	560
	Recommander	40	500	580	1780	562
	Max.	40	500	-	1782	558
Type porte-sur-porte	Min.	40	500	560	1778	555
	Recommander	40	500	580	1780	562
	Max.	40	500	-	1782	568

DIMENSIONS DU PRODUIT



A	540±2 mm
B	550±2 mm
C	1775±2 mm
D	1720 mm





Schéma pour la prise

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES EXTRA-LARGE

BRB38G705DWW




01*	30 mm conseillé
02	95° conseillé
03	59,3 mm
04	749,3 mm
05	510 mm
06	10 mm
07	1203,6 mm

*01: Du fond jusqu'à l'arrière du produit.

REMARQUE

• La consommation d'énergie spécifiée est basée sur un espace de 30 mm entre le fond et l'arrière du produit. Le produit fonctionnera correctement même en présence d'un espace inférieur à 30 mm, cependant sa consommation d'énergie sera légèrement supérieure.

• Il est recommandé d'utiliser une armoire ayant une épaisseur de 18 mm avec des charnières ayant une épaisseur inférieure à 20 mm.



ATTENTION

Si l'armoire est équipée d'une porte, assurez-vous que la porte ne soit pas trop lourde afin d'éviter tout basculement vers l'avant.

Porte de l'armoire	Épaisseur	Poids
Réfrigérateur	Min. 16 mm Max. 19 mm	Max. 23 kg
Congélateur	Min. 16 mm Max. 19 mm	Max. 15,5 kg

Les défauts du produit résultant des points suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Conditions inadéquates concernant le lieu d'installation ou dimensions incorrectes de l'armoire
- Armoire défectueuse
- Erreurs commises par l'installateur ou l'utilisateur


ESPACE

Voir l'image et le tableau pour les dimensions requises.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Note
Min.	40	500	570	1938	712	-	Charnière : 17 mm
Conseillé	40	500	580	1940	714	-	Charnière : 17 mm
Max.	40	500	-	1942	720	19	Charnière : 17 mm


RÉFRIGÉRATEURS POSE-LIBRE

RB34C* / RB38C*



	RB34C*	RB38C*
	Poignée intégrée	Poignée intégrée
A	Profondeur avec portes	658 mm
B	Largeur	595 mm
C	Hauteur totale	1853 mm
01	> 50 mm	> 50 mm
02	135°	135°
03	404 mm	404 mm
04	999 mm	999 mm
05	595 mm	595 mm
06	6 mm	6 mm
07	1210 mm	1210 mm

RZ32C7CBEB1 / RR39C7EC5B1



1	Espace de ventilation recommandé (mm)	> 50
2	Angle d'ouverture maximal (G/D) (°)	130
3	Largeur totale Ouverture (mm)	377
4	Espace jusqu'au mur ouverture max (G/D) (mm)	967
5	Profondeur sans porte (mm)	575
6	Déportation de porte (mm)	5,5
7	Profondeur totale porte ouverte (mm)	1194





Schéma pour la prise


RÉFRIGÉRATEURS

POSE-LIBRE

RF65DG9H0EB1





RF65DG**	
Profondeur (mm)	723
Largeur (mm)	912
Hauteur (mm) (sans charnière)	1797
Hauteur totale (mm)	1830
Hauteur (mm) (avec charnière)	1830



RF65D**	
01	plus de 50 mm recommandé
02	125°
03	1498 mm
04	295 mm
05	610 mm
06	55 mm
07	1093 mm

Remarque : Les dimensions indiquées dans les tableaux peuvent différer des dimensions réelles, selon la méthode de mesure et d'arrondi méthode d'arrondi.



RF24BB620EB1EF / RF24BB620ES9EF



RF24BB6**	
A	730 mm
B	908 mm
C	1749 mm
D	1778 mm

RF24BB6**	
01	plus de 50 mm recommandé
02	125°
03	1485 mm
04	289 mm
05	610 mm
06	54 mm
07	1093 mm
08	1131 mm


RF59C701EB1/EG/ RF59C701ES9/EG




Profondeur A	723
Largeur B	912
Hauteur C	1748
Hauteur totale D	1779
(unité : mm)	

01	plus de 50 mm recommandé
02	125°
03	1488 mm
04	290 mm
05	610 mm
06	54 mm
07	1093 mm

RF50C510EB1 / RF50C510ES9





A	Profondeur avec porte (mm)	715
B	Largeur (mm)	817
C	Hauteur (mm)	1749
D	Hauteur totale (mm)	1776



01	Espace de ventilation recommandé (mm)	> 50
02	Angle d'ouverture maximal (G/D) (°)	135/135
03	Largeur totale Ouverture (mm)	1393
04	Espace jusqu'au mur ouverture max (G/D) (mm)	291/291
05	Profondeur sans porte (mm)	625
06	Déportation de porte (mm)	31,5
07	Profondeur totale porte ouverte (mm)	1.056
Localisation ventilation		Arrière


RS70F* / RS80F* / RS90F*



Profondeur A	726 mm
Largeur B	912 mm
Hauteur C	1746 mm
Hauteur totale D	1784 mm



01	Plus de 50 mm recommandé
02	165°
03	170°
04	564 mm
05	1730 mm
06	620 mm
07	912 mm
08	30 mm
09	1175 mm

RM90F67CECEF



Modèle	RM**F23, RM**F66, RM**F67
A	731
A-1	610
B	912
C	1.797
D	1.853
E	1.833
(unité : mm)	

01	plus de 50 mm recommandé
02	125°
03	1498
04	295
05	610
06	55
07	1093
(unité : mm)	



Comment bien installer mon réfrigérateur américain ?

Arrivée d'eau


Connexion à l'eau courante à l'aide d'une connexion 3/4 '' mâle.
Le robinet ne peut pas être installé à l'arrière du réfrigérateur américain. Le fi ltre à eau (lorsqu'il est externe) ne peut pas être installé à l'arrière du réfrigérateur américain. Nous conseillons de l'installer dans le meubles sous-évier si la longueur du tuyau le permet. (cfr spécifi cations techniques).

Electricité

La prise électrique ne peut pas être installée à l'arrière du réfrigérateur américain. Nous conseillons de l'installer à l'arrière d'un meuble adjacent.

Ventilation

Veillez à bien laisser les espaces suffi sants nécessaires à la ventilation de l'appareil. Une absence ou un manque de ventilation mènent à une surchauffe de l'appareil, une création précoce de givre et surtout à une durée de vie grandement diminuée de l'appareil.
Tous les modèles de réfrigérateurs Samsung exigent un espace de ventilation minimale de 50 mm sur les côtés et l'arrière du réfrigérateur ainsi que de 100 mm à partir du haut du réfrigérateur.
Les mesures de l'espace de ventilation se réfèrent à la distance entre le réfrigérateur et les armoires, les murs ou tout autre objet. (Par exemple : Le réfrigérateur qui a une largeur de 900 mm, qui nécessite au moins 50 mm d'espace de chaque côté aura besoin d'une niche minimum de 1000 mm).
Dans le cadre d'une installation entre 2 panneaux de cuisines, veillez à laisser des événements/espaces suffi sants permettant la circulation de l'air à l'arrière de l'appareil.



Spécifications



FOURS INFINITE DUAL COOK		NV75T9979CD Infinite Dual Cook Steam	NV75T8979RK Infinite Dual Cook Steam
Type		Dual Cook Steam	Dual Cook Steam
Classe énergétique*		A+	A+
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée
Finition		Graphite Grey (Satin glass)	Onyx Black
Porte	Plaques en verre	4	4
	Ouverture	Drop Down	Drop Down
	Fermeture douce	•	•
	Lampe à l'intérieur (W)	25W / 40W (Halogène)	25W / 40W (Halogène)
Commande	Lumière intérieure (position)	Haut - Côté	Haut - Côté
	Hauteur panneau de commande (mm)	83,6	83,6
	Affichage	4,3" TFT-LCD Full Touch	4,3" TFT-LCD Non-Touch
	Commande	Dial avec LCD Touch	Dial
Nettoyage	SmartThings	•	•
	Pyrolyse	•	•
	Catalyse	-	-
	Vapeur	•	•
Gril	Type	Fixe	Fixe
DONNÉES TECHNIQUES			
Plage de température	Air pulsé (°C)	30~275	30~275
	Gril (°C)	100~300	100~300
	Supérieur ou inférieur (°C)	40~250	40~250
	Twin (°C)	40~250	40~250
	Gril Supérieur (petit / grand) (W)	1600 / 1100	1600 / 1100
	Chaleur par le bas (sol) (W)	1100	1100
	Air pulsé (supérieur / inférieur) (W)	1200/1200	1200/1200
	Raccordement électrique (W)	3650-3950	3650-3950
	Protection de surtension	•	•
MODES DE CUISSON			
Mode entier - Four	Conventionel / Convection / Eco Convection (°C)	30~275	30~275
	Grand gril / Gril éco (°C)	100~300	100~300
	Gril et ventilateur (°C)	40~275	40~275
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	100~230	100~230
	Rôtissage Pro (°C)	80~200	80~200
	Vapeur / Chaleur par le haut ou bas + Convection (°C)	-	-
Mode entier - Spécial	Dual Cook Steam™	•	•
	Add Steam/Steam Convection	•	•
	Steam Top Heat + Convection	•	•
	Steam Bottom Heat + Convection	•	•
	Fast Preheat (Except Power Control)	•	•
	Maintien au chaud (°C)	40~100	40~100
	Réchauffage d'assiette (°C)	30~80	30~80
	Defrost	•(30°C ~ 60°C)	•(30°C ~ 60°C)
	Prove Dough	•(30°C ~ 50°C)	•(30°C ~ 50°C)
	Pizza Cook	•(160°C ~ 250°C)	•(160°C ~ 250°C)
	Slow Cook	•(70°C ~ 120°C)	•(70°C ~ 120°C)
	Drying	•(40~90 °C)	•(40~90 °C)
	Recettes Auto Cook	Total	70
		Boulangerie et pâtisserie	23
		Gril-Tiroirs	16
		Accompagnements	4
		Les plats cuisinés	3
		Pizza et pâte	4
		Cuisine saine	20
Mode supérieur	Double cuisson (Dual Cook)	20	20
	Favorite (=Memory cook)	10	-
	Grand gril (°C)	40~250	40~250
	Air pulsé (°C)	40~250	40~250
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	40~250	40~250
Mode inférieur	Chaleur par le bas + Air pulsé (°C)	40~250	40~250
	Dual Cook Steam™	•	•
	Add Steam/Steam Convection	•	•
	Steam Bottom Heat+Convection	•	•
	Eco Convection	-	-
Mode combiné	Mode (haut) x mode (bas)	15	15

			
FOURS INFINITE DUAL COOK		NV75T9979CD Infinite Dual Cook Steam	NV75T8979RK Infinite Dual Cook Steam
FONCTIONS D'APPUI			
Count Timer / Temps de cuisson / Minuterie de fin		•	•
Sécurité enfant		•	•
Son		•	•
ACCESSOIRES			
Rail télescopique		2 niveaux	1 niveau
Accessoires pour vapeur		•	•
Plateau		30mm 1ea, Glass Steam Tray 1ea	30mm 1ea, Glass Steam Tray 1ea
Grille métallique		Wire rack 1ea	Wire rack 1ea
Tournebroche		-	-
Sonde à viande		•	•
Livre Cuisine (CD)		-	-
DIMENSIONS			
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595X596X570	595X596X570
	Dimension niche (mm)	560X579X549	560X579X549
	Emballage (mm)	694X660X660	694X660X660
Capacité	Capacité nette (litre)	75	75
	Capacité (supérieur / inférieur) (litre)	34 / 32	34 / 32
Poids	Net (kg)	51,2	50,3
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN		8806090106958	8806090106774
RRP €		2149	1949

					
FOURS COMPACTS INFINITE		NQ50T9939BD Infinite Steam Combi	NQ50T9539BD Infinite Combi	NQ50T8539BK Infinite Combi	NQ50T8939BK Infinite Steam Combi
Type		Steam Combi	Combi MWO	Combi MWO	Steam Combi
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée
Finition		Graphite Grey (Satin glass)	Graphite Grey (Satin glass)	Onyx Black	Onyx Black
Porte	Plaques en verre	3	3	3	3
	Ouverture	Drop Down	Drop Down	Drop Down	Drop Down
	Finition (Poignée)	Noir (Aluminium)	Noir (Aluminium)	Noir (Aluminium)	Noir (Aluminium)
	Charnière de pré-arrêt	•	•	•	•
Lampe à l'intérieur (W)		40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)
Lumière intérieure		Gauche et droite (Côté)	Gauche et droite (Côté)	Gauche et droite (Côté)	Gauche et droite (Côté)
Lampe témoin	Hauteur Panier de contrôle (mm)	83,6	83,6	83,6	83,6
	Affichage	4,3" TFT-LCD Full Touch	4,3" TFT-LCD Full Touch	4,3" TFT-LCD, Non-Touch	4,3" TFT-LCD, Non-Touch
	Type de commande	Dial(Protruded) avec LCD Touch	Dial(Protruded) avec LCD Touch	Dial(Protruded)	Dial(Protruded)
	SmartThings	•	•	•	•
	Vapeur	•	•	•	•
	Type	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
DONNÉES TECHNIQUES					
Puissance micro-ondes (W)		-	850W	850W	-
Plage de température	Cuisson par convection (°C)	Convection : 40~250	Convection : 40~250	Convection : 40~250	Convection : 40~250
	Gril (°C)	Gril : 150~250	Gril : 150~250	Gril : 150~250	Gril : 150~250
Gril supérieur (W)		1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W
Gril inférieur (W)		1000W	1000W	1000W	1000W
Air pulsé (supérieur / inférieur) (W)		1000W	1000W	1000W	1000W
Ventilateur		2	2	2	2
Raccordement électrique (W)		3200W	3200W	3200W	3200W
MODES DE CUISSON					
Mode MWO	Micro-ondes	-	•	•	-
	Auto Defrost	-	• (5 ea)	• (5 ea)	-
	Auto Reheat	-	-	-	-
	Maintien au chaud	-	-	-	-
Mode combi	Niveau de puissance (Micro-ondes) (W)		100/180/300/450/600/700/850	100/180/300/450/600/700/850	
	Micro-ondes + gril	-	•	•	-
	Micro-ondes + air pulsé	-	•	•	-
	Micro-ondes + rôtissage	-	•	•	-
Mode four	Air pulsé	•	•	•	•
	Air pulsé + chaleur par le haut (voûte)	•	•	•	•
	Cuisson traditionnelle	•	•	•	•
	Gril	•	•	•	•
	Gril et ventilateur	•	•	•	•
	Cuisson de pizza	•	•	•	•
	Cuisson intensive	•	•	•	•
	Rôtissage Pro	•	•	•	•
	ECO convection	•	•	•	•
	Steam Generator	•			•
	Steam + Convection	•			•
	Steam + Reheat				
	Steam + Top Heat + Convection	•			•
	Steam + Bottom Heat + Convection	•			•
Fonction Légumes		-	-	-	-
Multi-level Cook Mode		•	•	•	•
Maintien au chaud		•	•	•	•
Désodorisation		-	•	•	-
Recettes cuisson automatiques	Total	35	40	40	35
	Vapeur	12			12
	Cuisson	8			8
	Grillade	6			6
	Rôti	6			6
	Réchauffage automatique	3			3
	Cuisson automatique		31	31	
	Dégivrage automatique		5	5	
	Autocuiseur		4	4	
FONCTIONS AUXILIAIRES					
Count Timer / Temps de cuisson / Minuterie de fin		•	•	•	•
Support combiné	Sécurité enfant	•	•	•	•
Température four		•	•	•	•
Son activé / désactivé (caché)		•	•	•	•
Son		Buzzer	Buzzer	Buzzer	Buzzer

					
FOURS COMPACTS INFINITE		NQ50T9939BD Infinite Steam Combi	NQ50T9539BD Infinite Combi	NQ50T8539BK Infinite Combi	NQ50T8939BK Infinite Steam Combi
ACCESSOIRES					
Plateau en céramique pour la fonction micro-ondes		-	1	1	-
Plateau		2	2	2	2
Grille métallique		1	1	1	1
Grille métallique pour plateau		-	1	1	-
Accessoires pour vapeur		•	-	-	•
DIMENSIONS					
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595x456x570	595x456x570	595x456x570	595x456x570
	Dimension niche (mm)	560x446x549	560x446x549	560x446x549	560x446x549
	Emballage (mm)	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663
Poids	Net (kg)	36,1	38,7	38,7	36,1
Capacité utile	Litre (L)	50	50	50	50
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
Code EAN		8806090110351	8806090110290	8806090110207	8806090110245
RRP €		1399	1399	1299	1549

			
TIROIRS CHAUFFANTS INFINITE		NL20T9100WD	NL20T8100WK
Design		Graphite Grey	Onyx Black
Taille (mm)		600 x 150	600 x 150
Dimensions d'encastrement (mm)		560-568 x 550 x 150	560-568 x 550 x 150
Type de porte		Push & Pull Door	Push & Pull Door
Rail télescopique		3	3
Charge maximale		25 kg	25 kg
Bouton-poussoir		Bouton-poussoir mécanique	Bouton-poussoir mécanique
Plage de température		30~80°C	30~80°C
Chauffe-assiettes		3	3
Fonction Maintien au chaud		3	3
Décongélation		3	3
Puissance totale (W)		420	420
Ouverture et fermeture sécurisées		Tapis antidérapant	Tapis antidérapant
Lampe de contrôle		LED Status Lamp	LED Status Lamp
Dimensions		595 x 535 x 140 mm	595 x 535 x 140 mm
Remarque		Tolérance Push-pull: 21 mm	Tolérance Push-pull: 21 mm
		Espace entre tiroir chauffant et four compact: 8 mm	Espace entre tiroir chauffant et four compact: 8 mm
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN		8806090126208	8806090119354
RRP €		599	449

							
FOURS 60CM		NV7B7997AAK	NV7B6695ADK	NV7B6675CCK	NV7B5755SAK	NV7B5655SCK	
Type		Dual Cook Steam	Dual Cook Steam	Dual Cook	Dual Cook Flex	Dual Cook	
Classe énergétique*		A+	A+	A+	A+	A+	
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	
Finition		Verre noir	Verre noir	Verre noir	Verre noir	Verre noir	
Porte	Plaques en verre		4				
	Ouverture	Drop down	Drop down		Drop Down	Drop Down	
	Soft Close	•	•	•	•	•	
	Lampe à l'intérieur (W)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	
	Lumière intérieure (position)	Haut - Côté	Haut - Côté	Haut - Côté	Haut - Côté	Haut - Côté	
	Auto Open	•	-	-	-	-	
Commande	Hauteur panneau de commande (mm)	85	85	85	85	85	
	Affichage	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD	2.25" Mono LCD	LCD	
	Commande	Bouton rotatif / Non Touch	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Bouton rotatif	
	SmartThings	•	•	•	•	•	
	Caméra	•	-	-	-	-	
Nettoyage	Pyrolyse	•	•	•	•	•	
	Catalyse	-	-	-	-	-	
	Vapeur	•	•	•	•	•	
Gril	Type	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	
DONNÉES TECHNIQUES							
Plage de température	Air pulsé (°C)	30-275	30-275	30-275	30-275	30-275	
	Gril (°C)	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	
	Supérieur ou inférieur (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	
	Twin (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	
	Gril Supérieur (petit / grand) (W)	1600/1100	1600/1100	1600/1100	1600/1100	1600/1100	
	Chaleur par le bas (sol) (W)	1100	1100	1100	1100	1100	
	Air pulsé (supérieur / inférieur) (W)	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	
	Raccordement électrique (W)	3650-3950	3650-3950	3650-3950	3650-3950	3650-3950	
	Protection de surtension	•	•	•	•	•	
MODES DE CUISSON							
Mode entier - Four	Conventionel / Convection / Eco Convection (°C)	30-275	30-275	30-275	30-250	30-250	
	Grand gril / Gril éco (°C)	100-300	100-300	100-300	100-270	100-270	
	Gril et ventilateur (°C)	100-275	100-275	100-275	100-250	100-250	
	Chaleur par le bas (sol) + Air pulsé / Chaleur par la hauteur + Air pulsé (°C)	40-275	40-275	40-275	40-250	40-250	
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	100-230	100-230	100-230	100-230	100-230	
	Cuisson intensive (°C)	-	-	-	-	-	
	Rôtissage Pro (Pro-roast) (°C)	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200	
	Air Sous Vide (°C)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	
	Vapeur naturelle (°C)	-	-	-	•	•	
Mode entier - Spécial	Dual Cook Steam™	•	•	-	-	-	
	Add Steam	•	•	•	-	-	
	Maintien au chaud (°C)	40-100	40-100	40-100	40-100	40-100	
	Réchauffage d'assiette (°C)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	
	Cuisson lente (°C)	70-120	70-120	70-120	70-120	70-120	
	Séchage (°C)	40-90	40-90	40-90	40-90	40-90	
	Recettes Auto Cook	Single 70ea (SteamCook 20ea)	Single 70ea (SteamCook 20ea)	Single 70ea (SteamCook 20ea)	Single 40ea (Twin Mode 10ea)	Single 40ea (Twin Mode 10ea)	
	Favori	-	-	-	10ea	10ea	
Mode supérieur	Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	
	Chaleur par le haut (voûte) + Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	
	Grand gril (°C)	40-250	40-250	40-250	200-250	200-250	
	Air Fry (°C)	150-250	150-250	150-250	150-250	150-250	
Mode inférieur	Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	40-250	40-250	40-250	100-230	100-230	
	Chaleur par le bas + Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	
	Steam Cook	•	•	-	-	-	
	Add Steam (°C)	120-250	120-250	•	-	-	
	Steam + Chaleur par le bas + Air pulsé (°C)	120-250	120-250	120-250	-	-	
Mode combiné	Mode (haut) x mode (bas)	5mode X 3mode = 15ea	5mode X 3mode = 15ea	5mode X 3mode = 15ea	3mode X3mode = 9ea	3mode X3mode = 9ea	

						
FOURS 60CM		NV7B7997AAK	NV7B6695ADK	NV7B6675CCK	NV7B5755SAK	NV7B5655SCK
ACCESSOIRES						
Accessoires	Rail télescopique	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux	1 niveau	1 niveau
	Plateau	1ea	1ea	2ea	1ea	1ea
	Grille métallique	1ea	1ea	2ea	1ea	1ea
	Plaque Air Fry	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea
	Tournebroche	-	-	-	-	-
	Sonde à viande	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea
	Plaque vapeur naturelle	-	-	-	1ea	1ea
	Plat cuisson vapeur	1ea	1ea	-	-	-
	Livre Cuisine (CD)	-	-	-	-	-
DIMENSIONS						
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595x596x570	595x596x570	595x596x570	595x596x570	595x596x570
	Emballage (mm)	560x579x549	560x579x549	560x579x549	560x579x549	560x579x549
	Emballage (mm)	694x660x660	694x660x660	694x660x660	694x660x660	694x660x660
Capacité	Capacité nette (litre)	76	76	76	76	76
	Capacité (supérieur / inférieur) (litre)	33,7 / 30,9	34,6 / 31,4	34,6/31,4	34,6/31,4	34,6/31,4
Poids	Brut (kg)	55	54,5	51,3	50,5	50
	Net (kg)	49	49,5	45,3	44,6	44,1
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ						
Code EAN		8806094706451	8806094679632	8806094500165	8806094337662	8806094500097
RRP €		2349	1749	1399	1249	1149

							
FOURS 60CM		NV7B4550UAB	NV7B4450VCB	NV7B4550VAK	NV7B4450VAK	NV7B4550VAS	NV7B4450VAS
Type		Dual Cook Flex	Dual Cook	Dual Cook Flex	Dual Cook	Dual Cook Flex	Dual Cook
Classe énergétique*		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée
Finition		Noir mat	Noir mat	Verre noir	Verre noir	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Porte	Plaques en verre						
	Ouverture	Drop Down	Drop Down	Drop Down	Drop Down	Drop Down	Drop Down
	Soft Close	-	-	-	-	-	-
	Lampe à l'intérieur (W)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)
	Lumière intérieure (position)	Haut - Côté	Haut - Côté	Haut - Côté	Haut - Côté	Haut - Côté	Haut - Côté
Commande	Auto Open	-	-	-	-	-	-
	Hauteur panneau de commande (mm)	85	85	85	85	85	85
	Display	LED Blanc	LED Blanc	LED Blanc	LED Blanc	LED Blanc	LED Blanc
	Commande	2 Boutons rotatifs	2 Boutons rotatifs	2 Boutons rotatifs	2 Boutons rotatifs	2 Boutons rotatifs	2 Boutons rotatifs
	SmartThings	•	•	•	•	•	•
Nettoyage	Caméra	-	-	-	-	-	-
	Pyrolyse	•	•	•	•	•	•
	Catalyse	-	-	-	-	-	-
	Vapeur	•	•	•	•	•	•
	Type	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
DONNÉES TECHNIQUES							
Plage de température	Air pulsé (°C)	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250
	Gril (°C)	100-270	100-270	100-270	100-270	100-270	100-270
	Supérieur ou inférieur (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Twin (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Gril Supérieur (petit/grand) (W)	1600/1100	1600/1100	1600/1100	1600/1100	1600/1100	1600/1100
	Chaleur par le bas (sol) (W)	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	Air pulsé (supérieur / inférieur) (W)	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200
	Raccordement électrique (W)	3650-3950	3650-3950	3650-3950	3650-3950	3650-3950	3650-3950
	Protection de surtension	•	•	•	•	•	•
MODES DE CUISSON							
Mode entier - Four	Conventional / Convection / Eco Convection (°C)	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250
	Grote gril / Eco gril (°C)	100-270	100-270	100-270	100-270	100-270	100-270
	Ventilateur-gril (°C)	100-250	100-250	100-250	100-250	100-250	100-250
	Chaleur par le bas + Convect./Chaleur par le haut + Convect. (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	100-230	100-230	100-230	100-230	100-230	100-230
	Cuisson intensive (°C)	-	-	-	-	-	-
	Rôtissage Pro (°C)	-	-	-	-	-	-
	Air Sous Vide (°C)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)
Mode entier - Spécial	Vapeur naturelle (°C)	120-250	120-250	120-250	120-250	120-250	120-250
	Dual Cook Steam™	-	-	-	-	-	-
	Add Steam	-	-	-	-	-	-
	Maintien au chaud (°C)	40-100	40-100	40-100	40-100	40-100	40-100
	Réchauffage d'assiette (°C)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
	Cuisson lente (°C)	-	-	-	-	-	-
	Séchage (°C)	-	-	-	-	-	-
	Recettes Auto Cook	Single 40ea (Twin Mode 10ea)	Single 40ea (Twin Mode 10ea)	Single 40ea (Twin Mode 10ea)	Single 40ea (Twin Mode 10ea)	Single 40ea (Twin Mode 10ea)	Single 40ea (Twin Mode 10ea)
	Favori	-	-	-	-	-	-
	Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Chaleur par le haut (voûte) + Convection (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Grote gril (°C)	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250
Mode inférieur	Air Fry (°C)	-	-	-	-	-	-
	Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Chaleur par le bas + Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Steam	-	-	-	-	-	-
	Add Steam (°C)	-	-	-	-	-	-
	Vapeur + Chaleur par le bas (sol) + Air pulsé (°C)	-	-	-	-	-	-
Mode combiné	Mode (Supérieur) x Mode (inférieur)	3mode X 3mode = 9ea	3mode X 3mode = 9ea	3mode X 3mode = 9ea	3mode X 3mode = 9ea	3mode X 3mode = 9ea	3mode X 3mode = 9ea

							
FOURS 60CM		NV7B4550UAB	NV7B4450VCB	NV7B4550VAK	NV7B4450VAK	NV7B4550VAS	NV7B4450VAS
ACCESSOIRES							
Accessoires	Rail télescopique	1 niveau	1 niveau	1 niveau	1 niveau	1 niveau	1 niveau
	Plateau	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea
	Grille métallique	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea
	Plaque Air Fry	-	-	-	-	-	-
	Tournebroche	-	-	-	-	-	-
	Sonde à viande	1ea	-	-	-	-	-
	Plaque vapeur naturelle	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea
	Plat cuisson vapeur	-	-	-	-	-	-
	Livre Cuisine (CD)	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONS							
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595x596x570	595x596x570	595x596x570	595x596x570	595x596x570	595x596x570
	Dimension niche (mm)	560x579x549	560x579x549	560x579x549	560x579x549	560x579x549	560x579x549
	Emballage (mm)	694x660x660	694x660x660	694x660x660	694x660x660	694x660x660	694x660x660
Capacité	Capacité nette (litre)	76	76	76	76	76	76
	Capacité nette (supérieur/inférieur) (litre)	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4
Poids	Brut (kg)	49,1	49,1	49,6	47,1	45,3	49,1
	Net (kg)	43,2	43,1	43,6	41,1	40,6	43,1
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ							
Code EAN		8806094337440	8806094337198	8806094337464	8806094337167	8806094337471	8806094337174
RRP €		1049	949	999	899	999	899

FOURS COMBI OU SOLO MICRO-ONDES 45CM		NQ5B7993AAK	NQ5B6753CAK	NQ5B5763DBK	NQ5B5713GBK
CARACTÉRISTIQUES FOUR					
Type		Combi vapeur	Micro-ondes Combi	Combi Simple Steam	Micro-ondes Solo
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée
Finition		Onyx Black	Verre noir	Verre noir	Verre noir
Porte	Vitre de la porte du four	Triple	Triple	Triple	Triple
	Ouverture	Auto Open	Drop Down	Drop Down	Drop Down
	Finition (Poignée)	-	Noir	Noir	Noir
	Soft Close	-	•	•	-
	Auto Open	•			-
Lampe à l'intérieur (W)		40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)
Lumière intérieure (position)		Côté gauche et droit	Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche
Commande	Hauteur Panier de contrôle (mm)	85	86	85	85
	Affichage	4.3" TFT-LCD	LCD	LCD	2.25" Mono LCD
	Commande	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Bouton rotatif
	SmartThings	•	•	•	•
	Caméra	•			-
Nettoyage	Vapeur	•	•	•	•
Gril		Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
Voltage (V)		230	230	230	230
DONNÉES TECHNIQUES					
Puissance micro-ondes (W)		-	850	800	900
Plage de température	Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-230	-
	Gril (°C)	150-250	150-250	150-230	-
Gril supérieur (petit/grand) (W)		1400/1100	1400/1100	1400/1100	-
Chaleur par le bas (sol) (W)		1000	1000	1000	-
Air pulsé (supérieur / inférieur) (W)		-	-	2600	-
Ventilateur		2	2	1	-
Raccordement électrique (W)		3200	3200	2700	1650
MODES DE CUISSON					
MWO mode	Micro-ondes	-	•	•	•
	Auto Defrost	-	• (5ea)	• (5ea)	
	Auto Reheat	-	-	-	-
	Maintien au chaud	-	-	-	•
	Niveau de puissance (Micro-ondes) (W)	-	100/180/300/450/600/700/850	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900
Combi-MWO Mode	Micro-ondes + Gril	-	•	•	-
	Micro-ondes + Air pulsé	-	•	•	-
	Micro-ondes + Rôtissage	-	•	-	-
Oven Mode	Air pulsé	•	•	•	-
	Air pulsé + chaleur par le haut (voûte)	•	•	-	-
	Cuisson traditionnelle	•	•	•	-
	Gril	•	•	•	-
	Gril et ventilateur	•	•	•	-
	Cuisson de pizza	•	•	-	-
	Cuisson intensive	•	•	-	-
	Rôtissage (Pro-roast)	•	•	-	-
	Air Fry	•	•	•	-
Multi-level Cook Mode		•	•	•	-
Maintien au chaud		•	•	•	•
Désodorisation		-	•	•	•
Recettes cuisson automatiques		40ea	40ea	25ea (Auto cook 10ea, Auto defrost 5ea, Vegetable 10ea)	20ea (Auto cook 15ea, Auto defrost 5ea)
FONCTIONS AUXILIAIRES					
Horloge		•	•	•	•
Sécurité enfant		•	•	•	•
Temps de cuisson		•	•	•	•
Minuterie de fin		•	•	•	•
Son		•	•	•	•
Son activé / désactivé (caché)		•	•	•	•



FOURS COMBI OU SOLO MICRO-ONDES 45CM		NQ5B7993AAK	NQ5B6753CAK	NQ5B5763DBK	NQ5B5713GBK
ACCESSOIRES					
Accessoires	Plateau en céramique pour la fonction micro-ondes	-	1ea	1ea	1ea
	Plateau	1ea	1ea	1ea	-
	Grille métallique	1ea	1ea	1ea	-
	Grille métallique pour plateau	-	1ea	1ea	-
	Accessoires pour vapeur	1ea	Pro Steamer	Pro Steamer	-
	Air Fry schaal	1ea	1ea	1ea	-
DIMENSIONS					
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595x454.2x570	595x454.2x570	595x456x570	595x456x570
	Dimension niche (mm)	555x445x548.8	555x445x548.8	560x446x549	560x446x549
	Emballage (mm)	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663
Poids	Net (kg)	34	38,8	37,8	33,2
	Brut (kg)	41	48,8	46,9	38,8
Capacité	Capacité utile (litre)	50	50	50	50
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
Code EAN		8806094640212	8806094301144	8806094214475	8806094348484
RRP €		1749	1199	1049	849



FOURS COMBI OU SOLO MICRO-ONDES 45CM		NQ5B4553FBB	NQ5B4513GBB		NQ5B4553FBK	NQ5B4513GBK	NQ5B4553FBS	NQ5B4513GBS
CARACTÉRISTIQUES FOUR								
Type		Micro-ondes combi	Micro-ondes solo		Micro-ondes combi	Micro-ondes solo	Micro-ondes combi	Micro-ondes solo
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée
Finition		Noir Acier inoxydable	Noir Acier inoxydable		Verre noir	Verre noir	Acier inoxydable	Verre noir
Porte	Vitre de la porte du four	Triple	Triple		Triple	Triple	Triple	Triple
	Ouverture	Drop Down	Drop Down		Drop Down	Drop Down	Drop Down	Drop Down
	Finition (Poignée)	Noir	Noir		Noir	Noir	Acier inoxydable	Noir
	Soft Close	•	-		•	-	•	-
	Auto Open	-	-		-	-	-	-
Lampe à l'intérieur (W)		40W (Halogène)	40W (Halogène)		40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)
Lumière intérieure (position)		Côté gauche	Côté gauche		Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche
Commande	Hauteur Panier de contrôle (mm)	85	85		85	85	85	85
	Display	LED	LED		LED	LED	LED	LED
	Commande	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs		Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs
	SmartThings	•	•		•	•	•	•
	Caméra	-	-		-	-	-	-
Nettoyage	Vapeur	•	•		•	•	•	•
Gril		Fixe	-		Fixe	-	Fixe	-
Voltage (V)		230	230		230	230	230	230
DONNÉES TECHNIQUES								
Puissance micro-ondes (W)		800	900		800	900	800	900
Plage de température	Air pulsé (°C)	40-230	-		40-230	-	40-230	-
	Gril (°C)	150-230	-		150-230	-	150-230	-
Gril Supérieur (petit/grand) (W)		1400/1100	-		1400/1100	-	1400/1100	-
Chaleur par le bas (sol) (W)		1000	-		1000	-	1000	-
Air pulsé (supérieur/inférieur)(W)		2600	-		2600	-	2600	-
Ventilateur		1	-		1	-	1	-
Raccordement électrique (W)		2700	1650		2700	1650	2700	1650
MODES DE CUISSON								
MWO mode	Micro-ondes	•	•		•	•	•	•
	Auto Defrost	• (5ea)	•		• (5ea)	•	• (5ea)	•
	Auto Reheat	-	-		-	-	-	-
	Maintien au chaud	-	•		-	•	-	•
	Niveau de puissance (Micro-ondes) (W)	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900		100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900
Combi-MWO Mode	Microgrolf + Gril	•	-		•	-	•	-
	Microgolf + Air pulsé	•	-		•	-	•	-
	Microgolf + Rôtissage	-	-		-	-	-	-
Oven Mode	Air pulsé	•	-		•	-	•	-
	Rôtissage (Air pulsé + Chaleur par la hauteur)	-	-		-	-	-	-
	Cuisson traditionnelle	•	-		•	-	•	-
	Gril	•	-		•	-	•	-
	Ventilateur-gril	•	-		•	-	•	-
	Cuisson de pizza	-	-		-	-	-	-
	Cuisson intensive	-	-		-	-	-	-
	Rôtissage Pro	-	-		-	-	-	-
	Air Fry	-	-		-	-	-	-
	Multi-level Cook Mode	-	-		-	-	-	-
Maintien au chaud		•	•		•	•	•	•
Désodorisation		•	•		•	•	•	•
Recettes cuisson automatiques		25ea (Auto cook 10ea, Auto defrost 5ea, Vegetable 10ea)	20ea (Auto cook 15ea, Auto defrost 5ea)		25ea (Auto cook 10ea, Auto defrost 5ea, Vegetable 10ea)	20ea (Auto cook 15ea, Auto defrost 5ea)	25ea (Auto cook 10ea, Auto defrost 5ea, Vegetable 10ea)	20ea (Auto cook 15ea, Auto defrost 5ea)
FONCTIONS AUXILIAIRES								
Horloge		•	•		•	•	•	•
Sécurité enfant		•	•		•	•	•	•
Temps de cuisson		•	•		•	•	•	•
Minuterie de fin		•	•		•	•	•	•
Son		•	•		•	•	•	•
Son activé / désactivé (caché)		•	•		•	•	•	•



FOURS COMBI OU SOLO MICRO-ONDES 45CM		NQ5B4553FBB	NQ5B4513GBB	NQ5B4553FBK	NQ5B4513GBK	NQ5B4553FBS	NQ5B4513GBS
ACCESSOIRES							
Accessoires	Plateau en céramique pour la fonction micro-ondes	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea
	Plateau	1ea	-	1ea	-	1ea	-
	Grille métallique	-	-	-	-	-	-
	Grille métallique pour plateau	-	-	-	-	-	-
	Accessoires pour vapeur	-	-	-	-	-	-
	Air Fry schaal	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONS							
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595x454.2x570	595x456x570	595x454.2x570	595x456x570	595x454.2x570	595x456x570
	Dimension niche (mm)	555x445x548.8	560x446x549	555x445x548.8	560x446x549	555x445x548.8	560x446x549
	Emballage (mm)	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663
Poids	Net (kg)	38,8	34,5	38,8	34,5	38,8	34,5
	Brut (kg)	45,6	39,1	45,6	39,1	45,6	39,1
Capacité	Capacité utile (litre)	50	50	50	50	50	50
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ							
Code EAN		8806094348392	8806094301076	8806094348415	8806094301083	8806094301113	8806094301090
RRP €		899	799	849	749	849	749



MICRO-ONDES ENCASTRABLES		MG22M8274CT	MS22M8274AM	MG22T8254AB	MS22T8254AB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Capacité (litre)		22	22	22	22
Type	Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
	Type de four	Micro-ondes, Gril	Micro-ondes	Micro-ondes, Gril	Micro-ondes
Raccordement	Voltage (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
	Puissance (Micro-ondes) (W)	850	850	850	850
	Puissance Gril (W)	1100	-	1100	-
	Puissance (W)	1300	1250	1300	1250
	Valeur nominale totale (W)	2400	-	2400	-
Display	Type	LED Blanc	LED Blanc	LED Blanc	LED Blanc
Porte	Ouverture	Latéral(e)	Latéral(e)	Latéral(e)	Latéral(e)
Sensor Cook		•	•	-	-
Commande		Touch	Touch	Touch	Touch
Mécanisme d'ouverture		Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir
Mécanisme de distribution		Plateau tournant	Plateau tournant	Plateau tournant	Plateau tournant
CARACTÉRISTIQUES					
Fonction de maintien au chaud		•	•	•	•
Niveau de puissance		6	6	6	6
1 minute / 30 sec plus		30 secs plus	30 secs plus	30 secs plus	30 secs plus
Décongélation (Auto/Puissance/Capteur)		•	•	•	•
Auto Reheat/Cook		•	•	•	•
Sécurité enfant		•	•	•	•
MATÉRIAUX & FINITION					
Couleur (porte)		Noir	Black Stainless Steel	Noir Acryl	Noir Acryl
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée
Plateau tournante	Matériau	Verre	Verre	Verre	Verre
	Diamètre (mm)	255	255	255	255
Gril		Sheath heater	-	Sheath heater	-
ACCESSOIRES					
Grille métallique		•	-	•	-
Crusty Plate		•	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES					
Dimensions (LxHxP)	Capacité (mm)	330x224x292	330x224x292	330x224x292	330x224x292
	Extérieur (mm)	595x380x320	595x380x306	595x380x320	595x380x306
	Emballage (mm)	706x466x434	706x446x434	706x466x434	706x446x434
	Dimensions niche (mm)	564x362x550	564x362x550	564x362x550	564x362x550
Poids	Poids Net (kg)	15,5	14,5	15,5	14,5
	Poids Brut (Kg)	18,5	17,8	18,5	17,8
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
Code EAN		8806094305074	8806094305173	8806094305104	8806094305227
RRP €		479	409	479	409

MICRO-ONDES POSE-LIBRE COMBI

MC28H5015CS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Puissance (Watt)	900 W
Puissance Air pulsé (Watt)	2100 W
Puissance Gril (Watt)	1500 W
Type gril	Résistance
Convection (air chaud) (°C)	40 ~ 200
Capacité (litre)	28
Diamètre du plateau tournant (cm)	31,8
Désactiver la rotation du plateau	•
Triple Distribution System	•
Cavité en céramique émaillée	•
Capteur thermique	•
Capteur de poids	-
Capteur d'humidité	-
FONCTIONS DE CUISSON	
Fonction préchauffage	•
Fonction maintien au chaud	-
Programme de décongélation	Power
Capteurs de cuissong	-
Hot Blast ™	-
SLIM FRY™	-
Fonction pâte et yaourt	•
Steam Cook / Steam Clean	-/-
Programmes sains	•
Fonction Crust	•
Désodorisation	•
Réchauffage automatique	•
ACCESSOIRES INCLUS	
Plaque chromée haut/bas	•
Plateau	-
Crusty Plateau	•
Cuiseur vapeur / Steam Clean container	-
DIMENSIONS	
Dimensions externes (HxLxP) (cm)	31 x 51,7 x 47,5
Dimensions intérieures (HxLxP) (cm)	23,6 x 35,8 x 32,7
Emballage (HxLxP) (cm)	37,1 x 58,6 x 51,8
Poids Net (kg)	17,5
Poids Brut (kg)	20,2
Puissance raccordée (kW)	2,1
Sécurité électrique	VDE,CE
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ	
Code EAN	8806086090735
RRP €	259



MICRO-ONDES POSE-LIBRE GRIL

MG23B3515AK

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Puissance (Watt)	800
Puissance Gril (Watt)	1100
Type gril	Résistance
Capacité (litre)	23
Diamètre du plateau tournant (cm)	28,8
Désactiver la rotation du plateau	-
Triple Distribution System	•
Cavité en céramique émaillée	•
FONCTIONS DE CUISSON	
Programme de décongélation	Quick
Browning Plus	•
One Minute/ 30 sec Plus	•
Dessert maison	-
Gril Fry	-
ACCESSOIRES INCLUS	
Crusty Plate	-
DIMENSIONS	
Dimensions externes (HxLxP) (cm)	27,5 x 48,9 x 39,2
Dimensions intérieures (HxLxP) (cm)	21,1 x 33 x 32,4
Emballage (HxLxP) (cm)	32,6 x 55,2 x 42,3
Poids Net (kg)	13
Poids Brut (kg)	15
Puissance raccordée (kW)	2,3
Sécurité électrique	VDE,CE
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ	
Code EAN	8806094785517
RRP €	179



MICRO-ONDES POSE-LIBRE SOLO

MS23B3515AS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Puissance (Watt)	800
Capacité (litre)	23
Diamètre du plateau tournant (cm)	28,8
Désactiver la rotation du plateau	-
Céramique émaillée interieur	•
FONCTIONS DE CUISSON	
Programme de décongélation	Quick
Fonction dessert	-
Steam Cook / Steam Clean	-
Désodorisation	•
Programmes automatiques	•
ACCESSOIRES INCLUS	
Cuiseur vapeur / Steam Clean container	-
DIMENSIONS	
Dimensions externes (HxLxP) (cm)	27,5 x 48,9 x 37,4
Dimensions intérieures (HxLxP) (cm)	21,1 x 33 x 32,4
Emballage (HxLxP) (cm)	32,6 x 55,2 x 42,3
Poids Net (kg)	12
Poids Brut (kg)	13,5
Puissance raccordée (kW)	1,15
Sécurité électrique	VDE,CE
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ	
Code EAN	8806094785630
RRP €	149



TABLES DE CUISSON À ASPIRATION INTÉGRÉE			
Type		Induction	Induction
Evacuation d'air / Recyclage d'air		Evacuation d'air	Recyclage d'air
DIMENSIONS (LXPXH)			
À l'extérieur (Max) (mm)		830 x 515 x 211	830 x 515 x 211
Emballage (mm)		923 x 600 x 536	923 x 600 x 536
Dimension niche (mm)		807 x 492 (Affleurant 834 x 519 R12)	807 x 492 (Affleurant 834 x 519 R12)
PERFORMANCE			
Performance / diamètre avant gauche		2100 - 3700 W / Flex	2100 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre arrière gauche		2100 - 3700 W / Flex	2100 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre droite		-	-
Performance / diamètre avant droite		2100 - 3700 W / Flex	2100 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre arrière droite		2100 - 3700 W / Flex	2100 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre centre		-	-
CARACTÉRISTIQUES TABLES DE CUISSON			
Surface	Finition	Plan	Plan
Affichage	Commande	Par zone	Par zone
	Type	Sliding & DirectAccess	Sliding & DirectAccess
	Éclairage LED	Rouge	Rouge
	Affichage LED	-	-
	110mm Ø zone	2.1 X 3.0K(B) X 4	2.1 X 3.0K(B) X 4
	Flex Zone totale	2.1 X 3.7K(B) X 2	2.1 X 3.7K(B) X 2
	Puissance totale (kW)	7.4	7.4
	Nombre de booster	4	4
	Fonc. de sécurité	Témoin de chaleur résiduelle	• (échelle simple)
		Small Utensil Detection	•
	Détection automatique de récipient	•	•
	Arrêt de sécurité	•	•
	Sécurité enfant	•	•
	Limite de température	•	•
	Contrôle	-	-
	Niveau de puissance	9 + Booster	9 + Booster
	Timer (h)	0 - 1,59	0 - 1,59
	Commande	•	•
	Direct Access	•	•
	Bouton d'alimentation	•	•
	Grillade à la poêle	•	•
	Fonction Pause	•	•
	Quick Start	•	•
	Demo Mode	•	•
	Quick Stop	•	•
	Maintien au chaud	•	•
	Up Timer	•	•
	Down Timer	•	•
Efficacité énerg.		Moins de 0,5W	Moins de 0,5W
Niveau Sonore		Moins de 43dB	Moins de 43dB
Câble d'alimentation	Type	5 Wire	5 Wire
	Net / Brut (kg)	27,4 / 37,2	27,4 / 37,2
Dimensions		220 x 230	220 x 230
CARACTÉRISTIQUES HOTTES			
Puissance	Nombre	9+1	9+1
	Efficacité énergétique	A+	A+
	Boost Puissance (m³/u)	645	575
Niveau Sonore	Boost Niveau Sonore (dBa)	73	73
	Max. Niveau Sonore (dBa)	72	72
Filtre	Efficacité filtre à graisses (gf%)	C (82.52)	C (82.52)
	Cache-filtre	Noir	Noir
Type de filtre à graisses		Filtre à graisse en aluminium, noire, ronde (DG81-02892A)	Filtre à graisse en aluminium, noire, ronde (DG81-02892A)
	Lavable	•	•
	Efficacité filtre à odeurs	-	Of (%): 74.87 T15%(min): 8'
	Filtre à odeurs	-	Céramique (4 pièces) (DG81-02891A)
	Kit fenêtre	•	•
	Vanne Belimo	•	•
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN		8806090144431	8806090144448
RRP €		2499	2699



TABLES DE CUISSON			
Type		Induction	Induction
Série		7	6
DIMENSIONS			
À l'extérieur (Max) (mm) (LxHxP)		590 x 48 x 520	590 x 48 x 520
Emballage (mm)		810 x 108 x 645	690 x 108 x 645
Dimensions niche & Valeur R (mm) (BxD)		560 x 480 (25R)	560 x 480 (25R)
Dimensions Flexzone (mm (BxD)		180 x 260	210 x 380
PERFORMANCE			
Performance / diamètre avant gauche		2600 - 3200 W / Flex	2000 - 3200 W / Flex
Performance / diamètre arrière gauche		2600 - 3200 W / Flex	2000 - 3200 W / Flex
Performance / diamètre droite		-	-
Performance / diamètre avant droite		2600 - 3200 W / Flex	2300 - 3300 W / 210 mm
Performance / diamètre arrière droite		2600 - 3200 W / Flex	1400 - 2000 W / 145 mm
Performance / diamètre centre		-	-
CARACTÉRISTIQUES			
Surface	Surface	Pas de bords biseautés	1 Bord biseauté (devant)
	Slimbox	•	•
	Verre	Schott	Eurokera
Affichage	Commande	Bouton amovible	Slider
	Type	LCD	LED
	Couleur	Blanc	Rouge
	Flex Zone totale	3.3/3.7K(B) x2	3.3/3.7K(B)
Puissance	Puissance totale (kW)	7.4	7.4
	Nombre de zones de cuisson	4	4
Fonction de sécurité	Témoin de chaleur résiduelle	•	•
	Détection de petits ustensiles	•	•
	Détection automatique de récipient	•	•
	Arrêt de sécurité	•	•
	Sécurité enfant	•	•
	Limite de température	•	•
Contrôle	SmartThings	•	•
	Bluetooth	•	•
	Réglage volume sonore	•	•
	Niveau de puissance	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost
	Timer (min)	120min	99min
	Power control	•	•
	Direct Access	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost
	Bouton d'alimentation	•	•
	Pause	•	•
	Quick start	•	•
	Quick Stop	•	•
	Maintien au chaud	•	•
	Up timer	-	-
	Down Timer	•	•
	Capteur de température sans fil	•	-
Efficacité énergétique		Moins de 0.5W	Moins de 0.5W
Niveau Sonore (dBa)		Moins de 43	Moins de 43
Câble d'alimentation	Type	5 Wire	5 Wire
	Longueur	1.5M	1.5M
Puissance		•(3000W/4000W/Max.)	•(3000W/4000W/Max.)
Voltage (V)/ Fréquence (Hz)		220-230/50-60	220-230/50-60
Poids		14 / 16,5	12,3 / 14
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN		8806094330069	8806094320848
RRP €		1249	899



TABLES DE CUISSON		NZ64B5046FK	NZ64F5RD9AB	NZ84C6058KK	NZ85C6057KK	NZ84C6057KK	NZ84C5047FK
Type		Induction	Vitrocéramique	Induction	Induction	Induction	Induction
Série		5	/	6	6	6	5
DIMENSIONS							
À l'extérieur (Max) (mm) (LxHxP)		590 x 48 x 520	575 x 505 x 52,6	800 x 520 x 48	800 x 520 x 48	800 x 520 x 48	800 x 520 x 48
Emballage (mm)		690 x 108 x 645	692 x 622 x 130	930 x 660 x 125	930 x 660 x 125	930 x 660 x 125	930 x 660 x 125
Dimensions niche & Valeur R (mm) (LxP)		560 x 480 (25R)	560 x 490	750 x 490 (5R)	750 x 490 (5R)	750 x 490 (5R)	750 x 490 (5R)
Dimensions Flexzone (mm) (LxP)		210 x 380	-	210 x 380	210 x 380	210 x 380	210 x 380
PERFORMANCE							
Performance / diamètre avant gauche		1850 - 3000 W / Flex	750 - 2200 W / 129 - 215 mm	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre arrière gauche		1850 - 3000 W / Flex	1200 W / 148 mm	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre droite		-	-	400 - 2400 W / 145 mm	-	1400 - 2400 W / 145 mm	1400 - 2400 W / 145 mm
Performance / diamètre avant droite		2300 - 3300 W / 210 mm	1200 W / 148 mm	-	1800 - 2800 W / 180 mm	-	-
Performance / diamètre arrière droite		1400 - 2000 W / 145 mm	1600 - 2400 W / 170 - 265 mm	-	1500 - 2400 W / 145 mm	-	-
Performance / diamètre centre		-	-	2600 - 3700 W / 280 mm	2200 - 3700 W / 240 mm	2600 - 3700 W / 280 mm	2600 - 3700 W / 280 mm
CARACTÉRISTIQUES							
Surface	Surface	Pas de bord biseautés	Cadre inox	3 bord biseautés (devant & côtés)	3 bord biseautés (devant & côtés)	3 bord biseautés (devant & côtés)	Pas de bord biseautés
	Slimbox	•	-	•	•	•	•
	Verre	Eurokera	Eurokera	Schott	Schott	Schott	Schott
Affichage	Commande	Slider	Central	Bouton rotatif	Sliding & Direct Access	Sliding & Direct Access	Sliding & Direct Access
	Type	LED	DirectAccess	LED	LED	LED	LED
	Couleur	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
Puissance	Flex Zone totale	3.3/3.7K(B)	-	3.3/3.7K(B)	3.3/3.7K(B)	3.3/3.7K(B)	3.3/3.7K(B)
	Puissance totale (kW)	7.4	7	7.4kW	7.4kW	7.4kW	7.4kW
	Nombre de zones de cuisson	4	4	4	5	4	4
Fonction de sécurité	Témoin de chaleur résiduelle	•	•	•	•	•	•
	Détection de petits ustensiles	•	-	•	•	•	•
	Détection automatique de récipient	•	NA	•	•	•	•
	Arrêt de sécurité	•	•	•	•	•	•
	Sécurité enfant	•	•	•	•	•	•
Contrôle	Limite de température	•	NA	•	•	•	•
	SmartThings	•	-	•	•	•	•
	Bluetooth	•	-	•	•	•	•
	Réglage volume sonore	•	•	•	•	•	•
	Niveau de puissance	15 lvl + Boost	9	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost
	Timer (min)	99	99	99	99	99	99
	Power control	•	•	•	•	•	•
	Direct Access	15 lvl + Boost	•	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost
	Bouton d'alimentation	•	•	•	•	•	•
	Pause	•	-	•	•	•	•
	Quick start	•	-	•	•	•	•
	Quick Stop	•	-	•	•	•	•
	Maintien au chaud	•	-	•	•	•	•
	Up timer	-	•	-	-	-	-
	Down Timer	•	•	•	•	•	•
	Dual Ring	-	-	•	-	•	•
	Capteur de température sans fil	-	-	-	-	-	-
	Efficacité énergétique	Consommation en mode veille	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W
	Niveau Sonore (dBa)		Moins de 43dB	Moins de 43dB	Moins de 43dB	Moins de 43dB	Moins de 43dB
	Câble d'alimentation	Type	5 wire	5 wire	5 wire	5 wire	5 wire
		Longueur	1.5M	1.8M	1.8M	1.8M	1.8M
Puissance		•(3000W/4000W/Max.)	NA	•(4000W/Max.)	•(4000W/Max.)	•(4000W/Max.)	•(4000W/Max.)
Voltage(V)/ Frequentie(Hz)		220-230/50-60	NA	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60
Poids	Net / Brut (kg)	11 / 12,6	8 / 10,5	18,3 / 21,8	18,3 / 21,8	18,3 / 21,8	17,2 / 20,4
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ							
Code EAN		8806094104769	8806085702752	8806094963748	8806094963793	8806094963700	8806094958959
RRP €		699	429	1399	1399	1299	999

							
HOTTES	NK36C9804WB	NK36C7070WB	NK24C7070WB	NK36C5703TS	NK36C5703TM	NK36C5070US	NK24C5070US
Type	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée
SPÉCIFICATIONS							
Référence	Noir mat	Verre noir	Verre noir	Acier inoxydable	Black Stainless Steel	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Addition	+ Verre noir	-	-	+ Verre noir	+ Verre noir	+ Verre noir	+ Verre noir
Taille (cm)	90	90	60	90	90	90	60
Type d'installation	Murale	Murale	Murale	Murale	Murale	Murale	Murale
DONNÉES TECHNIQUES							
Commande	Touch Control	Touch Control	Touch Commande	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Classe énergétique	A+	B	B	A	A	B	B
Consommation énergétique (kWh/an)	47	84	84	50	46	80	80
Voltage (V) Fréquence (Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50 - 60	220-240 / 50-60	220-240 / 50 - 60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Couleur d'affichage	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Rouge	Rouge
Evacuation d'air / Recyclage d'air	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage
Nombres de moteurs/ventilateurs	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de niveaux de puissance	5 (3 + booster + Auto)	4 (3 + Booster)	4	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)
Max. Puissance (m³/h)	560	558	558	622	622	531	531
Boost Puissance (m³/h)	760	752	752	744	744	689	689
Max. Niveau Sonore (dBa)	66	68	68	72	70	70	70
Boost Niveau Sonore (dBa)	72	73	73	75	75	75	75
Éclairage	1 x LED Bar	2 x 2,5W LED	2 x LED 2.5W	2 x 2,5W LED	1 x LED Bar	2 x 2,5W LED	2 x 2,5W LED
Nombre de filtres (Aluminium)	2	2	2	3	2	3	2
Tension (V)	167	265	265	315	315	255	255
Conduites d'évacuation d'air	Top	Top	Top	Top	Top	Top	Top
Diamètre conduites d'évacuation d'air (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Indicateur de saturation du filtre	•	•	•	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•	•	•	•
Booster	•	•	•	•	•	•	•
Air Diverter	-	•	•	-	-	•	•
Filtre à charbon actif	•	•	2	•	•	•	•
ACCESSOIRES							
Référence de filtre à charbon actif	MA-CF702	MA-CF702	MA-CF702	MA-CF541	MA-CF541	MA-CF541	MA-CF541
DIMENSIONS							
Poids brut (kg)	37,6	31,2	24,1	15,2	21,5	17,9	15,7
Poids Net (kg)	29	23,5	18	18,9	18,2	14,5	13,2
Dimensions brutes (LxPxH) (mm)	1034 x 915 x 433	940 x 600 x 440	760 x 450 x 600	945 x 576 x 375	945 x 576 x 375	945 x 575 x 375	645 x 575 x 375
Dimensions nettes (LxHxP) (mm)	900 x min. 1050 ~ max. 1486 x 386	900 x min. 1040 ~ max. 1470 x 355	600 x min. 1040 ~ max. 1470 x 355	900 x min. 620 ~ max. 1145 x 455	900 x min. 620 ~ max. 1145 x 505	900 x min. 620 ~ max. 1145 x 455	600 x min. 620 ~ max. 1145 x 455
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ							
Code EAN	8806095534893	8806095534879	8806095534800	8806095534862	8806095534855	8806095534848	8806095534770
RRP €	1099	899	699	679	679	549	449



HOTTES	NK36M1030IS	NK24M1030IS	NK24M1030IB
Type	Téléscopique	Téléscopique	Téléscopique
SPÉCIFICATIONS			
Référence	Acier inoxydable / Inox	Acier inoxydable / Inox	Acier inoxydable + finition noire
Addition	-	-	-
Taille (cm)	90	60	60
DONNÉES TECHNIQUES			
Commande	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir
Classe énergétique	C	C	C
Consommation énergétique (kWh/an)	52	56	56,3
Voltage (V) Fréquence (Hz)	220-240 / 50 - 60	220-240 / 50 - 60	220-240 / 50 - 60
Couleur d'affichage	- (sans display)	- (sans display)	- (sans display)
Evacuation d'air / Recyclage d'air	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage
Nombres de moteurs/ventilateurs	1	1	1
Nombre de niveaux de puissance	3	3	3
Max. Puissance (m³/h)	379	392	392
Boost Puissance (m³/h)	No	No	-
Max. Puissance recirculation (m³/h)	146	144	392
Boost Puissance recirculation (m³/h)	-	-	-
Max. Niveau Sonore recirculation (dBa)	72	71	71
Boost Niveau Sonore recirculation (dBa)	-	-	-
Max. Niveau Sonore (dBa)	71	71	71
Boost Niveau Sonore (dBa)	-	-	-
Éclairage	2 x LED 3W (bulbs)	2 x LED 3W (bulbs)	2 x LED 3W
Nombre de filtres (Aluminium)	2	2	2
Tension (V)	136	136	121
Conduites d'évacuation d'air	Top	Top	Top
Diamètre conduites d'évacuation d'air (mm)	120	120	120
Indicateur de saturation du filtre	-	-	-
Timer	-	-	-
Booster	-	-	-
Air Diverter	-	-	-
Filtre à charbon actif	•	•	•
ACCESSOIRES			
Référence de filtre à charbon actif	MA-CF102	MA-CF102	MA-CF102
DIMENSIONS			
Poids brut (kg)	10,5	7,5	8,3
Poids Net (kg)	9	6	7,2
Dimensions brutes (LXPXH) (mm)	924 x 349 x 236	634 x 354 x 241	624 x 236 x 349
Dimensions nettes (LxHxP) (mm)	898 x 180 x 301	Min. 598 x 180 x 301	598 x 180 x 301
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN	8801643237134	8806088911175	8801643237080
RRP €	279	229	229



HOTTES	NK72FG455CS	NK52FG455CS	NK52FG455CC
Type	Hotte intégrée	Hotte intégrée	Hotte intégrée
SPÉCIFICATIONS			
Référence	Acier inox	Acier inox	Verre noir
Addition	/	/	Peinture noire
Taille (cm)	72	52	52
DONNÉES TECHNIQUES			
Commande	Boutons poussoirs électriques	Boutons poussoirs électriques	Boutons poussoirs électriques
Classe énergétique	B	B	B
Consommation énergétique (kWh/an)	70,4	70,4	70,4
Voltage (V) Fréquence (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Couleur d'affichage	Pas d'écran	Pas d'écran	Pas d'écran
Evacuation d'air / Recyclage d'air	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage
Nombres de moteurs/ventilateurs	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage
Nombre de niveaux de puissance	3 + Boost	3 + Boost	3 + Boost
Max. Puissance (m³/h)	577	577	577
Boost Puissance (m³/h)	647	647	647
Max. Puissance recirculation (m³/h)	402	402	402
Boost Puissance recirculation (m³/h)	405	405	405
Max. Niveau Sonore recirculation (dBa)	73	73	73
Boost Niveau Sonore recirculation (dBa)	74	74	74
Max. Niveau Sonore (dBa)	68	68	68
Boost Niveau Sonore (dBa)	71	71	71
Éclairage	1 x LED (7W)	1 x LED (7W)	1 x LED (7W)
Nombre de filtres (Aluminium)	1	1	1
Tension (V)	257	257	257
Conduites d'évacuation d'air	Top	Top	Top
Diamètre conduites d'évacuation d'air (mm)	150	150	150
Indicateur de saturation du filtre	-	-	-
Timer	•	•	•
Booster	•	•	•
Air Diverter	-	-	-
Filtre à charbon actif	•	•	•
ACCESSOIRES			
Référence de filtre à charbon actif	MA-CF702	MA-CF702	MA-CF702
DIMENSIONS			
Poids brut (kg)	10,2	8,5	9,2
Poids Net (kg)	11,7	9,7	10,5
Dimensions brutes (LXPXH) (mm)	772x334x393	572 x 334 x 393	572 x 334 x 393
Dimensions nettes (LxHxP) (mm)	714x283x303-322	514x283x303-322	514x283x303-322
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN	8806095896335	8806095896311	8806095896304
RRP €	599	549	549

						
LAVE-VAISSELLE	DW60BG850I00ET	DW60BG850B00ET	DW60CG550I00ET		DW60CG550B00ET	DW60CG530B00ET
DESIGN						
Type	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré		Entièrement intégré	Entièrement intégré
Commande	Touch	Touch	Touch		Touch	Touch
Couleur d'affichage	Blanc	Blanc	Ice Blue		Ice Blue	Ice Blue
Technique de nettoyage	WaterJet Clean™	WaterJet Clean™	Rotatif		Rotatif	Rotatif
Matériau intérieur	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable		Acier inoxydable	Acier inoxydable
Montage sur le panneau frontal	Glissière	Porte-sur-porte	Glissière		Porte-sur-porte	Porte-sur-porte
PERFORMANCE						
Capacité (nombre de couverts)	14	14	14		14	14
Classe énergétique*	B	B	D		D	D
Consommation d'énergie	85kWh/100 cycles	85kWh/100 cycles	85 kWh/100 cycles		85 kWh/100 cycles	85 kWh/100 cycles
Performance de lavage	1.12	1.12	1.13		1.13	1.13
Performance de séchage	1.06	1.06	1.07		1.07	1.07
Auto Door Open Dry	•	•	•		•	•
Consommation d'eau par cycle (litre)	8.0	8.0	10.5		10.5	10.5
Niveau Sonore (dBA)	40	40	44		44	44
Express (durée du cycle min.)	82	82	82		Quick wash (38min) & Express wash (60min)	Quick wash (38min) & Express wash (60min)
PROGRAMMES						
Nombre de programmes	9	9	7		7	7
Intensive	•	•	•		•	•
Auto	•	•	•		•	•
Délicat	•	•	•		•	•
Eco	•	•	•		•	•
Express	•	•	•		•	•
Prélavage	•	•	-		-	-
Extra silencieux	•	•	-		-	-
Quick	-	-	•		•	•
Self Clean	-	-	•		•	•
Machine care	•	•	-		-	-
Plastic	-	-	-		-	-
Programmes téléchargeables	•	•	-		-	-
OPTIONS						
Nombre d'options	5	5	5		5	5
Départ différé	•	•	•		•	•
Demi-charge	•	•	•		•	•
Désinfecter	-	-	•		•	•
Hygiène Plus	•	•	-		-	-
Multi-en-1	-	-	•		•	•
Speed booster	•	•	-		-	-
Control Lock	-	-	•		•	•
Smart Control	•	•	-		-	-
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						
Nombre de températures	6	6	6		6	6
Aide sel & produit de rinçage	•	•	•		•	•
Signal de fin de programme	•	•	•		•	•
Raccordement d'eau chaude jusqu'à 60°C	•	•	•		•	•
Aqua stop	•	•	•		•	•
Système coulissant haut de gamme	•	•	-		-	-
Lumière à l'intérieure	•	•	-		-	-
Lumière Info sur le sol	•	•	•		•	•
SmartThings	•	•	-		-	-

						
LAVE-VAISSELLE	DW60BG850I00ET	DW60BG850B00ET	DW60CG550I00ET		DW60CG550B00ET	DW60CG530B00ET
TIROIR SUPÉRIEUR						
Poignée du panier	•	•	•		•	•
Supports à tasses repliables	•	•	•		•	•
Hauteur réglable	•	•	•		•	•
Insert pliable pour les assiettes	•	•	•		•	•
TIROIR INFÉRIEUR						
Poignée du panier	•	•	•		•	•
Insert pliable pour les assiettes	•	•	•		•	•
Porte-verre	•	•	•		•	•
COUVERTS						
Panier à couverts	-	-	-		-	-
Tiroir à couverts	•	•	•		•	•
DIMENSIONS						
Largeur nette (mm)	595	595	598		598	598
Hauteur nette (mm)	815	815	815		815	815
Profondeur nette (mm)	552	552	550		550	550
Poids net (kg)	44	42	40		40	39,5
Largeur brute (mm)	670	670	655		655	655
Hauteur brute (mm)	882	882	875		875	875
Profondeur brute (mm)	660	660	645		645	645
Poids brute (kg)	47,5	45,5	46,5		46,5	45,5
Poids max. porte (kg)	12	9	10		7	7
POWER/RATINGS						
Tension (V) / Fréquence (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50		220-240 / 50	220-240 / 50
Élément chauffant (W)	2100	2100	1800		1800	1800
Moteur de circulation (W)	53	53	98		98	98
Pompe de vidange (W)	35	35	30		30	30
Vis de nivellement (mm)	0 - 80	0 - 45	0 - 60		0 - 60	0 - 60
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ						
Code EAN	8806094627695	8806094422436	8806095184135		8806095184104	8806095184098
RRP €	1199	1149	829		779	729

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES		BRB38G705DWWEF	BRB80F30ADS0EF	BRB80F30AEF0EF	BRB80F30AES0EF	BRB80F26ACF0EF	BRB80F26ACS0EF	BRB80F26ADF0EF
Classe énergétique*		D	D	E	E	C	C	D
Consommation d'énergie (kWh/an)		206	183	229	229	148	148	185
CAPACITÉ								
Total (litre)		389	298	298	298	264	264	264
Réfrigérateur (litre)		289	224	224	224	190	190	190
Congélateur (litre)		100	74	74	74	74	74	74
Voltage (V) Fréquence (Hz)		220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES								
Largeur nette	Largeur (mm)	690	540	540	540	540	540	540
	Avec charnières	1935	1935	1935	1935	1775	1775	1775
Hauteur nette (mm)	Avec charnières	1935	1935	1935	1935	1775	1775	1775
	Sans charnières							
Profondeur nette (mm)	Avec poignée	550	550	550	550	550	550	550
	Sans poignée	512	512	512	512	512	512	512
Poids (kg)		92	78	74	74	75	75	68
Longueur de câble (m)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dimensions Emballage (LxHxP) (mm)		750x2024x629	600x2024x629	600x2024x629	600x2024x629	600x1864x629	600x1864x629	600x1864x629
Emballage Poids (kg)		3	80	76	76	77	77	70
Dimension niche (LxHxP)(mm)		712-720 x 1938-1942 x 570-580	555-568 x 1938-1942 x 560-580	555-568 x 1938-1942 x 560-580	555-568 x 1938-1942 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580
FONCTION DE REFROIDISSEMENT								
Système de refroidissement		Twin Cooling Plus	Twin Cooling	Twin Cooling	Twin Cooling	Twin Cooling	Twin Cooling	Twin Cooling
CoolSelect Plus		•	•	•	•	•	•	•
Niveau Sonore (dBa)		35	35	35	35	35	35	35
Réglage de température		Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Metal Cooling™		•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérant		R-600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Capacité de surgélation (kg/h)		4	6	6	6	6	6	6
Autonomie (h)		12h	6h	6h	6h	6h	6h	6h
FONCTION DE REFROIDISSEMENT								
Couleur intérieure		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Clayettes	Quantité	4 EA	4 EA	4 EA	4 EA	3 EA	3 EA	3 EA
	Deco	Argent	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Take Out Tray		•	-	-	-	-	-	-
Humidity Fresh Box	Quantité	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA
	Deco	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey
Optimal Fresh Box	Quantité	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA
	Deco	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey
Porte	Système de porte	Glissière	Glissière	Porte-sur-porte	Glissière	Porte-sur-porte	Glissière	Porte-sur-porte
	Réversible	•	•	•	•	•	•	•
Alarme Porte Ouverte		•	•	•	•	•	•	•
Nombre de balconnets	Quantité totale	5	7 EA	7 EA	7 EA	6 EA	6 EA	6 EA
	Couleur	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey	TP Grey
Accessoires inclus	Deco	-	-	-	-	-	-	-
	Porte-bouteilles	- (Multi tray)	Rack & Shelf	Rack & Shelf	Rack & Shelf	Rack & Shelf	Rack & Shelf	Rack & Shelf
Bac à oeufs		•	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA
Éclairage intérieur LED		•	En haut (1EA)	En haut (1EA)	En haut (1EA)	En haut (1EA)	En haut (1EA)	En haut (1EA)
Gentle Lighting		•	•	•	•	•	•	•
Power Cool		•	•	•	•	•	•	•
SmartThings AI Energy Mode		Jusqu'à 10%	Jusqu'à 10%	Jusqu'à 10%	Jusqu'à 10%	Jusqu'à 10%	Jusqu'à 10%	Jusqu'à 10%
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR								
Tiroirs		Quantité	2	2 EA	2 EA	2 EA	2 EA	2 EA
Clayettes	Quantité	1	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA
	Easy Slide	1	•	•	•	•	•	•
Fonction Power Freeze		•	•	•	•	•	•	•
COOLSELECT PLUS™								
CoolSelect Plus™		•	•	•	•	•	•	•
Zones de temperature	Réfrigération (2°C)	•	•	•	•	•	•	•
	Réfrigération Profonde (-1°C)	•	•	•	•	•	•	•
Congélation douce (-5°C)		•	•	•	•	•	•	•
Congélation (-23°C - -15°C)		•	•	•	•	•	•	•
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ								
Code EAN		8806095458144	8806097061519	8806097061533	8806097061564	8806097060680	8806097060703	8806097060734
RRP €		1999	1479	1379	1329	1499	1449	1399



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES			BRD27610EWW	BRZ22600EWW	BRZ22610EWW
Classe énergétique*			E	E	E
Consommation d'énergie (kWh/an)			177	238	238
SmartThings			•	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)			7	10	10
CAPACITÉ					
Total (litre)			270	218	218
Réfrigérateur (litre)			239	n/a	n/a
Congélateur (litre)			31	218	218
Voltage (V) Fréquence (Hz)			220-240/50	220-240/50	220-240/50
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES					
Largeur nette	Largeur (mm)	540	540	540	
Hauteur nette (mm)	Avec charnières	1775	1775	1775	
	Sans charnières	1775	1775	1775	
Profondeur nette (mm)	Avec poignée	550	550	550	
	Sans poignée	512	512	512	
Poids (kg)		77	64	64	
Longueur de câble (m)		2,5	2,5	2,5	
Dimensions Emballage (LxHxP) (mm)		600 x 1864 x 629	600 x 1864 x 629	600 x 1864 x 629	
Emballage Poids (kg)		80	67	67	
Dimension niche (LxHxP)(mm)		555-568 x 1778-1782 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580	
FONCTION DE REFROIDISSEMENT					
Système de refroidissement		All-Around Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling	
CoolSelect Plus		-	-	-	
Precise Cooling	(Réfrigérateur/ Congélateur/ FlexZone)	(No/No/No)			
Niveau Sonore (dBa)		35	35	35	
Réglage de température		Digitale	Digitale	Digitale	
Metal Cooling™		-	-	-	
Réfrigérant		R600a	R600a	R600a	
Capacité de surgélation (kg/h)		4 / 24	12 /24	12 /24	
Autonomie (h)		6h	15h	15h	
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR					
Couleur intérieure		Blanc	Blanc	Blanc	
Clayettes	Quantité	4 EA	2 EA	2 EA	
	Deco				
Take Out Tray		-	-	-	
Bacs à légumes	Quantité	1 EA	-	-	
	Deco	TP Blue	-	-	
Fresh Zone	Quantité	1 EA	-	-	
	Deco	TP Blue	-	-	
Porte	Système de porte	Porte-sur-porte	Glissière	Porte-sur-porte	
	Réversible	•	•	•	
	Alarme Porte Ouverte	•	•	•	
Nombre de balconnets	Quantité totale	4 EA	-	-	
	Couleur	TP Blue	-	-	
	Deco	-	-	-	
Accessoires inclus	Porte-bouteilles	-	-	-	
	Bac à oeufs	1 EA	-	-	
Éclairage intérieur LED		En haut (1EA)	En haut (1EA)	En haut (1EA)	
Power Cool		•	•	•	
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR					
Composants de congélation		-			
Tiroirs	Quantité	1 EA + Ice tray included(soft closing)	5 EA (Grand 3, Nomal 2)	5 EA (Grand 3, Nomal 2)	
Clayettes	Quantité	-	-	-	
	Easy Slide	-	2 EA	2 EA	
Fonction Power Freeze		•	•	•	
COOLSELECT PLUS™ ZONE					
CoolSelect Plus™ zone		-	•	•	
Zones de temperature	Réfrigération (2°C)	-	•	•	
	Réfrigération Profonde (-1°C)	-	•	•	
	Congélation douce (-5°C)	-	•	•	
	Congélation (-23°C - -15°C)	-	•	•	
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
Code EAN		8806094773811	8806094776034	8806094774016	
RRP €		1499	1299	1399	

			
FAMILY HUB™	RF65DG9H0EB1EF	RS90F66BEFEF	RS90F66BETEF
CAPACITÉ			
Total net (litre)	636	614	614
Net pour congélateur (litre)	250	225	225
Net pour le réfrigérateur (litre)	386	389	389
DIMENSIONS			
Dimensions nettes (LxHxP en mm)	912x1830x725	912x1784x726	912x1784x726
Largeur nette (mm)	912	912	912
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	1830	1784	1784
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	723	726	726
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	723	726	726
Profondeur nette sans porte (mm)	610	620	620
Poids (kg)	151	120	120
Dimensions brutes (LxHxP en mm)	972x1970x776	974x1909x786	974x1909x786
Poids brut (kg)	160	125	125
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (mm)	2210	5000	5000
CARACTÉRISTIQUES DE REFROIDISSEMENT			
Technologie de refroidissement	Triple Cooling	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™
SpaceMax™	•	•	•
No Frost	•	•	•
Power Cool/ Freeze	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES COMPARTIMENT DE REFROIDISSEMENT			
Metal Cooling™	•	•	•
Nombre d'étagères	4	4	4
Nombre de bacs à fruits et légumes	2	2	2
Nombre de compartiments de porte	6	5	5
Porte-bouteilles	-	• (Rack & Shelf)	• (Rack & Shelf)
Éclairage LED interne	•	•	•
Porte-oeufs	-	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR			
Metal Cooling™	-	•	•
Nombre d'étagères	4	4	4
Nombre de bacs à fruits et légumes	2	2	2
Nombre de compartiments de porte	6	2	2
Éclairage LED interne	-	•	•
Smart Conversion™ / CoolSelect+™	•	•	•
Machine à glace	Automatique (cubes et glace pilée)	Automatique (cubes et glace pilée)	Automatique (cubes et glace pilée)
Capacité de production de glace par 24h (kg)	2,8	1,2	1,2
Capacité de stockage de la machine à glaçons (kg)	3,1	1,6	1,6
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Alarme de porte	•	•	•
Réfrigérant	R-600a	R-600a	R-600a
Autonomie en cas de panne d'électricité	8h	5h	5h
Digital Inverter Compressor	•	•	•
DESIGN			
Distributeur d'eau et de glaçons	Beverage Center™ (Interne W&I)	Externe W&I	Externe W&I
Alimentation d'eau nécessaire	•	•	•
Filtre à eau	•	•	•
Type filtre à eau	HAF-QIN/EXP	HAFEX/EXP	HAFEX/EXP
Type d'écran	Family Hub™ (avec caméra IA)	Family Hub™	Family Hub™
Taille de l'écran	21.5"	21.5"	21.5"
Ouverture automatique de la porte	-	•	•
Type ouverture automatique de la porte	-	Par le toucher/la voix	Par le toucher/la voix
Poignée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Couleur	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel	Inox Mat
PERFORMANCE			
Classe énergétique	E	E	E
Consomm. d'énergie ann. (kWh)	365	352	352
Niveau Sonore (dB)	37	34	34
Classe climatique	SN-T	N-ST	N-ST
Capacité de congélation / 24h (kg)	12	13	13
SMART			
Connexion Wi-Fi avec l'appli SmartThings	•	•	•
Caméra	•	•	•
Type de caméra	Intérieur (fonctionne avec la reconnaissance de l'IA)	Intérieur	Intérieur
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN	8806095492353	8806097164791	8806097164814
RRP €	3999	2999	2899

			
AI HOME	RM90F67CECEF	RS90F64EDFEF	RS90F64EDTEF
CAPACITÉ			
Total net (litre)	654	621	621
Net pour congélateur (litre)	255	220	220
Net pour le réfrigérateur (litre)	399	401	401
DIMENSIONS			
Dimensions nettes (LxHxP en mm)	912x1853x731	912x1784x726	912x1784x726
Largeur nette (mm)	912	912	912
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	1833	1784	1784
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	731	726	726
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	731	726	726
Profondeur nette sans porte (mm)	610	620	620
Poids (kg)	158	120	120
Dimensions brutes (LxHxP en mm)	972x1995x776	974x1909x786	974x1909x786
Poids brut (kg)	167	125	125
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (mm)	5000	5000	5000
CARACTÉRISTIQUES DE REFROIDISSEMENT			
Technologie de refroidissement	Hybrid Cooling	All Around Cooling	All Around Cooling
No Frost	•	•	•
Power Cool/ Freeze	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES COMPARTIMENT DE REFROIDISSEMENT			
Metal Cooling™	•	•	•
Nombre d'étagères	5	4	4
Nombre de bacs à fruits et légumes	2	2	2
Nombre de compartiments de porte	6	5	5
Porte-bouteilles	-	• (Rack & Shelf)	• (Rack & Shelf)
Eclairage LED interne	•	•	•
Porte-oeufs	-	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR			
Metal Cooling™	-	•	•
Nombre d'étagères	4	4	4
Nombre de bacs à fruits et légumes	2	2	2
Nombre de compartiments de porte	6	2	2
Éclairage LED interne	•	•	•
Smart Conversion™ / CoolSelect+™	-	-	-
Machine à glace	Automatique (cubes et glace pilée)	Automatique (cubes et glace pilée)	Automatique (cubes et glace pilée)
Capacité de production de glace par 24h (kg)	2,3	1,2	1,2
Capacité de stockage de la machine à glaçons (kg)	3,1	1,6	1,6
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Alarme de porte	•	•	•
Réfrigérant	R-600a	R-600a	R-600a
Autonomie en cas de panne d'électricité	8h	5h	5h
Digital Inverter Compressor	• (AI Inverter)	•	•
DESIGN			
Distributeur d'eau et de glaçons	Beverage Center™ (Interne W&I)	Externe W&I	Externe W&I
Alimentation d'eau nécessaire	•	•	•
Filtre à eau	•	•	•
Type filtre à eau	HAF-QIN/EXP	HAFEX/EXP	HAFEX/EXP
Type d'écran	AI Home LCD	AI Home LCD	AI Home LCD
Taille de l'écran	9"	9"	9"
Ouverture automatique de la porte	•	•	•
Type ouverture automatique de la porte	Par le toucher/la voix	Par le toucher/la voix	Par le toucher/la voix
Poignée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Couleur	Clean Black	Black Stainless Steel	Inox Mat
PERFORMANCE			
Classe énergétique	E	D	D
Consomm. d'énergie ann. (kWh)	363	279	279
Niveau Sonore (dB)	35	36	36
Classe climatique	ST	N-ST	N-ST
Capacité de congélation / 24h (kg)	12	13	13
SMART			
Connexion Wi-Fi avec l'appli SmartThings	•	•	•
Caméra	•	-	-
Type de caméra	Intérieur (fonctionne avec la reconnaissance de l'IA)	-	-
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN	8806097112099	8806097164661	8806097164692
RRP (€)	3599	2449	2349

						
RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS	RS70F66KBFEF	RS70F66KCFEF	RS70F64KDFEF	RS70F64KEFEF	RS70F65QEFEF	RS70F65KEFEF
CAPACITÉ						
Total net (litre)	634	634	640	640	659	640
Net pour congélateur (litre)	225	225	220	220	239	220
Net pour le réfrigérateur (litre)	409	409	420	420	420	420
DIMENSIONS						
Dimensions nettes (LxHxP en mm)	912x1784x726	912x1784x726	912x1784x726	912x1784x726	912x1784x726	912x1784x726
Largeur nette (mm)	912	912	912	912	912	912
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	1784	1784	1784	1784	1784	1784
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	726	726	726	726	726	726
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	726	726	726	726	726	726
Profondeur nette sans porte (mm)	620	620	620	620	620	620
Poids (kg)	140	126	120	120	99	120
Dimensions brutes (LxHxP en mm)	974x1909x786	974x1909x786	974x1909x786	974x1909x786	974x1909x786	974x1909x786
Poids brut (kg)	145	131	125	125	106	125
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (mm)	5000	5000	5000	5000	-	-
CARACTÉRISTIQUES DE REFROIDISSEMENT						
Système de refroidissement	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All Around Cooling	All Around Cooling	All Around Cooling	All Around Cooling
No Frost	•	•	•	•	•	•
Power Cool/ Freeze	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES COMPARTIMENT DE REFROIDISSEMENT						
Metal Cooling™	•	•	•	•	-	•
Nombre d'étagères	4	4	4	4	4	4
Nombre de bacs à fruits et légumes	2	2	2	2	2	2
Nombre de compartiments de porte	5	5	5	5	5	5
Porte-bouteilles	-	-	-	-	-	-
Éclairage LED interne	•	•	•	•	•	•
Porte-oeufs	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR						
Metal Cooling™	•	•	•	•	-	•
Nombre d'étagères	4	4	4	4	4	4
Nombre de bacs à fruits et légumes	2	2	2	2	2	2
Nombre de compartiments de porte	2	2	2	2	5	2
Éclairage LED interne	•	•	•	•	•	•
Smart Conversion™ / CoolSelect+™	•	•	-	-	-	-
Machine à glace	Automatique (cubes et glace pilée)	Automatique (cubes et glace pilée)	Automatique (cubes et glace pilée)	Automatique (cubes et glace pilée)	Manuel (cubes)	Automatique (cubes et glace pilée)
Capacité de production de glace par 24h (kg)	1,2	1,2	1,2	1,2	-	1,2
Capacité de stockage de la machine à glaçons (kg)	1,6	1,6	1,6	1,6	-	1,6
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						
Alarme de porte	•	•	•	•	•	•
Réfrigérant	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Autonomie en cas de panne d'électricité	7h	7h	5h	5h	7h	5h
Digital Inverter Compressor	•	•	•	•	•	•
DESIGN						
Distributeur d'eau et de glaçons	Externe W&I	Externe W&I	Externe W&I	Externe W&I	-	Externe W&I
Alimentation d'eau nécessaire	•	•	•	•	-	Via réservoir d'eau (4.5L)
Filtre à eau	•	•	•	•	-	-
Type filtre à eau	HAFEX/EXP	HAFEX/EXP	HAFEX/EXP	HAFEX/EXP	-	-
Type d'écran	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Taille de l'écran	-	-	-	-	-	-
Ouverture automatique de la porte	-	-	-	-	-	-
Type ouverture automatique de la porte	-	-	-	-	-	-
Poignée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Couleur	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel
PERFORMANCE						
Classe énergétique	B	C	D	E	E	E
Consomm. d'énergie ann. (kWh)	180	226	279	349	364	349
Niveau Sonore (dB)	32	33	36	36	36	36
Classe climatique	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Capacité de congélation / 24h (kg)	13	13	13	13	14	13
SMART						
Connexion Wi-Fi avec l'appli SmartThings	•	•	•	•	•	•
Caméra	-	-	-	-	-	-
Type de caméra	-	-	-	-	-	-
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ						
Code EAN	8806097164241	8806097164265	8806097163916	8806097163961	8806097164173	8806097164043
RRP €	2249	2149	1949	1699	1449	1799
	Aussi disponible en Inox Mat RS70F66KBTEF	Aussi disponible en Inox Mat RS70F66KCTEF	Aussi disponible en Inox Mat RS70F64KDTEF	Aussi disponible en Inox Mat RS70F64KETEF	Aussi disponible en Inox Mat RS70F65QETEF	
	8806097164258	8806097164289	8806097163930	8806097163985	8806097164203	
	2149	2049	1849	1649	1349	



RÉFRIGÉRATEURS 3 & 4 PORTES					
RF24BB620EB1EF RF24BB620ES9EF RF59C701EB1/EG RF50C510EB1/EF RF50C510ES9/EF					
CAPACITÉ					
Total net (litre)	674	674	649	496	496
Net pour congélateur (litre)	187	187	259	165	165
Net pour le réfrigérateur (litre)	487	487	390	331	331
DIMENSIONS					
Dimensions nettes (LxHxP en mm)	908x1778x730	908x1778x730	912x1779x723	817x1776x715	817x1776x715
Largeur nette (mm)	908	908	912	817	817
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	1778	1778	1779	1776	1776
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	730	730	723	715	715
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	1730	1730	723	715	715
Profondeur nette sans porte (mm)	610	610	610	625	625
Poids (kg)	136	136	128	102,5	102,5
Dimensions brutes (LxHxP en mm)	972x1925x776	972x1925x776	972x1925x776	880x1906x776	880x1906x776
Poids brut (kg)	146	146	138	110	110
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (mm)	5000	5000	5000	5000	5000
CARACTÉRISTIQUES DE REFRROIDISSEMENT					
Technologie de refroidissement	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All Around Cooling	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™
No Frost	•	•	•	•	•
Power Cool/ Freeze	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES COMPARTIMENT DE REFRROIDISSEMENT					
Metal Cooling™	-	-	-	-	-
Nombre d'étagères	4	4	4	3	3
Nombre de bacs à fruits et légumes	2	2	2	2	2
Nombre de compartiments de porte	8	8	6	6	6
Porte-bouteilles	-	-	-	-	-
Éclairage LED interne	•	•	•	•	•
Porte-oeufs	-	-	•	-	-
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR					
Metal Cooling™	-	-	-	-	-
Nombre d'étagères	-	-	4	-	-
Nombre de bacs à fruits et légumes	2	2	2	2	2
Nombre de compartiments de porte	-	-	-	-	-
Éclairage LED interne	•	•	•	•	•
Smart Conversion™ / CoolSelect+™	-	-	-	-	-
Machine à glace	Automatique (cubes et glace pilée)	Automatique (cubes et glace pilée)	Automatique (cubes)	Automatique (cubes)	Automatique (cubes)
Capacité de production de glace par 24h (kg)	2,4	2,4	1,3	1,5	1,5
Capacité de stockage de la machine à glaçons (kg)	3,3	3,3	1,4	2,5	2,5
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Alarme de porte	•	•	•	•	•
Réfrigérant	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Autonomie en cas de panne d'électricité	10h	10h	9h	12h	12h
Digital Inverter Compressor	•	•	•	•	•
DESIGN					
Distributeur d'eau et de glaçons	Pichet d'eau à remplissage automatique interne	Pichet d'eau à remplissage automatique interne	Pichet d'eau à remplissage automatique interne	-	-
Alimentation d'eau nécessaire	•	•	•	• (optionnelle)	• (optionnelle)
Filtre à eau	•	•	•	-	-
Type filtre à eau	HAF-QIN/EXP	HAF-QIN/EXP	HAF-QIN/EXP	-	-
Type d'écran	LED	LED	LED	LED	LED
Taille de l'écran	-	-	-	-	-
Ouverture automatique de la porte	-	-	-	-	-
Type ouverture automatique de la porte	-	-	-	-	-
Poignée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Couleur	Black Stainless Steel	Inox Mat	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel
PERFORMANCE					
Classe énergétique	E	E	E	E	E
Consomm. d'énergie ann. (kWh)	338	338	362	301	301
Niveau Sonore (dB)	38	38	36	40	40
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Capacité de congélation / 24h (kg)	12	12	12	8	8
SMART					
Connexion Wi-Fi avec l'appli SmartThings	•	•	•	•	•
Caméra	-	-	-	-	-
Type de caméra	-	-	-	-	-
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
Code EAN	8806095312941	8806095312972	8806094914047	8806095154916	8806095154923
RRP (€)	2499	2399	2299	1749	1649
			Aussi disponible en Inox Mat RF59C701ES9 8806094914078 2199		

• ou • non : la lettre de R ne pas de machine, R le moins de machine,



COMB. RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR EXTRA-LARGES		
RB53DG706AB1 RB53DG706AS9		
CAPACITÉ		
Total net (litre)	538	538
Net pour congélateur (litre)	168	168
Net pour le réfrigérateur (litre)	370	370
DIMENSIONS		
Largeur nette (mm)	759	759
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	2030	2030
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	711	711
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	711	711
Profondeur nette sans porte (mm)	626	626
Poids (kg)	128	128
Longueur du câble d'alimentation (mm)	2000	2000
Ouverture minimale de la porte	Ref. 115°/ Cong. 120°	Ref. 115°/ Cong. 120°
CARACTÉRISTIQUES DE REFRROIDISSEMENT		
No Frost	•	•
Système de refroidissement	Twin Cooling Plus	Twin Cooling Plus
Multi Flow	•	•
Lumière intérieure	Top LED	Top LED
Fonction Power Cool	•	•
Fresh Zone	•	•
Optimal Fresh+™/Humidity Fresh+™	• / -	• / -
Plaque Metal Cooling™	•	•
Rack & Shelf	-	-
2-step Foldable shelf	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR		
Zone Cool Select Plus™	-	-
Full Open Box	2	2
Étoiles congélateur	****	****
Fonction Power Freeze	•	•
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES		
Display & Control	Interne	Interne
Type de poignée(s)	Intégrée	Intégrée
Couleur	Black Stainless Steel	Inox Mat
Porte réversible	•	•
PERFORMANCE		
Capacité de congélation / 24h (kg)	12	12
Conservation panne de courant	18h	18h
Classe climatique	SN-T	SN-T
Digital Inverter Compressor	•	•
LABEL ÉNERGÉTIQUE		
Classe énergétique*	A	A
Consomm. d'énergie ann. (kWh)	128	128
AI Energy Mode	•	•
Niveau Sonore (dB)	34	34
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ		
Code EAN	8806095536620	8806095536644
RRP €	1899	1849

								
COMB. RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR	RB38C7B6AB1	RB38C7B5BB1	RB38C603CS9	RB38C605CB1		RB34C605CB1	RB34C675DSA	RB34C670DWW
CAPACITÉ								
Total net (litre)	387	387	390	390		344	344	344
Net pour congélateur (litre)	114	114	114	114		114	114	114
Net pour le réfrigérateur (litre)	273	273	276	276		230	230	230
DIMENSIONS								
Largeur nette (mm)	595	595	595	595		595	595	595
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	2030	2030	2030	2030		1853	1853	1853
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	658	658	658	658		658	658	595
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	658	658	658	658		658	658	658
Profondeur nette sans porte (mm)	595	595	595	595		595	595	595
Poids (kg)	104	94	76	76		68	66	63
Longueur du câble d'alimentation (mm)	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000
Ouverture minimale des tiroirs (°)	90	90	90	90		90	90	90
Ouverture maximale de la porte (°)	105	105	135	135		135	135	135
CARACTÉRISTIQUES DE REFROIDISSEMENT								
No Frost	•	•	•	•		•	•	•
Système de refroidissement	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All Around Cooling	All Around Cooling		All Around Cooling	All Around Cooling	All Around Cooling
Multi Flow™	•	•	•	•		•	•	•
Éclairage interne	LED (top)	LED (top)	LED (top)	LED (top)		LED (top)	LED (top)	LED (top)
Fonction Power Cool	•	•	•	•		•	•	•
Fresh Zone	-	-	-	•		•	•	-
Optimal Fresh+™/Humidity Fresh+™	•/•	•/•	•/•	•		•	•	-
Plaque Metal Cooling™	•	•	-	•		-	-	-
Rack & Shelf	•	•	-	•		•	•	•
2-step Foldable shelf	•	-	-	-		-	-	-
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR								
Cool Select Plus™ zone	-15~-23°C/-5°C/-1°C/2°C	-15~-23°C/-5°C/-1°C/2°C	-	-		-	-	-
Full Open Box	•	•	•	•		•	•	•
Étoiles congélateur	****	****	****	****		****	****	****
Fonction Power Freeze	•	•	•	•		•	•	•
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES								
Affichage et contrôle (réfrigérateur et congélateur)	Interne	Interne	Interne	Interne		Interne	Externe	Externe
Type de poignée(s)	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée		Intégrée	Intégrée	Intégrée
Couleur	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel	Inox Mat	Black Stainless Steel		Black Stainless Steel	Argent	Blanc
Porte réversible	•	•	•	•		•	•	•
PERFORMANCE								
Capacité de congélation / 24h (kg)	4	4	8	8		8	8	8
Conservation panne de courant	9h	9h	9h	9h		9h	9h	9h
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T
Digital Inverter Compressor	•	•	•	•		•	•	•
LABEL ÉNERGÉTIQUE								
Classe énergétique*	A	B	C	C		C	D	D
Consommation énergétique (kWh/an)	108	134	169	169		163	204	204
SmartThings	•	•	•	•		•	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	15	15	15	15		15	15	15
Niveau Sonore (dB)	35	35	35	35		35	35	35
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ								
Code EAN	8806094768497	8806095078267	8806094768251	8806094768008		8806090000000	8806094990003	8806094989908
RRP €	1499	1289	1049	1029		949	829	739
		Aussi disponible en Inox Mat RB38C7B5BS9						
		8806094768459						
		1229						



RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR 1 PORTE	RZ32C7CBEB1	RR39C7EC5B1
CAPACITÉ		
Total net (litre)	323	387
Net pour congélateur (litre)	323	-
Net pour le réfrigérateur (litre)	-	387
DIMENSIONS		
Largeur nette (mm)	595	595
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	1853	1853
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	694	694
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	644	644
Profondeur nette sans porte (mm)	575	575
Poids (kg)	78	75
INSTALLATION		
Ouverture maximale de la porte degrés (°) (G/D)	130	130
Distance du mur (mm) (G/D)	377	377
Ouverture minimal des portes (°) (G/D)	90	90
Distance du mur (mm) (G/D)	139,7	139,7
CARACTÉRISTIQUES DE REFOIDISSEMENT		
Système de refroidissement	All Around Cooling	All Around Cooling
Multi Flow™	-	•
Chill Compartment	-	-
Éclairage interne	LED	LED
Fonction Power Cool	-	•
Fresh Zone	-	•
Chef Zone™	-	-
Plaque Metal Cooling™	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR		
No Frost	•	-
Zone Cool Select Plus™	-	-
Full Open Box	•	-
Étoiles congélateur	****	-
Fonction Power Freeze	•	-
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES		
Affichage et contrôle (réfrigérateur et congélateur)	Externe	Externe
Type de poignée(s)	Easy open	Easy open
Couleur	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel
Porte réversible	•	•
PERFORMANCE		
Capacité de congélation / 24h (kg)	14,8	-
Conservation panne de courant	10h	-
Classe climatique	SN-T	SN-T
Digital Inverter Compressor	•	•
LABEL ÉNERGÉTIQUE		
Classe énergétique*	E	E
Consommation énergétique (kWh/an)	263	120
SmartThings	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	-	-
Niveau Sonore (dB)	36	39
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ		
Code EAN	8806095077673	8806095077031
RRP €	999	949



FILTRE À MICROPLASTIQUES	FT-MF
PERFORMANCE	
% de filtration des microplastiques	98% (OceanWise test)
Détecteur d'obstruction	• (sensor)
Alarme de nettoyage du filtre	• (LED/App)
Type de filtre	Filtre en maille
Transfert des microplastiques	Pale rotative + Moteur
Collecte des microplastiques	Collecteur de peluches
Détecteur de vidange	•
Alerte filtre rempli	•
Bypass	•
Consommation énergétique (Wh/cycle)	7
En mode veille (Wh)	0,48
Voltage/Fréquence	220~230V / 50Hz
DONNÉES TECHNIQUES	
Connection Wifi (SmartThings)	•
Dimensions (LxHxP mm)	100x215x281
Emballage (LxHxP mm)	350x300x295
Poids Net (kg)	2
Poids Brut (kg)	3,9
CODES	
Code BOM	FT-MF
Code EAN	8806095130569
RRP €	149



MACHINES À LAVER	WF90F09C4SU3
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Capacité (KG)	9
Vitesse de rotation maximale (tpm)	1400
Volume tambour (L)	71,5
Tableau de commande	AI Home LCD 7"
Couleur / Couleur porte / Panneau / Display	Dark Silver/Black/x/Screen
Technologie EcoBubble™	•(AI)
Moteur Digital Inverter (20 ans de garantie)	•
Dosage automatique	•
QuickDrive™	•
Bubble Shot	•
SmartThings	•
Mode AI Energy - Économie maximale	70%
Scan du code-barre du détergent	•
Design Bespoke	• (2.0)
PRESTATIONS	
Classe énergétique	A
Économie énergétique supplémentaire	55% d'économies supplémentaires
Consommation énergétique (100 cycles)	22
Durée de lavage (hh:mm)	03:48
Consommation eau (L)	50
Efficacité de l'essorage	B
Degré sonore (dB)	72
Label sonore	A
SÉCURITÉ	
Sécurité enfant	•
Aqua Stop : Tuyau + capteur	•
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	25
Cotton	•
Eco 40-60	•
Super Speed	• (39')
Charge mixte	•
15' Quick Wash	•
Intensif à froid	•
Vapeur hygiénique	•
Couleurs	•
Laine	•
Laine/Délicat	-
Extérieur	•
Draps	•
Synthétique	•
Lavage à la main / Délicat	•
Rinçage + essorage	•
Vidanger / Essorer	•
Nettoyage tambour+	•
Nettoyage tambour	-
Jeans	•
AI Wash	•
Lavage silencieux	•
Vêtements bébé	•
Sport	•
Temps nuageux	•
Chemises	•
Essuies	•
Pet Care Wash	-
Microplastiques	•
OPTIONS DE LAVAGE	
Option QuickDrive™	•
Prélavage	•
Intensif	•
Bubble Soak	•
Repassage facile	-
Fin différée	•
Mes cycles	•
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES	
Nombre de rinçages	5-4-3-2-1-0
Température réglable	90-60-40-30-20-Froid
Sélection de la vitesse d'essorage (tpm)	1400-1200-1000-800-400-no spin
Source d'eau	Froid
Tambour éclairé	-
Capteur de fuites + Aqua Stop	•
SPÉCIFICATIONS	
Dimensions (LxHxP mm)	600x850x600
Emballage (LxHxP mm)	670x890x688
Poids Net/Brut (kg)	75/77
CODES	
Référence complète	WF90F09C4SU3
Code EAN	8806097105619
RRP €	1299



SÈCHE-LINGE	DV90F09F4SU3
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Volume tambour (L)	115
Diamètre du hublot (mm)	H 400 mm V 315 mm
Angle d'ouverture porte	117°
Capacité (KG)	9
Type de compresseur	INV
Type de moteur	DIT (20 ans de garantie)
Type de séchoir	Heat pump
Optimal Dry	•
Indicateur d'eau	-
Rotation inversée	•
DESIGN	
Panneau de distribution	Screen 7"
Couleur du panneau de distribution	SILVER GLASS
Porte	Tempered Glass
Couleur de la porte	Verre noir
Couleur extérieure	Blanc
Type de tambour	Diamond
PRESTATIONS (LABEL EU OLD -> JUILLET)	
Label énergétique	A+++
Consommation énergétique (100 cycles)	147
Durée de séchage cotton (min)	285
Niveau sonore (dB)	62
Classe d'efficacité de condensation (A à G)	B
PRESTATIONS (LABEL EU NEW JUILLET ->)	
Label énergétique (àpd Juillet '25)	A
CYCLES	
Nombre de programmes	19
Eco Cotton	•
AI Dry	•
Super speed	• (5KG)
Silent Dry	•
Air Refresh	•
Hygiene Care	•
Indicateur de progression	•
Temps restant	•
OPTIONS DE LAVAGE	
Anti-plis	•
Niveau de séchage adaptable	4 niveaux
QuickDrive™	•
Fin différée	-
Mes cycles	•
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES	
Smart Control / SmartThings	•
Éclairage tambour	•
Son on/off	•
Grille de séchage	•
Alarme nettoyage compresseur	•
SÉCURITÉ	
Sécurité enfant	•
DONNÉES TECHNIQUES	
Connection Wifi	•
Réfrigérant	R290
Longueur du câble électrique	1,5
Porte réversible	•
Connection rating (W)	1200
Voltage	220
Dimensions (LxHxP mm)	600*850*600
Emballage (LxHxP mm)	670*895*695
Poids Net (kg)	55
Poids Brut (kg)	58
CODES	
Référence complète	DV90F90B04GZU3
Code EAN	8806097342144
RRP €	1399



LAVANTES-SÉCHANTES	WD18DB8995BZT2
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Volume tambour (L)	145,7
Diamètre du hublot (mm)	419
Angle d'ouverture porte	125
Capacité de lavage (KG)	18
Capacité de séchage (KG)	11
Tours par minute (max)	1000
Type de moteur	DIT (20 ans de garantie)
QuickDrive™	-
Technologie EcoBubble™	•
Vapeur	•
Dosage automatique	•
sur base de capteurs (AI)	•
Speed Spray	•
Pompe à chaleur	•
DESIGN	
Panneau de distribution	7" Screen
Couleur du panneau de distribution	Dark Grey
Porte	Glass
Couleur de la porte	Noir
Couleur extérieure	Dark Grey
Type de tambour	Swirl / Inox
PRESTATIONS (LABEL EU)	
Label énergétique lavage	A
Économie énergétique supplémentaire	20%
Label énergétique lavage + séchage	A
Consommation énergétique lavage (100 cycles)	43
Consommation énergétique lavage + séchage (100 cycles)	229
Durée de lavage	04:00
Durée de lavage et séchage	08:43
Consommation eau lavage (L)	68
Consommation eau lavage et séchage (L)	98
Efficacité essorage	B
Degré sonore	72
Label sonore	A
CYCLES	
Nombre de programmes	22
Drum Clean / Drum Clean+	Drum Clean+
Super Speed	•
Températures de lavage	90-60-40-30-20-froid
Nombre de rinçages	5-4-3-2-1-0
Choix tours par minute	1000-800-400-no spin
OPTIONS DE LAVAGE	
Prélavage	-
Bubble Soak	•
QuickDrive™	-
Fin différée	•
Mes cycles	-
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES	
Smart Check	-
Éclairage tambour	-
Alarme on/off	•
Contrôle survoltage	•
Contrôle vocal	•
SÉCURITÉ	
Sécurité enfant	•
Contrôle anti-mousse	•
Tuyau Aqua Stop	•
Capteur de fuite	•
DONNÉES TECHNIQUES	
Connection Wifi	•
Dimensions (LxHxP mm)	686x1110x875
Emballage (LxHxP mm)	746x1250x915
Poids Net (kg)	147
Poids Brut (kg)	152
CODES	
Référence complète	WD18DB8995BZT2
Code EAN	8806095797571
RRP €	3299

BIG CAPACITY



MACHINES À LAVER	WF20DG8650BVU3
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Capacité (KG)	20
Vitesse de rotation maximale (tpm)	1000
Volume tambour (L)	145,7
Tableau de commande	Ecran IA
Couleur / Couleur porte / Panneau / Display	Noir / Noir / Noir / Noir
Technologie EcoBubble™	•
Moteur Digital Inverter (20 ans de garantie)	•
Dosage automatique	-
QuickDrive™	•
Bubble Shot	-
SmartThings	•
Mode AI Energy - Économie maximale	70%
Scan du code-barre du détergent	-
Design Bespoke	-
PRESTATIONS	
Classe énergétique	A
Économie énergétique supplémentaire	-
Consommation énergétique (100 cycles)	51
Durée de lavage (hh:mm)	04:00
Consommation eau (L)	74
Efficacité de l'essorage	B
Degré sonore (dB)	B
Label sonore	76
SÉCURITÉ	
Sécurité enfant	•
Aqua Stop : Tuyau + capteur	•
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	20
Cotton	•
Eco 40-60	•
Super Speed	-
Charge mixte	-
15' Quick Wash	•
Intensif à froid	-
Vapeur hygiénique	•
Couleurs	-
Laine	•
Laine/Délicat	-
Extérieur	•
Draps	•
Synthétique	-
Lavage à la main / Délicat	•
Rinçage + essorage	•
Vidanger / Essorer	•
Nettoyage tambour+	•
Nettoyage tambour	-
Jeans	•
AI Wash	•
Lavage silencieux	-
Vêtements bébé	•
Sport	-
Temps nuageux	-
Chemises	•
Essuies	•
Pet Care Wash	•
Microplastiques	•
OPTIONS DE LAVAGE	
Option QuickDrive™	-
Prélavage	-
Intensif	-
Bubble Soak	•
Repassage facile	-
Fin différée	•
Mes cycles	•
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES	
Nombre de rinçages	5-4-3-2-1-0
Température réglable	90-60-40-30-20-Froid
Sélection de la vitesse d'essorage (tpm)	1000-900-800-400-no spin
Source d'eau	Froid
Tambour éclairé	-
Capteur de fuites + Aqua Stop	•
SPÉCIFICATIONS	
Dimensions (LxHxP mm)	686x984x875
Emballage (LxHxP mm)	746x1105x915
Poids Net/Brut (kg)	100/105
CODES	
Référence complète	WF20DG8650BVU3
Code EAN	8806097061434
RRP €	1449

BIG CAPACITY



SÈCHE-LINGE	DV16DG8600BVU3
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Volume tambour (L)	212
Diamètre du hublot (mm)	H 403mm V 350 mm
Angle d'ouverture porte	125°
Capacité (KG)	16
Type de compresseur	INV
Type de moteur	DIT (20 ans de garantie)
Type de séchoir	Hybrid Heat pump
Optimal Dry	•
Indicateur d'eau	-
Rotation inversée	•
DESIGN	
Panneau de distribution	AI (Good)
Couleur du panneau de distribution	Noir
Porte	Gloss door (Good)
Couleur de la porte	Noir
Couleur extérieure	Noir
Type de tambour	Diamond
PRESTATIONS (LABEL EU OLD -> JUILLET)	
Label énergétique	A+++
Consommation énergétique (100 cycles)	292
Durée de séchage cotton (min)	415
Niveau sonore (dB)	64
Classe d'efficacité de condensation (A à G)	B
PRESTATIONS (LABEL EU NEW JUILLET ->)	
Label énergétique (àpd Juillet '25)	C
CYCLES	
Nombre de programmes	21
Eco Cotton	•
AI Dry	•
Super speed	-
Silent Dry	-
Air Refresh	-
Hygiene Care	•
Indicateur de progression	•
Temps restant	•
OPTIONS DE LAVAGE	
Anti-plis	•
Niveau de séchage adaptable	4 niveaux
QuickDrive™	-
Fin différée	-
Mes cycles	•
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES	
Smart Control / SmartThings	•
Éclairage tambour	•
Son on/off	•
Grille de séchage	•
Alarme nettoyage compresseur	•
SÉCURITÉ	
Sécurité enfant	•
DONNÉES TECHNIQUES	
Connection Wifi	•
Réfrigérant	R134a
Longueur du câble électrique	1,5
Porte réversible	-
Connection rating (W)	1200
Voltage	220
Dimensions (LxHxP mm)	686x984x844
Emballage (LxHxP mm)	746x1116x885
Poids Net (kg)	72
Poids Brut (kg)	76,5
CODES	
Référence complète	DV16DG8600BVU3
Code EAN	8806097062028
RRP €	1549

LAVANTES-SÉCHANTES

	WD11DB8B85GBU3	WD11DG6B85BBU3	WD90DG6B85BKU3
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Volume tambour (L)	71,5	71,5	63
Diamètre du hublot (mm)	311	311	311
Angle d'ouverture porte	125	125	125
Capacité de lavage (KG)	11	11	9
Capacité de séchage (KG)	6	6	6
Tours par minute (max)	1400	1400	1400
Type de moteur	DIT (20 ans de garantie)	DIT (20 ans de garantie)	DIT (20 ans de garantie)
QuickDrive	• (Qbubble)	-	-
EcoBubble	• (AI)	• (AI)	• (AI)
Vapeur	•	•	•
Dosage automatique	•	•	•
sur base de capteurs (AI)	•	•	•
Speed Spray	•	•	•
DESIGN			
Panneau de distribution	AI	AI	AI
Couleur du panneau de distribution	Noir	Noir	Noir
Porte	Glass	Tint Door	Tint Door
Couleur de la porte	Noir	Noir	Noir
Couleur extérieure	Noir	Noir	Blanc
Type de tambour	Swirl / Inox	Swirl / Inox	Swirl / Inox
PRESTATIONS (LABEL EU)			
Label énergétique lavage	A	A	A
Économie énergétique supplémentaire	10%	10%	10%
Label énergétique lavage + séchage	D	D	D
Consommation énergétique lavage (100 cycles)	48	48	44
Consommation énergétique lavage + séchage (100 cycles)	308	308	308
Durée de lavage	04:00	04:00	03:48
Durée de lavage et séchage	07:32	07:32	07:32
Consommation eau lavage (L)	54	54	50
Consommation eau lavage et séchage (L)	90	90	90
Efficacité essorage	B	B	B
Degré sonore	72	72	72
Label sonore	A	A	A
CYCLES			
Nombre de programmes	25	25	25
Drum Clean / Drum Clean+	Drum Clean+	Drum Clean+	Drum Clean+
Super Speed	• (5kg)	• (5kg)	• (5kg)
Températures de lavage	90-60-40-30-20-froid	90-60-40-30-20-froid	90-60-40-30-20-froid
Nombre de rinçages	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0
Choix tours par minute	1400-1200-1000-800-400-no spin	1400-1200-1000-800-400-no spin	1400-1200-1000-800-400-no spin
OPTIONS DE LAVAGE			
Prélavage	•	•	•
Bubble Soak	•	•	•
QuickDrive™	•	-	-
Fin différée	•	•	•
Mes cycles	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES			
Smart Check	-	-	-
Éclairage tambour	-	-	-
Alarme on/off	•	•	•
Contrôle survoltage	•	•	•
SÉCURITÉ			
Sécurité enfant	•	•	•
Contrôle anti-mousse	•	•	•
Tuyau Aqua Stop	•	•	•
Capteur de fuite	•	•	•
DONNÉES TECHNIQUES			
Connection Wifi	•	•	•
Dimensions (LxHxP mm)	600x850x600	600x850x600	600x850x600
Emballage (LxHxP mm)	670x880x688	670x880x688	670x880x688
Poids Net (kg)	77	76	76
Poids Brut (kg)	79	78	78
CODES			
Référence complète	WD11DB8B85GBU3	WD11DG6B85BBU3	WD90DG6B85BKU3
Code EAN	8806095588940	8806095589152	8806095589589
RRP €	1249	1149	1049

									
MACHINES À LAVER	WW11DB8B95GBU3	WW11DB7B94GBU3	WW11DB7B34GWU3		WW11DG6B25LEU3	WW90DB7U94GBU3	WW90DG6U85LBU3	WW80T534AAWAS2	WW81CGC04AAHEN
CARACTÉRISTIQUES DES MACHINES À LAVER									
Poids maximum de remplissage (kg)	11	11	11		11	9	9	8	8
Vitesse de rotation maximale (tr/min)	1400	1400	1400		1400	1400	1400	1400	1400
Volume du tambour (L)	71,5	71,5	71,5		71,5	61	61	61	61
Écran	AI Display	AI Display	AI Display		AI Display	AI Display	AI Display	AI Display	LED
Couleur / Couleur porte	Noir / Noir / Noir / Noir	Noir / Noir / Noir / Noir	Blanc / Noir / Blanc / Noir		Blanc / Noir / Blanc / Noir	Noir / Noir / Noir / Noir	Noir / Noir / Noir / Noir	Blanc / Noir / Blanc / Blanc	Blanc / Noir / Blanc / Argent
Technologie EcoBubble	•(AI)	•(AI)	•(AI)		•(AI)	•(AI)	•(AI)	•	•
Digital Inverter Motor	•	•	•		•	•	•	•	•
Autodose	•	•	-		-	•	•	•	-
QuickDrive™	•	-	-		-	-	-	-	-
SmartThings	•	•	•		•	•	•	•	•
Mode AI Energy - Economies maximales	70%	70%	70%		70%	70%	70%	70%	70%
Scan pour l'étiquette du vêtement et du détergent	•	•	•		-	•	-	-	-
Design Bespoke	•	•	•		-	•	-	-	-
PERFORMANCE									
Classe énergétique	A	A	A		A	A	A	A	A
Économies supplémentaires (%)	40%	20%	20%		10%	20%	10%	-	-
Cons. d'énergie (kWh/100 cycles)	32	42	42		48	40	44	47	47
Temps de lavage (h:mm)	04:00	04:00	04:00		04:00	03:48	03:48	3:38	03:38
Consommation d'eau (L/ 1 cycle)	54	54	54		54	50	50	48	48
Classe d'essorage	B	B	B		B	B	B	B	B
Niveau sonore essorage (dBA)	72	72	72		72	72	72	72	72
Niveau sonore	A	A	A		A	A	A	A	A
SÉCURITÉ									
Sécurité des enfants	•	•	•		•	•	•	•	•
AquaStop : tuyau + capteur	•	•	•		•	•	•	•	•
PROGRAMMES									
Nombre de programmes	24	24	23		23	24	24	22	14 (+10 download)
Coton	•	•	•		•	•	•	•	•
Eco 40-60	•	•	•		•	•	•	•	•
Super Speed	• (39')	• (39')	• (39')		• (39')	• (39')	• (39')	-	-
Charge mixte	-	-	-		-	-	-	•	•
15' Quick Wash	•	•	•		•	•	•	•	•
Froid intense	•	•	•		•	•	•	•	•
Hygiène Steam	•	•	•		•	•	•	•	•
Couleurs	•	•	•		•	•	•	•	•
Laine	•	•	•		•	•	•	•	-
Outdoor	-	-	-		-	-	-	-	Download
Linge de lit	•	•	•		•	•	•	•	•
Synthétique	•	•	•		•	•	•	•	•
Lavage manuel / lavage délicat	•	•	•		•	•	•	•	•
Rinçage + centrifugation	•	•	•		•	•	•	•	•
Drainage / centrifugation	•	•	•		•	•	•	•	Download
Drum clean+	•	•	•		•	•	•	•	-
Drum clean	•	•	•		•	•	•	•	•
Jeans	-	-	-		-	-	-	-	Download
AI Wash	•	•	•		•	•	•	•	-
Silent Wash	•	•	-		-	•	•	-	Download
Vêtements de bébé	•	•	•		•	•	•	•	Download
Active wear	•	•	•		•	•	•	•	Download
Cloudy day	•	•	•		•	•	•	•	Download
Chemises	•	•	•		•	•	•	•	Download
Serviettes de bain	•	•	•		•	•	•	•	Download
Cycle Microplastiques	•	•	•		•	•	•	•	•
OPTIONS DE LAVAGE									
QuickDrive™ option	•	-	-		-	-	-	-	-
Prélavage	•	•	•		•	•	•	•	•
Lavage intensif	•	•	•		•	•	•	•	•
Bubble Soak	•	•	•		•	•	•	•	•
Repassage facile	-	-	-		-	-	-	-	•
Arrêt différé	•	•	•		•	•	•	•	•
My Cycles	•	•	•		•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES									
Nombre d'essorage	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0		5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0
Température réglable	90-60-40-30-20-Froid	90-60-40-30-20-Froid	90-60-40-30-20-Froid		90-60-40-30-20-Froid	90-60-40-30-20-Froid	90-60-40-30-20-Froid	90-60-40-30-20-Froid	90-60-40-30-20-Froid
Sélections de la vitesse d'essorage (tr/min)	1400-1200-1000-800-400-no spin	1400-1200-1000-800-400-no spin	1400-1200-1000-800-400-no spin		1400-1200-1000-800-400-no spin	1400-1200-1000-800-400-no spin	1400-1200-1000-800-400-no spin	1400-1200-1000-800-400-no spin	1400-1200-1000-800-400-no spin
Source d'eau	Froid	Froid	Froid		Froid	Froid	Froid	Froid	Froid
Tambour illuminé	-	-	-		-	-	-	-	-
Leakage sensor + Aqua Stop	•	•	•		•	•	•	•	•
SPÉCIFICATIONS									
Dimensions Net (LxHxP) mm	600x850x600	600x850x600	600x850x600		600x850x600	600x850x600	600x850x600	600x850x600	600x850x600
Dimensions Brut (LxHxP) mm	670x890x688	670x890x688	670x890x688		670x890x660	670x890x688	670x890x660	670x890x667	670x890x660
Poids Net / Brut (kg)	73/75	73/75	73/75		73/75	67/69	67/69		
CODES									
Code BOM	WW11DB8B95GBU3	WW11DB7B94GBU3	WW11DB7B34GWU3		WW11DG6B25LEU3	WW90DB7U94GBU3	WW90DG6U85LBU3	WW80T534AAWAS2	WW81CGC04AAHEN
Code EAN	8806095550237	8806095550169	8806095550138		8806095539720	8806095550312	8806095550534	8806095011141	8806095210483
RRP €	1149	999	949		899	899	849	729	649

							
SÈCHE-LINGE	DV90DB8845GBU3	DV90DB7845GWU3	DV90DB7845GBU3		DV90DG6845LBU3	DV90DG6845LEU3	DV9UDG52A0AHEN
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES							
Volume tambour (L)	115	115	115		115	115	115
Diamètre du hublot (mm)	H 400 mm V 315 mm	H 400 mm V 315 mm	H 400 mm V 315 mm		H 400 mm V 315 mm	H 400 mm V 315 mm	H 400 mm V 315 mm
Angle d'ouverture porte	117°	117°	117°		117°	117°	117°
Capacité (KG)	9	9	9		9	9	9
Type de compresseur	INV	INV	INV		INV	INV	AC
Type de moteur	DIT (20 ans de garantie)	DIT (20 ans de garantie)	DIT (20 ans de garantie)		DIT (20 ans de garantie)	DIT (20 ans de garantie)	DIT (20 ans de garantie)
Type de séchoir	Heat pump	Heat pump	Heat pump		Heat pump	Heat pump	Heat pump
Optimal Dry	•	•	•		•	•	•
Indicateur d'eau	-	-	-		-	-	-
Rotation inversée	•	•	•		•	•	•
DESIGN							
Panneau de distribution	Flat Best	Flat Good	Flat Good		AI (Good)	AI (Good)	NEW 5000 LED
Couleur du panneau de distribution	Verre noir	Verre noir	Verre noir		Noir	Blanc	Argent
Porte	Tempered Glass	Tempered Glass	Tempered Glass		Gloss door (Good)	Gloss door (Good)	Gloss door (Basic)
Couleur de la porte	Verre noir	Verre noir	Verre noir		Noir	Noir	Noir
Couleur extérieure	Noir	Blanc	Noir		Noir	Blanc	Blanc
Type de tambour	Diamond	Diamond	Diamond		Diamond	Diamond	Diamond
PRESTATIONS (LABEL EU OLD -> JUILLET)							
Label énergétique	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++
Consommation énergétique (100 cycles)	147	147	147		147	147	194
Durée de séchage cotton (min)	285	285	285		285	285	220
Niveau sonore (dB)	62	65	65		65	65	65
Classe d'efficacité de condensation (A à G)	B	B	B		B	B	B
PRESTATIONS (LABEL EU NEW JUILLET ->)							
Label énergétique (àpd Juillet '25)	A	A	A		A	A	C
CYCLES							
Nombre de programmes	19	18	18		18	18	14 (+5 downloaded)
Eco Cotton	•	•	•		•	•	•
AI Dry	•	•	•		•	•	-
Super speed	• (5KG)	• (5KG)	• (5KG)		• (5KG)	• (5KG)	-
Silent Dry	•	-	-		-	-	-
Air Refresh	•	•	•		•	•	-
Hygiene Care	•	•	•		•	•	•
Indicateur de progression	•	•	•		•	•	•
Temps restant	•	•	•		•	•	•
OPTIONS DE LAVAGE							
Anti-plis	•	•	•		•	•	•
Niveau de séchage adaptable	4 niveaux	4 niveaux	4 niveaux		4 niveaux	4 niveaux	3 niveaux
QuickDrive™	•	•	•		-	-	-
Fin différée	-	-	-		•	•	•
Mes cycles	•	•	•		•	•	•
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES							
Smart Control / SmartThings	•	•	•		•	•	•
Éclairage tambour	•	•	•		•	•	•
Son on/off	•	•	•		•	•	•
Grille de séchage	•	•	•		•	•	•
Alarme nettoyage compresseur	•	•	•		•	•	•
SÉCURITÉ							
Sécurité enfant	•	•	•		•	•	•
DONNÉES TECHNIQUES							
Connection Wifi	•	•	•		•	•	•
Réfrigérant	R290	R290	R290		R290	R290	R134a
Longueur du câble électrique	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5
Porte réversible	•	•	•		•	•	•
Connection rating (W)	1200	1200	1200		1200	1200	1200
Voltage	220	220	220		220	220	220
Dimensions (LxHxP mm)	600*850*600	600*850*600	600*850*600		600*850*600	600*850*600	600*850*600
Emballage (LxHxP mm)	670*895*695	670*895*695	670*895*695		670*895*695	670*895*695	670*895*695
Poids Net (kg)	52	50	50		50	50	49
Poids Brut (kg)	54	52	52		53	53	52
CODES							
Référence complète	DV90DB8845GBU3	DV90DB7845GWU3	DV90DB7845GBU3		DV90DG6845LBU3	DV90DG6845LKU3	DV9UDG52A0AHEN
Code EAN	8806097341895	8806097341857	8806097341789		8806097341987	8806097342090	8806097064763
RRP €	1249	1199	1199		999	999	849



ASPIRATEURS-BALAI : BESPOKE AI JET™

VS80F28DGS

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	
Nom du produit	Bespoke AI Jet™ Lite
Couleur	Santorini Beige
Type de cyclone	Multi Cyclone
Puissance réglable	Jet, AI, Max, Mid, Min
Puissance d'aspiration Jet	280W
Puissance d'aspiration Max	130W
Puissance d'aspiration Mid	44W
Puissance d'aspiration Min	18W
Niveau sonore Max	86dB
Capacité du réservoir	0.5L
Filtre	Filtre de fines particules avec filtration HEPA
Écran	LCD (28 langues)
AI Cleaning Mode 2.0	•
SmartThings	•
BATTERIE	
Autonomie Jet	1 min
Autonomie Max	10 min
Autonomie Mid	30 min
Autonomie Min	60 min
Durée maximale de chargement	210 min
Batterie Mix & Match	-
Voltage batterie	25.2V
Type batterie	Li-Ion
Batterie amovible	2 (60 min)
Type de station de recharge	All-in-one Clean Station™
ACCESSOIRES INCLUS	
Brosse	Brosse Jet Dual+ Spray Spinning Sweeper Pet Tool+
Accessoire flexible	•
Accessoire de combinaison	•
Embout long	•
Chargeur de batterie	•
Tube télescopique	•
SPÉCIFICATIONS	
Dimensions (LxHxP) (mm)	250 x 1036 x 243
Dimensions emballage (LxHxP) (mm)	412 x 374 x 931
Poids aspirateur (kg)	2,67
Poids aspirateur + accessoires + boîte (kg)	16,2
ACCESSOIRES COMPATIBLES	
Brosse Active Dual / Brosse Jet Dual+	VCA-TABF95
Brosse Slim LED+	VCA-SABC97/GL
Spray Spinning Sweeper	VCA-WBA95/GL
Pet Tool+	VCA-PTB95
Batterie (280W/60min)	VCA-SBTD95
Batterie (280W/60min) + chargeur + adaptateur	VCA-SAPF80
Disposable Pad	VCA-SPA95/GL
Micro Fibre Pad	VCA-SPW95/VT
Filtre de fines particules avec filtration HEPA (Beige)	VCA-SHFF80E
Clean Station™ sac à poussière	VCA-ADB952
CODES	
Code BOM	VS80F28DGS/WA
Code EAN	8806097264866
RRP €	1199



ASPIRATEURS ROBOT VR7MD96514G

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Couleur	Satin Greige
Système de navigation	dToF LiDAR Sensor
Capteurs d'obstacles	dToF sensor
Reconnaissance d'objets AI	-
Anti-Cliff	•
PERFORMANCE	
Performance max.	70W
Puissance à la brosse (Pascal)	6000 Pa
Durée de fonctionnement maximale	180 min
Durée de chargement maximale	300 min
Niveau sonore max.	74 dBA
Filtration	Filtre à particules
BROSSE	
Brosses latérales	•
Brosse principale	Brosse haute efficacité
Capacité réservoir à poussière	0,25L
Microfiber Mop	2 EA
Capacité réservoir d'eau	0,1L
CLEAN STATION™	
Clean Station™	•
Nettoyage à la vapeur	•
Auto-Wash	•
Auto-Dry	•
Auto Water Refill	•
Nombre sac à poussière	1
Capacité du réservoir d'eau propre	4,0L
Capacité du réservoir d'eau usée	3,6L
Contenu sac à poussière	2,5L
Indicateur réservoir à poussière plein	•
SMART	
SmartThings	•
Reconnaissance d'objets	-
Mode patrouille	-
Jet Live (Home Monitoring)	-
Live Cleaning Report	•
Select & Go	•
No go Zone	•
Schedule (Multi)	•
Reconnaissance vocale	•
Bixby, Alexa, Google Assistant Support	•
AUTRES CARACTERISTIQUES	
Mop lifting (mm)	10 mm
Knox Security	•
Réservoir à poussière lavable	•
Batterie Li-ion	• (14,4V)
SPECIFICATIONS	
Dimensions set (LxHxP) (mm)	359x100x364 mm
Dimensions Clean Station™ (LxHxP) (mm)	444x547x510 mm
Dimensions emballage (LxHxP) (mm)	518x480x627 mm
Poids Set (kg)	4,8
Poids emballage (tous accessoires inclus) (kg)	22,1
CODES	
BOM Code	VR7MD96514G/WA
EAN Code	8806095584935
RRP €	1199



CONTACTER SAMSUNG

Pour toute question concernant le service, n'hésitez pas à contacter Samsung. Nos services sont ouverts du lundi au vendredi inclus de 08:00 à 21:00 heures et le samedi de 10:00 à 16:00 heures.

- Belgique: +32(0)2 201 24 18 / Luxembourg: +352 2610 3710
- www.samsung.com/be/support
- Chattez en direct avec Samsung via notre Live Chat.

Pour plus de détails concernant nos produits, rendez-vous sur www.samsung.be ou informez-vous auprès de votre revendeur.

www.samsung.be

Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle seulement avec notre accord. Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente recommandés, TVA et taxe de recyclage incluse. La livraison et l'installation ne sont pas comprises. Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et normes de mesure. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable. Les dimensions et schémas d'encastrement sont à titre indicatif. Pour l'encastrement, veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil. Sous réserve d'erreurs d'impression et/ou typographiques. Photos non contractuelles.

Notes

SAMSUNG