



IJSBLOKJESMACHINES
MACHINES À GLAÇONS





GOURMET KUBUS
CUBE GOURMET

GALA



IJSMACHINE VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK
MACHINE À GLACE À USAGE DOMESTIQUE

KITCHEN ICE



DIAMOND ICE
GRANULAR ICE

IQ



OPSLAG EN DISTRIBUTIE
ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION

BINS
BINS MET KAR / BACS AVEC CHARIOT
ORBITAL BINS

GALA

NDP20 | NG30 | NG35 | NG45

Only NDP Model



ALFA MINI – 14 gr
36 mm (B) x 26 mm (D) x 23 mm (H)



GALA – 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)



ORION 25 290 € 1.427



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	9801U	22 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	6 kg	18 cubes	32 kg	350 x 475 x 593 mm



GALA NG30 290 € 1.914



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	13030U	30 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	15 kg	18 cubes	40 kg	405 x 515 x 744 mm*

*Met stelpoten/pieds: 105-155mm



GALA NG35 290 € 2.350



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	13036U	37 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	20 kg	24 cubes	45 kg	465 x 595 x 789 mm*

*Met stelpoten/pieds: 105-155mm



GALA NG45 290 € 2.460



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	13040U	47 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	20 kg	24 cubes	45 kg	465 x 595 x 789 mm*

*Met stelpoten/pieds: 105-155mm

GALA

 NG60 | NG80 | NG110 | NG150

 **NATURAL**
REFRIGERANT

 GALA – 22 gr
 39 (Ø) x 35 mm (A)

GALA NG60 290 € 2.730


CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	13050U	55 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	25 kg	36 cubes	56 kg	535 x 595 x 789 mm*

*Met stelpoten/pieds: 105–155mm


GALA NG80 290 € 3.432


CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	13070U	75 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	35 kg	48 cubes	63 kg	715 x 595 x 939 mm*

*Met stelpoten/pieds: 105–155mm


GALA NG110 290 € 3.995


CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	13090U	112 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	60 kg	60 cubes	81 kg	715 x 700 x 1044 mm*

*Met stelpoten/pieds: 105–155mm


GALA NG150 290 € 5.069


CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	13140U	153 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	75 kg	96 cubes	95 kg	860 x 700 x 1044 mm*

*Met stelpoten/pieds: 105–155mm

GALA

MDP150 | MR400 | MR400R

NATURAL
REFRIGERANT
R290



GALA – 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)



GALA MDP150 290 € 4.860



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	VOLTAGE VOLTAGE	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	9247U	145 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	modular	84 cubes	102 kg	775 x 625 x 805 mm



GALA MR400 € 10.124



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	VOLTAGE VOLTAGE	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	13350	381 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	modular	192 cubes	185 kg	1321 x 638 x 978 mm



GALA MR400 REMOTE € 9.219



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	VOLTAGE VOLTAGE	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	13402	380 kg/24h	400V / 50Hz / 3N	modular	192 cubes	170 kg	1321 x 638 x 978 mm



IQ

50C | 90C | 180C | 180

NATURAL
 REFRIGERANT

DIAMOND ICE

GRANULAR ICE

IQ50C 290 € 3.703


CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	10220U	55 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	20 kg	55 kg	465 x 595 x 784 mm*

**Met stelpoten/pieds: 105-155mm*

IQ90C 290 € 4.231


CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	9133U	94 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	20 kg	58 kg	465 x 595 x 784 mm*

**Met stelpoten/pieds: 105-155mm*

IQ 180C 290 € 5.085


CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	9061U	182 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	64 kg	75 kg	515 x 550 x 1355 mm*

**Met stelpoten/pieds: 105-155mm*

IQ 180 290 € 4.895


CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	9063U	182 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	modular	55 kg	515 x 550 x 486 mm

IQ

230 | 450 | 650



DIAMOND ICE



GRANULAR ICE



IQ 230 290 € 5.386



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	9031U	230 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	modular	52 kg	515 x 550 x 486 mm



IQ 450 290 € 7.166



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	9033U	482 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	modular	82 kg	675 x 550 x 660 mm



IQ 650 290 € 8.324



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	9067U	655 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	modular	105 kg	675 x 548 x 796 mm



IQN

90C | 240 | 300 | 500

 **NATURAL**
 REFRIGERANT


NUGGET ICE


IQN90C 290 € 4.575

CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	10560U	95 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	20 kg	58 kg	465 x 595 x 784 mm*

*Met stelpoten/pieds: 105-155mm


IQN240 290 € 9.371

CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	10570UN	240 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	55 kg	101 kg	715 x 700 x 1044 mm*

*Met stelpoten/pieds: 105-155mm


IQN 300 290 € 8.800


CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	10501UN	330 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	modular	84 kg	559 x 622 x 712 mm


IQN 500 290 € 10.843

CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	10505UN	490 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	modular	97 kg	559 x 622 x 712 mm

NG 2CUBE

NIEUW!!! XL GOURMET IJSBLOKJE 50X50X50 MM / 90 GRAM
NOUVEAU!!! GLACON CUBIQUE XL 50X50X50 MM / 90 GRAMMES



NG 2CUBE – 90 gr
50 x 50 x 50 mm

- Led verlichting in voorraadbak, ingebouwde afvoerpomp, deur met water-afvoersysteem, ijsschephouder geïntegreerd in deur.
- Eclairage led dans bac de stockage, pompe de relevage intégré, porte avec système d'évacuation d'eau, support pour pelle incorporé dans porte.



NG 2CUBE 290 € 4.940



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	53500UD	28 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	20 kg	12 cubes	46 kg	595 x 465 x 789 mm

KITCHEN ICE



GALA – 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)

• Luxe ijsmachine perfect voor hotels, vip lounges, kantoren en woningen.
Eenvoudig te gebruiken en om te gaan met een innovatief ontwerp.

• Machine à glace de luxe parfaite pour les hôtels, les salons VIP, les bureaux et les maisons. Facile à utiliser et à manipuler avec un design innovant.

 **NATURAL**
REFRIGERANT



KITCHEN ICE 290 € 2.967



CONDENSATIE CONDENSATION	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	OPSLAG STOCKAGE	CYCLUS CYCLE	GEWICHT POIDS	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H
AIR / AIRE	13011U	14 kg/24h	230V / 50Hz / 1N	8 kg	12 cubes	40 kg	595 x 577 x 458 mm



BINS

S80 | S130 | S160 | S220 | S350 | S400 | S500



BIN S80

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
80 kg	64 kg	50 kg	685 x 555 x 870 mm*	€ 1.225

*Met stelpoten/pieds: 95mm



BIN S130

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
160 kg	128 kg	52 kg	762 x 819 x 740 mm*	€ 2.105

*Met stelpoten/pieds: 160mm



BIN S160

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
181 kg	145 kg	54 kg	559 x 872 x 1122 mm*	€ 2.201

*Met stelpoten/pieds: 160mm



BIN S220

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
230 kg	184 kg	56 kg	762 x 819 x 1071 mm*	€ 2.390

*Met stelpoten/pieds: 160mm



BIN S350

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
340 kg	272 kg	69 kg	1067 x 819 x 1071 mm*	€ 3.258

*Met stelpoten/pieds: 160mm



BIN S400

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
390 kg	312 kg	75 kg	1219 x 819 x 1071 mm*	€ 3.422

*Met stelpoten/pieds: 160mm



BIN S500

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
480 kg	384 kg	94 kg	1321 x 872 x 1122 mm*	€ 3.992

*Met stelpoten/pieds: 160mm

BINS

MET KAR. KIT MET 6 BAKKEN
AVEC CHARIOT. KIT 6 SEAUX

• Ergonomische, gemakkelijk te verplaatsen karren voor moeiteloze ijsverdeling

• Chariots à paniers ergonomiques et faciles à déplacer pour une distribution de glace sans effort



BIN SCS150

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
140 + Cart 112 kg	100 + Cart 112 kg	75 kg	762 x 1016 x 1320 mm	€ 7.572



BIN SCS300

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
300 + Cart 112 kg	240 + Cart 112 kg	95 kg	762 x 1016/1163 mm* x 1865	€ 10.499

*Met deur/avec porte



BIN SCD400

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
181 + Cart 224 kg	145 + Cart 224 kg	54 kg	1524 x 1016/1163 mm* x 1520	€ 14.785

*Met deur/avec porte



BIN SCD600

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
230 + Cart 224 kg	184 + Cart 224 kg	56 kg	1524 x 1016/1163 mm* x 1820	€ 17.644

*Met deur/avec porte



BIN SCD800

OPSLAG 100% STOCKAGE 100%	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
340 + Cart 224 kg	272 + Cart 224 kg	69 kg	1524 x 1016/1163 mm* x 2084	€ 19.372

*Met deur/avec porte



EASY CART – KIT 6

MODEL MODEL	CODE REF.	OPSLAG 80% STOCKAGE 80%	STORAGE AHRI (80%) STORAGE AHRI (80%)	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PRIJS PRIX
EASY CART	19551	112 kg	–	35 kg	620 x 1054 x 722 mm*	€ 1.998
6 BUCKETS KIT OPTIONAL ACCESSORY	30501	70 kg	–	8 kg	176 x 420 mm* x 38	€ 784

(1) Emmerset apart verkrijgbaar / Seau disponible séparément

*Met handvat / Avec poignée + 908mm

[illegible]

COMBINATIONS



RECOMMENDED



POSSIBLE (NOT OPTIMIZED)



STACKED



SIDE BY SIDE

BINS MET KAR / BACS AVEC CHARIOT

	SCS150		SCS300		SCD400		SCD600		SCD800	
N° MACHINES	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
(*)MDP150 GALA/DELTA										
(*)MR400 GALA/DELTA										
MP145 PULSAR										
(**)MS220 SPIKA										
MS300 SLIM SPIKA										
(**)MS410 SPIKA										
IQ 180										
IQ 230										
IQ N/F 300/500										
IQ 450										
(*)IQ 650										
IQ 1100										
G IQ 550										
G IQ 850 CO ²										
G IQ 1100										
SCALA 400/ SCALA 400 SPLIT										
(*)SCALA 600/ SCALA 600 SPLIT										
SCALA 1T/1,5T/2T/3T SPLIT										
SCALA COMPACT 1000										

ORBITAL BINS

VOOR SCALA FLAKERS
POUR SCALA FLAKERS



MODEL MODEL	CODE REF.	t	m ³	kg/h	mm	mm	mm	PRIJS PRIX
		CAPACITEIT CAPACITÉ	VOLUME VOLUME	IJSAFVOER DÉCHARGE DE GLACE	EXTERNAL DIAMETER	BASISHOOGTE HAUTEUR DE LA BASE	TOTALE HOOGTE BASE HAUTEUR	
SSE-SS221	19840	2	5,96	4000	2250	1000	2500	€ 97.325
SSE-SS322	19848	3	7,95	4000	2250	1000	3000	€ 106.264
SSE-SS422	19849	4	9,94	4000	2250	1000	3500	€ 111.911
SSE-SS523	19843	5	11,9	4000	2250	1000	4000	€ 117.181
SSE-SS732	19844	7	14	9000	3080	1000	3000	€ 138.109
SSE-SS1033	19845	10	21	9000	3080	1000	4000	€ 152.405
SSE-SS1242	19846	12	25	9000	4080	1000	3100	oa / sd
SSE-SS1542	19850	15	31	9000	4080	1100	3600	oa / sd
SSE-SS1843	19851	18	37	9000	4080	1100	4100	oa / sd
SSE-SS2544	19852	25	50	9000	4080	1100	5100	oa / sd

SCALA COMPACT

• Industriële compacte eenheden 0,4 tm–10tm
ijsgenerator met condensatie-eenheid

• Gamme industrielle unités compactes 0.4 tm–10tm
générateur de glace avec unité de condensation



FLAKE ICE

1,5–3mm dikte / d'épaisseur



MODEL MODEL	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PACKED SHIPPING INFO			PRIJS PRIX
						DIMENSIONS L X P X H	PACKED WEIGHT	VOLUME	
SCALA 400C	10001	+/- 400 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	160	1100 x 700 x 760 mm	1120 x 820 x 915 mm	170 kg	0,92 m ³	€ 19.005
SCALA 600C	10025	+/- 600 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	197	1255 x 755 x 835 mm	1350 x 855 x 960 mm	227 kg	1,10 m ³	€ 18.835
SCALA1000C	10118	+/- 1000 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	249	1360 x 1050 x 1000 mm	1580 x 1290 x 1290 mm	353 kg	2,63 m ³	€ 25.642
SCALA 1500	10029	+/- 1500 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	490	1405 x 1645 x 1447 mm	1575 x 1785 x 1890 mm	550 kg	5,31 m ³	€ 35.599
SCALA 2000	10003	+/- 2000 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	513	1404 x 1613 x 1600 mm	1780 x 1880 x 1620 mm	550 kg	5,42 m ³	€ 34.706
SCALA 3000	10004	+/- 3000 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	660	2600 x 1150 x 1300 mm	2880 x 1430 x 1620 mm	740 kg	6,68 m ³	€ 49.589
SCALA 5000	10005	+/- 5000 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	1450	3900 x 1220 x 1550 mm	4300 x 1500 x 1800 mm	1806 kg	11,6 m ³	€ 80.100
SCALA 10 TN	10006	+/- 10000 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	1950	6200 x 1400 x 1940 mm	5980 x 1800 x 2380 mm	2050 kg	25,62 m ³	€ 129.795

SCALA SPLIT UNITS

• Industriële compacte eenheden 0,4 tm–50tm
ijsgenerator met condensatie-eenheid

• Gamme industrielle unités compactes 0.4 tm–50tm
générateur de glace avec unité de condensation



FLAKE ICE
1,5–3mm dikte / d'épaisseur



MODEL MODEL	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	SPANNING TENSION	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PACKED SHIPPING INFO			PRIJS PRIX
						DIMENSIONS L X P X H	PACKED WEIGHT	VOLUME	
SCALA 400 SPLIT	10022	+/- 400 kg/24h	230 V/ 1N 50Hz / 3N	94	1090 x 700 x 720 mm	1220 x 830 x 890 mm	127 kg	0,92 m ³	€ 13.257
SCALA 600 SPLIT	10024	+/- 600 kg/24h	230 V/ 1N 50Hz / 3N	120	1250 x 750 x 835 mm	1350 x 860 x 970 mm	160 kg	1,10 m ³	€ 13.253
SCALA 1000 SPLIT	10008	+/- 1000 kg/24h	230 V/ 1N 50Hz / 3N	170	1050 x 750 x 870 mm	1150 x 970 x 870 mm	200 kg	1,13 m ³	€ 17.500
SCALA 1500 SPLIT	10023	+/- 1500 kg/24h	230 V/ 1N 50Hz / 3N	200	1050 x 750 x 1050 mm	1150 x 850 x 1180 mm	260 kg	1,15 m ³	€ 17.585
SCALA 2000 SPLIT	10010	+/- 2000 kg/24h	230 V/ 1N 50Hz / 3N	182	1050 x 750 x 1040 mm	1150 x 850 x 1210 mm	230 kg	1,18 m ³	€ 19.030
SCALA 3000 SPLIT	10012	+/- 3000 kg/24h	230 V/ 1N 50Hz / 3N	280	1050 x 750 x 1300 mm	1150 x 860 x 1345 mm	320 kg	1,49 m ³	€ 24.585
SCALA 5000 SPLIT	10014	+/- 5000 kg/24h	230 V/ 1N 50Hz / 3N	800	1850 x 1150 x 1300 mm	1910 x 1220 x 1475 mm	950 kg	4,47 m ³	€ 36.285
SCALA 10 TN SPLIT	10016	+/- 10000 kg/24h	230 V/ 1N 50Hz / 3N	950	1850 x 1150 x 1830 mm	1910 x 1200 x 1980 mm	1050 kg	4,54 m ³	€ 55.313
SCALA 15 TN SPLIT	10018	+/- 15000 kg/24h	230 V/ 1N 50Hz / 3N	1500	2200 x 1520 x 2100 mm	2260 x 1585 x 2170 mm	1900 kg	7,77 m ³	€ 69.207

SCALA REMOTE UNIT

- Externe condensatie-eenheid
- Unité de condensation à distance



FLAKE ICE

1,5-3mm dikte / d'épaisseur



MODEL MODEL	CODE REF	PRODUCTIE PRODUCTION	VOLTAGE VOLTAGE	GEWICHT (NETTO) POIDS (NET)	AFMETINGEN B X D X H DIMENSIONS L X P X H	PACKED SHIPPING INFO			PRIJS PRIX
						DIMENSIONS L X P X H	PACKED WEIGHT	VOLUME	
SCALA 400	10031	+/- 400 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	100 kg	1100 x 700 x 760 mm	1220 x 820 x 915 mm	127 kg	0,92 m ³	€ 19.633
RCU400		-	400 V/ 50Hz / 3N	84 kg	1108 x 574 x 690 mm	1220 x 600 x 800 mm	104 kg	0,57 m ³	
SCALA 600	10030	+/- 600 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	120 kg	1250 x 750 x 835 mm	1350 x 860 x 970 mm	150 kg	1,12 m ³	€ 20.952
RCU600		-	400 V/ 50Hz / 3N	86 kg	1108 x 574 x 690 mm	1220 x 600 x 800 mm	95 kg	0,57 m ³	
SCALA 1000	10009	+/- 1000 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	170 kg	1050 x 750 x 870 mm	1150 x 970 x 1010 mm	200 kg	1,13 m ³	€ 26.975
RCU1000		-	400 V/ 50Hz / 3N	129 kg	1108 x 574 x 1319 mm	1200 x 600 x 1500 mm	149 kg	1,08 m ³	
SCALA 1500	10035	+/- 1500 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	200 kg	1050 x 750 x 1060 mm	1150 x 850 x 1190 mm	260 kg	1,15 m ³	€ 32.842
RCU 1500		-	400 V/ 50Hz / 3N	308 kg	1613 x 574 x 1297 mm	1780 x 730 x 1620 mm	328 kg	2,10 m ³	
SCALA 2000	10011	+/- 2000 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	230 kg	1050 x 750 x 1080 mm	1150 x 850 x 1190 mm	290 kg	1,16 m ³	€ 34.945
RCU 2000		-	400 V/ 50Hz / 3N	263 kg	1613 x 574 x 1297 mm	1780 x 730 x 1620 mm	328 kg	2,10 m ³	
SCALA 3000	10013	+/- 3000 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	280 kg	1050 x 750 x 1300 mm	1150 x 975 x 1330 mm	320 kg	1,27 m ³	€ 49.668
RCU 3000		-	400 V/ 50Hz / 3N	238 kg	1250 x 1500 x 1300 mm	1800 x 1450 x 1300 mm	400 kg	2,64 m ³	
SCALA 5000	10015	+/- 5000 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	800 kg	1850 x 1150 x 1300 mm	1910 x 1230 x 1460 mm	820 kg	3,43 m ³	€ 80.355
RCU 5000		-	400 V/ 50Hz / 3N	451 kg	1850 x 1250 x 1370 mm	1950 x 1500 x 1460 mm	470 kg	4,27 m ³	
SCALA 10 TN	10017	+/- 10000 kg/24h	400 V/ 50Hz / 3N	1400 kg	1850 x 1150 x 1800 mm	1910 x 1230 x 1970 mm	-	4,63 m ³	€ 129.795
RCU10000		-	400 V/ 50Hz / 3N	471 kg	3600 x 1150 x 1600 mm	3800 x 1470 x 1480 mm	510 kg	8,20 m ³	