

AEG

LA
CUISINE
PARFAITE

APPAREILS ENCASTRABLES 2024.1

CUISINISTES



TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Nous sommes AEG	04
Un meilleur avenir	06
Smart Kitchen	08
L'AEG Experience Center	10
Le Cooking club d'AEG	11



04

Nous sommes AEG

Nous existons pour redéfinir ce que vous attendez de vos appareils électroménagers.



08

Smart Kitchen

Un peu d'aide en cuisine est, littéralement, à portée de main grâce aux appareils connectés d'AEG.

FOURS

12

Mattblackline	
Fours 60 cm	20
Fours 45 cm	21
Cave à vin	22
Machines à espresso	23
Tiroir chauffant	24
Tiroir sous vide	24
Machines de mise sous vide	25
ProBlackLine	
Fours 60 cm	26
Fours 45 cm	27
Machines à espresso	28
Cave à vin	28
Tiroir chauffant	29
Tiroir	29
Tiroir sous vide	29
Inox design	
Fours 60 cm	30
Four 90 cm	31
Fours 45 cm	32
Tiroir chauffant	33
Tiroir	33
Fonctions de cuisson des fours	34
Micro-ondes	36
Accessoires	38
Schémas techniques des fours	130

TABLES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE 40

ComboHobs à recyclage	44
ComboHobs à extraction	45
Accessoires	46
Schémas techniques des tables de cuisson avec hotte intégrée	132

TABLES DE CUISSON 48

Tables de cuisson à induction	54
Tables de cuisson vitrocéramiques	60
Tables de cuisson au gaz	62
Schémas techniques des tables de cuisson	133
Collection Mastery	66

HOTTES 68

Hottes de plafond	72
Hottes îlots	75
Hottes murales	76
Hottes de cheminée	77
Groupes d'aspiration	79
Hottes télescopiques	81
Filtres à charbon	84
Accessoires	86
Pièces pour l'extraction d'air	87
Schémas techniques des hottes	137

LE FROID 88

Combinés réfrigérateur-congérateur	92
Réfrigérateurs	95
Congélateurs	99
Combiné réfrigérateur-congérateur pose-libre	100
Accessoires	101
Schémas techniques du froid	140

CAVES À VIN 104

Caves à vin de vieillissement	106
Caves à vin de service	106
Schémas techniques des caves à vin	143

LAVE-VAISSELLES 108

Complètement intégrable	114
Complètement et semi-intégrable avec tiroir à couverts	115
Complètement intégrable avec panier à couverts	118
Semi-intégrable avec panier à couverts	120
Accessoires	121
Schémas techniques des lave-vaisselles	144

LAVE-LINGE SÉCHANT 122

ENTRETIEN & NETTOYAGE 124

NOUS SOMMES AEG

Nous existons pour redéfinir ce que vous attendez de vos appareils électroménagers, c'est pourquoi, nous voulons défier les limites de la vie quotidienne.

Depuis nos débuts à Berlin, en 1883, nous ne nous sommes jamais contentés d'un « assez bien » et nous pensons que vous aussi, vous ne devriez pas avoir à le faire. C'est pourquoi, nous ne transigeons jamais avec les innovations pour votre maison.

Ainsi, vous pouvez vivre selon vos propres exigences, tout en respectant les exigences de l'environnement. Vous vous faites moins de soucis et vous prenez soin des choses essentielles..

DÉPASSEZ VOS ATTENTES

LES PREMIÈRES D'AEG

1910	1912	1950	1952	1959	1964
La première cuisinière électrique	Le premier réfrigérateur électrique	Le premier lave-linge	Le premier réfrigérateur encastrable	Le premier combiné réfrigérateur / congélateur	Le premier sèche-linge



1987

La première table de cuisson à induction

1997

Le premier sèche-linge avec pompe à chaleur

2012

La première gamme de sèche-linges économes en énergie

2013

Le premier four sous-vide de grande taille

2016

Le premier lave-vaisselle avec ComfortLift® et le premier lave-linge avec la technologie SoftWater

2020

Le premier four équipé d'une caméra et l'introduction de la gamme MattBlackLine

UN MEILLEUR AVENIR

NOS ACTIONS

Par la création de solutions durables et innovantes qui offriront un meilleur avenir. Car les actions valent mieux que les mots. Nos objectifs outrepassent les chiffres. Ce sont des étapes importantes qui nous permettent d'aller de l'avant et d'apporter notre contribution au monde actuel.



LES ÉTAPES CLÉS DEPUIS 2015

50 %

de la consommation provient des énergies renouvelables.

71 %

de réduction des émissions de CO₂ lors de la conception.

24 %

de réduction des émissions de CO₂ lors du transport.



AEG ET NATUURPUNT FONT UN GESTE POUR LA NATURE !

AEG fait partie du Groupe Electrolux, une entreprise originaire de Suède, l'un des pays scandinaves leaders sur le plan de l'entrepreneuriat durable. Dans notre lutte pour la durabilité, nous considérons Natuurpunt comme un partenaire idéal. Pour 5 catalogues à imprimer en moins, nous offrons un arbre à un projet forestier de Natuurpunt en Belgique.



LA NÉCESSITÉ D'AGIR

Augmenter la part des matériaux recyclés de haute qualité dans les produits contribue sensiblement à lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi nous réduisons l'empreinte carbone des produits en nous approvisionnant en acier à base de ferraille, en prolongeant la durée de vie des équipements, ainsi qu'en promouvant des modèles circulaires et un service après-vente qui gère mieux les ressources.

VOTRE CHOIX - AEG ECOLINE

Nos connaissances scientifiques indiquent que l'impact le plus important des appareils électroménagers sur le climat se produit pendant leur utilisation. Au cours de la durée de vie d'un appareil, environ 85 %* de son impact sur l'environnement se produit à la maison. C'est pourquoi nous concevons des produits innovants qui contribuent à réduire l'impact sur l'environnement - des produits qui offrent des performances sans compromis. Les produits AEG EcoLine vous aident à faire le choix le plus efficace à chaque fois que vous les utilisez.

*Source : Environmental Life Cycle Assessment (LCA), un document de référence mondial du groupe Electrolux. Données disponibles sur demande.



Les **appareils AEG EcoLine** présentés dans cette brochure sont reconnaissables à ce label. Vous trouverez des appareils EcoLine dans la plupart des catégories de produits. Quelques exemples :

Les **fours AEG EcoLine** dans lesquels les minéraux et les vitamines sont préservés. En mode vapeur, ces fours consomment jusqu'à 20 % d'énergie en moins. Ils disposent aussi d'une fonction de nettoyage à la vapeur qui permet d'économiser jusqu'à 95 % d'énergie par rapport au nettoyage par pyrolyse.

Réfrigérateurs AEG EcoLine - Les modèles AEG les plus économes en énergie - avec un revêtement intérieur fabriqué en partie (jusqu'à 70 %) en plastique recyclé. Grâce à la technologie GreenZone, jusqu'à 95 % des vitamines sont préservées.

La **gamme AEG EcoLine** comprend également des tables de cuisson, des hottes, des lave-vaisselle, des aspirateurs, des lave-linge et des sèche-linge. Toutes les informations sur **aeg.be**

SMART KITCHEN

UNE CUISINE INTELLIGENTE CONNECTÉE

Un peu d'aide en cuisine est, littéralement, à portée de main. Avec l'application AEG, facilitez-vous le travail et ne vous faites plus de soucis. Vous trouverez, en effet, un certain nombre d'appareils connectés dans la gamme d'AEG. Ils sont dotés de technologies intelligentes qui rendent la cuisine plus facile et plus agréable, tout en veillant à ce que vous réussissiez tous vos plats.

FOURS CONNECTÉS

Les nouveaux fours connectés d'AEG rendent désormais la cuisson de plats savoureux encore plus facile. Utilisez l'application AEG pour sélectionner un plat et l'application enverra le réglage approprié à votre four. Votre nouveau four est également équipé d'une caméra CookView® ? Vous pouvez alors suivre le processus de cuisson sur votre smartphone ou votre tablette. Vous voulez rendre les choses encore plus simples ? Laissez le four fonctionner avec l'Assistant Google et dites-lui simplement ce que vous voulez.



COMBOHOB AVEC CONNECTIVITÉ

Grâce au Hob2Hood®, l'aspiration du ComboHob se met automatiquement en marche lorsque la table de cuisson est allumée. Vous devez changer le filtre ? Grâce à la connectivité, vous recevez une notification sur votre smartphone lorsque c'est nécessaire.



QUICKSELECT AVEC WIFI

QuickSelect simplifiait déjà considérablement le réglage du lave-vaisselle, mais le tout dernier modèle avec wifi va encore plus loin : réglage de la dureté de l'eau, démarrage à distance, etc. Vous recevez même une notification quand il faut effectuer un programme d'entretien.



COMBINÉS RÉFRIGÉRA- TEUR-CONGÉLATEUR CONNECTÉS

Configurez votre réfrigérateur en temps réel dans votre app AEG. Recevez d'importantes notifications pour profiter au mieux des fonctionnalités de votre frigo.

L'AEG EXPERIENCE CENTER

Nos conseillers vous attendent dans notre showroom pour vous guider dans vos achats et pour répondre à toutes vos questions. Il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous.

Adresse : Rue de la fusée 40, B-1130 Bruxelles

Pour prendre rendez-vous : consultez notre site internet aeg.be/showroom





LE COOKING CLUB D'AEG

DÉCOUVREZ UN MONDE DE SAVEURS AVEC NOS FOURS À VAPEUR COMBINÉS STEAMPRO

Vous aimez la gastronomie ? Vous avez envie de vous améliorer en cuisine ? Nos fours à vapeur combinés Steam Pro sont les outils idéaux pour atteindre des résultats culinaires dignes des grands chefs ! Afin d'apprendre à les utiliser, inscrivez-vous à une session de notre Cooking Club.

Sous la houlette d'un chef chevronné, vous découvrirez les différentes fonctionnalités de nos fours à vapeur combinés Steam Pro : la cuisson à basse température, la cuisson sous vide, la cuisson avec sonde thermique, la cuisson 100% vapeur, la cuisson à vapeur combinée ou encore la cuisson à vapeur alternée.

Un atelier culinaire dure environ 3 heures et se déroule dans une ambiance conviviale. Le chef adapte ses recettes et explications en fonction de vos questions et de vos préférences culinaires.

Ateliers en français

Bruxelles, Hainaut, Les Ardennes, Liège

Ateliers en néerlandais

Antwerpen, Brussel, De Kust, Noorderkempen, Limburg, Maasvallei, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waasland, West-Vlaanderen

Adresses, horaires et réservations

aeg.be/cookingclub

Vous avez une question sur les fours à vapeur combinés ?

Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: aeg.cookingclub@electrolux.be



FOURS

Le four est le cœur de la cuisine. C'est lui qui transforme les ingrédients frais en de véritables délices. Afin de vous dépasser et d'affiner votre art culinaire, vous avez besoin d'un appareil offrant une infinité de possibilités et des réglages extrêmement précis. Comme le MaxiKlasse™ d'AEG, qui offre le plus grand volume intérieur et la plus grande plaque de cuisson de sa classe, et qui intègre également une multitude de fonctionnalités.



MattBlackLine

Le gris (foncé) est devenu aujourd'hui la couleur de prédilection pour les cuisines. Il a la particularité de se marier à merveille avec un équipement de couleur noire mate. Des ustensiles en fonte aux céramiques émaillées, les cuisines ont toujours comporté des surfaces noires mates. Le matériau utilisé ne tache pas, ce qui le rend tout aussi pratique qu'élégant. Notre gamme MattBlackLine offre un large éventail de modèles combinant une finition noire mate avec d'autres matériaux de première qualité.



red dot winner 2020



ProBlackLine

Dans les cuisines plus foncées, les appareils noirs apportent une touche surprenante. Voilà pourquoi nous avons introduit une gamme d'appareils noirs extrêmement brillants : ProBlackLine. La face extérieure en verre noir combinée aux poignées anodisées noires donne un rendu particulièrement attractif.



Inox

L'inox est présent depuis longtemps dans nos cuisines et reste très populaire, surtout auprès des amateurs d'un look plus industriel. Il comporte un revêtement spécial anti-traces, ce qui lui confère un aspect flambant neuf permanent.

PANNEAU DE COMMANDE

Les panneaux de commande des fours AEG vous permettent de prendre facilement le contrôle de nombreuses fonctions. Choisissez ensuite des modèles de la même gamme et avec le même panneau de commande. Ainsi tous les appareils de votre nouvelle cuisine seront assortis. A la page 18-19, vous trouverez une vue d'ensemble.



EXCite+ TFT bouton rotatif réactif

L'interface premium EXCite+ TFT bouton rotatif réactif présente un bouton rotatif avec un grand écran couleur TFT et une connexion au wifi. Tous les paramètres sont clairement affichés sur l'écran et, grâce à la connectivité, également sur votre appareil mobile. En utilisant l'application d'AEG, vous pourrez aussi prendre le contrôle de votre four depuis votre appareil mobile. Il vous suffira de choisir un plat et votre appareil mobile régler correctement votre four. Les fours ayant 60 cm de hauteur sont également équipés de la caméra CookView®. Cela vous permet de suivre le processus de cuisson sur votre GSM ou tablette.

- Grand écran couleur TFT
- Commande à l'aide d'un bouton rotatif
- Appareil connecté
- Commande via l'application AEG
- Jusqu'à 255 programmes de cuisson assistée
- Affichage: texte et symboles



EXCite+ TFT swipe control

L'interface de la commande EXCite+ TFT swipe control présente un écran tactile avec une connexion au wifi. En "balayant" le grand écran TFT, vous choisissez le réglage souhaité. Grâce à la connexion au wifi, les paramètres s'affichent sur votre appareil mobile et vous pouvez prendre le contrôle à distance de votre four, ou encore choisir des recettes sur l'application d'AEG.

- Grand écran couleur TFT
- Écran tactile avec balayage possible
- Appareil connecté
- Commande via l'application AEG
- Jusqu'à 255 programmes de cuisson assistée
- Affichage: texte et symboles



EXCite TFT touch

Le panneau de commande EXCite TFT touch combine un grand écran TFT avec des touches tactiles.


- Grand écran TFT
- Écran tactile
- Jusqu'à 255 programmes de cuisson assistée
- Affichage: texte et symboles



EXPlore


Le panneau de commande EXPlore combine un écran led à deux couleurs avec à la fois des touches tactiles et des boutons escamotables.

- Écran led à deux couleurs avec indication du processus de cuisson
- Jusqu'à 45 programmes de cuisson assistée
- Symboles affichés pour une commande simple et immédiate du four




Fours avec connectivité

Avec les fours connectés d'AEG, la préparation des mets les plus succulents est un vrai jeu d'enfant. Sélectionnez simplement un plat à l'aide de l'application AEG et les paramètres adéquats seront transmis au four via le réseau WiFi. Pendant la préparation, vous pourrez encore modifier les paramètres à tout moment via votre smartphone ou tablette. L'utilisation du four avec Google Assistant est encore plus facile. Il suffit en effet de lui demander d'adapter la température. Une autre fonctionnalité très intéressante de l'application AEG est l'Assisted Cooking. Elle vous aide à choisir la fonction du four et les paramètres les plus adaptés à votre plat. Cela permet non seulement de profiter pleinement de votre appareil, mais aussi d'obtenir de meilleurs résultats en cuisine.



Caméra CookView®

Si vous avez des invités, vous ne voulez pas faire constamment l'aller-retour en cuisine afin de vérifier si tout va bien dans le four. Grâce à la caméra CookView® intégrée, ce n'est plus nécessaire. Elle vous permet en effet de suivre la cuisson en direct sur votre smartphone ou tablette, et d'intervenir à temps en cas de besoin. Vous pouvez aussi adapter facilement et à distance la température ou le temps de cuisson.



Saignant. À point. Bien cuit.

Découvrez votre nouveau sous-chef - l'accessoire indispensable dans votre quête des côtes d'agneau les plus juteuses ou des filets de saumon les plus tendres. Utilisez la sonde thermique pour informer le four de la manière dont vous voulez préparer votre plat, en employant les mots utilisés au restaurant : saignant, à point, bien cuit. Désormais, vous avez la certitude que votre four comprend ce que vous souhaitez. Tout est contrôlé et maîtrisé sans qu'il ne soit nécessaire d'ouvrir la porte du four.



Nettoyage par pyrolyse

Personne n'aime nettoyer le four. Heureusement, les fours avec pyrolyse d'AEG s'en chargent pour vous. Pendant le cycle de nettoyage, le four atteint des températures tellement élevées que les résidus alimentaires et la graisse calcinée sont réduits en cendres, ce qui s'enlève aisément à l'aide d'un chiffon humide. La sécurité constitue un élément clé de la conception des fours d'AEG. Raison pour laquelle la porte des fours est verrouillée pendant le nettoyage, et ce, jusqu'à ce que la température baisse à un niveau acceptable. En ce qui concerne les fours à vapeur, ils disposent d'un programme spécial pour un nettoyage approfondi du four.



La vapeur : l'ingrédient essentiel

La gamme d'AEG dispose de plusieurs fours qui ajoutent de la vapeur à la chaleur traditionnelle. Les fours **SteamBake** ajoutent de la vapeur lors des 10 premières minutes, ce qui convient surtout pour le pain, par exemple. Les fours **SteamPro** disposent d'une fonction 100 % vapeur qui permet la cuisson de légumes et de poissons à la vapeur. Les fours SteamPro permettent en outre la cuisson sous vide et sont notamment pourvus d'un réservoir d'eau amovible et d'un capteur d'humidité pour une mesure ultraprécise du niveau de vapeur.



Fonction Steamify®

L'ajout de vapeur à l'air pulsé traditionnel rend les plats encore plus savoureux. L'air humide évite également que l'eau des aliments ne s'évapore et que les plats ne se dessèchent. Grâce à une cuisson délicate et uniforme, rien n'est perdu et les vitamines, saveurs et textures sont mieux préservées. La quantité de vapeur requise est déterminée automatiquement grâce à la fonction Steamify®. Il suffit de régler la température comme vous le feriez normalement, puis d'activer la fonction Steamify®. Le four produira la quantité de vapeur nécessaire.



Régénérer

Régénérer c'est réchauffer, par exemple, un plat devenu froid ou un repas de la veille. La production de vapeur fonctionne en chauffant les aliments à l'aide de la vapeur, une méthode qui distribue la chaleur uniformément et en douceur. Cela contraste avec, par exemple, le réchauffage au micro-ondes, qui peut laisser certaines parties moins chaudes ou trop chaudes. Les principaux avantages de la régénération à la vapeur sont que le goût original, les nutriments et la texture sont préservés et que tout se réchauffe uniformément. En outre, la production de vapeur est un choix durable, car elle utilise moins d'énergie que les méthodes de chauffage traditionnelles.



Sous vide

Les chefs professionnels recourent depuis belle lurette à la technique du sous vide pour préparer leurs plats. Pour ce faire, nous utilisons des sacs plastiques spéciaux, scellés sous vide, ainsi qu'une cuisson dans un réservoir d'eau. Le vide capture l'humidité, les arômes, le goût et les nutriments de chaque ingrédient pour une expérience gustative ultime. Grâce à la fonction sous vide des fours SteamPro d'AEG, la température basse constante nécessaire à cet effet est maintenue automatiquement.

Explorez vos limites culinaires avec les fours AEG

Quelle que soit la façon dont vous aimez cuisiner et quel que soit votre plat préféré, les fours AEG vous permettent de tout faire. Grâce aux technologies intelligentes présentes dans nos appareils, la préparation de vos plats est toujours facile et agréable. Laissez l'application AEG définir le programme idéal et le temps nécessaire, ou utilisez l'application pour prendre les commandes vous-même.



NOS SÉRIES

Vérifiez en un coup d'oeil quelle série correspond le mieux à vos besoins.

- 
Sous vide
 La technique par excellence des professionnels pour des plats savoureux et plus tendres.
- 
Steamify®*
 Réglez la température souhaitée et le four ajuste automatiquement le niveau de vapeur.
- 
Fonctions vapeur
 La bonne combinaison d'humidité et de chaleur fait ressortir les meilleures saveurs et textures.
- 
Régénérer
 Le réchauffage à la vapeur donne au plat la saveur et la texture d'un met fraîchement préparé.
- 
Sonde de cuisson*
 Des résultats toujours parfaits avec la sonde de cuisson.
- 
Nettoyage par pyrolyse*
 Le four chauffe jusqu'à 500°C et tous les résidus sont réduits en cendres qui peuvent être facilement essuyées.

	6000 SurroundCook®	6000 SteamBake	8000 Pyrolyse	9000 SteamPro
				
				
				   
				
				
				

* La fonction Steamify®, la sonde de cuisson et la pyrolyse sont disponibles sur des modèles spécifiques.

*La vapeur est ajoutée au début du processus de cuisson.

Le wifi est disponible sur certains modèles. Adapté à Google Assistant et à l'application My AEG Kitchen.

Google est une marque de Google LLC. Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues, ni dans certains pays.



CHOISISSEZ LE FOUR IDÉAL

Les pages qui suivent vous donnent un aperçu pratique de tous les fours d'AEG, tout en mettant l'accent sur les caractéristiques essentielles à un usage quotidien :



CookView® et Smart Kitchen

Cherchez la recette parfaite, surveillez la cuisson à l'aide de la caméra CookView® et adaptez les paramètres via votre smartphone. Envie de garder les mains libres ? Aucun problème : nos fours connectés fonctionnent avec Google Assistant.



100 % vapeur et combinaisons de vapeur

Grâce aux fours SteamPro, vous pouvez préparer des repas avec de la vapeur: soit avec 100% de vapeur, soit avec une combinaison de vapeur et d'air pulsé où la vapeur est distribuée de manière optimale. Les fours SteamBake vous permettent, quant à eux, d'ajouter partiellement de la vapeur durant la cuisson.



Fonction Steamify®

La préparation de plats à la vapeur devient encore plus facile. Spécifiez la température normalement requise et laissez la fonction Steamify® adapter automatiquement les paramètres de cuisson à la vapeur.



Régénérer

Réchauffer les aliments à la vapeur empêche la surface de sécher. La chaleur est distribuée doucement et uniformément et elle donne au mets le goût et l'arôme d'un plat fraîchement préparé.



Recettes

Les recettes intégrées proposent directement la fonction et la température idéales, adaptables au poids en fonction du modèle. Le four SteamPro inclut en outre des recettes sous vide.



Nettoyage du four

Les fours SteamPro peuvent être nettoyés à la vapeur. La fonction d'autonettoyage la plus confortable est offerte par les fours Pyrolyse.



Réservoir d'eau amovible et capteur d'humidité

Les fours à vapeur d'AEG n'ont pas besoin d'un raccordement au circuit d'eau. Les fours SteamPro comportent un grand réservoir d'eau amovible, que vous pouvez remplir au robinet. Ils permettent aussi de régler le niveau de vapeur avec précision via un capteur d'humidité.



Classe d'efficacité énergétique

Indication de la consommation énergétique sur l'échelle des indices.



SoftMotion™

Porte à fermeture automatique et souple, sans risque de claquement.



Sonde thermique

Le four s'éteint automatiquement quand la température à cœur programmée est atteinte.



100 % vapeur et combinaisons de vapeur

100 % vapeur et combinaisons de vapeur et d'air pulsé : les plats restent délicieusement tendres et conservent mieux leurs vitamines et sels minéraux.



Combi-Quick

Combinaison d'air pulsé, de four à micro-ondes et de grill.



Fonction micro-ondes

Pour cuire et réchauffer à l'aide de micro-ondes.



Grill

Pour griller et gratiner les plats.



AEG EcoLine

Nos appareils les plus économes en énergie. Voir page 7 pour plus d'infos.

Tous les fours d'AEG vous offrent en outre les éléments suivants :

- MaxiKlasse™
- SurroundCook® : répartition uniforme de la chaleur
- IsoFront® : porte froide
- Extinction automatique
- Sécurité enfants (sur les modèles électroniques)
- Minuterie
- PerfectFit : encastrement parfait
- Inox anti-traces

Vous trouverez sur aeg.be des informations détaillées sur tous les appareils d'AEG, avec modes d'emploi, photos et vidéos.



Lors de l'installation d'un ou plusieurs four(s) et lors de la combinaison d'un four avec un micro-ondes et/ou une machine à espresso, il est préférable que les panneaux de commande soient alignés pour un meilleur rendu esthétique dans votre cuisine. Pour vous guider dans vos choix, vous trouverez ci-dessous les différentes combinaisons possibles par design et par panneau de commande. Pour plus d'informations sur les différents types de panneaux de commande, rendez-vous à la page 13.

MattBlackLine	FOURS 60 cm	FOURS 45 cm	MICRO-ONDES	MACHINE À EXPRESSO	EXTRAS
 <p>EXCite+ TFT bouton rotatif réactif</p>	<p>SteamPro BSK999330T</p> <p>Pyrolyse BPK948330T</p>	<p>SteamPro KSK998230T</p>	<p>CombiQuick KMK968000T</p>	<p>KKK994500T</p>	<p>Cave à vin KWK884520T</p> <p>Tiroir sous vide KDK911423T</p> <p>Tiroir chauffant KDK911424T</p>
 <p>EXCite+ TFT swipe control</p>	<p>SteamPro BSK898330T</p> <p>Pyrolyse BPK848330T</p>	<p>SteamPro KSK898230T</p>	<p>CombiQuick KMK868000T</p>		<p>Cave à vin KWK884520T</p> <p>Tiroir sous vide KDK911423T</p> <p>Tiroir chauffant KDK911424T</p>
 <p>EXCite TFT touch</p>	<p>SteamPro BSK792280T</p> <p>Pyrolyse BPK742280T</p>	<p>SteamPro KSK792280T</p> <p>Pyrolyse KPK742280T</p>	<p>CombiQuick KMK761080T</p> <p>Micro-ondes avec grill KMK721880T</p>	<p>KKA894500T</p>	<p>Cave à vin KWK884520T</p> <p>Tiroir sous vide KDK911423T</p> <p>Tiroir chauffant KDK911424T</p>

ProBlackLine	FOURS 60 cm	FOURS 45 cm	MICRO-ONDES	MACHINE À EXPRESSO	EXTRAS
 <p>EXCite+ TFT bouton rotatif réactif</p>	SteamPro BSK999330B	SteamPro KSK998290B	CombiQuick KMK968090B	KKK994500B	Cave à vin KWK884520B Tiroir sous vide KDE911423B Tiroir chauffant KDE911424B Tiroir KDE911420B
 <p>EXCite TFT touch</p>	SteamPro BSK792280B Pyrolyse BPK742380B	SteamPro KSK792280B Pyrolyse KPK742280B	CombiQuick KMK761080B Micro-ondes avec grill KMK721880B	KKB894500B	Cave à vin KWK884520B Tiroir sous vide KDE911423B Tiroir chauffant KDE911424B Tiroir KDE911420B
 <p>EXPlore</p>	Pyrolyse BPK556260B		CombiQuick KMK565060B		Cave à vin KWK884520B Tiroir sous vide KDE911423B Tiroir chauffant KDE911424B Tiroir KDE911420B

Design inox	FOURS 60 cm	FOURS 45 cm	MICRO-ONDES	MACHINE À EXPRESSO	EXTRAS
 <p>EXCite TFT touch</p>	SteamPro BSK792280M Pyrolyse BPK742280M	SteamPro KSK792280M Pyrolyse KPK742280M	CombiQuick KMK761080M Micro-ondes avec grill KMK721880M		Tiroir chauffant KDK911424M Tiroir KDK911420M
 <p>EXPlore</p>	SteamBake BPK556360M		CombiQuick KMK565060M Micro-ondes avec grill KMK525860M		Tiroir chauffant KDK911424M Tiroir KDK911420M

MATTBLACKLINE

FOURS
60 CM



N° 1.01
COOKVIEW® STEAMPRO
BSK999330T



N° 1.01
STEAMPRO
BSK898330T



N° 1.01
STEAMPRO
BSK792280T

Série	9000 SteamPro	9000 SteamPro	9000 SteamPro
Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®
Ajout partiel de vapeur	-	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	25, avec sous vide	25, avec sous vide	25, avec sous vide
Recettes / par poids / avec sous vide	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)
Écran et commande	EXCite+ TFT bouton rotatif réactif	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Système de nettoyage	vapeur	vapeur	vapeur
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	✓	✓	✓
Porte avec sécurité enfants	✓	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôtiss.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Accessoires spéciaux	set de plats vapeur	set de plats vapeur, rail télescopique TR1LFSTV	set de plats vapeur
Couleur	noir mat	noir mat	noir mat
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 2749,99	€ 2699,99	€ 2399,99



N° 1.01
PYROLYSE
BPK948330T



N° 1.01
PYROLYSE
BPK848330T




N° 1.01
PYROLYSE
BPK742280T

Série	8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse	8000 Pyrolyse
Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	-	-	-
Ajout partiel de vapeur	-	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	17	17	17
Recettes / par poids / avec sous vide	160 programmes "Assist" (poids, sonde)	160 programmes "Assist" (poids, sonde)	160 programmes "Assist" (poids, sonde)
Écran et commande	EXCite+ TFT bouton rotatif réactif	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Système de nettoyage	Pyroluxe® Plus, 3 cycles	Pyroluxe® Plus, 3 cycles	Pyroluxe® Plus, 3 cycles
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	-	-	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôtiss.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Accessoires spéciaux	rail télescopique TR1LV	rail télescopique TR1LV	-
Couleur	noir mat	noir mat	noir mat
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 1999,99	€ 1949,99	€ 1599,99

FOURS
45 CM

Série	9000 SteamPro	9000 SteamPro
Four multifonction à air pulsé	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®
Ajout partiel de vapeur	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	25, avec sous vide	25, avec sous vide
Recettes / par poids / avec sous vide	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)
Écran et commande	EXCite+ TFT bouton rotatif réactif	EXCite+ TFT swipe control
Système de nettoyage	vapeur	vapeur
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	✓	✓
Porte avec sécurité enfants	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôtiss.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Accessoires spéciaux	set de plats vapeur	sets de plats vapeur
Couleur	noir mat	noir mat
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550 mm
	€ 2499,99	€ 2499,99



Série	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Four multifonction à air pulsé	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	✓ + Steamify®	-
Ajout partiel de vapeur	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	25, avec sous vide	19
Recettes / par poids / avec sous vide	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)	160 programmes "Assist" (poids, sonde)
Écran et commande	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Système de nettoyage	vapeur	Pyrolyse® Plus, 3 cycles
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	✓	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôtiss.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Accessoires spéciaux	set de plats vapeur	-
Couleur	noir mat	noir mat
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 2249,99	€ 1399,99

MATTBLACKLINE

FOURS
45 CMN° 1.03
COMBIQUICK

KMK968000T

N° 1.03
COMBIQUICK

KMK868000T

N° 1.03
COMBIQUICK

KMK761080T



Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
Combinaisons avec micro-ondes	air pulsé + grill	air pulsé + grill	air pulsé + grill
Puissance four à micro-ondes	1000 W	1000 W	1000 W
Nombre de fonctions de cuisson	24	24	17
Recettes et programmes automatiques	100 programmes "Assist" (poids)	100 programmes "Assist" (poids)	100 programmes "Assist" (poids)
Écran et commande	EXCite+ TFT bouton rotatif réactif	EXCite+ TFT swipe control	EXCite TFT touch
Fonction Quick start	✓	✓	✓
Plateau tournant en verre	-	-	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôti.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Couleur	noir mat	noir mat	noir mat
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 1999,99	€ 1999,99	€ 1699,99

FOUR
45 CM

N° 1.03

MICRO-ONDES AVEC GRILL

KMK721880T



Four multifonction à air pulsé	-
Combinaisons avec micro-ondes	grill
Puissance four à micro-ondes	1000 W
Nombre de fonctions de cuisson	2
Recettes et programmes automatiques	✓
Écran et commande	EXCite TFT touch
Fonction Quick start	✓
Plateau tournant en verre	356 mm
Porte avec sécurité enfants	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôti.	1 / - / -
Couleur	noir mat
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm
	€ 1349,99

CAVE À VIN
45 CM

49 L

N° 1.12

KWK884520T



Commandes	électroniques / TouchControl
Capacité	18 bouteilles
Consommation d'énergie annuelle	83 kWh
Niveau sonore	39 dB(A)
Zones température	1
Technologie DynamicAir	✓
Clayettes	en bois avec fronton en inox anti-traces
Plage de température	5-20°C
Verre anti-uv	✓
Ouverture de la porte	porte battante
Couleur	noir mat
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm
	€ 2499,99

MACHINES À EXPRESSO 45 CM



N° 1.10

KKK994500T


N° 1.10

KKA894500T


Écran et commande	EXCite+ TFT bouton rotatif réactif	EXCite TFT touch
Fonctions automatiques	Ristretto, Espresso, Espresso long, Café allongé, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, lait chaud, eau chaude, vapeur, pot	Ristretto, Espresso, Espresso long, Café allongé, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, lait chaud, eau chaude, vapeur, pot
Fonction MultiCup	jusqu'à 6 tasses	jusqu'à 6 tasses
Fonction deux tasses d'un seul geste	✓	✓
Capacité du hachoir	400 g	400 g
Approprié pour café moulu et en grains	✓	✓
Fonction auto-démarrage	✓	✓
Capacité du réservoir / pression	2,4 litres / 15 bar	2,5 litres / 15 bar
Eclairage	led	led
Bloc verseur ajustable en hauteur	✓	✓
Cappuccinatore inclus	✓	✓
Couleur	noir mat	noir mat
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 3199,99	€ 3099,99

Sur un plan vertical,
il peut être assorti à un four EXCite+
TFT swipe control.



MATTBLACKLINE

TIROIR SOUS VIDE 14 CM



N° 1.13

KDK911423T


Écran et commande	Digital / TouchControl
Capacité de pompage	3 m³/h
Taille max. des sachets sous vide	250 x 350 mm
Kit de démarrage inclus	✓
Contenu net	8 L
Garantit un emballage sous vide à	99,9%
Combinable avec	fours 60 cm / fours 45 cm compact range
Couleur	noir mat
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	141 x 560 x 550 mm
	€ 2999,99



SACHETS DE MISE SOUS VIDE

A30S1


De 120°C pour la cuisson à -40°C pour la conservation.
25 + 25 sacs par paquet,
2 tailles différentes :
30 x 20 cm et 35 x 25 cm

Commande via Spareparts

€ 39,00

Vous pouvez désormais bénéficier de la technique de cuisson sous vide pour obtenir des résultats dignes d'un restaurant, qui subliment le goût des aliments. Il suffit d'emballer vos ingrédients sous vide pour optimiser l'alchimie entre arômes et nutriments naturels sans altération par l'air ambiant.

TIROIR CHAUFFANT 14 CM



N° 1.14

KDK911424T


Tapis anti-dérapant	✓
Ouverture facile Push Pull	✓
Système de circulation à air chaud	✓
Températures réglables	30 - 80°C
Dimensions intérieures (HxLxP)	100 x 470 x 500 cm
Réchauffer assiettes / plats	✓ / ✓
Décongélation / Levage de la pâte / pain	✓ / ✓
Max. Capacité (selon la taille)	6 assiettes
Combinable avec	fours 60 cm / fours 45 cm compact range
Couleur	noir mat
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	140 x 560 x 550 mm
	€ 949,99

MACHINE DE MISE SOUS VIDE

Vous n'avez pas de place dans votre cuisine pour un de nos tiroirs sous vide ? Optez alors pour cette machine de mise sous vide qui se place facilement dans un tiroir de cuisine. Grâce à la fonction automatique 'Vac & Seal' ou la fonction manuelle 'Pulse and Seal', vous obtenez chaque fois le bon niveau de vide pour vos types d'aliments. VS4-1-4AG assure une fermeture étanche fiable et résistante pour que l'air ne s'échappe pas et pour faire durer vos aliments encore plus longtemps. Cette machine de mise sous vide est livrée avec 10 sachets prédécoupés.

N° de modèle	VS4-1-4AG
PNC	900923221
Dimensions	384 x 97 x 57 mm
	€ 134,99



MACHINE DE MISE SOUS VIDE GOURMET

Découvrez le vrai goût des aliments grâce à cette machine sous vide qui garde vos aliments frais plus longtemps sans les dessécher. La poignée intégrée assure une prise en main souple. Grâce aux réglages préprogrammés, vous obtenez le sac sous vide idéal, tant pour les aliments humides que secs. Vous pouvez même régler le temps de scellement pour créer un double scellement. De cette manière, le sac est correctement fermé et vos aliments sont protégés de manière optimale. La machine à vide est livrée avec 1 rouleau de sacs à vide (280 mm x 6 m). Ce rouleau est intégré à la machine et peut être coupé à la taille voulue.

N° de modèle	A6-1-6AG
PNC	900923299
Dimensions	460 x 210 x 130 mm
	€ 209,99



SACHETS DE MISE SOUS VIDE

Pour les machines de mise sous vide, il existe deux types de sachets; prédécoupé ou en rouleau pour que vous puissiez en ajuster la taille en fonction de la quantité souhaitée. Les sachets sont sans BPA et sont adaptés à des températures de -30 à 100°C.

N° de modèle	AVSR1
PNC	900923231
Dimensions	28 x 6 cm
Capacité	2 rouleaux
	€ 23,99

N° de modèle	AVSB1
PNC	900923230
Dimensions	22 x 30 cm, 500 ml
Capacité	50 sachets prédécoupés
	€ 19,99




PROBLACKLINE

FOURS
60 CMN° 1.01
STEAMPRO

BSK998230B

N° 1.01
STEAMPRO

BSK792280B


N° 1.01
PYROLYSE

BPK742380B

Série	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	-
Ajout partiel de vapeur	-	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	25, avec sous vide	25, avec sous vide	16
Recettes / par poids / avec sous vide	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)	160 programmes "Assist" (poids, sonde)
Écran et commande	EXCite+ TFT bouton rotatif réactif	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Système de nettoyage	vapeur	vapeur	Pyroluxe® Plus, 3 cycles
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	✓	✓	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôtit.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Accessoires spéciaux	set de plats vapeur	set de plats vapeur	rail télescopique TR1LV
Couleur	noir	noir	noir
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 2599,99	€ 2249,99	€ 1449,99

N° 1.01
STEAMBAKE PYROLYSE

BPK556260B



N° 1.01

BEK435060B


Série	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®
Four multifonction à air pulsé	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	-	-
Ajout partiel de vapeur	cuisson	-
Nombre de fonctions de cuisson	9	8
Recettes / par poids / avec sous vide	45 programmes "Assist" (sonde)	-
Écran et commande	écran avec boutons escamotables	écran avec boutons escamotables
Système de nettoyage	Pyroluxe® Plus, 3 cycles	-
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	-	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôtit.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Accessoires spéciaux	-	-
Couleur	noir	noir
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 1149,99	€ 849,99

FOURS
45 CM

KSK998290B




KSK792280B




KPK742280B


Série	9000 SteamPro	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	✓ + Steamify®	✓ + Steamify®	-
Ajout partiel de vapeur	-	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	25, avec sous vide	25, avec sous vide	19
Recettes / par poids / avec sous vide	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)	160 programmes "Assist" (poids, sonde)
Écran et commande	EXCite+ TFT bouton rotatif réactif	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Système de nettoyage	vapeur	vapeur	Pyroluxe® Plus, 3 cycli
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	✓	✓	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôtiss.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Accessoires spéciaux	set de plats vapeur	set de plats vapeur	-
Couleur	noir	noir	noir
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 2399,99	€ 2149,99	€ 1299,99



KMK968090B



KMK761080B



KMK565060B

	KMK968090B	KMK761080B	KMK565060B
Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
Combinaisons avec micro-ondes	air pulsé + grill	air pulsé + grill	air pulsé + grill
Puissance four à micro-ondes	1000 W	1000 W	1000 W
Nombre de fonctions de cuisson	20	17	14
Recettes et programmes automatiques	100 programmes "Assist" (poids)	100 programmes "Assist" (poids)	45 programmes "Assist" (poids)
Écran et commande	EXCite+ TFT bouton rotatif réactif	EXCite TFT touch	EXPLore led touch/bouton
Fonction Quick start	✓	✓	✓
Plateau tournant en verre	-	-	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôtiss.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / plateau en verre
Couleur	noir	noir	noir
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 1899,99	€ 1599,99	€ 1399,99

PROBLACKLINE

FOUR
45 CM

N° 1.03

MICRO-ONDES AVEC GRILL


KMK721880B



Four multifonction à air pulsé	-
Combinaisons avec micro-ondes	grill
Puissance four à micro-ondes	1000 W
Nombre de fonctions de cuisson	2
Recettes et programmes automatiques	✓
Écran et commande	EXCite TFT touch
Fonction Quick start	✓
Plateau tournant en verre	356 mm
Porte avec sécurité enfants	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôti.	1 / - / -
Couleur	noir
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm
	€ 1249,99

CAVE À VIN
45 CM

49 L



N° 1.12

PROBLACKLINE

KWK884520B



Commandes	électroniques TouchControl
Capacité	18 bouteilles
Consommation d'énergie annuelle	83 kWh
Niveau sonore	39 dB(A)
Zones température	1
Technologie DynamicAir	✓
Clayettes	en bois avec fronton en inox anti-traces
Plage de température	5-20°C
Verre anti-uv	✓
Ouverture de la porte	porte battante
Couleur	noir
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm
	€ 2449,99

MACHINES
À EXPRESSO
45 CM

N° 1.10

PROBLACKLINE

KKK994500B



N° 1.10

KKB894500B



	EXCite+ TFT bouton rotatif réactif	EXCite TFT touch
Écran et commande	Ristretto, Espresso, Espresso long, Café allongé, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, lait chaud, eau chaude, vapeur, pot	Ristretto, Espresso, Espresso long, Café allongé, Americano, Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, lait chaud, eau chaude, vapeur, pot
Fonctions automatiques		
Fonction MultiCup	jusqu'à 6 tasses	jusqu'à 6 tasses
Fonction deux tasses d'un seul geste	✓	✓
Capacité du hachoir	400 g	400 g
Approprié pour café moulu et en grains	✓	✓
Fonction auto-démarrage	✓	✓
Capacité du réservoir / pression	2,4 litres / 15 bar	2,5 litres / 15 bar
Eclairage	led	led
Bloc verseur ajustable en hauteur	✓	✓
Cappuccinatore / Réservoir isolant inclus	✓ / -	✓
Couleur	noir	noir
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 3149,99	€ 3049,99

TIROIR SOUS VIDE 14 CM



☞ N° 1.13

KDE911423B



Écran et commande	Digital / TouchControl
Capacité de pompage	3 m³/h
Taille max. des sachets sous vide	250 x 350 mm
Kit de démarrage inclus	✓
Contenu net	8 L
Garantit un emballage sous vide à	99,9%
Combinable avec	fours 60 cm / fours 45 cm compact range
Couleur	noir
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	141 x 560 x 550 mm
	€ 2999,99



SACHETS DE MISE SOUS VIDE

A30S1

De 120°C pour la cuisson à -40°C pour la conservation.
25 + 25 sacs par paquet,
2 tailles différentes :
30 x 20 cm et 35 x 25 cm

Commande via Spareparts

€ 39,00



Vous pouvez désormais bénéficier de la technique de cuisson sous vide pour obtenir des résultats dignes d'un restaurant, qui subliment le goût des aliments. Il suffit d'emballer vos ingrédients sous vide pour optimiser l'alchimie entre arômes et nutriments naturels sans altération par l'air ambiant.

TIROIR CHAUFFANT 14 CM



☞ N° 1.15

PROBLACKLINE

KDE911424B



Tapis anti-dérapant	✓
Ouverture facile Push Pull	✓
Système de circulation à air chaud	✓
Températures réglables	30 - 80°C
Dimensions intérieures (HxLxP)	100 x 470 x 500 cm
Réchauffer assiettes / plats	✓ / ✓
Décongélation / Levage de la pâte / pain	✓ / ✓
Max. Capacité (selon la taille)	6 assiettes
Combinable avec	fours 60 cm / fours 45 cm compact range
Couleur	noir
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	140 x 560 x 550 mm
	€ 899,99

TIROIR 14 CM



☞ N° 1.15

PROBLACKLINE

KDE911420B



Tapis anti-dérapant	✓
Ouverture facile Push Pull	✓
Système de circulation à air chaud	-
Températures réglables	-
Dimensions intérieures (HxLxP)	-
Réchauffer assiettes / plats	-
Décongélation / Levage de la pâte / pain	-
Max. Capacité (selon la taille)	-
Combinable avec	fours 60 cm / fours 45 cm compact range
Couleur	noir
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	140 x 560 x 550 mm
	€ 679,99

DESIGN INOX

FOURS
60 CMN° 1.01
STEAMPRO

BSK792280M

N° 1.01
PYROLYSE

BPK742280M



Série	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Four multifonction à air pulsé	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	✓ + Steamify®	-
Ajout partiel de vapeur	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	25, avec sous vide	17
Recettes / par poids / avec sous vide	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur)	160 programmes "Assist" (poids, sonde)
Écran et commande	EXCite TFT touch	EXCite LCD touch
Système de nettoyage	vapeur	Pyroluxe® Plus, 3 cycles
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	✓	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôti.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Accessoires spéciaux	set de plats vapeur	-
Couleur	inox anti-traces	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 2249,99	€ 1449,99



N° 1.01

STEAMBAKE PYROLYSE

BPK556360M



N° 1.01

SURROUNDCOOK®

BEK435020M



Série	6000 SteamBake	6000 SurroundCook®
Four multifonction à air pulsé	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	-	-
Ajout partiel de vapeur	pâtisserie	-
Nombre de fonctions de cuisson	9	8
Recettes / par poids / avec sous vide	45 programmes "Assist" (sonde)	- / - / -
Écran et commande	écran avec boutons escamotables	écran et boutons escamotables
Système de nettoyage	Pyroluxe® Plus, 3 cycles	-
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	-	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôti.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Accessoires spéciaux	rail télescopique	-
Couleur	inox anti-traces	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	590 x 560 x 550 mm	590 x 560 x 550 mm
	€ 1149,99	€ 849,99



FOUR 90 CM DE LARGEUR



↔ N° 1.02

KEK452920M



Série	-
Four multifonction à air pulsé	✓
100% vapeur + vapeur combinée	-
Ajout partiel de vapeur	-
Nombre de fonctions de cuisson	9
Recettes / par poids / avec sous vide	-
Écran et commande	écran et boutons escamotables
Système de nettoyage	katalyse
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	-
Porte avec sécurité enfants	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôtiss.	1/1/1
Accessoires spéciaux	glissière télescopique
Couleur	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	469 x 860 x 560 mm
	€ 2199,99

DESIGN INOX

FOURS
45 CM

N° 1.03
STEAMPRO

KSK792280M



N° 1.03
PYROLYSE

KPK742280M



Série	9000 SteamPro	8000 Pyrolyse
Four multifonction à air pulsé	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	✓ + Steamify®	-
Ajout partiel de vapeur	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	25, avec sous vide	19
Recettes / par poids / avec sous vide	255 programmes "Assist" (poids, sonde, vapeur, sous vide)	160 programmes "Assist" (poids, sonde)
Écran et commande	EXCite TFT touch	EXCite TFT touch
Système de nettoyage	vapeur	Pyrolyse® Plus, 3 cycles
Reservoir d'eau amovible et capteur d'humidité	✓	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôti.	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Accessoires spéciaux	set de plats vapeur	-
Couleur	inox anti-traces	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 2149,99	€ 1299,99



N° 1.03
COMBIQUICK

KMK761080M



N° 1.03
COMBIQUICK

KMK565060M



Four multifonction à air pulsé	✓	✓
Combinaisons avec micro-ondes	air pulsé + grill	air pulsé + grill
Puissance four à micro-ondes	1000 W	1000 W
Nombre de fonctions de cuisson	17	14
Recettes et programmes automatiques	100 programmes "Assist" (poids)	45 programmes "Assist" (poids)
Écran et commande	EXCite TFT touch	EXPLore led touch/bouton
Fonction Quick start	✓	✓
Plateau tournant en verre	-	-
Porte avec sécurité enfants	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôti.	1 / 1 / 1	1 / 1 / plateau en verre
Couleur	inox anti-traces	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 1599,99	€ 1399,99

FOURS
45 CM

N° 1.03

MICRO-ONDES AVEC GRILL

KMK721880M



N° 1.03

MICRO-ONDES AVEC GRILL

KMK525860M



Four multifonction à air pulsé	-	-
Combinaisons avec micro-ondes	grill	grill
Puissance four à micro-ondes	1000 W	1000 W
Nombre de fonctions de cuisson	2	9
Recettes et programmes automatiques	✓	45 programmes "Assist" (poids)
Écran et commande	EXCite TFT touch	EXPLore led touch/bouton
Fonction Quick start	✓	✓
Plateau tournant en verre	356 mm	356 mm
Porte avec sécurité enfants	✓	✓
Nbr. Grille / Plaque de cuiss. / de rôtitss.	1 / - / -	1 / - / -
Couleur	inox anti-traces	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 1249,99	€ 1149,99

TIROIR CHAUFFANT
14 CM

N° 1.15

KDK911424M



Tapis anti-dérapant	✓
Ouverture facile Push Pull	✓
Système de circulation à air chaud	✓
Températures réglables	30 - 80°C
Dimensions intérieures (HxLxP)	100 x 470 x 500 cm
Réchauffer assiettes / plats	✓ / ✓
Décongélation / Levage de la pâte / pain	✓ / ✓
Max. Capacité (selon la taille)	6 assiettes
Combinable avec	fours 60 cm / fours 45 cm compact range
Couleur	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	140 x 560 x 550 mm
	€ 899,99

TIROIR
14 CM

N° 1.15

KDK911420M



Tapis anti-dérapant	✓
Ouverture facile Push Pull	✓
Système de circulation à air chaud	-
Températures réglables	-
Dimensions intérieures (HxLxP)	-
Réchauffer assiettes / plats	-
Décongélation / Levage de la pâte / pain	-
Max. Capacité (selon la taille)	-
Combinable avec	fours 60 cm / fours 45 cm compact range
Couleur	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	140 x 560 x 550 mm
	€ 679,99

LES FONCTIONS DE CUISSON DES FOURS

Fonction de cuisson	Description
 Sous-vide	Pour la cuisson vapeur basse température d'aliments sous-vide.
 Vapeur intense	Pour les légumes, le poisson, les pommes de terre, le riz, les pâtes et autres accompagnements spéciaux.
 Steamify®	La quantité de vapeur requise est déterminée automatiquement grâce à la fonction Steamify®.
 Vapeur combinée haute humidité	Niveau d'humidité élevé pour cuire des plats délicats comme des crèmes, des flans, des terrines et du poisson.
 Vapeur combinée humidité moyenne	Niveau d'humidité moyen. Elle combine vapeur et air chaud pour la cuisson de viande braisée et en ragoût, ainsi que du pain ou de la pâte levée sucrée.
 Vapeur combinée faible humidité	Niveau d'humidité bas en combinant vapeur et air chaud. Cette fonction est adaptée pour cuire la viande, la volaille, les plats au four et les ragoûts.
 Chaleur tournante humide	Pour la cuisson économique notamment des gâteaux secs, ainsi que des gratins cuits dans des plats sur un seul niveau.
 Régénération à la vapeur	Réchauffer vos plats à l'aide de la vapeur.
 Chaleur tournante PLUS	Fonction PlusSteam, pour cuire du pain et des tartes.
 Chaleur tournante	Pour cuire simultanément sur trois gradins maximum. Réglez les températures du four pour qu'elles soient 20-40°C inférieures à celles de la cuisson traditionnelle.
 Sole pulsée	Pour cuire sur un niveau de gradin des préparations qui doivent être fortement dorées au-dessus et très croustillantes au-dessous. Réglez les températures du four pour qu'elles soient 20-40°C inférieures à celles de la cuisson traditionnelle.
 Cuisson basse température	Pour préparer des rôtis particulièrement tendres et juteux.
 Convection naturelle	Pour cuire et rôtir sur un seul niveau.
 Plats surgelés	Pour préparer vos aliments prêts à servir, par exemple, les frites, les croquettes, les rouleaux de printemps.
 Turbo grill	Pour rôtir de gros morceaux de viande ou des volailles sur un seul niveau. Également pour gratiner et brunir.
 Grill	Pour faire griller des aliments peu épais au centre du grill. Pour faire griller du pain.
 Maintien au chaud	Pour garder les aliments au chaud.
 Décongélation	Pour décongeler les aliments surgelés.
 Sole	Pour cuire des gâteaux au fond croustillant et réchauffer les aliments.
 Levée de pâte/ pain	Pour accélérer la levée de la pâte. Elle empêche la surface de la pâte de sécher et lui permet de garder toute son élasticité.
 Pain	Pour cuire du pain.
 Rôtir, gratiner et brunir	Pour rôtir de grosses pièces de viande ou volailles sur un niveau. Également pour gratiner et brunir.
 Stérilisation	Pour faire des conserves de légumes, par exemple, des bouquets croquants de légumes et des liquides.
 Déshydratation	Pour le séchage de fruits en quartiers comme les pommes, les prunes, les pêches et de légumes comme les tomates, les courgettes et les champignons.
 Chauffe-plats	Pour préchauffer votre plat avant de le servir.
 Fonction yaourt	Cette fonction peut être utilisée pour préparer des yaourts. L'éclairage est éteint pour que la température reste la plus basse possible.
 Micro-ondes	Afin de réchauffer ou de cuire des légumes, pommes-de-terre, du riz, poisson, de la viande.



MICRO-ONDES 45 CM



N° 1.20

COMBI

MBS3423CM



N° 1.21

COMBI

MSB2548C-M



Four multifonction à air pulsé	✓	✓
Combinaisons avec micro-ondes	air pulsé + grill	air pulsé + grill
Puissance four à micro-ondes	1000 W - 10 niveaux	900 W - 10 niveaux
Puissance du grill	1100 W	1100 W
Capacité du four	34 litres	25 litres
Programmes automatiques par poids	cuisson / décongélation	décongélation
Écran et commande	led - boutons-poussoirs	led - TouchControl
Fonction Quick start	✓	✓
Plateau tournant en verre	315 mm	315 mm
Installations dans armoire basse ou haute	✓	✓
Accessoires inclus	grille	grille
Couleur	inox anti-traces	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 929,99	€ 799,99

MICRO-ONDES 45 - 36 CM



N° 1.22

SOLO PROBLACKLINE

MBE2658SEB

N° 1.22

SOLO

MBE2658SEM

Four multifonction à air pulsé	-	-
Combinaisons avec micro-ondes	-	-
Puissance four à micro-ondes	900 W - 5 niveaux	900 W - 5 niveaux
Puissance du grill	-	-
Capacité du four	26 litres	26 litres
Programmes automatiques par poids	cuisson / décongélation	cuisson / décongélation
Écran et commande	led - TouchControl	led - TouchControl
Fonction Quick start	✓	✓
Plateau tournant en verre	325 mm - repositionnement	325 mm - repositionnement
Installations dans armoire basse ou haute	✓	✓
Accessoires inclus	-	-
Couleur	noir	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	450 x 562 x 500 mm	450 x 562 x 500 mm
	€ 929,99	€ 929,99



N° 1.23

AVEC GRILL

MSB2547D-M

N° 1.25 / 1.26

AVEC GRILL

MSB2057D-B

N° 1.24

AVEC GRILL

MBB1756DEM

Four multifonction à air pulsé	-	-	-
Combinaisons avec micro-ondes	grill	grill	grill
Puissance four à micro-ondes	900 W - 8 niveaux	800 W - 5 niveaux	800 W - 5 niveaux
Puissance du grill	1000 W	1000 W	800 W
Capacité du four	25 litres	20 litres	17 litres
Programmes automatiques par poids	décongélation	cuisson / décongélation	cuisson / décongélation
Écran et commande	led - TouchControl	led - TouchControl/bouton rotatif	led - TouchControl
Fonction Quick start	✓	✓	✓
Plateau tournant en verre	315 mm	255 mm	272 mm - repositionnement
Installations dans armoire basse ou haute	✓	✓	✓
Accessoires inclus	grille	grille	-
Couleur	inox anti-traces	noir	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	380 x 560 x 500 mm	380 x 560 x 300 mm	360 x 562 x 300 mm
	€ 729,99	€ 649,99	€ 979,99

ACCESSOIRES



GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

Un accessoire supplémentaire grâce auquel les plaques de cuisson et les grilles peuvent glisser aisément et complètement hors du four.

TR1LFV 944189352	1 glissière télescopique, complètement extensible (pour tous les fours de 60 et 45 cm, sauf les fours SteamPro, SteamBoost, SteamCrisp et CombiQuick)	€ 99,-
TR1LFSTV 944189355	1 glissière télescopique, complètement extensible (uniquement pour les fours SteamPro, SteamBoost et SteamCrisp de 60 et 45 cm)	€ 99,-
TR3LFV 944189358	3 glissières télescopiques, complètement extensibles (pour tous les fours de 60 cm, sauf les fours SteamPro, SteamBoost et SteamCrisp)	€ 229,-
TR3LFSTV 944189360	3 glissières télescopiques, complètement extensibles (uniquement pour les fours SteamPro, SteamBoost et SteamCrisp de 60 cm)	€ 229,-



SET DE PLATS VAPEUR

Set de 7 plats vapeur.

- 1 plat Gastro perforé et 1 non-perforé (13 x 32 cm),
- 1 plat Gastro perforé et 1 non-perforé (16 x 17 cm),
- 1 plat Gastro perforé et 1 non-perforé (16 x 26 cm),
- 1 plat Gastro non-perforé (11 x 17 cm) avec couvercle.

A90ZS10
902979474 **€ 249,-**



PLATEAU EN VERRE

Convient pour tous les fours et micro-ondes de la gamme Compact Range 45 cm.

46,6 x 38,5 x 2,8 cm

Commande via le service Spareparts.

GBS466
8092224016 **€ 66,20**



SET DE PLATS VAPEUR

Set de 2 plats vapeur. Convient aux fours SteamPro.

- 1 plat Gastro perforé et 1 non-perforé (32,5 x 34,4 cm).

A90BGC23
902979553 **€ 129,-**



PLAQUE DE CUISSON EASY2CLEAN

Grâce au revêtement innovant en céramique, ni la graisse ni la saleté n'adhèrent. 46,5x38,5x4 cm.

A900AF11
902980259

€ 85,-



LÈCHEFRITE EASY2CLEAN

Grâce au revêtement innovant en céramique, ni la graisse ni la saleté n'adhèrent. 46,5x38,5x4 cm.

M900EC01
902980314

€ 95,-



PLAQUE DE CUISSON AIRFRY

Des légumes et des chips croustillants grâce à une circulation d'air optimale. 46,5x38,5x2,5 cm

A900AF00
902980163

€ 69,-



PLAQUE À PATISSERIE

Idéal pour cuire le pain ou sécher des aliments. 46,6x38,5 cm

A90ZBT10
902979493

€ 69,-



SET PIERRE À PIZZA

Le set comprend une pierre, une spatule en bois et un couteau à pizza (pierre à pizza 33x38 cm, spatule 29 cm).

A90ZPS1
902979797

€ 69,-



KIT DE MONTAGE

Bande de recouvrement noire à placer entre le meuble et le four ou entre deux fours.

M30MK100
902980408

€ 24,-

COMBOHOB

Le ComboHob contient à la fois une table de cuisson à induction et une hotte. Grâce à cette combinaison unique, il peut être placé n'importe où dans la cuisine - dans un îlot ou même devant une fenêtre. Non seulement cela vous donne plus de liberté pour concevoir la cuisine de vos rêves, mais cela permet également une vue plus dégagée sur votre environnement.



Commande facile et interactive

La facilité d'utilisation passe forcément par une commande interactive. Dès qu'une casserole est placée sur la table de cuisson, elle est automatiquement détectée, et seuls les éléments de commande nécessaires s'allument. Le réglage se fait facilement en glissant l'index. Quant au panneau de commande, il se trouve juste en-dessous de la hotte, ce qui laisse suffisamment d'espace pour les zones de cuisson et pour vos casseroles.



Zones : spacieuses, flexibles et avec la fonction Bridge

Chaque zone est équipée d'une minuterie et d'une fonction PowerBoost. Le ComboHob réchauffe complètement et uniformément vos casseroles, même les plus grandes. Et pour utiliser vos grands ustensiles de cuisine, il suffit d'activer la fonction Bridge. Celle-ci permet de fusionner facilement deux zones de cuisson en une seule grande zone. Idéal pour les casseroles allongées ou les grills.




Flex Bridge : la fonction Bridge ultime

Flex Bridge, c'est la fonction Bridge par excellence. La zone de cuisson Flex Bridge se compose de quatre parties que vous pouvez connecter les unes aux autres à votre guise, pour former par exemple une seule grande zone de cuisson, deux zones égales ou une zone plus grande avec une plus petite. De plus, la zone de cuisson Flex Bridge est dotée de la fonction PowerSlide®. Celle-ci vous permet de convertir la zone de cuisson Flex Bridge en trois parties au niveau de température pré-réglé (haut, moyen, bas), de sorte que vous n'avez qu'à déplacer un peu votre casserole si vous souhaitez cuire ou maintenir au chaud.



Filtres à charbon AEG : durables et pratiques

Les modèles à recyclage de 83 cm disposent d'un filtre à charbon LongLife 2-en-1 spécial qui collecte efficacement les particules de graisse et neutralise les odeurs. Le filtre doit être nettoyé régulièrement pour une utilisation durable et une performance optimale. Tout simplement à l'eau claire, sous le robinet ou dans le lave-vaisselle, sans ajout de détergent. Le filtre est également régénérable jusqu'à sept fois. Cela prolonge considérablement sa durée de vie (environ 800 heures) et devient par conséquent durable et très rentable. Le filtre est facilement amovible et un symbole spécial indique quand il est temps de le régénérer. Les modèles à recyclage de 71 cm sont également équipés d'un filtre à charbon régénérable avec une longue durée de vie (environ 1200 heures).




Facile d'utilisation grâce à la connectivité

Le modèle NCQ84K01CB avec wifi vous facilite la vie et vous indique quand il est temps de régénérer le filtre. Installez l'application AEG et recevez des notifications et des instructions claires directement sur votre smartphone ou votre tablette. Ainsi, vous pouvez être sûr(e) que votre ComboHob continuera à fonctionner correctement année après année. Découvrez toutes les fonctionnalités sur aeg.be.



SaphirMatt

SaphirMatt est un verre spécial dont est pourvu le nouveau modèle NCP84C01CZ. Ce matériau est jusqu'à quatre fois plus résistant aux rayures que le verre des tables de cuisson standards. De plus, il est également deux fois plus rapide à nettoyer et ne laisse pas les empreintes de doigt visibles. Le matériau SaphirMatt s'adapte parfaitement à la nouvelle tendance des couleurs mates pour les cuisines.



Différentes finitions des bords, différentes possibilités d'installation

Les modèles aux bords arrondis conviennent aussi bien à l'installation affleurante - encastrement dans le plan de travail - qu'à l'installation standard, sans qu'il y ait besoin d'accessoires supplémentaires. Si vous optez pour des bords biseautés, seule l'installation standard est possible. Pour encastrer un ComboHob, le plan de travail doit avoir une hauteur d'au moins 1,2 cm. Le plan de travail est en acier inoxydable ? Dans ce cas, 4 mm suffisent.

Laissez libre cours à votre imagination pour l'aménagement de votre cuisine et dans votre manière de cuisiner. Ne vous limitez plus à l'emplacement de la hotte ou aux dimensions de vos casseroles. Profitez de cette flexibilité ultime avec les tables de cuisson à induction avec hotte intégrée AEG.

Votre cuisine, votre style.



NOS SÉRIES

Vérifiez en un coup d'œil quelle série correspond le mieux à vos besoins.



Breeze et Auto Breeze

Grâce à ces fonctions, les odeurs sont silencieusement neutralisées et la cuisine reste fraîche.



Moteur Inverter

Le moteur Inverter comporte un niveau sonore inférieur, une longévité supérieure et livre de meilleurs résultats.



Fonction Bridge ou Flex Bridge

Pour une zone de cuisson plus grande, la fonction Bridge relie deux zones de cuisson, tandis que la fonction Flex Bridge vous offre trois zones différentes.



Hob2Hood®

Connecte la table de cuisson à la hotte pour une extraction d'air automatique.



Induction

Une plaque de cuisson plus rapide et plus performante, grâce à la technologie de l'induction.



6000 Bridge



8000 Multi Bridge



8000 Flex Bridge



CHOISISSEZ LE COMBOHOB IDÉAL

Les pages qui suivent vous donnent un aperçu pratique de tous les ComboHobs d'AEG, tout en mettant l'accent sur les caractéristiques essentielles à un usage quotidien :



Facilité d'utilisation grâce au wifi

Le modèle NCQ84K01CB est connecté via le wifi à l'application AEG. Par conséquent, vous recevez directement des notifications sur votre smartphone pour vous prévenir, par exemple, qu'il faut nettoyer le filtre.



Flex Bridge avec PowerSlide®

La zone Flex Bridge se compose de 4 parties offrant différentes possibilités de combinaisons. La fonction PowerSlide® y active les zones de températures prédéfinies, de sorte qu'il vous suffise de déplacer la casserole pour cuire les aliments ou les maintenir au chaud.



Fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de combiner deux zones en une seule.



Commande à glissière - interactive

La commande à glissière numérique vous permet de sélectionner le bon réglage rapidement et avec précision. Cette commande interactive s'allume automatiquement lorsque vous placez une casserole sur la zone.



Fonction booster

La fonction booster accroît la puissance afin de chauffer rapidement une grande quantité d'eau, par exemple.



Hob2Hood®

L'unité d'extraction est commandée automatiquement grâce à des capteurs dans le panneau de commande.



Largeur

Indication de la largeur totale de la table du ComboHob.



Moteur Inverter avec 10 ans de garantie

Le moteur Inverter des modèles IDK844531B et IDK844541B a un niveau sonore inférieur, une longévité supérieure et apporte de meilleurs résultats. De plus, vous avez 10 ans de garantie sur ce moteur.



Fonction Breeze

Élimine les odeurs en silence et rafraîchit l'air de la cuisine.



Auto Breeze

Les odeurs sont automatiquement neutralisées après la cuisson. La cuisine reste fraîche.



Hob2Hood®

L'unité d'extraction se met automatiquement en route et s'éteint toute seule après la cuisson.



SaphirMatt

Ce verre spécial est jusqu'à 4x plus résistant aux rayures et se nettoie 2x plus vite.



AEG EcoLine

Nos appareils les plus économes en énergie. Voir page 7 pour plus d'infos.


Les ComboHobs d'AEG vous offrent en outre les éléments suivants :

- Régulation automatique de la puissance d'aspiration en fonction de la puissance réglée sur la table de cuisson.
- Voyant de chaleur résiduelle
- Détection de casserole
- Fonction de réchauffement automatique
- Fonction pause pour de courtes interruptions
- Minuterie
- Fonction sécurité enfants
- Arrêt automatique
- Raccordement de 227 mm pour l'évacuation d'air

Vous trouverez sur aeg.be des informations détaillées sur tous les appareils d'AEG, avec modes d'emploi, photos et vidéos.

RECYCLAGE

NEW



N° 2.01/2.02a/2.02b/2.03
COMBOHOB RECYCLAGE

NCP84K01CB

80 CM, 2 zones flexibles, 10 ans garantie, A+

NEW



N° 2.01/2.02a/2.02b/2.03
COMBOHOB RECYCLAGE

NCP84C01CZ

80 CM, 2 zones flexibles, 10 ans garantie, A+


Séries	8000 Flex Bridge
Zones flexibles	2 zones Flex Bridge avec PowerSlide®
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 220 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	630 / 500 / 270 m³/h
Niveau sonore (max/min)	64 / 49 dB(A)
Fonction booster	✓
Kit d'installation en recirculation et filtre à charbon	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	noir / installation affleurante ou standard
Valeur de raccordement	7200 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 780 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)

€ 3299,99

Séries	8000 Multi Bridge
Zones flexibles	2 fonctions Bridge
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	630 / 500 / 270 m³/h
Niveau sonore (max/min)	64 / 49 dB(A)
Fonction booster	✓
Kit d'installation en recirculation et filtre à charbon	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	SaphirMatt / installation affleurante ou standard
Valeur de raccordement	7200 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 780 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)

€ 3199,99

NEW




N° 2.01/2.02a/2.02b/2.03
COMBOHOB RECYCLAGE

NCP84C01CB

80 CM, 2 zones flexibles, 10 ans garantie, A+

NEW



N° 2.03 / 2.04
COMBOHOB RECYCLAGE

NCP84C01FB

81 CM, 2 zones flexibles, 10 ans garantie, A+


Séries	8000 Multi Bridge
Zones flexibles	2 fonctions Bridge
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	630 / 500 / 270 m³/h
Niveau sonore (max/min)	64 / 49 dB(A)
Fonction booster	✓
Kit d'installation en recirculation* et filtre à charbon	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	noir / installation affleurante ou standard
Valeur de raccordement	7200 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 780 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)

€ 2799,99

Séries	8000 Multi Bridge
Zones flexibles	2 fonctions Bridge
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	630 / 500 / 270 m³/h
Niveau sonore (max/min)	64 / 49 dB(A)
Fonction booster	✓
Kit d'installation en recirculation* et filtre à charbon	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	noir / installation standard / bords biseautés
Valeur de raccordement	7200 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 780 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)


€ 2799,99

RECYCLAGE



N° 2.07 / 2.07a / 2.07b
COMBOHOB RECYCLAGE

NCH74B01CB



N° 2.07 / 2.07a
COMBOHOB RECYCLAGE

NCH74B01FB




Séries	6000 Bridge	6000 Bridge
Zones flexibles	1 fonction Bridge	1 fonction Bridge
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone arrière droite	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	650 / 550 / 270 m³/h	650 / 550 / 270 m³/h
Niveau sonore (max/min)	66 / 50 dB(A)	66 / 50 dB(A)
Fonction booster	✓	✓
Kit d'installation en recirculation et filtre à charbon	inclus	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	noir / installation affleurante ou standard	noir / installation standard / bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-phases, 230 V	7350 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	197 x 680 x 490 mm	197 x 680 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si inox renforcé)	1,2 cm (4 mm si inox renforcé)
	€ 2499,99	€ 2499,99

Convient à un meuble de 60 cm

Convient à un meuble de 60 cm

EXTRACTION




NEW



N° 2.01 / 2.02a / 2.02b / 2.03
COMBOHOB EXTRACTION

NDP84C02CB



N° 2.07 / 2.07a / 2.07b
COMBOHOB EXTRACTION

NDH74B02CB



Séries	8000 Multi Bridge	6000 Bridge
Zones flexibles	2 fonctions Bridge	1 fonction Bridge
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	630 / 500 / 270 m³/h	650 / 550 / 270 m³/h
Niveau sonore (max/min)	64 / 49 dB(A)	66 / 50 dB(A)
Fonction booster	✓	✓
Kit d'installation en recirculation* et filtre à charbon	-	-
Indication de saturation	filtre à graisse	filtre à graisse
Couleur et finition	noir / installation affleurante ou standard	noir / installation affleurante ou standard
Valeur de raccordement	7200 W - 2-phases, 230 V	7350 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 780 x 490 mm	197 x 680 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)	1,2 cm (4 mm si inox renforcé)
	€ 2699,99	€ 2399,99

Convient à un meuble de 60 cm

ACCESSOIRES



SET DE COUVERCLES VAPEUR

Grâce à ces couvercles, la vapeur de la casserole est aspirée directement par la hotte. Lot de 2 pièces : un couvercle plus petit (16-18 cm) et un couvercle moyen (20-24 cm).

A9HOSM
902980307

€ 99,00



COUVERCLE VAPEUR

Grâce à ce couvercle, la vapeur de la casserole est aspirée directement par la hotte. Couvercle large (26-30 cm).

A9HOLID3
902980280

€ 69,00

FILTRES À CHARBON

Ce filtre à charbon LongLife capture et neutralise efficacement les odeurs et les graisses. Il a aussi été conçu pour être facile à retirer, à nettoyer et à remplacer. Il peut être régénéré jusqu'à 7 fois (autonomie d'env. 800 heures).



Filtre à charbon LongLife 2-en-1

MCFB70 Les modèles NCQ84K01CB, NCP84C01CZ, € 219,00
902980273 NCP84C01CB et NCP84C01FB

Filtre à charbon LongLife

MCFB88 Les modèles NCH74B01CB et NCH74B01FB € 199,00
902980431

*SET DE TUYAUX POUR INSTALLER DES COMBOHOBS

Les Combohobs d'AEG peuvent être construits sans conduit d'air supplémentaires. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'adapter le conduit d'air, auquel cas nous conseillons d'employer le set de tuyaux d'AEG qui contient tous les composants nécessaires. Nous recommandons ce set de tuyaux pour l'installation des ComboHobs à extraction. Attention, ce set n'est pas inclus.

M2CKCF01 Les modèles NCQ84K01CB, NCP84C01CZ, € 249,00
902980292 NCP84C01CB, NCP84C01FB et
NDP84C02CB

M2CKCF17 Les modèles NCH74B01FB, NCH74B01CB € 89,00
902980432 et NDH74B02CB

Voir les pièces pour l'extraction d'air à la page 87.

Prix TVA et recupel inclus.




Photo: M2CKCF01



TABLES DE CUISSON

Chez AEG, nous pensons qu'une table de cuisson devrait être aussi belle que performante. C'est pourquoi toutes nos tables de cuisson sont conçues non seulement pour tirer le meilleur parti de vos talents culinaires et pour vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin, mais également pour sublimer votre cuisine.



SaphirMatt

SaphirMatt est un verre spécial dont sont pourvus les nouveaux modèles NIK85M00AZ et NIK85M00IZ. Ce matériau est jusqu'à quatre fois plus résistant aux rayures que le verre des tables de cuisson standards. De plus, il est également deux fois plus rapide à nettoyer et ne laisse pas les empreintes de doigt visibles. Le matériau SaphirMatt s'adapte parfaitement à la nouvelle tendance des couleurs mates pour les cuisines.



TotalFlex: la table de cuisson flexible à l'infini

TotalFlex est la nouvelle table de cuisson à induction d'AEG, flexible à l'infini. Sur cette taque, vous pouvez cuisiner avec des ustensiles de toutes les formes et de toutes les tailles. Une fois la table de cuisson allumée, la casserole posée sur la taque est automatiquement détectée et l'élément de commande associé devient rouge. Il est alors évident quel élément de commande doit être utilisé. Le minuteur est également facile à enclencher. Tous les plats sont minutés de façon précise et séparée. Vous avez le contrôle garanti du processus de cuisson.



Cuisson assistée SensePro®

La sonde thermique sans fil de la table de cuisson à induction SensePro® mesure la température à cœur du plat, pour un contrôle précis du processus de cuisson. Cuisez facilement des pommes de terre, laissez mijoter une sauce, faites frire un steak - qu'il soit saignant, à point ou bien cuit. Cette table permet même la cuisson sous vide. Avec une table de cuisson à induction SensePro®, vous réussirez chacun de vos plats - c'est le sous-chef personnel de tout cuisinier à la maison.



Assistance en cuisine SenseBoil&Fry®

Le repas qui brûle, l'eau qui déborde... voilà ce que les cuisiniers veulent éviter à tout prix. Tout le monde le sait ; les premières crêpes échouent toujours parce que l'huile n'est pas assez chaude, ou justement trop chaude. Vous ne faites pas attention un instant et l'eau bout soudain. C'est pourquoi AEG présente les tables de cuisson à induction SenseBoil & Fry®. Ces modèles sont équipés de capteurs intelligents qui maintiennent automatiquement la bonne température et empêchent la cuisson excessive. Qu'il s'agisse de cuire des œufs ou de faire un ragoût.



SenseBoil®: l'eau ne déborde plus

Les tables de cuisson à induction SenseBoil® sont pourvues d'un capteur spécial sous la vitre, qui détecte le moment d'ébullition dans la casserole. La température est ensuite automatiquement abaissée, tandis que le contenu reste bouillant. **L'eau ne déborde plus**, donc plus de gaspillage d'aliments et d'énergie. Toutes les zones de cuisson sont pourvues d'un capteur de débordement, mais vous pouvez n'en activer qu'un seul à la fois. Posez une casserole sur la zone et maintenez l'icône  enfoncée jusqu'à ce que le témoin  s'affiche.



Fonction Bridge pratique

Les zones des tables de cuisson à induction AEG chauffent de manière complète et homogène, même les grandes casseroles. Pour utiliser des ustensiles de cuisine plus grands, il suffit d'activer la fonction Bridge. Cette fonction permet de relier deux zones différentes en une seule grande zone. C'est idéal pour les grandes poêles ou les planchas.



Flex Bridge: la fonction Bridge ultime

Flex Bridge incarne le paroxysme de la fonction Bridge. La zone Flex Bridge se compose de quatre segments qui peuvent être reliés entre eux pour créer, par exemple, une très grande zone, deux zones égales ou une zone plus grande et une plus petite. De plus, cette zone possède le PowerSlide®. Cela vous permet de convertir la zone Flex Bridge en trois niveaux de température prédéfinis (haut, moyen, bas) de sorte qu'il vous suffise de déplacer facilement vos casseroles pour passer de l'ébullition au mijoté.



Écran CookSmart touch

La nouvelle table de cuisson SenseBoil&Fry NIG84B301B est pourvue d'un écran CookSmart touch, ce qui rend la cuisine encore plus facile. Sélectionnez un plat, suivez les instructions et la table de cuisson fait le reste. Il est même possible d'enregistrer vos favoris et recevoir par la suite des conseils pour cuisiner de manière plus économe en énergie. Avec la table de cuisson SensePro®, vous pouvez sélectionner un repas et le résultat désiré via un écran TFT très pratique. La température idéale sera alors automatiquement maintenue.




Commandes interactives

Dès que vous posez une casserole sur la zone de cuisson, elle est automatiquement détectée et seuls les éléments de commande requis s'allument. Une fois sélectionnée, la température s'affiche en rouge tandis que les autres options disponibles restent en blanc.



Hob2Hood®

Grâce à des capteurs intelligents dans le panneau de commande de la table de cuisson, la hotte est activée et réglée automatiquement.



Finition et hauteur minimale du plan de travail

Les tables de cuisson à induction sont disponibles avec différentes finitions en fonction du modèle : « installation affleurante » pour un encastrement affleurant dans le plan de travail, « bords biseautés » ou « cadre en inox » pour une intégration reposant sur le plan de travail. La plupart des tables à induction d'AEG se contentent d'un plan de travail de 1,2 cm d'épaisseur pour une intégration correcte. Et si la table de cuisson est placée au-dessus d'un four, une épaisseur de 2,8 cm suffit. Les dimensions précises sont indiquées dans les informations-produits.



Commandes électroniques, y compris pour les tables de cuisson au gaz

La table de cuisson TouchSure est dotée d'un panneau de commandes électroniques et numériques complet avec touches sensibles. Les autres modèles intègrent des commandes électroniques via des boutons à indicateurs LED.



Commande StepPower

Grâce à la commande StepPower, une table de cuisson à gaz peut être réglée aussi précisément qu'une table de cuisson à induction. Choisissez simplement la position souhaitée – de 1 à 9 – et le brûleur est ajusté avec précision. Pour une chaleur précise et constante.




Brûleurs rapides

Les brûleurs rapides orientent directement la flamme vers le dessous de la casserole. Résultat : 20 % de consommation d'énergie en moins et montée en température 20 % plus rapide. Les brûleurs sont faciles à nettoyer et offrent une combustion améliorée, une grande rapidité de réaction ainsi qu'un contrôle plus direct sur l'intensité de la flamme.

Facilitez-vous la vie en cuisine grâce à notre gamme de tables de cuisson polyvalentes. Chez AEG, nous pensons qu'une plaque de cuisson doit être aussi belle que performante. Ainsi, toutes nos tables de cuisson sont non seulement conçues pour vous aider à obtenir les meilleurs plats, mais aussi pour vous donner toute la flexibilité dont vous avez besoin pour cuisiner.

De plus, elles viennent embellir votre cuisine.



NOS SÉRIES

Vérifiez en un coup d'oeil quelle série correspond le mieux à vos besoins. Nos tables de cuisson à induction d'entrée de gamme appartiennent à la série 3000.

	6000 Flex	7000 Sense	8000 TotalFlex	8000 SenseBoil&Fry®	9000 SensePro®



Capteur alimentaire

Le capteur alimentaire sans fil mesure la température au cœur des aliments



TotalFlex

TotalFlex vous permet de cuisiner presque n'importe où sur la surface de la table de cuisson



Assistant d'ébullition et capteur de cuisson

Le capteur de cuisson vous aide à cuire chaque plat de la même manière, et le capteur d'ébullition réduit la température dès que l'eau bout



Fonction Bridge ou Flex Bridge

Pour une zone de cuisson plus grande, la fonction Bridge relie deux zones de cuisson, tandis que Flex Bridge vous offre trois zones différentes.



Induction

Une plaque de cuisson plus rapide et plus performante, grâce à la technologie de l'induction.

*Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du modèle

CHOISISSEZ LA TABLE DE CUISSON IDÉALE

Les pages qui suivent vous donnent un aperçu pratique de toutes les tables de cuisson à induction d'AEG, tout en mettant l'accent sur les caractéristiques essentielles à un usage quotidien :



MaxiSense®

MaxiSense® vous offre une flexibilité maximale. Dès que la casserole couvre le centre de la zone, cette dernière est activée et le fond de la casserole est directement chauffé.



Cuisson assistée

SenseBoil® évite les débordements d'eau, SenseFry® garantit des résultats de cuisson parfaits, tandis qu'avec SensePro®, vous vérifiez la température du plat grâce à un capteur.



Flex Bridge avec PowerSlide®

La zone Flex Bridge se compose de 4 parties offrant différentes possibilités de combinaisons. La fonction PowerSlide® y active les zones de températures prédéfinies, de sorte qu'il vous suffise de déplacer la casserole pour cuire les aliments ou les maintenir au chaud.



Fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de combiner deux zones en une seule zone.



Commande à glissière - interactive

La commande à glissière numérique vous permet de sélectionner le bon réglage rapidement et avec précision. Cette commande interactive s'allume automatiquement lorsque vous placez une casserole sur la zone.



Écran TFT en couleur

Sélectionnez un plat et le résultat souhaité sur l'écran TFT.



Fonction booster

La fonction booster accroît la puissance afin de, par exemple, chauffer rapidement une grande quantité d'eau.



Largeur

Indication de la largeur totale de la table de cuisson.



Hob2Hood®

La hotte est commandée automatiquement grâce à des capteurs dans les commandes de la table de cuisson.



TotalFlex

Cuisinez sur toute la surface de la table de cuisson.



SensePro®

Sonde thermique sans fil.



SenseFry®

Sonde à friture.



SenseBoil®

Capteur de débordement.



SaphirMatt


Ce verre spécial est 4 fois plus résistant aux rayures et se nettoie 2 fois plus vite.

Toutes les tables de cuisson à induction d'AEG vous offrent en outre les éléments suivants :

- OptiHeat Control, indicateur de chaleur résiduelle à trois niveaux
- Détection de casserole
- Fonction de réchauffement automatique
- Fonction pause pour de brèves interruptions
- Minuterie standard et minuterie Eco
- Sécurité enfants
- Extinction automatique
- Installation aisée et sur mesure de la table de cuisson grâce au système OptiFix™

Vous trouverez sur aeg.be des informations détaillées sur tous les appareils d'AEG, avec modes d'emploi, photos et vidéos.



INDUCTION
91 CM



NEW

N° 2.16
MAXISENSE®

NIK95108FB



NEW

N° 2.16
MAXISENSE®


NIK95100FB



Séries	6000 Flex
Cuisson assistée	-
Zones flexibles	1 zone Flex Bridge à gauche, 1 fonction Bridge à droite
PowerSlide®	✓
Zone extra large	28 cm
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) centrale(s)	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / 2 bords biseautés
Valeur de raccordement	11000 W - seulement 400V+N ou 3 x 230V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 880 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1999,99


Séries	6000 Flex
Cuisson assistée	-
Zones flexibles	1 zone Flex Bridge à gauche, 1 fonction Bridge à droite
PowerSlide®	✓
Zone extra large	28 cm
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) centrale(s)	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / 2 bords biseautés
Valeur de raccordement	7200 W - 2-fasen, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 880 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1999,99

installation affleurante: NIK95100IB ↔ N° 2.17



N° 2.18
MAXISENSE®

IKE95454FB




Séries	6000 Flex
Cuisson assistée	-
Zones flexibles	2 fonctions Bridge
PowerSlide®	-
Zone extra large	28 cm
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / bords biseautés
Valeur de raccordement	ⓘ 11000 W - seulement 400V+N ou 3 x 230V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 880 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1849,99

installation affleurante: IKE95454IB ↔ N° 2.19



INDUCTION 78 CM



N° 2.21

TOTALFLEX

IKK86681FB




Séries	8000 TotalFlex
Zones flexibles	6
PowerSlide®	✓
Ustensiles de cuisine	de 10 à 35 cm
Commande	à glissières tactiles intuitives
Zone avant gauche	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière gauche	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) centrale(s)	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone avant droite	2000 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière droite	2000 - 3200 W / 220 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2 phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 2499,99

TotalFlex est la table de cuisson à induction d'AEG, flexible à l'infini. Vous pouvez en effet cuisiner avec des ustensiles de toutes les formes et de toutes les tailles (de 10 à 35 cm). Etant donné que toute la surface de la table de cuisson est utilisable, vous n'êtes plus obligé(e) de poser vos casseroles sur des emplacements fixes. De plus, chaque plat est minuté de façon précise et indépendante. Le contrôle du processus de cuisson est garanti. Laissez donc place à vos fantaisies culinaires car cette table de cuisson offre des possibilités sans précédent.



Scannez le code QR pour découvrir TotalFlex.



N° 2.22

SENSEPRO® MAXISENSE®


IAE84881FB



Séries	9000 SensePro®
Cuisson assistée	SensePro®+SenseFry®
Zones flexibles	1 fonction Bridge
PowerSlide®	-
Zone extra large	24 cm
Commande	écran couleurs TFT
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone avant droite	-
Zone arrière droite	2300 - 3600 W / 240 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	gris / bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1999,99

Donnez libre cours à vos expériences culinaires, car avec une table de cuisson à induction SensePro®, vous réussirez chacun de vos plats. La sonde thermique sans fil mesure la température à cœur, pour un suivi précis du processus de cuisson. Faites cuire des pommes de terre, mijoter une sauce, saisir un steak... même la cuisson sous vide est possible. SensePro® est votre sous-chef personnel pour des repas dignes d'un restaurant à la maison.

La sonde thermique est incluse avec cette table de cuisson.

INDUCTION
77 - 80 CM

NEW



N° 2.23

SENSEBOIL&FRY® MAXISENSE®

NIG84B30IB



Séries	8000 SenseBoil&Fry®
Cuisson assistée	SenseBoil&Fry®
Zones flexibles	1 fonction Bridge
PowerSlide®	-
Zone extra large	24 cm
Commande	Cook Smart touch display
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone avant droite	2300 - 3600 W / 240 mm
Zone arrière droite	-
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / installation standard ou affleurante
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1899,99

SENSEBOIL&FRY®
Les capteurs intelligents des fonctions SenseBoil® et SenseFry®
maintiennent automatiquement la bonne température
pour éviter que les aliments ne collent
ou ne cuisent trop.



NEW

N° 2.24

MAXISENSE®

NIK85M00AZ


SURFACE DE CUISSON
STANDARD EN CÉRAMIQUESURFACE DE CUISSON EN
SAPHIRMATT

Séries	6000 Flex
Cuisson assistée	-
Zones flexibles	2 fonctions Bridge
PowerSlide®	-
Zone extra large	-
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	SaphirMatt - bord latéral en aluminium noir
Valeur de raccordement	7200 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1799,99

SAPHIRMATT
La surface des tables de cuisson SaphirMatt n'est pas seulement
quatre fois plus résistante aux rayures que la surface
des tables de cuisson standards, elle se nettoie également
deux fois plus vite. De plus, les traces de doigts
n'y sont pas visibles.

installation affleurante: NIK85M00IZ
N° 2.23


INDUCTION
78 - 77 CM



NEW

N° 2.25
SENSEBOIL&FRY® MAXISENSE®


NIK85M30FB



NEW


N° 2.25
MAXISENSE®

NII84R00FB



N° 2.22
MAXISENSE®

IKE85471FB



Séries	8000 SenseBoil&Fry	6000 Flex	6000 Flex
Cuisson assistée	SenseBoil&Fry®	-	-
Zones flexibles	2 fonctions Bridge	1 zone Flex Bridge	1 zone Flex Bridge
PowerSlide®	-	✓	✓
Zone extra large	-	XL zone 32 cm	-
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) centrale(s)	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm	-	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm	1600 - 2300 - 3000 - 2500 - 3600 W / 160 - 240 - 320 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Fonction booster	✓	✓	✓
Couleur / finition	noir / 2 bords biseautés	noir / 2 bords biseautés	noir / bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1599,99	€ 1549,99	€ 1499,99

installation affleurante: NIK85M30IB
N° 2.23



installation affleurante: IKE85471IB
N° 2.23



NEW


N° 2.25
MAXISENSE®

NII84F00FB




N° 2.22
MAXISENSE®

IKE84445FB



N° 2.26
MAXISENSE®

IKE84445XB




Séries	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Cuisson assistée	-	-	-
Zones flexibles	1 zone Flex Bridge	1 fonction Bridge	1 fonction Bridge
PowerSlide®	✓	-	-
Zone extra large	-	XL zone 32 cm	XL zone 32 cm
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone avant droite	1800 - 2800 W / 180 mm	-	-
Zone arrière droite	-	1600 - 3600 W / 180 - 320 mm	1600 - 3600 W / 180 - 320 mm
Fonction booster	✓	✓	✓
Couleur / finition	noir / 2 bords biseautés	noir / bords biseautés	noir / cadre en inox
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	46 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1399,99	€ 1399,99	€ 1399,99

installation affleurante: NII84F00IB
N° 2.23

installation affleurante: IKE84445IB
N° 2.23

INDUCTION 78 CM





SENSEBOIL®: L'EAU NE DÉBORDE PLUS
 Les tables de cuisson à induction SenseBoil® sont pourvues d'un capteur spécial sous la vitre, qui détecte le moment d'ébullition dans la casserole. La température est ensuite automatiquement abaissée, tandis que le contenu reste bouillant.

Séries	7000 Sense
Cuisson assistée	SenseBoil®: l'eau ne déborde plus
Zones flexibles	1 fonction Bridge
PowerSlide®	-
Zone extra large	24 cm
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone avant droite	-
Zone arrière droite	2300 - 3600 W / 240 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / 2 bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1399,99




N° 2.22
MAXISENSE®

IKE85431FB



N° 2.23
MAXISENSE®

IKB84431FB



N° 2.26
MAXISENSE®

IKB84431XB




Séries	3000 Induction
Cuisson assistée	-
Zones flexibles	-
PowerSlide®	-
Zone extra large	-
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1299,99

Séries	3000 Induction
Cuisson assistée	-
Zones flexibles	-
PowerSlide®	-
Zone extra large	-
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	-
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1199,99

Séries	3000 Induction
Cuisson assistée	-
Zones flexibles	-
PowerSlide®	-
Zone extra large	-
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	-
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / cadre en inox
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	46 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1199,99


installation affleurante: IKB84431IB
 N° 2.31

INDUCTION
59 - 29 CM

NEW

N° 2.27
SENSEBOIL® MAXISENSE®


NII74B10FB



NEW


N° 2.29
MAXISENSE®

NII64B10FB




N° 2.31

IKB64431FB




Séries	7000 Sense	7000 Sense	3000 Induction
Cuisson assistée	SenseBoil®: l'eau ne déborde plus	SenseBoil®: l'eau ne déborde plus	-
Zones flexibles	1 fonction Bridge	1 fonction Bridge	-
PowerSlide®	-	-	-
Zone extra large	24 cm	-	-
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone(s) centrale(s)	1400 - 2500 W / 145 mm	-	-
Zone avant droite	-	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone arrière droite	2300 - 3600 W / 240 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Fonction booster	✓	✓	✓
Couleur / finition	noir / 2 bords biseautés	noir / 2 bords biseautés	noir / bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 680 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1299,99	€ 1049,99	€ 899,99

installation affleurante: NII64B10IB
N° 2.30



N° 2.32

IKB64431XB




N° 2.35

IKB32300CB



Séries	3000 Induction	3000 Induction
Cuisson assistée	-	-
Zones flexibles	-	-
PowerSlide®	-	-
Zone extra large	-	-
Commande	à glissières tactiles	TouchControl
Zone avant gauche	2300 - 3700 W / 210 mm	-
Zone arrière gauche	1800 - 2800 W / 180 mm	-
Zone(s) centrale(s)	-	1800 - 2500 W / 180 mm 1800 - 2500 W / 180 mm
Zone avant droite	1400 - 2500 W / 145 mm	-
Zone arrière droite	1800 - 2800 W / 180 mm	-
Fonction booster	✓	✓
Couleur / finition	noir / cadre en inox	noir / bords arrondis
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V	3650 W - 1-fase, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	46 x 560 x 490 mm	44 x 270 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm
	€ 899,99	€ 679,99

VITROCÉRAMIQUE
91 - 59 CM

N° 2.40

HK955070XB



Zones de cuisson ultra rapides	-
Indication de la chaleur résiduelle	OptiHeat Control
Auto heat & stop	✓
Sécurité enfants	✓
Zone(s) extensible	✓
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	1800 W / 180 mm
Zone arrière gauche	1200 W / 145 mm
Zone(s) centrale(s)	1050 - 1950 - 2700 W / 145 - 210 - 270 mm
Zone avant droite	1800 W / 180 mm
Zone arrière droite	1400 - 2200 W / 170 x 265 mm
Fonction Pause Stop&Go	✓
Installation aisée OptiFix™	✓
Couleur / finition	noir / cadre en inox
Valeur de raccordement	7900 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	50 x 880 x 490 mm
€ 1199,99	




N° 2.41

HK857870FB



N° 2.42

HK857870XB



N° 2.43

HK654070FB



Zones de cuisson ultra rapides	✓	✓	-		
Indication de la chaleur résiduelle	OptiHeat Control	OptiHeat Control	OptiHeat Control		
Auto heat & stop	✓	✓	✓		
Sécurité enfants	✓	✓	✓		
Zone(s) extensible	✓	✓	✓		
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles	à glissières tactiles		
Zone avant gauche	2000 W / 180 mm	2000 W / 180 mm	800 - 1600 - 2300 W / 120 - 175 - 210 mm		
Zone arrière gauche	1600 W / 145 mm	1600 W / 145 mm	1200 W / 145 mm		
Zone(s) centrale(s)	1100 - 2300 - 3400 W / 145 - 210 - 270 mm	1100 - 2300 - 3400 W / 145 - 210 - 270 mm	-		
Zone avant droite	1800 - 2800 W / 170 x 265 mm	1800 - 2800 W / 170 x 265 mm	1200 W / 145 mm		
Zone arrière droite	-	-	1500 - 2400 W / 170 x 265 mm		
Fonction Pause Stop&Go	✓	✓	✓		
Installation aisée OptiFix™	✓	✓	✓		
Couleur / finition	noir / bords biseautés	noir / cadre en inox	noir / bords biseautés		
Valeur de raccordement	7350 W	7350 W	7100 W		
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	38 x 750 x 490 mm	38 x 750 x 490 mm	38 x 560 x 490 mm		
€ 1049,99		€ 1049,99		€ 749,99	



TABLES DE CUISSON AU GAZ

Les pages qui suivent vous donnent un aperçu pratique de toutes les tables de cuisson au gaz d'AEG, tout en mettant l'accent sur les caractéristiques essentielles à un usage quotidien :

Brûleurs rapides

Les brûleurs rapides sont 20% plus rapides et plus faciles à nettoyer.

Brûleurs VerticalFlame

Ces brûleurs sont partiellement encastrés dans la table de cuisson et sont jusqu'à 20 % plus efficaces que les brûleurs classiques.

Commandes électroniques

La température peut être réglée rapidement et avec précision grâce aux touches électroniques ultra réceptives

Indication de chaleur résiduelle

Indique que la zone est encore trop chaude pour être nettoyée



Largeur

Cette icône indique la largeur totale de la table de cuisson.



Hob²Hood®

Grâce à des capteurs dans les commandes de la table de cuisson, la hotte est commandée automatiquement.



Brûleur Wok

Puissant brûleur pour une chaleur maximale et un résultat parfait pour le wok.



Stop&Go

Fonction pause pour de courtes interruptions

Toutes les tables de cuisson au gaz d'AEG vous offrent en outre les éléments suivants :

- Sécurité thermocouple
- Supports en fonte
- Allumage automatique intégré

Vous trouverez sur aeg.be des informations détaillées sur tous les appareils d'AEG, avec modes d'emploi, photos et vidéos.



Tables de cuisson au gaz avec finition en inox

Bien plus fines que les tables de cuisson classiques, les tables de cuisson au gaz Slim-Line arborent un bord en inox biseauté. Les tables de cuisson Ultraflat en inox de haute qualité, quant à elles, présentent un bord droit ultraflat, pour une intégration sobre dans le plan de travail.

TABLES DE CUISSON AU GAZ 88 - 86 CM



N° 2.50

FLAMELIGHT

HKB95453NB

N° 2.51

FLAMELIGHT

HKB95450NB

Brûleurs	VerticalFlame: jusqu'à 20% plus économique	brûleurs rapides : jusqu'à 20% plus rapides
Commande	boutons, StepPower 1-9	boutons, StepPower 1-9
Finition des boutons de commande	noir	en métal
Timer	✓	✓
Kit de conversion pour gaz butane	✓	✓
Brûleur avant gauche	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm
Brûleur arrière gauche	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm
Brûleur(s) central (aux)	wok 3600 W / 124 mm	wok 3900 W / 128 mm
Brûleur avant droit	1000 W / 63 mm	1000 W / 65 mm
Brûleur arrière droit	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm
Couleur / finition	noir / gaz sur verre	noir / gaz sur verre
Valeur de raccordement	10300 W	10900 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	40 x 830 x 480 mm	40 x 830 x 480 mm
	€ 1299,99	€ 1199,99



N° 2.52

ULTRAFLAT

HGB95522SM

Brûleurs	brûleurs rapides : jusqu'à 20% plus rapides
Commande	boutons, StepPower 1-9
Finition des boutons de commande	en métal
Timer	-
Kit de conversion pour gaz butane	✓
Brûleur avant gauche	wok 6200 W / 133 mm
Brûleur arrière gauche	-
Brûleur(s) central (aux)	avant 1000 W / 54 mm - arrière 1900 W / 70 mm
Brûleur avant droit	3000 W / 100 mm
Brûleur arrière droit	1900 W / 70 mm
Couleur / finition	inox / design ultraflat
Valeur de raccordement	14000 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	60 x 830 x 480 mm
	€ 1099,99

TABLES DE CUISSON AU GAZ 80 - 74 CM



NEW



N° 2.53

TOUCHSURE

HVB8453IB



Brûleurs	VerticalFlame: jusqu'à 20% plus économique
Commande	TouchControl
Finition des boutons de commande	-
Timer	✓
Kit de conversion pour gaz butane	✓
Brûleur avant gauche	wok 3500 W / 128 mm
Brûleur arrière gauche	-
Brûleur(s) central (aux)	1800 W / 80 mm
Brûleur avant droit	1000 W / 65 mm
Brûleur arrière droit	1800 W / 80 mm
Couleur / finition	noir / gaz sur verre, profil latéral en aluminium noir
Valeur de raccordement	8200 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	49 x 755 x 490 mm
	€ 1699,99

Contrôlez facilement la nouvelle table de cuisson au gaz TouchSure avec la commande tactile.



N° 2.54

FLAMELIGHT

HKB75453NB



N° 2.55

FLAMELIGHT

HKB75450NB



Brûleurs	VerticalFlame: jusqu'à 20% plus économique	brûleurs rapides : jusqu'à 20% plus rapides
Commande	boutons, StepPower 1-9	boutons, StepPower 1-9
Finition des boutons de commande	noir	noir/métal
Timer	✓	-
Kit de conversion pour gaz butane	✓	✓
Brûleur avant gauche	1900 W / 78 mm	1850 W / 80 mm
Brûleur arrière gauche	1900 W / 78 mm	1850 W / 80 mm
Brûleur(s) central (aux)	wok 3800 W / 124 mm	wok 3900 W / 128 mm
Brûleur avant droit	1000 W / 63 mm	1000 W / 65 mm
Brûleur arrière droit	1900 W / 78 mm	1850 W / 80 mm
Couleur / finition	noir / gaz sur verre	noir / gaz sur verre
Valeur de raccordement	10300 W	10450 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	40 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480 mm
	€ 1149,99	€ 1099,99

TABLES DE CUISSON AU GAZ 75 - 59 CM




NEW



N° 2.56


HGB75423UZ



N° 2.55

GAZ SUR VERRE

HKB75820NB



Brûleurs	VerticalFlame: jusqu'à 20% plus économique	brûleurs rapides : jusqu'à 20% plus rapides
Commande	boutons, StepPower 1-9	boutons, StepPower 1-9
Finition des boutons de commande	en métal	en métal
Timer	-	-
Kit de conversion pour gaz butane	✓	✓
Brûleur avant gauche	1900 W / 78 mm	wok 3900 W / 128 mm
Brûleur arrière gauche	1900 W / 78 mm	-
Brûleur(s) central (aux)	wok 3800 W / 124 mm	avant 1000 W / 65 mm arrière 2000 W / 80 mm
Brûleur avant droit	1000 W / 63 mm	2000 W / 80 mm
Brûleur arrière droit	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm
Couleur / finition	inox avec revêtement facile d'entretien	noir / gaz sur verre
Valeur de raccordement	10500 W	10900 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	41 x 560 x 480 mm	43 x 560 x 480 mm
	€ 899,99	€ 849,99

Disponible à pd juillet 2024



N° 2.58

FLAMELIGHT

HKB64453NB



N° 2.59

GAZ SUR VERRE


HKB64420NB



N° 2.61

SLIM-LINE

HGB64420SM



Brûleurs	VerticalFlame: jusqu'à 20% plus économique	brûleurs rapides : jusqu'à 20% plus rapides	brûleurs rapides : jusqu'à 20% plus rapides
Commande	boutons, StepPower 1-9	boutons, StepPower 1-9	boutons, StepPower 1-9
Finition des boutons de commande	noir	en métal	noir/métal
Timer	✓	-	-
Kit de conversion pour gaz butane	✓	✓	✓
Brûleur avant gauche	wok 3800 W / 124 mm	wok 3900 W / 128 mm	wok 4000 W / 122 mm
Brûleur arrière gauche	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm
Brûleur(s) central (aux)	-	-	-
Brûleur avant droit	1000 W / 63 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 54 mm
Brûleur arrière droit	1900 W / 78 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm
Couleur / finition	noir / gaz sur verre	noir / gaz sur verre	inox / design slim-line
Valeur de raccordement	8600 W	8900 W	8800 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	40 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480 mm	40 x 560 x 480
	€ 899,99	€ 649,99	€ 599,99

COLLECTION MASTERY

Il y a 25 ans, AEG lançait sur le marché la première table de cuisson à induction.

Aujourd'hui, nous vous présentons notre batterie de cuisine haute performance, composée de casseroles et poêles conçues pour rentabiliser au maximum la puissance et la précision de la cuisson à induction et tirer le meilleur de chaque ingrédient.



Matériaux multi-couches

qui assurent une parfaite conduction et une simplicité d'entretien.

Une collection spécialement conçue pour les tables de cuisson à induction AEG

mais qui peut également s'utiliser avec les autres types de table de cuisson.

Lavable au lave-vaisselle

Toutes les casseroles et poêles sont lavables dans le lave-vaisselle.



PLANCHA
A9HL33 (902979707)

Transformez en un clin d'oeil votre table de cuisson en barbecue et offrez-vous de succulentes grillades toute l'année avec la Plancha. La chaleur est répartie de façon rapide et uniforme sur toute la surface de la plaque, pour une cuisson homogène de chaque ingrédient. La couche antiadhésive vous permet d'utiliser moins de matière grasse, pour une alimentation plus saine sans compromis pour le goût ou la texture. Parfaitement compatible avec votre table de cuisson à induction et peut aussi s'utiliser sur tous les autres types de tables de cuisson.

Dimensions* 22 x 43,2 x 1,8 cm

€ 299,00



FUSION-WOK
(944189320)

Faites mijoter et sauter vos aliments avec tous les avantages de la cuisson au wok, mais avec en plus la rapidité, l'efficacité énergétique et le contrôle de la température offerts par la technologie de l'induction. L'anneau de support permet les mêmes mouvements ergonomiques qu'avec un wok arrondi, et est aussi idéal pour servir. Uniquement pour les tables de cuisson à induction MaxiSense®. Anneau de support inclus.

Dimensions* Ø 34 cm

€ 249,00



SET DE CASSEROLES
A3SS (902979820)

Set de casseroles 3 pièces: cocotte Ø 16 cm - 2 L, cocotte Ø 20 cm - 4 L - 3 couches, poêle antiadhésive Ø 24 cm

€ 249,00



SET DE CASSEROLES
A4SS (902979889)

Casserole 4 L - Ø 16 cm, casserole 7 L - Ø 24 cm - 3 couches, égouttoir à pâtes et poêle antiadhésive Ø 28 cm

€ 329,00

* Dimensions hors poignées

HOTTES

Nos cuisines se veulent fraîches, lumineuses et calmes afin que le temps que nous y passons soit des plus agréables. Chez AEG, nous faisons donc appel à une technologie avancée permettant à nos hottes de vous offrir une combinaison optimale de design élégant et de prestations hors normes.



MattBlackLine

Les hottes noires mates sont de véritables pôles d'attraction. En combinaison avec les fours, elles confèrent un cachet exclusif au reste de la cuisine. Ces hottes sont livrées par défaut avec une cheminée, mais peuvent aussi être installées sans cheminée.



Moteur Slim Line

Un moteur extra plat pour plus de possibilités d'intégration. Ces nouveaux modèles de hottes fixées au plafond trouveront en effet leur place en cuisine, même si la hauteur d'encastrement est limitée.



Moteur encastrable à distance

En ce qui concerne les hottes DCE5260HM, DCE5960HM et DCK5970HM/HW/HR fixées au plafond, leur moteur peut être dissocié et placé ailleurs grâce à un kit de connexion (accessoire). Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande liberté pour installer la hotte où bon vous semble.



Hob2Hood®

Les hottes d'AEG équipées de la fonction Hob2Hood® se chargent de nettoyer automatiquement et efficacement l'air ambiant. Lorsque vous commencez à cuisiner et que vous allumez la table de cuisson, la hotte s'enclenche et la puissance d'aspiration s'adapte automatiquement à vos besoins. Ainsi, les odeurs désagréables n'envahissent pas votre cuisine et vous pouvez vous consacrer entièrement à la préparation et au dressage de vos plats.



Fonction Breeze

Une fois que vous avez fini de cuisiner, activez la fonction Breeze, qui élimine en silence les mauvaises odeurs et rafraîchit l'air de votre cuisine. C'est la fonction idéale pour les cuisines modernes ouvertes ou les cuisines-salles à manger. Car quand vous êtes à table, vous ne voulez certainement pas être dérangé par le bruit de la hotte aspirante.



Filtres à graisse et filtres à charbon

Pour une fraîcheur en continu, entretenez régulièrement les filtres de votre hotte. Les filtres à graisse emprisonnent les particules alimentaires et gardent l'air et les surfaces propres. Les filtres à charbon, quant à eux, attrapent et éliminent les odeurs. Les filtres à charbon sont nécessaires si vous optez pour un fonctionnement en recirculation. Un filtre à charbon traditionnel doit être jeté après usage. Il existe également des filtres à charbon qui peuvent être régénérés dans le lave-vaisselle ou le four et qui peuvent donc être réutilisés plusieurs fois. Consultez la page 86 pour découvrir nos différents filtres à charbon.



Moteur Inverter avec 10 ans de garantie

Certains modèles de hottes d'AEG sont pourvus d'un moteur Inverter les rendant ainsi très efficaces, mais aussi exceptionnellement économes. Réglés sur la position la plus élevée, ces modèles utilisent 40 % d'énergie en moins que les hottes standard. Réglés sur la position la plus basse, ils utilisent moins d'énergie qu'une ampoule. Ce moteur s'accompagne d'une garantie d'AEG de 10 ans.

Nous aimons garder notre environnement de cuisine frais, lumineux et calme, pour embellir les moments que nous y passons.

Nous déployons des technologies avancées afin que la conception et la construction de nos hottes vous offrent la meilleure combinaison possible d'un design premium et d'un fonctionnement puissant.



NOS SÉRIES

Vérifiez en un coup d'oeil quelle série correspond le mieux à vos besoins.



SilenceTech

Supprime silencieusement les odeurs de cuisine, même à puissance maximum.



Breeze

Élimine les odeurs et garde la cuisine fraîche.



Hob2Hood®

Connecte la table de cuisson à la hotte pour une extraction d'air automatique.




ExtractionTech

Aide à nettoyer l'air de la cuisine plus rapidement.



LEDLights

Offre un éclairage excellent et inspirant pendant la cuisson.



TYPES DE DESIGN

Groupe d'aspiration & hottes télescopiques

Hottes fixées au plafond

Hottes d'îlot

Hottes murales & hottes cheminées

*disponible sur des modèles spécifiques

CHOISISSEZ LA HOTTE IDÉALE

Les pages qui suivent vous donnent un aperçu pratique de toutes les hottes d'AEG, tout en mettant l'accent sur les caractéristiques essentielles à un usage quotidien :



Puissance d'aspiration

Optez de préférence pour un modèle doté d'une bonne puissance d'aspiration, pour que cuisiner devienne un plaisir.



Moteur encastrable à distance

Dans certains modèles, le moteur peut être dissocié et placé ailleurs à l'aide d'un kit de connexion (accessoire). Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande liberté pour installer la hotte où bon vous semble.



Panneau de commande

Utilisation : toujours intuitive. Qu'il s'agisse de modèles à commandes sensibles électroniques ou à touches mécaniques.



Commande à distance

Les hottes fixées au plafond sont fournies avec une commande à distance.



Filtres à graisse lavables et filtres à charbon

La face inférieure de nos hottes est toujours pourvue d'un filtre à graisse lavable, et éventuellement d'un filtre à charbon si vous optez pour la recirculation.



Éclairage LED dimmable

Permet d'adapter l'intensité lumineuse à vos besoins et de créer un éclairage d'ambiance dans la cuisine.



Aspiration périphérique

Réduit la consommation énergétique et le niveau sonore.



Classe d'efficacité énergétique

Indication de la consommation énergétique sur l'échelle des indices.



Largeur

Largeur de la hotte.



SilenceTech

Supprime silencieusement les odeurs de cuisine, même à puissance maximum.



Fonction Breeze

Élimine les odeurs et garde la cuisine fraîche.



Hob2Hood®

Connecte la table de cuisson à la hotte pour une extraction d'air automatique.



AEG EcoLine

Nos appareils les plus économes en énergie. Voir page 7 pour plus d'infos.

Vous trouverez sur aeg.be des informations détaillées sur tous les appareils d'AEG, avec modes d'emploi, photos et vidéos.

PLAFOND
120 CM

N° 3.02

DCK5281HG

N° 3.03

DCE5260HM

Série	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	720 / 590 / 355 m³/h	710 / 590 / 315 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	700 / 580 / 345 m³/h	690 / 580 / 300 m³/h
Moteur encastrable à distance	-	via kit M2CKRM02 (en option)
Niveau sonore (max/min)	70 / 57 dB(A)	63 / 54 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Commande à distance	MECH06 inclus	MECH06 inclus
Filtres cassette lavables	6 - aluminium	6 - aluminium
Éclairage LED	1 bandeau - dimmable	1 bandeau - dimmable
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓	✓
Couleur	blanc	inox
Type filtre à charbon	inclus : LongLife MCFB60 (6 pièces) en option : Super Performing MCFB62	inclus : LongLife MCFB60 (6 pièces) en option : Super Performing MCFB62
Cheminée	-	-
Dimensions (h(min-max)xlxp)	① 213-273 x 1200 x 700 mm	① 382 x 1200 x 700 mm
	€ 1999,99	€ 1699,99



PLAFOND
90 CM

N° 3.34

↓ 21 cm

MATTBLACKLINE

DCK6980HR



N° 3.34

↓ 21 cm

DCK6980HM



Série	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	730 / 600 / 350 m³/u	730 / 600 / 350 m³/u
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	690 / 580 / 340 m³/u	690 / 580 / 340 m³/u
Moteur encastrable à distance	-	-
Niveau sonore (max/min)	69 / 57 dB(A)	69 / 57 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Commande à distance	MECH06 inclus	MECH06 inclus
Filtres cassette lavables	2 - aluminium	2 - aluminium
Éclairage LED	2 bandeaux - dimmables	2 bandeaux LED - dimmable
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓	✓
Couleur	noir mat	inox
Type filtre à charbon	en option: LongLife MCFB77, Super Performing MCFB62	en option: LongLife MCFB77, Super Performing MCFB62
Cheminée	en option: connection flexible M2CKCF16	en option: connection flexible M2CKCF16
Dimensions (h(min-max)xlxp)	210 x 899 x 499 mm	210 x 899 x 499 mm
	€ 1699,99	€ 1699,99



N° 3.34

↓ 21 cm

DCK6980HW



Série	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	730 / 600 / 350 m³/u
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	690 / 580 / 340 m³/u
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	69 / 57 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	MECH06 inclus
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	2 bandeaux - dimmables
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	blanc
Type filtre à charbon	en option: LongLife MCFB77, Super Performing MCFB62
Cheminée	en option: connection flexible M2CKCF16
Dimensions (h(min-max)xlxp)	210 x 899 x 499 mm
	€ 1699,99

PLAFOND
90 CM

N° 3.05

MATTBLACKLINE

DCK5970HR



N° 3.05

DCK5970HM



Série	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	710 / 580 / 320 m³/h	710 / 580 / 320 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	700 / 600 / 305 m³/h	700 / 600 / 305 m³/h
Moteur encastrable à distance	via kit M2CKRM03 (en option)	via kit M2CKRM03 (en option)
Niveau sonore (max/min)	63 / 48 dB(A)	63 / 48 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Commande à distance	MECH06 inclus	MECH06 inclus
Filtres cassette lavables	2 - aluminium et multicouches	2 - aluminium et multicouches
Éclairage LED	4 spots carrés	4 spots carrés
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓	✓
Couleur	noir mat	inox
Type filtre à charbon	en option : Longlife MCFB77 / Super Performing MCFB62	en option : Longlife MCFB77 / Super Performing MCFB62
Cheminée	-	-
Dimensions (h(min-max)xlxp)	351,4 x 900 x 500 mm	351,4 x 900 x 500 mm
	€ 1499,99	€ 1499,99



N° 3.05

DCK5970HW



Série	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	710 / 580 / 320 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	700 / 600 / 305 m³/h
Moteur encastrable à distance	via kit M2CKRM03 (en option)
Niveau sonore (max/min)	63 / 48 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	MECH06 inclus
Filtres cassette lavables	2 - aluminium et multicouches
Éclairage LED	4 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	blanc (RAL9003 NCS S0502-B)
Type filtre à charbon	en option : LongLife MCFB77 / Super Performing MCFB62
Cheminée	-
Dimensions (h(min-max)xlxp)	351,4 x 900 x 500 mm
	€ 1499,99

ÎLOT

100 - 90 CM



N° 3.10

DIK6180HG


N° 3.12

DIE5970M


Série	9000 SilenceTech	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	750 / 500 / 230 m³/h	700 / 570 / 285 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	530 / 475 / 215 m³/h	505 / 480 / 305 m³/h
Moteur encastrable à distance	-	-
Niveau sonore (max/min)	54 / 46 dB(A)	66 / 51 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl	électronique - TouchControl
Positions	3 + 2 intensives	3 + 1 intensive
Commande à distance	-	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium	3 - aluminium
Éclairage LED	2 bandeaux - dimmables	4 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon	-
Aspiration périphérique	✓	-
Couleur	inox	inox
Type filtre à charbon	inclus : MCFB58 en option : LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	-	-
Dimensions (h(min-max)xlxp)	850-1150 x 1000 x 700 mm	730-1195 x 900 x 600 mm
	€ 2179,99	€ 1399,99

MURALE
90 CM

N° 3.06

MATTBLACKLINE

DVK6981HB



Série	9000 SilenceTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	750 / 500 / 270 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	720 / 550 / 230 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	54 / 43 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 2 intensives
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	1 bandeau - dimmables
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	noir mat / noir inclus : MCFB63
Type filtre à charbon	en option : LongLife MCFB64 / Super Performing MCFB65
Cheminée	incluse - noir mat
Dimensions (h(min-max)xlxp)	915-1260 x 896 x 456 mm
	€ 1599,99



N° 3.07

MATTBLACKLINE

DVK5971HR



Série	9000 SilenceTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 400 / 270 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	425 / 310 / 200 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	54 / 42 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	noir mat
Type filtre à charbon	inclus : ECFB02 en option : LongLife MCFB52 / Super Performing MCFB53
Cheminée	incluse - noir mat
Dimensions (h(min-max)xlxp)	915-1265 x 898 x 418 mm
	€ 1199,99



N° 3.07

DVE5971HB



Série	9000 SilenceTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 400 / 270 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	425 / 310 / 200 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	54 / 42 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	noir
Type filtre à charbon	inclus : ECFB02 en option : LongLife MCFB52 / Super Performing MCFB53
Cheminée	incluse - noir
Dimensions (h(min-max)xlxp)	915-1265 x 898 x 418 mm
	€ 1099,99



N° 3.08

DVK5961HB



Série	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/u
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/u
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	66 / 52 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensives
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	2 lampes
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option : MCFB78, LongLife MCFB79
Cheminée	incluse - noir
Dimensions (h(min-max)xlxp)	953-543 x 898 x 396 mm
	€ 899,99

MURALE 60 CM



N° 3.09

DVK5661HB


Série	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/u
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/u
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	66 / 52 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensives
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	2 lampes
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	✓
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option : MCFB78, LongLife MCFB79
Cheminée	✓
Dimensions (h(min-max)xlxp)	953-543 x 598 x 396 mm

€ 799,99

CHEMINÉE 90 CM



N° 3.13

DBK8990HG


Série	9000 SilenceTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	800 / 500 / 295 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	590 / 380 / 230 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	54 / 43 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 2 intensives
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium
Éclairage LED	1 bandeau - dimmable
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	inox
Type filtre à charbon	inclus : MCFB58 en option : LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Cheminée	-
Dimensions (h(min-max)xlxp)	773-1218 x 899 x 455 mm

€ 1499,99

NEW


N° 3.15

MATTBLACKLINE
DBE5962HR


Série	9000 SilenceTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 400 / 285 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	480 / 380 / 250 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	54 / 44 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	-
Couleur	noir mat / noir
Type filtre à charbon	inclus : MCFB58 en option : LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66
Cheminée	-
Dimensions (h(min-max)xlxp)	759-1204 x 898 x 450 mm

€ 1099,99

CHEMINÉE
90 CM

N° 3.15

DBE5961HG



N° 3.17

DBE5970M



Série	9000 SilenceTech	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 400 / 285 m³/h	700 / 570 / 285 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	480 / 380 / 250 m³/h	505 / 480 / 305 m³/h
Moteur encastrable à distance	-	-
Niveau sonore (max/min)	54 / 44 dB(A)	68 / 53 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Commande à distance	-	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium	3 - aluminium
Éclairage LED	2 spots	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon	-
Aspiration périphérique	-	-
Couleur	inox	inox
Type filtre à charbon	inclus : MCFB58 en option : LongLife MCFB59 / Super Performing MCFB66	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	-	-
Dimensions (h(min-max)xlxp)	759-1204 x 898 x 450 mm	678-1180 x 897 x 450 mm
	€ 1099,99	€ 799,99

NEW



N° 3.18

MATTBLACKLINE

DBE5971R



Série	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	68 / 53 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	noir mat
Type filtre à charbon	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	-
Dimensions (h(min-max)xlxp)	678-1180 x 900 x 450 mm
	€ 799,99

CHEMINÉE 60 CM



N° 3.21

DBE5670M



NEW



N° 3.21

MATTBLACKLINE

DBE5671R



Série	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 570 / 285 m³/h	700 / 570 / 285 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	505 / 480 / 305 m³/h	505 / 480 / 305 m³/h
Moteur encastrable à distance	-	-
Niveau sonore (max/min)	68 / 53 dB(A)	68 / 53 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Commande à distance	-	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium	2 - aluminium
Éclairage LED	2 spots	2 spots
Indication de saturation	-	-
Aspiration périphérique	-	-
Couleur	inox	noir mat
Type filtre à charbon	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	-	-
Dimensions (h(min-max)xlxp)	765-1180 x 598 x 450 mm	765-1180 x 598 x 450 mm
	€ 699,99	€ 699,99

GROUPE D'ASPIRATION 100 - 80 CM



N° 3.22

DGE5161HM



NEW



N° 3.23

DKG5861HM



Série	7000 Hob2Hood®	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h	700 / 580 / 300 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h	435 / 430 / 295 m³/h
Moteur encastrable à distance	-	-
Niveau sonore (max/min)	64 / 51 dB(A)	67 / 54 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Commande à distance	-	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium	2 - aluminium
Éclairage LED	4 spots	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓	✓
Couleur	inox	inox
Type filtre à charbon	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	-	-
Dimensions (hxlxp)	333 x 990 x 300 mm	331 x 770 x 300 mm
	€ 1179,99	€ 999,99

GRUPE D'ASPIRATION 80 - 70 - 54 CM

**NEW**

N° 3.23

MATTBLACKLINE

DGK5861HR

N° 3.23

DGE5861HW

Série	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	67 / 54 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	noir mat
Type filtre à charbon	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	331 x 770 x 300 mm
	€ 999,99

Série	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	435 / 430 / 296 m³/h
Moteur encastrable à distance	✓
Niveau sonore (max/min)	67 / 54 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	blanc (RAL 9003 NCS S0502 - B)
Type filtre à charbon	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	331 x 770 x 300 mm
	€ 999,99

**NEW**

N° 3.24

DGK5661HM

N° 3.25

DGB3850M

Série	7000 Hob2Hood®
Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 580 / 300 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	435 / 430 / 295 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	67 / 54 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	1 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	inox
Type filtre à charbon	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	331 x 540 x 300 mm
	€ 799,99

Série	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 600 / 295 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 350 / 215 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	63 / 49 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs
Positions	4 intensives
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - inox design
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	-
Couleur	inox
Type filtre à charbon	inclus : ECFB02 en option : LongLife ECFBLL01
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	245 x 700 x 285 mm
	€ 549,99

GROUPE D'ASPIRATION 90 CM



N° 3.32

GDE689HB


N° 3.32

GDE689HM


Série	6000 ExtractionTech	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	750 / 445 / 260 m³/h	750 / 445 / 260 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	590 / 440 / 225 m³/h	590 / 440 / 225 m³/h
Moteur encastrable à distance	-	-
Niveau sonore (max/min)	57 / 45 dB(A) - en option: Kit Silentium (voir p. 86)	57 / 45 dB(A) - en option: Kit Silentium (voir p. 86)
Commande	commande tactile	commande tactile
Positions	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Commande à distance	-	-
Filtres cassette lavables	1 - black design	1 - inox design
Éclairage LED	1 bandeau	1 bandeau
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	-	-
Couleur	noir	inox
Type filtre à charbon	en option: Longlife MCFB86	en option: Longlife MCFB86
Cheminée	-	-
Dimensions (hxlxp)	330 x 900 x 308 mm	330 x 900 x 308 mm
	€ 999,99	€ 999,99

TÉLESCOPIQUE 90 CM


NEW


N° 3.01

GDP869PB


Série	8000 Perfect Illumination	
Puissance d'aspiration (int/max/min)	650 / 400 / 210 m³/h	
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	555 / 390 / 200 m³/h	
Moteur encastrable à distance	-	
Niveau sonore (max/min)	55 / 44 dB(A) - en option: Kit Silentium (voir p. 86)	
Commande	électronique - TouchControl	
Positions	3 + 1 intensive	
Commande à distance	-	
Filtres cassette lavables	1 - black design	
Éclairage LED	1 - strip Perfect Illumination 2700-4500-5000K	
Indication de saturation	✓	
Aspiration périphérique	-	
Couleur	noir	
Type filtre à charbon	en option MCFB82 / Super Performing MCFB75	
Cheminée	-	
Dimensions (hxlxp)	395 x 898 x 303,5	
	€ 1.449,99	



La hotte Perfect Illumination série 8000 vous laisse apprécier les couleurs de chaque ingrédient. L'éclairage réglable vous permet de ne rien manquer sur votre table de cuisson ainsi que de personnaliser l'intensité de la lumière selon votre humeur.

TÉLESCOPIQUE 90 CM



N° 3.27

DPK5960B


N° 3.27

DPES960M


Série	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	660 / 440 / 230 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	495 / 415 / 205 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	60 / 46 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	✓
Éclairage LED	1 bandeau
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	-
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option: MCFB71 / LongLife MCFB73 / Super Performing MCFB75
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	395 x 898 x 300 mm
	€ 899,99

Série	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	660 / 440 / 230 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	495 / 415 / 205 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	60 / 46 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	✓
Éclairage LED	1 bandeau
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	-
Couleur	gris / panneau frontal en inox
Type filtre à charbon	en option: MCFB71 / LongLife MCFB73 / Super Performing MCFB75
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	395 x 898 x 300 mm
	€ 899,99



N° 3.29

DPE4941M


N° 3.28

DPB3940M


Série	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 600 / 250 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 415 / 230 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	68 / 49 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	✓
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	inox
Type filtre à charbon	en option : ECFB02
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	339 x 861 x 298 mm
	€ 749,99


Série	3000 LEDLights
Puissance d'aspiration (int/max/min)	440 / 170 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	345 / 140 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	60 / 41 dB(A)
Commande	boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	✓
Éclairage LED	1 bandeau
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	gris / panneau frontal en inox
Type filtre à charbon	en option: MCFB71 / LongLife MCFB73 / Super Performing MCFB76
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	395 x 898 x 300 mm
	€ 679,99

TÉLESCOPIQUE 60 CM



🔑 N° 3.30

DPE4641M



Série	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 600 / 250 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 415 / 230 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	68 / 49 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	✓
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	inox
Type filtre à charbon	en option : ECFB02
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	339 x 561 x 298 mm

€ 649,99



🔑 N° 3.31

DPE5660M



Série	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	660 / 440 / 230 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	495 / 415 / 205 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	60 / 46 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	✓
Éclairage LED	1 bandeau
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	-
Couleur	gris / panneau frontal en inox
Type filtre à charbon	en option: MCFB71 / LongLife MCFB73 / Super Performing MCFB77
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	395 x 598 x 300 mm

€ 649,99



🔑 N° 3.31

DPK5660B



Série	6000 ExtractionTech
Puissance d'aspiration (int/max/min)	660 / 440 / 230 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	495 / 415 / 205 m³/h
Moteur encastrable à distance	-
Niveau sonore (max/min)	60 / 46 dB(A)
Commande	électronique - boutons poussoirs
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	✓
Éclairage LED	1 bandeau
Indication de saturation	filtre à graisse/filtre à charbon
Aspiration périphérique	-
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option: MCFB71 / LongLife MCFB73 / Super Performing MCFB77
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	395 x 598 x 300 mm

€ 649,99

FILTRES À CHARBON

Pour une fraîcheur en continu, entretenez régulièrement les filtres de votre hotte. Les filtres à graisse emprisonnent les particules de graisse et gardent l'air et les surfaces propres. Les filtres à charbon, quant à eux, attrapent et éliminent les odeurs. Les filtres à charbon sont nécessaires si vous optez pour un fonctionnement en recirculation.

FILTRES À CHARBON TRADITIONNELS

Le filtre à charbon traditionnel est un filtre à charbon qui filtre en moyenne jusqu'à 45% de l'air est non inflammable. Pour des performances optimales, il est préférable de changer ce filtre tous les 3 à 4 mois.

FILTRES À CHARBON LONGLIFE

Contrairement aux filtres à charbon traditionnels, ce filtre à charbon peut être lavé et régénéré. Il conservera sa capacité d'absorption des odeurs pendant 3 ans. La meilleure façon de le nettoyer est de le laver tous les 2 mois au lave-vaisselle à la température la plus élevée (65° C). Ce filtre à charbon filtre en moyenne jusqu'à 65-70% de l'air.

FILTRES À CHARBON SUPER PERFORMING

Le filtre Super Performing est un filtre à charbon qui filtre plus de 85% de l'air en moyenne et qui se régénère avec la chaleur du four. Ce filtre a une durée de vie de 4 à 5 ans.

FILTRES À CHARBON TRADITIONNELS

	Type ECFB01 PNC 902 979 876 Prix € 49,00		Type ECFB02 PNC 902 979 877 Prix € 55,00		Type MCFB58 PNC 902 980 200 Prix € 49,00
	Type MCFB63 PNC 902 980 212 Prix € 59,00		Type MCFB68 PNC 902 980 244 Prix € 39,00		Type MCFB71 PNC 902 980 281 Prix € 49,00
	Type MCFB78 PNC 902 980 319 Prix € 39,00	PHOTO PAS DISPONIBLE	Type MCFB82 PNC 902 980 420 Prix € 45,00		

FILTRES À CHARBON LONGLIFE

	Type MCFB46 PNC 902 980 088 Prix € 55,00
	Type MCFB79 PNC 902 980 32 Prix € 199,00
	Type MCFB64 PNC 902 980 213 Prix € 275,00
	Type ECFBLL02 PNC 902 979 879 Prix € 119,00
	Type MCFB86 PNC 902 980 426 Prix € 89,00

	Type MCFB77 PNC 902 980 316 Prix € 99,00
	Type MCFB59 PNC 902 980 201 Prix € 149,00
	Type MCFB67 PNC 902 980 245 Prix € 59,00
	Type MCFB73 PNC 902 980 283 Prix € 159,00

	Type MCFB52 PNC 902 980 095 Prix € 69,00
	Type MCFB60* PNC 902 980 205 Prix € 55,00
	Type ECFBLL01 PNC 902 979 878 Prix € 199,00
	Type MCFE52 PNC 902 980 221 Prix € 65,00

FILTRES À CHARBON SUPER PERFORMING

	Type MCFB53 PNC 902 980 096 Prix € 175,00
	Type MCFB66 PNC 902 980 215 Prix € 359,00
	Type MCFB75 PNC 902 980 302 Prix € 359,00

	Type MCFB62 PNC 902 980 207 Prix € 299,00
	Type SUPCHARCOM PNC 902 979 751 Prix € 339,00
	Type MECK25 PNC 902 980 026 Prix € 249,00

	Type MCFB65 PNC 902 980 214 Prix € 399,00
	Type MCFB69 PNC 902 980 266 Prix € 359,00

Ce filtre peut être utilisé avec la pièce de raccordement M2CKCF02 ou M2CKCF03, voir page 87.

ACCESSOIRES



M8CKSL07



M8CKSL28

Réduction du bruit avec le Kit Silentium (-3 dB(A) pour des nuisances sonores réduites de moitié)

	GDP869PB	GDE689HM / GDE689HB
70 mm	- 2,0 dB(A)	- 1,2 dB(A)
70 + 70 mm	- 3,5 dB(A)	- 1,8 dB(A)
280 mm	- 4,5 dB(A)	- 2,3 dB(A)
280 + 70 mm	- 5,5 dB(A)	- 3,1 dB(A)



MECKCH18



EFB675X



M2CKRM03

M2CKRM02



M2CKCF16

KIT SILENTIUM

L'intérieur de ces kits est fait en matériaux insonorisants. Plusieurs kits peuvent être placés l'un au-dessus de l'autre pour amortir encore plus le son. Convient pour les modèles GDE689HM, GDE689HB et GDP869PB.

Type	Prix
KIT SILENTIUM 70 mm	
M8CKSL07 (hxlxp): 70 x 150 x 150 mm 9029804128	€ 59,00
KIT SILENTIUM 280 mm	
M8CKSL28 (hxlxp): 280 x 150 x 150 mm 9029804136	€ 79,00

MECKCH18	Adaptateur sortie d'air rectangulaire pour piping Naber	€ 39,00
----------	---	----------------

CRÉDENCE

Pour éviter les éclaboussures sur le mur entre la hotte et la table de cuisson, il est possible de placer une paroi en inox.

Type	Prix
EFB675X (HxL): 750 x 600 mm	€ 119,00
EFB975X (HxL): 750 x 900 mm	€ 159,00

REMOTE MOTOR KIT

kit moteur à distance

Type	Prix
M2CKRM02 pour les hottes fixées au plafond DCE5260HM et DCE5960HM 902 98 239	€ 149,00
M2CKRM03 pour la hotte fixée au plafond DCK5970HM, DCK5970HW et DCK5970HR N° 3.37	€ 229,00

CONNECTION FLEXIBLE

pour DCK6980HM/HW/HR

Type	Prix
M2CKCF16 902 980 407	€ 59,00

PIÈCES POUR L'EXTRACTION D'AIR

Commandes via REX ou via le service Spareparts.

Code	Description	Type	Distriparts Code	BNP / PNB	Going
S2	 Adaptateur pour gaine plate (220 x 90 mm) à gaine ronde 150	M2CKCF02	9029802932	€ 30,58	€ 39,00
S3	 Coude 90° pour gaine ronde 150 à la gaine plate (220 x 90 mm)	M2CKCF03	9029802940	€ 27,27	€ 39,00
S4	 Coude horizontal 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	9029802957	€ 31,40	€ 45,00
S5	 Tube de conduit plat (90 x 220 mm), longueur 100 cm	M2CKCF05	9029802965	€ 39,67	€ 55,00
S6	 Raccordement pour gaine plate (220 x 90 mm)	M2CKCF06	9029802973	€ 18,10	€ 29,00
S7	 Gaine ronde (ø 150 mm), longueur 100 cm	M2CKCF07	9029802981	€ 34,71	€ 55,00
S8	 Raccordement ronde pour gaine (ø 150 mm)	M2CKCF08	9029802999	€ 18,10	€ 29,00
S9	 Coude vertical 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	9029803005	€ 26,45	€ 39,00
S10	 Tape pvc, 50 mm de large, longueur 10 m	M2CKCF10	9029803013	€ 11,49	€ 17,90
S11	 Adaptateur 220 x 90 mm à 220 x 55 mm, pour conduit d'air dans le socle, avec hauteur de socle < 100 mm	M2CKCF11	9029803047	€ 13,14	€ 19,90
S12	 Grille de ventilation - Externe	M2CKCF12	9029803054	€ 22,23	€ 29,90
S13	 Coude horizontal 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	9029803138	€ 23,06	€ 29,90

LE FROID

Les réfrigérateurs et congélateurs d'AEG ont été conçus pour une conservation parfaite d'aliments en tous genres. Pour ce faire, nous utilisons des technologies de pointe en matière de circulation et d'humidité de l'air. Et quelle que soit la cuisine de votre choix, vous trouverez toujours un modèle correspondant à vos besoins dans l'assortiment d'AEG.



TwinTech® No Frost

Les aliments restent jusqu'à 60% plus juteux et hydratés avec la technologie TwinTech*. Avec TwinTech® No Frost, plus jamais besoin de dégivrer le congélateur manuellement. Le double système de refroidissement garde les aliments 60% plus hydratés que les combinés réfrigérateur-congélateur avec un seul évaporateur. Sans utiliser l'air sec du congélateur, il garde une humidité idéale et évite aux aliments de se dessécher.

* Test interne effectué sur la technologie TwinTech®, selon une méthode de test interne mesurant le niveau d'hydratation après 9 jours de stockage, par rapport à un appareil avec un seul évaporateur.



Tiroirs spéciaux

ExtraZone pour une meilleure organisation

Le tiroir ExtraZone offre un espace séparé et permet plus de flexibilité dans votre organisation.

GreenZone / GreenZone+ pour des légumes et fruits frais

Le tiroir fermé GreenZone évite la détérioration des aliments en éliminant l'excès d'humidité. Ceci permet de conserver jusqu'à 95% de vitamines après 11 jours*, en maintenant le taux d'humidité idéal pour vos produits frais. Le réglage est manuel avec GreenZone. Il est automatique avec GreenZone+, grâce à une membrane spéciale.

ExtraChill pour la viande et le poisson frais

ExtraChill protège votre viande et votre poisson grâce à sa température plus basse et ses canaux de circulation d'air multiples.

MultiChill pour tout

Le tiroir MultiChill vient s'adapter à ce que vous désirez conserver, indépendamment du reste de votre réfrigérateur. Vous pouvez ainsi conserver les restes jusqu'à 5 jours, à une température inférieure à celle du reste du réfrigérateur, ou encore conserver du poisson frais ou de la viande fraîche jusqu'à 5 jours également, à une température d'environ 0°C. Vous pouvez également utiliser le compartiment comme tiroir supplémentaire pour les fruits et légumes. Le réfrigérateur s'adapte à vos ingrédients et à vos habitudes culinaires.

* Taux de conservation des vitamines basé sur un test externe sur la conservation de la vitamine C dans des myrtilles après 11 jours dans le compartiment GreenZone.



Circulation de l'air

Le réfrigérateur **DynamicAir** dispose d'un ventilateur qui crée un canal de circulation d'air unique pour une meilleure circulation de l'air.

Le réfrigérateur **MultiFlow** a, par contre, plusieurs canaux de circulation d'air, permettant d'atteindre tous les coins du frigo.


Le refroidissement **Cooling 360°** va encore plus loin avec une paroi arrière en inox pour un look haut de gamme et pour une meilleure rétention du froid. Grâce à cette double paroi, l'air froid peut circuler à 360°. Cela permet aux aliments d'être bien refroidis, avec une répartition de la température 30% meilleure que celle des autres réfrigérateurs.



Réfrigérateur-congélateur unique en plastique recyclé

Revêtement intérieur unique pour réfrigérateur-congélateur, composé à 70 % de plastique recyclé. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour fabriquer de nouveaux réfrigérateurs, ce qui permet de réduire les déchets grâce à la circularité.

Les modèles concernés sont : NSC7P751DS, NSC8M181DC, NSC8M191DS, NSC9V181CS, NSC6M191ES et NSC8M181BC.



Usine zéro déchet: badge relentlessly responsible

Le badge indique un choix plus conscient avec un impact moindre sur l'environnement et est valable pour la plupart des combinés réfrigérateur-congélateur AEG. Les réfrigérateurs concernés sont fabriqués dans une usine zéro déchet qui réduit significativement ses émissions de CO₂. Cela signifie qu'il faut constamment trouver des possibilités de réutilisation des matériaux, de diminution de la quantité de déchets non recyclables et de réduction de l'impact CO₂. Notre nouvelle gamme de réfrigérateurs a notamment réduit ses émissions de CO₂ jusqu'à 20% par rapport aux modèles précédents.



Installation Best In Class

Les nouveaux combinés réfrigérateur-congélateur AEG sont encore plus faciles à installer grâce aux points de référence verts et aux trous pré-perçés. Pour l'installation porte sur porte, le nombre d'étapes d'installation a été amélioré de 15 %, tandis que pour la technique à glissières, il a été réduit de moitié.

Grâce à des technologies avancées, nos combinés réfrigérateur-congélateur protègent la qualité de vos aliments pour préserver leurs vitamines et éviter le gaspillage alimentaire.

Parce que ce que nous mangeons fait la différence. Pour nous-mêmes, et pour la planète.



NOS SÉRIES

Vérifiez en un coup d'oeil quel combiné réfrigérateur-congélateur correspond le mieux à vos besoins.



MultiChill 0°C
Refroidissement haut de gamme, avec connectivité, adaptée à votre alimentation.

Cooling 360°
Circulation de l'air optimisée ; l'air atteint chaque coin et protège partout les aliments.

GreenZone
Tiroir hermétique. Jusqu'à 95% de vitamines préservées après 11 jours.*

TwinTech® No Frost
Maintient une humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher.

ColdSense
Revient plus rapidement à sa température après l'ouverture de la porte.

* Taux de conservation des vitamines basé sur un test externe sur la rétention de la vitamine C dans les myrtilles après 11 jours dans le compartiment GreenZone.

** GreenZone+ avec réglages automatiques.

CHOISISSEZ LE RÉFRIGÉRATEUR IDÉAL

Les pages qui suivent vous donnent un aperçu pratique de tous les réfrigérateurs d'AEG, tout en mettant l'accent sur les caractéristiques essentielles à un usage quotidien :



CustomFlex®

Aménagez la porte du frigo en toute simplicité, selon vos préférences et vos besoins. Réorganisez rapidement et aisément les différents bacs pour une commodité et une vue d'ensemble optimales.



Coolmatic et Frostmatic

La fonction Coolmatic vous permet de refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments frais à la température de conservation optimale. Et la fonction Frostmatic, quant à elle, congèle rapidement les aliments de +25°C à -18°C.



Rails télescopiques

Les rails télescopiques vous permettent d'ouvrir confortablement et en toute sécurité les tiroirs de votre réfrigérateur. Les tiroirs à légumes sont en plus équipés de rails télescopiques entièrement extensibles.



GreenZone / GreenZone+

Le tiroir GreenZone maintient l'humidité du réfrigérateur à son niveau optimal (80%), empêchant toute déshydratation et éliminant toute condensation superflue. Ainsi, les fruits et les légumes restent frais et sains plus longtemps. Le réglage est manuel avec GreenZone. Il est automatique avec GreenZone+, grâce à une membrane spéciale.



SoftClosing : fermeture de la porte en douceur

Une porte dotée du système SoftClosing se ferme automatiquement à partir d'un angle d'ouverture de 25 - 30 degrés. Sans risque de claquement.



MultiSwitch : Zone flexible

Le compartiment congélateur est entièrement convertible. Vous pouvez donc le régler à +4°C pour agrandir votre espace réfrigéré ou continuer à l'utiliser à sa température habituelle, entre -15 et -24°C.



Commande tactile avec Ecometer

Sélectionnez facilement des réglages plus durables pour votre réfrigérateur, tout en maintenant un refroidissement optimal avec la commande tactile avec Ecometer.



Classe d'efficacité énergétique

Indication de la consommation énergétique sur l'échelle des indices.



Hauteur de niche

Hauteur (en cm) de la niche requise pour le réfrigérateur ou congélateur.



NoFrost

Les appareils dotés de la fonction NoFrost ne doivent plus être dégivrés manuellement.



LowFrost

Cette fonction réduit de 80 % la formation de glace et de givre, pour un dégivrage manuel beaucoup moins fréquent.



10 ans de garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans sur le compresseur de ces appareils après l'enregistrement de votre appareil sur aeg.be



Connectivité

Configurations de votre réfrigérateur en temps réel dans votre app AEG. Recevez d'importantes notifications pour profiter au mieux des fonctionnalités de votre frigo.



AEG EcoLine

Nos appareils les plus économes en énergie. Voir page 7 pour plus d'infos.

Tous les réfrigérateurs d'AEG vous offrent en outre les éléments suivants :

- Éclairage LED
- Dégivrage automatique de l'espace congelé
- Clayettes avec verre de sécurité
- Sens d'ouverture de la porte réversible

Vous trouverez sur aeg.be des informations détaillées sur tous les appareils d'AEG, avec modes d'emploi, photos et vidéos.

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 190 CM LARGEUR: 71 CM



MAXISPACE: 45% D'ESPACE EN PLUS

NSC7P751DS



MAXISPACE: 45% D'ESPACE EN PLUS


NSC7G751ES



Série	7000 GreenZone+	7000 GreenZone
Commande	TouchControl avec Ecometer	TouchControl avec Ecometer
Consommation annuelle d'énergie	197 kWh	247 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)	35 dB(A)
Circulation de l'air	DynamicAir	DynamicAir
Tiroirs spéciaux	GreenZone+ / ExtraZone	GreenZone / ExtraZone
TwinTech®	✓	✓
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Alarme porte / Alarme température	✓ / ✓	✓ / ✓
Accessoires supplémentaires inclus	calé-bouteille, filtre CleanAir+	calé-bouteille
Installation de la porte	technique à glissières	technique à glissières
Installation Best In Class	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1894 x 710 x 561 mm	1894 x 710 x 560 mm
	€ 2299,99	€ 2099,99

Disponible jusqu'à mai 2024

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 190 CM



CUSTOMFLEX® MULTISPACE

NSC8M191DS



CUSTOMFLEX® MULTISPACE

SCE819E5TS



CUSTOMFLEX® MULTISPACE

NSC6M191ES



Série	8000 Cooling 360°	6000 TwinTech® No Frost	6000 TwinTech® No Frost
Commande	TouchControl avec Ecometer	LCD / TouchControl	LCD/TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	172 kWh	214 kWh	215 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)	36 dB(A)	37 dB(A)
Circulation de l'air	Cooling 360°	DynamicAir	MultiFlow
Tiroirs spéciaux	GreenZone+ / ExtraChill	-	ExtraChill
TwinTech®	✓	✓	✓
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarme porte / Alarme température	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Accessoires supplémentaires inclus	filtre CleanAir+	rails télescopiques	-
Installation de la porte	technique à glissières	technique à glissières	technique à glissières
Installation Best In Class	✓	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1894 x 560 x 550 mm	1894 x 560 x 550 mm	1894 x 560 x 550 mm
	€ 1999,99	€ 1899,99	€ 1899,99

Disponible jusqu'à mars 2024

Disponible à partir de mars 2024

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 178 CM



NEW N° 4.46 **NSC8M181BC** (B) 178 CH, NO FROST, 10

N° 4.05 **NSC9V181CS** (C) 178 CH, NO FROST, 10

N° 4.26 **NSC8M181DC** (D) 178 CH, NO FROST, 10

Série	8000 Cooling 360°	9000 MultiChill 0°C	8000 Cooling 360°
Commande	TouchControl avec Ecometer	TouchControl avec Ecometer	TouchControl avec Ecometer
Consommation annuelle d'énergie	110 kWh	154 kWh	173 kWh
Niveau sonore	33 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Circulation de l'air	Cooling 360°	Cooling 360°	Cooling 360°
Tiroirs spéciaux	GreenZone+ / ExtraChill	GreenZone+ / MultiChill	GreenZone+ / ExtraChill
TwinTech®	✓	✓	✓
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic
Alarme porte / Alarme température	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Accessoires supplémentaires inclus	filtre CleanAir+	filtre CleanAir+	filtre CleanAir+
Installation de la porte	porte sur porte avec SoftClosing	technique à glissières	porte sur porte avec SoftClosing
Installation Best In Class	✓	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1780 x 560 x 550mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 551 mm
	€ 2499,99	€ 2299,99	€ 2199,99

Disponible à partir de mars 2024



N° 4.05 **NSC7G181DS** (D) 178 CH, NO FROST, 10

N° 4.05 **OSC7G181ES** (E) 178 CH, NO FROST, 10

N° 4.04 **NSC6N181ES** (E) 178 CH, NO FROST, 10


Série	7000 GreenZone	7000 GreenZone	6000 TwinTech® No Frost
Commande	TouchControl avec Ecometer	TouchControl avec Ecometer	électronique / TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	172 kWh	216 kWh	216 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)	36 dB(A)	35 dB(A)
Circulation de l'air	DynamicAir	DynamicAir	-
Tiroirs spéciaux	GreenZone	GreenZone	-
TwinTech®	✓	✓	✓
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarme porte / Alarme température	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Accessoires supplémentaires inclus	filtre CleanAir+	bottle stop, filtre CleanAir+	-
Installation de la porte	technique à glissières	technique à glissières	technique à glissières
Installation Best In Class	✓	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1780 x 560 x 552 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1799,99	€ 1549,99	€ 1399,99

COMBINÉS
RÉFRIGÉRATEUR-
CONGÉLATEUR
178 CM



NSC5S181EF

NSC5S181ES



Série	5000 ColdSense	5000 ColdSense
Commande	électronique / TouchControl	électronique / TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	219 kWh	219 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)
Circulation de l'air	-	-
Tiroirs spéciaux	-	-
TwinTech®	-	-
Fonction refroidiss. / congél. rapide	- / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarme porte / Alarme température	✓ / -	✓ / -
Accessoires supplémentaires inclus	-	-
Installation de la porte	porte sur porte	technique à glissières
Installation Best In Class	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1780 x 560 x 555 mm	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1299,99	€ 1149,99

RÉFRIGÉRATEURS 178 CM



LONGFRESH

SFE818E9ZC

LONGFRESH

SKE818E9ZC**SKE818D1DS**

Commande	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	190 kWh	148 kWh	91 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)	37 dB(A)	34 dB(A)
Circulation de l'air	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -	Coolmatic / -
Alarme porte	✓	✓	✓
Accessoires supplémentaires inclus	rails télescopiques	rails télescopiques	rails télescopiques
Installation de la porte	porte sur porte, SoftClosing	porte sur porte, SoftClosing	technique à glissières
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1949,99	€ 1599,99	€ 1479,99

**SKE818E1DC****NSF6D181ES**

SPINVIEW®

SKE818E7DS

Commande	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	114 kWh	165 kWh	114 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)	32 dB(A)	34 dB(A)
Circulation de l'air	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / -	- / Frostmatic	Coolmatic / -
Alarme porte	✓	✓	✓
Accessoires supplémentaires inclus	rails télescopiques	rails télescopiques	rails télescopiques, SpinView®
Installation de la porte	porte sur porte, SoftClosing	technique à glissières	technique à glissières
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1349,99	€ 1399,99	€ 1299,99

RÉFRIGÉRATEURS 178 - 140 CM



311 L

N° 4.08

SKE818E1DS



14 L

114 L


0°C

58 L

N° 4.09

LONGFRESH

SFE814D9ZC



150 L

0°C

58 L

N° 4.09

LONGFRESH

SKE814D9ZC



Commande	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	114 kWh	141 kWh	111 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)
Circulation de l'air	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -
Alarme porte	✓	✓	✓
Accessoires supplémentaires inclus	rails télescopiques	rails télescopiques	rails télescopiques
Installation de la porte	technique à glissières	porte sur porte, SoftClosing	porte sur porte, SoftClosing
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1780 x 560 x 550 mm	1400 x 560 x 550 mm	1400 x 560 x 550 mm
	€ 1249,99	€ 1779,99	€ 1649,99

RÉFRIGÉRATEURS 122 CM



14 L

167 L

N° 4.10

NSF50122DC



203 L

N° 4.10

NSK50122DC



14 L

167 L

N° 4.10

NSF5012EF



Commande	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	116 kWh	81 kWh	146 kWh
Niveau sonore	33 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Circulation de l'air	-	-	-
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / Frostmatic	Coolmatic / -	Coolmatic / Frostmatic
Alarme porte	✓	✓	✓
Accessoires supplémentaires inclus	-	-	-
Installation de la porte	porte sur porte, SoftClosing	porte sur porte, SoftClosing	porte sur porte
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1225 x 560 x 560 mm	1225 x 560 x 561 mm	1225 x 560 x 562 mm
	€ 1299,99	€ 1299,99	€ 1099,99

RÉFRIGÉRATEURS 122 CM



NSK5012EF



NSF50121ES



NSK50121ES



Commande	LCD / TouchControl	électronique / TouchControl	mécanique
Consommation annuelle d'énergie	101 kWh	146 kWh	101 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
Circulation de l'air	-	-	-
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / -	Coolmatic / -	- / -
Alarme porte	✓	-	-
Accessoires supplémentaires inclus	-	-	-
Installation de la porte	porte sur porte	technique à glissières	technique à glissières
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1225 x 560 x 564 mm	1225 x 560 x 565 mm	1225 x 560 x 550 mm
	€ 1049,99	€ 1049,99	€ 979,99

RÉFRIGÉRATEURS 103 - 88 CM



NSF50101ES



NSK50101ES



NSF50881DF



Commande	électronique / TouchControl	électronique / TouchControl	LCD / TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	148 kWh	92 kWh	114 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Circulation de l'air	-	-	-
Fonction refroidiss. / congél. rapide	- / -	- / -	Coolmatic / Frostmatic
Alarme porte	-	-	✓
Accessoires supplémentaires inclus	-	-	-
Installation de la porte	technique à glissières	technique à glissières	porte sur porte
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1030 x 560 x 550 mm	1030 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 560 mm
	€ 1099,99	€ 1049,99	€ 1099,99

RÉFRIGÉRATEURS 88 - 82 CM



NSK50881DF

(D) (88 CM)

OSK5088EF

(E) (88 CM)

NSK50882DS

(D) (88 CM)

Commande	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	mécanique
Consommation annuelle d'énergie	74 kWh	93 kWh	75 kWh
Niveau sonore	33 dB(A)	34 dB(A)	33 dB(A)
Circulation de l'air	-	-	-
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / -	Coolmatic / -	- / -
Alarme porte	✓	✓	-
Installation de la porte	porte sur porte	porte sur porte	technique à glissières
Accessoires supplémentaires inclus	-	-	-
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	880 x 560 x 561 mm	880 x 560 x 563 mm	880 x 560 x 562 mm
	€ 1049,99	€ 949,99	€ 979,99



NSK50881ES

(E) (88 CM)

**SOUS-ENCASTRABLE
OSF6182EF**

(E) (82 CM)

**SOUS-ENCASTRABLE
OSK6182EF**

(E) (82 CM)

Commande	mécanique	électronique / TouchControl	mécanique
Consommation annuelle d'énergie	93 kWh	148 kWh	92 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Circulation de l'air	-	-	-
Fonction refroidiss. / congél. rapide	- / -	Coolmatic / -	- / -
Alarme porte	-	-	-
Installation de la porte	technique à glissières	porte sur porte	porte sur porte
Accessoires supplémentaires inclus	-	-	-
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	880 x 560 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm
	€ 849,99	€ 1099,99	€ 1049,99

CONGÉLATEURS 178 - 122 CM



ABK818E6NC

E 178 CH NO FROST 10

ABE818E6NS

E 178 CH NO FROST 10

NAB7N12EC

E 122 CH NO FROST 10

	ABK818E6NC	ABE818E6NS	NAB7N12EC
Commande	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl	LCD / TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	233 kWh	233 kWh	203 kWh
Niveau sonore	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)
Alarme porte / Alarme température	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Fonction congélation rapide	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
Installation de la porte	porte sur porte, SoftClosing	technique à glissières	porte sur porte, SoftClosing
MaxiBox	✓	-	-
Clayettes en verre	✓	✓	✓
Side by side combinable	✓	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1780 x 560 x 550 mm	1780 x 560 x 550 mm	1225 x 560 x 550 mm
	€ 1829,99	€ 1749,99	€ 1499,99

CONGÉLATEURS 88 - 82 CM



NAB6L88EF

E 88 CH LOW FROST

NAB6L88ES


E 88 CH LOW FROST

**SOUS-ENCASTRABLE
OAB6I82EF**

E 82 CH

	NAB6L88EF	NAB6L88ES	OAB6I82EF
Commande	LCD / TouchControl	électronique	électronique
Consommation annuelle d'énergie	177 kWh	177 kWh	176 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	40 dB(A)
Alarme porte / Alarme température	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓
Fonction congélation rapide	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
Installation de la porte	porte sur porte	technique à glissières	porte sur porte
MaxiBox	-	-	-
Clayettes en verre	✓	✓	-
Side by side combinable	✓	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	880 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 551 mm	820 x 600 x 550 mm
	€ 1099,99	€ 999,99	€ 1199,99

COMBINÉ
RÉFRIGÉRATEUR-
CONGÉLATEUR
POSE-LIBRE
200 - 186 CM



COOLING 360°

RCB736D7MG



MULTISWITCH+

RMB952D6VU



Commande	électronique / TouchControl	LCD / TouchControl sur la porte
Consommation annuelle d'énergie	200 kWh	256 kWh
Niveau sonore	37 dB(A)	39 dB(A)
Circulation de l'air	Cooling 360°	Cooling 360°
Tiroirs spéciaux	ExtraChill	MultiChill
TwinTech®	✓	✓
Fonction refroidiss. / congél. rapide	Coolmatic / Frostmatic	- / Frostmatic
Alarme porte / Alarme température	✓ / -	✓ / ✓
Zone flexible	-	✓
Couleur	verre noir mat	look inox
Dimensions (hxlxp)	2010 x 595 x 660 mm	1900 x 905 x 673 mm
	€ 1499,99	€ 2499,99

Nouvelle référence à pd avril 2024 : ORC8M361DT

ACCESSOIRES



CLAYETTE EXTENSIBLE AVEC PLATEAU AMOVIBLE

La clayette extensible vous permet d'accéder facilement au contenu de votre réfrigérateur, avec un plateau amovible pour un maximum de flexibilité. Convient à tous les combinés réfrigérateur-congélateur et à tous les réfrigérateurs, à l'exception des modèles sous-encastables et des modèles avec une hauteur d'encastrement de 103 cm.

Type	Prix
A6RHES31 9029798916	€ 99,00

Commandes via Procorner ou via le service Spareparts.



CALE-BOUTEILLE

250 mm, en aluminium
Cale-bouteille universel pour stocker en toute sécurité vos bouteilles sur l'étagère en verre.

Type	Prix
140205279015	€ 13,50

Commandes via Procorner ou via le service Spareparts.

ACCESSOIRES



FILTRE CLEANAIR+

CleanAir+ Hygiene Starter Pack

Support en plastique comprenant 1 filtre anti-odeur avec charbon actif. Absorbe les odeurs du réfrigérateur. Convient à tout réfrigérateur AEG / Electrolux et à diverses autres marques (avec des plaques de verre d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm). Filtre jusque 90% des odeurs en seulement 15 minutes. Changez le filtre tous les 6 mois. Également adapté aux caves à vin de vieillissement.

Type	Prix
M9RWCAF1 902980322	€ 19,90

CleanAir+ Recharge

Recharge pour filtre CleanAir+. Contient 2 filtres avec du charbon actif.

Type	Prix
M9RWCAF2 902980323	€ 19,90



CAVES À VIN

Aimeriez-vous profiter à tout moment d'un délicieux vin? Bien conservé et servi à la température idéale? Les caves à vin d'AEG vous le permettent, tout en étant parfaitement bien encastrées dans votre cuisine.

Les **caves à vin de service** sont adaptées à la consommation immédiate.

Les **caves à vin de vieillissement** vont, quant à elles, un cran plus loin en rendant aussi possible la bonne conservation de vos vins.



Single-Zone

Idéal pour conserver tout type de vin, aussi bien à court qu'à long terme. La cave à vin avec un compartiment peut être réglée à n'importe quelle température entre 5 et 20°C – permettant ainsi la consommation immédiate (grâce à une température spécifique) ou le bon vieillissement de vos vins (grâce à la température de conservation idéale de 12-14°C).



Étagères en bois extensibles

Trouvez facilement la bouteille que vous cherchez grâce aux étagères en bois extensibles.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES DES CAVES À VIN DE VIEILLISSEMENT



Double-Zone

Cave à vin avec deux compartiments. Idéal pour conserver les vins rouges et blancs à une température propice à la consommation immédiate. Réglez un compartiment sur 6-12°C pour les blancs et le champagne, et le deuxième compartiment sur 14-20°C pour les rouges. Il est également possible de régler un compartiment sur 12-14°C pour les vins de garde. Toutes les combinaisons sont possibles.



Rayonnage parfait

Mettez en valeur toute votre collection de vins grâce à des étagères de haute qualité, en bois, larges et extensibles avec glissières. Contrairement à la plupart des caves à vin de vieillissement, le rayonnage est parfait grâce à un espacement optimal entre les étagères. Vous pouvez ainsi placer toutes les bouteilles possibles et imaginables de 750 ml - même celles de votre champagne préféré - sans rayer leurs étiquettes.



Les 5 règles d'or pour le bon vieillissement des vins

La qualité du vin est garantie grâce aux 5 règles de conservation suivantes: une température stable, une humidité supérieure à 50%, une zone de stockage sombre, un environnement sans vibration et une bonne circulation d'air.



Éclairage latéral à LED

Créez et contrôlez l'éclairage de votre collection de vins. Toutes les étagères, sans exception, sont éclairées et entièrement visibles.

CAVES À VIN DE VIEILLISSEMENT 82 CM

poignée horizontale intégrée



N° 7.24

SOUS-ENCASTRABLE

AWUD040B8B



N° 7.24

SOUS-ENCASTRABLE

AWUS040B8B



N° 7.25

SOUS-ENCASTRABLE

AWUS018B7B



Commande	électronique	électronique	électronique
Capacité	40 bouteilles	40 bouteilles	18 bouteilles
Consommation annuelle d'énergie	146 kWh	108 kWh	139 kWh
Niveau sonore	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Zones de température	2	1	1
Clayettes	3, bois de hêtre	5, bois de hêtre	5, bois de hêtre
Plage de température	5-20°C	5-20°C	5-20°C
Verre anti-UV	✓	✓	✓
Ouverture de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Accessoires supplémentaires inclus	filtre CleanAir+	filtre CleanAir+	-
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	820 x 600 x 560 mm	820 x 600 x 560 mm	820 x 300 x 560 mm
Couleur	noir + poignée noire mate	noir + poignée noire mate	noir + poignée noire
	€ 2699,99	€ 2549,99	€ 1899,99

CAVES À VIN DE SERVICE 82 CM



N° 7.26

SOUS-ENCASTRABLE

AWUS052B5B



N° 7.27

SOUS-ENCASTRABLE

AWUS020B5B



Commande	électronique	électronique
Capacité	52 bouteilles	20 bouteilles
Consommation annuelle d'énergie	148 kWh	137 kWh
Niveau sonore	42 dB(A)	42 dB(A)
Zones de température	1	1
Clayettes	6, bois de bouleau	6, bois de bouleau
Plage de température	5-18°C	5-18°C
Verre anti-UV	✓	✓
Ouverture de porte	à droite, réversible	à droite, réversible
Accessoires supplémentaires inclus	-	-
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	822 x 600 x 550 mm	822 x 300 x 550 mm
Couleur	noir + poignée noire métallique	noir + poignée noire métallique
	€ 1649,99	€ 1449,99

poignée verticale





LAVE-VAISSELLE

Il ne s'agit pas seulement de la nourriture - le style de nos couverts et de notre vaisselle influence aussi notre perception de ce que nous mangeons. Un dessert au chocolat noir a meilleure allure sur un plat angulaire, alors qu'un plat rond conviendra mieux à un cheesecake. Il vous faut donc des articles de vaisselle dont vous prendrez méticuleusement soin.



ComfortLift®

Le lave-vaisselle ComfortLift® d'AEG est le premier lave-vaisselle qui vous permet de faire glisser et d'élever le panier inférieur tout en douceur. Vous pouvez ainsi charger et décharger le lave-vaisselle plus efficacement, sans devoir vous pencher. Charge maximale de 18 kg.



QuickSelect

Un lavage sur mesure grâce à QuickSelect. D'un seul doigt, vous pouvez sélectionner les réglages optimaux pour chaque cycle de lavage. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur numérique, puis ajoutez d'éventuelles options supplémentaires. Le tout en quelques clics, avec un retour immédiat sur la consommation énergétique, grâce au compteur ECO. Le lave-vaisselle fait ensuite le nécessaire pour que vous puissiez profiter de résultats impeccables au moment qui vous convient le mieux.




QuickSelect avec wifi

Un entretien régulier de votre lave-vaisselle est la base pour une utilisation durable et des performances optimales. Le nouveau lave-vaisselle QuickSelect avec wifi vous indique quand et comment effectuer le programme d'entretien de votre appareil et ce, sans effort. L'application My AEG Kitchen vous envoie des notifications et des instructions claires, étape par étape, directement sur votre smartphone, pour assurer à votre lave-vaisselle un fonctionnement optimal année après année. La connectivité vous facilite la tâche : réglez la dureté de l'eau, démarrez à distance et bien plus encore. Découvrez toutes les possibilités sur aeg.be.



Nettoyage en profondeur jusqu'à 70°C

Lorsque vous choisissez le programme Eco ou un programme d'une durée de 90 ou 160 minutes, vous pouvez le combiner avec l'option XtraPower. La température montera jusqu'à 70°C pour un nettoyage en profondeur.




Technologie AirDry

Utilise la ventilation naturelle pour achever le cycle de séchage. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pendant la dernière étape du cycle, assurant ainsi un séchage optimal tout en réduisant significativement la consommation énergétique.



Tiroir à couverts MaxiFlex

Le tiroir à couverts MaxiFlex est pourvu d'icônes à l'avant, afin que vous puissiez voir son agencement d'un simple coup d'œil. Il comporte, en outre, différents compartiments pour les couteaux, fourchettes et cuillères. Un espace suffisant est, par ailleurs, prévu pour les ustensiles allongés tels que les couteaux de cuisine, les spatules, les fouets et les louches, avec un support spécial pour les couteaux tranchants. Le tiroir MaxiFlex peut contenir jusqu'à 14 ou 15 couverts, selon le modèle.



Bras d'aspersion satellite

La double rotation du bras d'aspersion satellite agit depuis différents angles, pour une vaisselle et des ustensiles étincelants.



Portée d'un bras d'aspersion standard

versus




Portée d'un bras d'aspersion satellite



SprayZone

L'option SprayZone active une zone spécifiquement conçue pour la vaisselle aux taches tenaces. Cette zone assure un nettoyage intense, rendant tout travail manuel inutile. Les plats ne doivent plus être rincés ou immergés par la suite pour retrouver une propreté étincelante.



Programme Machine Care

Programme spécifique de 60 minutes à 70°C, à utiliser en combinaison avec le dégraissant d'AEG pour nettoyer votre lave-vaisselle en profondeur. (Vous trouverez de plus amples informations sur les produits d'entretien d'AEG dans la section « Entretien et nettoyage ».)



ProClean® avec capacité XXL


Extrêmement silencieux, les lave-vaisselle ProClean® d'AEG optimisent la consommation d'eau et d'énergie.

Ils offrent également un espace intérieur « XXL » par rapport aux lave-vaisselle traditionnels.



ComfortRails

Faites doucement glisser le panier à sa place. Pour un chargement et un déchargement fluides.



Charnières coulissantes


Permettent d'installer le lave-vaisselle avec n'importe quelle longueur de porte sans devoir adapter la plinthe de la cuisine. Ainsi, le lave-vaisselle s'intègre dans toute niche d'une hauteur de 82 à 90 cm. Un réglage en hauteur est possible grâce au pied de rallongement FITS-ALL, disponible en tant qu'accessoire. Voir la page dédiée aux accessoires pour lave-vaisselle.



Charnières coulissantes premium d'AEG

Les cuisines haut de gamme délaissent de plus en plus les techniques d'installation standard pour offrir des solutions plus personnalisées et créatives. Les portes sans poignée, les plans de travail plus élevés ou les panneaux de porte en deux parties ne sont plus des exceptions depuis longtemps. Le poids de ces panneaux nécessite d'ailleurs des charnières de porte adaptées. AEG a dès lors développé des lave-vaisselle avec des charnières coulissantes premium pour ces installations, avec une capacité de charge maximale de 15 kg*.

* La capacité de charge varie selon les différentes techniques d'installation. Consultez toujours le manuel d'installation correspondant.



Usine zéro déchet: badge relentlessly responsible

Le badge indique un choix plus conscient avec un impact moindre sur l'environnement.

Les lave-vaisselle concernés sont fabriqués dans une usine zéro déchet qui réduit significativement ses émissions de CO₂. Cela signifie qu'il faut constamment trouver des possibilités de réutilisation des matériaux, de diminution de la quantité de déchets non recyclables et de réduction de l'impact CO₂.

Notre nouvelle gamme de réfrigérateurs a notamment réduit ses émissions de CO₂ jusqu'à 20% par rapport aux modèles précédents.


Les lave-vaisselle AEG pensent vraiment à tout. Ils comportent plein de fonctions et de programmes pour vous rendre la vie plus facile.

Grâce aux lave-vaisselle AEG, votre vaisselle est impeccable et directement prête à être rangée après chaque cycle de lavage. Plus besoin de rincer vos assiettes avant ou après. Vos plats et vos verres ressortent, à chaque fois, étincelants de propreté.



NOS SÉRIES

Vérifiez en un coup d'oeil quelle série correspond le mieux à vos besoins.



ComfortLift®
 ComfortLift® pour un chargement et un déchargement sans effort, le panier inférieur pouvant monter.

SprayZone
 La technologie SprayZone nettoie en profondeur votre vaisselle.

GlassCare
 Protège et lave délicatement tous vos verres.

SatelliteClean®
 Les bras d'aspersion offrent jusqu'à trois fois plus d'aspersion, sans eau supplémentaire.

AirDry
 Notre technologie intelligente AirDry procure un séchage naturel, avec de l'air frais.

CHOISISSEZ LE LAVE-VAISSELLE IDÉAL

Les pages qui suivent vous donnent un aperçu pratique de tous les lave-vaisselle d'AEG, tout en mettant l'accent sur les caractéristiques essentielles à un usage quotidien :



QuickSelect

Le lavage sur mesure grâce à QuickSelect. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur numérique, puis ajoutez des options supplémentaires.



Bras d'aspersion satellite

La double rotation du bras d'aspersion satellite agit depuis différents angles, pour une vaisselle et des ustensiles étincelants.



Tiroir à couverts MaxiFlex

Un confort optimal pour la disposition de vos couverts. Le tiroir MaxiFlex peut recevoir différents types d'ustensiles.



Affichage au sol

Le faisceau TimeBeam projette le temps résiduel sur le sol. Grâce à la technologie BeamOnFloor, un rayon de couleur affiché au sol indique quand la vaisselle est terminée.



ComfortRails

Faites doucement glisser le panier à sa place. Pour un chargement et un déchargement fluides.



SoftGrips et SoftSpikes

Les SoftSpikes forment une base stable pour vos verres, tandis que les SoftGrips les maintiennent fermement et délicatement.



Éléments rabattables et porte-verres

Les éléments rabattables dans les paniers supérieur et inférieur vous offrent une flexibilité accrue pour le chargement. Certains modèles disposent de porte-verres dans le panier inférieur. La solution parfaite pour les grands verres à vin.



Classe d'efficacité énergétique

Indication de la consommation énergétique sur l'échelle des indices.



Eclairage LED

Ces lave-vaisselle sont pourvus d'un éclairage LED interne et économe.



Niveau sonore

Silencieux, plus silencieux, le plus silencieux. Cette icône indique le niveau sonore des lave-vaisselle AEG.



Moteur inverter avec 10 ans de garantie

Ces lave-vaisselle sont pourvus d'un moteur inverter qui réduit le niveau sonore et accroît les performances. Ce moteur s'accompagne d'une garantie d'AEG de 10 ans.



AEG EcoLine

Nos appareils les plus économes en énergie. Voir page 7 pour plus d'infos.

Tous les lave-vaisselle d'AEG vous offrent en outre les éléments suivants :

- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Départ différé de 1 à 24 h
- Fonction AutoOff
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- AquaControl
- Moteur Inverter
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Réglable en hauteur avec le pied de rallongement FITS-ALL II

Vous trouverez sur aeg.be des informations détaillées sur tous les appareils d'AEG, avec modes d'emploi, photos et vidéos.

CHARNIÈRES PREMIUM

COMPLÈTEMENT
INTÉGRABLE
60 CM



N° 5.06 / 5.07 / 5.08

CHARNIÈRES PREMIUM

FHK74707P



N° 5.06 / 5.07 / 5.08

CHARNIÈRES PREMIUM

FHK74607P



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare
Comfortlift®	-	-
QuickSelect avec compteur éco	✓	✓
ProClean™ avec capacité XXL	✓	✓
Bras d'aspersion satellite	✓	✓
Options supplémentaires	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower
Nombre de programmes/températures	7 / 4	7 / 4
Programmes supplémentaires via l'app	-	-
Consommation en eau	11 l	10,5 l
Indication sur le sol	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Agencement de couverts	tiroir MaxiFlex	panier
ComfortRails dans le panier supérieur	✓ + pour tiroir à couverts	✓
SoftGrips / SoftSpikes® pour	6 verres / 6 verres	12 verres / 12 verres
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	2 / 4	2 / 4
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550
Poids max. panneau de porte	jusqu'à 15 kg*	jusqu'à 15 kg*
	€ 1549,99	€ 1349,99

* La capacité de charge varie selon les différentes techniques d'installation.
Consultez toujours le manuel d'installation correspondant.

CHARNIÈRES COULISSANTES PREMIUM D'AEG

La solution pour les techniques d'installation spéciales



Panneau de porte allongé (825 mm)

Le panneau de porte allongé pour les grandes cuisines laisse un rebord au-dessus.



Double porte avec panneaux frontaux

Crée un design unique dans la cuisine, parfaitement aligné avec les autres meubles.



Utilisation de matériaux lourds

Les matériaux lourds tels que la pierre, la céramique et le verre instaurent un design unique et haut de gamme dans la cuisine.

COMPLÈTEMENT
ET SEMI-
INTÉGRABLE
60 CM
AVEC TIROIR À
COUVERTS



N° 5.06
COMFORTLIFT®

FSK94858P



N° 5.06
COMFORTLIFT®

FSK94847P



N° 5.01
COMFORTLIFT®

FSK83828P



Serie	9000 ComfortLift®	9000 ComfortLift	9000 ComfortLift
Comfortlift®	✓	✓	✓
QuickSelect avec compteur éco	✓	✓	✓
ProClean™ avec capacité XXL	✓	✓	✓
Bras d'aspersion satellite	✓	✓	✓
Options supplémentaires	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - ClassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Nombre de programmes/températures	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Programmes supplémentaires via l'app	Prélavage - ExtraHygiene	-	Prélavage - ExtraHygiene
Consommation en eau	11l	11l	11l
Indication sur le sol	TimeBeam®	TimeBeam®	BeamOnFloor
Agencement de couverts	tiroir MaxiFlex	tiroir MaxiFlex	tiroir MaxiFlex
ComfortRails dans le panier supérieur	✓	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® pour	6 verres / 6 verres	6 verres / 6 verres	6 verres / 6 verres
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	10 kg	10 kg	10 kg
	€ 1899,99	€ 1799,99	€ 1699,99



COMPLÈTEMENT
INTÉGRABLE
60 CM
AVEC TIROIR À
COUVERTS



FSK76748P



FSK75778P



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare
Comfortlift®	-	-
QuickSelect avec compteur éco	✓	✓
ProClean™ avec capacité XXL	✓	✓
Bras d'aspersion satellite	✓	✓
Options supplémentaires	Extra Silent, XtraPower, GlassCare	Extra Silent, XtraPower, GlassCare
Nombre de programmes/températures	7/4	7/4
Programmes supplémentaires via l'app	Prélavage - ExtraHygiene	Prélavage - ExtraHygiene
Consommation en eau	11 l	9,9 l
Indication sur le sol	TimeBeam®	TimeBeam®
Agencement de couverts	tiroir MaxiFlex	tiroir MaxiFlex
ComfortRails dans le panier supérieur	✓	-
SoftGrips / SoftSpikes® pour	6 verres / 6 verres	6 verres / 6 verres
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	4 / 4	4 / 4
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	820-900 x 600 x 560 mm	820-900 x 600 x 560 mm
Poids max. panneau de porte	10 kg	10 kg
	€ 1699,99	€ 1499,99



FSK74718P



FSK73778P



Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare
Comfortlift®	-	-
QuickSelect avec compteur éco	✓	✓
ProClean™ avec capacité XXL	✓	✓
Bras d'aspersion satellite	✓	✓
Options supplémentaires	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower
Nombre de programmes/températures	7 / 4	7 / 4
Programmes supplémentaires via l'app	Prélavage - ExtraHygiene	Prélavage - ExtraHygiene
Consommation en eau	11 l	11 l
Indication sur le sol	BeamOnFloor	TimeBeam®
Agencement de couverts	tiroir MaxiFlex	tiroir MaxiFlex
ComfortRails dans le panier supérieur	-	✓
SoftGrips / SoftSpikes® pour	6 verres / 6 verres	6 verres / 6 verres
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	2 / 4	2 / 4
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	10 kg	10 kg
	€ 1299,99	€ 1499,99

COMPLÈTEMENT
INTÉGRABLE
60 CM
AVEC TIROIR À
COUVERTS



N° 5.01



N° 5.02

FSK73727P



FSK64907Z



Serie	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean
Comfortlift®	-	-
QuickSelect avec compteur éco	✓	✓
ProClean™ avec capacité XXL	✓	-
Bras d'aspersion satellite	✓	✓
Options supplémentaires	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower
Nombre de programmes/températures	7 / 4	7 / 4
Programmes supplémentaires via l'app	-	-
Consommation en eau	11l	10,5l
Indication sur le sol	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Agencement de couverts	tiroir MaxiFlex	tiroir MaxiFlex
ComfortRails dans le panier supérieur	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® pour	6 verres / 6 verres	- / 6 verres
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	2 / 2	- / 4
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	10 kg	10 kg
	€ 1249,99	€ 1099,99



Tiroir à couverts MaxiFlex


Un confort optimal pour la disposition de vos couverts. Le tiroir MaxiFlex peut recevoir différents types d'ustensiles.



QuickSelect

Le lavage sur mesure grâce à QuickSelect. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur numérique, puis ajoutez des options supplémentaires.

COMPLÈTEMENT
INTÉGRABLE
60 CM
AVEC PANIER À
COUVERTS



	FSE74617P	FSK63627P	FSK63607P
Serie	7000 GlassCare	7000 GlassCare	8000 SprayZone
Comfortlift®	-	-	-
QuickSelect avec compteur éco	✓	✓	✓
ProClean™ avec capacité XXL	✓	✓	✓
Bras d'aspersion satellite	✓	✓	✓ + SprayZone
Options supplémentaires	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	Extra Silent - GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower
Nombre de programmes/températures	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Programmes supplémentaires via l'app	-	-	-
Consommation en eau	10,5 l	10,5 l	10,5 l
Indication sur le sol	BeamOnFloor	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Agencement de couverts	panier	panier	panier
ComfortRails dans le panier supérieur	-	✓	-
SoftGrips / SoftSpikes® pour	12 verres / 12 verres	6 verres / 6 verres	6 verres / 6 verres
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	10 kg	10 kg	10 kg
	€ 1249,99	€ 1299,99	€ 1199,99



	FSB53637P	FSK64610L	FSK73607Z
Serie	7000 GlassCare	6000 SatelliteClean	7000 GlassCare
Comfortlift®	-	-	-
QuickSelect avec compteur éco	✓	✓	✓
ProClean™ avec capacité XXL	✓	-	✓
Bras d'aspersion satellite	-	✓	-
Options supplémentaires	GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower	GlassCare - XtraPower
Nombre de programmes/températures	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Programmes supplémentaires via l'app	-	-	-
Consommation en eau	10,5 l	9,9 l	9,9 l
Indication sur le sol	BeamOnFloor	BeamOnFloor	BeamOnFloor
Agencement de couverts	panier	panier	panier
ComfortRails dans le panier supérieur	-	-	-
SoftGrips / SoftSpikes® pour	- / 6 verres	- / 6 verres	- / -
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	2 / 2 + porte-verre	- / 2	- / 2 + porte-verre
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	820 - 900 x 600 x 550 mm	820-900 x 600 x 550 mm	820 - 900 x 600 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	10 kg	10 kg	10 kg
	€ 1119,99	€ 1049,99	€ 929,99

Livable à pd avril 2024

COMPLÈTEMENT
INTÉGRABLE
55 CM
AVEC PANIER À
COUVERTS




N° 5.03

FSE63307P



Serie	6000 SatelliteClean
Comfortlift®	-
QuickSelect avec compteur éco	✓
ProClean™ avec capacité XXL	✓
Bras d'aspersion satellite	✓
Options supplémentaires	GlassCare - XtraPower - Extra Silent
Nombre de programmes/températures	7 / 4
Programmes supplémentaires via l'app	-
Consommation en eau	9,9 l
Indication sur le sol	-
Agencement de couverts	panier
ComfortRails dans le panier supérieur	-
SoftGrips / SoftSpikes® pour	6 verres / 6 verres
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	- / 4
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	762-765 x 550 x 580 mm
Poids max. panneau de porte	10 kg
	€ 1659,99

Adapté à un encastrement en colonne.



Encastrement en colonne

COMPLÈTEMENT
INTÉGRABLE
45 CM
AVEC TIROIR À
COUVERTS



N° 5.04

NEW

FSE74507P



Serie	7000 GlassCare
Comfortlift®	-
QuickSelect avec compteur éco	✓
ProClean™ avec capacité XXL	-
Bras d'aspersion satellite	✓
Options supplémentaires	GlassCare - XtraPower
Nombre de programmes/températures	7 / 4
Programmes supplémentaires via l'app	-
Consommation en eau	9,9 l
Indication sur le sol	BeamOnFloor
Agencement de couverts	tiroir MaxiFlex
ComfortRails dans le panier supérieur	-
SoftGrips / SoftSpikes® pour	6 verres / 6 verres
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	- / 4
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	820-900 x 450 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	6 kg
	€ 1199,99

Livrable à partir d'avril 2024

COMPLÈTEMENT
INTÉGRABLE
45 CM
AVEC PANIER À
COUVERTS



N° 5.04

NEW

FSE73407P



Serie	7000 GlassCare
Comfortlift®	-
QuickSelect avec compteur éco	✓
ProClean™ avec capacité XXL	-
Bras d'aspersion satellite	✓
Options supplémentaires	GlassCare - XtraPower
Nombre de programmes/températures	7 / 4
Programmes supplémentaires via l'app	-
Consommation en eau	9,9 l
Indication sur le sol	TimeBeam
Agencement de couverts	panier
ComfortRails dans le panier supérieur	-
SoftGrips / SoftSpikes® pour	6 verres / 6 verres
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	- / 2
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	820-900 x 450 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	6 kg
	€ 1149,99

SEMI-INTÉGRABLE
60 CM
AVEC PANIER À
COUVERTS



Nr. 5.05

FEE63606PM



Serie	7000 GlassCare
Comfortlift®	-
QuickSelect avec compteur éco	-
ProClean™ avec capacité XXL	✓
Bras d'aspersion satellite	✓
Options supplémentaires	Extra Silent - ExtraHygiene - GlassCare - XtraPower
Nombre de programmes/températures	9 / 4
Programmes supplémentaires via l'app	-
Consommation en eau	10,5 l
Indication sur le sol	-
Agencement de couverts	panier
ComfortRails dans le panier supérieur	-
SoftGrips / SoftSpikes® pour	12 verres / 12 verres
Éléments pliables panier supérieur/inférieur	2 / 2
Dimensions d'encastrement (h(min.-max.)xlp)	820-900 x 600 x 570 mm
Poids max. panneau de porte	8 kg
	€ 1229,99

ACCESSOIRES

PANIER À VERRES | A9SZGB01

PROTÉGEZ VOS VERRES

Ce panier à verres vous permet de placer vos verres les plus fragiles en toute confiance dans le lave-vaisselle. D'une capacité et d'une flexibilité supérieures à celles des autres systèmes pour lave-vaisselle, ce panier à verres peut maintenir jusqu'à 8 verres à pied avec douceur mais fermeté, et en toute sécurité. Vous pouvez ainsi utiliser et laver vos plus beaux verres aussi souvent que vous le voulez. Modèle universel pour lave-vaisselle de 45 et de 60 cm, repliable pour un rangement aisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Modèle universel pour lave-vaisselle de 45 et de 60 cm
- Facile à utiliser
- Repliable pour un rangement facile

€ 39,90

Dimensions (HxLxP) en cm :

33 x 26 x 21,6

PNC 902979555

PANIER À COUVERTS

Panier à couverts pour lave-vaisselle ComfortLift®

Commande via le service Spareparts - Numéro de pièce 140001732-03/5.

PIED DE RALLONGEMENT

Pour l'installation de lave-vaisselle en hauteur (jusqu'à 940 mm)

Type	Prix
FITS-ALLII	€ 49,00



KIT D'INSTALLATION POUR FAÇADES DE TIROIRS

Kit pour installation des façades de tiroirs sur le lave-vaisselle. Convient pour lave-vaisselle complètement intégrable avec une largeur de 45 cm ou 60 cm

Type	Prix
M2DK2	€ 35,00

KIT CHARNIÈRES

Kit charnières coulissantes droite - gauche, pour porte de lave-vaisselle de 7 à 15 kg. Adapté à tous les modèles 60 cm.

Commande via le service Spareparts - Numéro de pièce 4055379764.

LAVE-LINGE SÉCHANT

Le lave-linge séchant encastrable ProSteam® est un lave-linge 3-en-1 avec des programmes lavage, séchage et vapeur. La vapeur utilise 96 % d'eau en moins* et est plus douce que le lavage, ce qui permet aux vêtements de rester impeccables plus longtemps.

Des vêtements rafraîchis à la vapeur**

Le programme Steam Refresh neutralise les odeurs** et réduit les plis, y compris pour les vêtements délicats, en seulement 25 minutes. Et si vous souhaitez un peu de fraîcheur supplémentaire, il vous suffit d'ajouter notre parfum vapeur aromatique AEG Steam fragrance. Pour un linge qui sent le propre.



ProSense® adapte la consommation d'énergie et d'eau au poids de la charge

La technologie ProSense® adapte automatiquement la durée du cycle, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau, en fonction du poids de la charge de linge. Vous obtenez ainsi des cycles de lavage personnalisés qui permettent d'économiser de l'énergie et de l'eau lors du lavage et du séchage de petites charges. Pour mieux prendre soin de vos vêtements avec moins d'eau et moins d'énergie.



Quick 20' Wash & Dry 60' - rapide et pratique

Avec le programme Quick 20' Wash & Dry 60', vous pouvez laver et sécher une lessive d'1 kg en un seul cycle et en une heure seulement. Vous pouvez également sélectionner le cycle de lavage uniquement et obtenir des vêtements propres en 20 minutes. Un soin rapide et pratique lorsque vous êtes pressé(e).



* Test interne avec une charge de 1 kg avec le programme vapeur par rapport au programme délicat.

** Des tests externes ont démontré la neutralisation de l'odeur de fumée de cigarette lors d'un cycle Steam Refresh.

LAVE-LINGE SÉCHANT



N° 6.00

LAVE-LINGE SÉCHANT ENCASTRABLE

LWR7786BI



Technologie ProSteam® - lavage, séchage et vapeur

Moteur EcoInverter

Grand écran

Système de séchage: Condensation

Départ différé

Programme vapeur Steam Refresh

Programmes 'lavage à la main' et 'laine'

Programmes spéciaux: Sport, Outdoor, Hygiène

Programme NonStop 60-minutes

Séchage automatique

Programmes de séchage avec contrôle de temps

Contrôle d'équilibrage

Système de rinçage anti-mousse

Sécurité enfants

Sécurité anti-débordement avec AquaControl

4 pieds réglables

Programme de traduction français et allemand inclus

Dimensions d'encastrement (hxlxp): 820 x 600 x 560 mm

Valeur de raccordement: 2100 W

€ 1999,99

**Vitesse d'essorage**

Avec une super vitesse de pointe de 1600 tr/min, le cycle d'essorage est extra efficace tout en réduisant la durée du cycle.

**Capacité**


Une capacité de lavage de 8 kg correspond à la quantité de linge d'une lessive standard. Le lave-linge séchant encastrable peut laver jusqu'à 8 kg et sécher jusqu'à 4 kg de linge.

**Moteur EcoInverter 10 ans de garantie**

Le moteur EcoInverter a un niveau sonore inférieur, une longévité supérieure et apporte de meilleurs résultats en moins de temps. De plus, vous avez 10 ans de garantie sur ce moteur.



Woolmark Blue, certifié pour le lavage de vos lainages, même ceux qui ne peuvent être lavés qu'à la main.

**PIEDÉSTAL ENCASTRABLE**

Piedestal encastrable pour une installation plus facile et pour encore plus d'ergonomie. Augmente la hauteur d'encastrement du lave-linge séchant de 819 mm à 880 mm. Adapté aux meubles encastrables qui ont jusqu'à 900 mm de hauteur.

Type**Prix**M6WHBP01
902980371

€ 199

**CHARNIÈRES SOFT CLOSE**

Les charnières Soft Close garantissent une fermeture et ouverture de la porte tout en douceur.

Type**Prix**M6WHSH01
902980372

€ 10,90

ENTRETIEN & NETTOYAGE



SPRAY NETTOYANT INOX

Spray de qualité supérieure qui nettoie et fait briller en douceur tout en laissant un film protecteur. Cette formule nettoie sans laisser de traces de doigts et ne nécessite pas de rinçage. Convient pour tous les types de surfaces, y compris les hottes, portes de four et éviers.

Capacité	500 ml
N° de modèle	M3SCS300
PNC	902980387
	€ 11,90



CRÈME NETTOYANTE INOX

Cette crème de haute qualité nettoie et fait briller en douceur tous les types de surfaces en inox, tout en déposant un film protecteur qui facilitera les nettoyages ultérieurs. Sa formule anti-traces de doigts permet de nettoyer aisément les hottes, portes de four et éviers sans laisser la moindre marque sur la surface. Sans rinçage.

Capacité	300 ml
N° de modèle	M3SCC300
PNC	902979952
	€ 11,90



DÉTARTRANT UNIVERSEL

Ce détartrant universel élimine le calcaire afin que les appareils soient comme neufs. Il est particulièrement efficace dans les zones où l'eau est dure. Convient pour les lave-linges et lave-vaisselles.

Capacité	1 l
N° de modèle	M3KCD201
PNC	902980339
	€ 11,90



DÉTARTRANT PREMIUM POUR FOUR À VAPEUR

Ce détartrant pour four à vapeur élimine en douceur les taches tenaces et le calcaire de la cavité et du système à vapeur, sans laisser de résidus. Utilisez-le régulièrement pour vous assurez que votre four à vapeur fonctionnera de façon efficace.

Capacité	250 ml
N° de modèle	M3OCD300
PNC	902980344
	€ 9,90



SPRAY NETTOYANT POUR FOUR & FOUR À MICRO-ONDES

Le moyen le plus simple d'éliminer les taches de gras, même les plus tenaces. Vaporisez simplement sur les taches de gras ou sur les résidus d'aliments brûlés, qui se dissoudront en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le moyen le plus pratique de remettre à neuf l'intérieur du four, les plaques, les grilles et les fours à micro-ondes. Il élimine efficacement les bactéries, les moisissures et les odeurs indésirables, tout en étant respectueux de l'environnement et non toxique.

Capacité	500 ml
N° de modèle	M3OCS300
PNC	902980345
	€ 11,90



CRÈME NETTOYANTE VITRO CARE POUR TABLE DE CUISSON

Ce nettoyant haute qualité confère une brillance parfaite et homogène à votre table de cuisson. Il dépose en outre un film protecteur qui facilite les nettoyages ultérieurs. Ses propriétés anti-rayures vous permettent de nettoyer la table de cuisson sans rayer la surface. Enlève les résidus d'aliments brûlés. Polit votre table de cuisson vitrocéramique, à induction ou en verre.

Capacité	300 ml
N° de modèle	M3HCC300
PNC	902980343
	€ 11,90



FILTRE À EAU POUR MACHINE À CAFÉ

Un filtre qui améliore le goût, l'arôme et la qualité de l'eau tout en réduisant le calcaire. Ce filtre améliore également les prestations et l'efficacité de l'appareil.

Capacité	1 pièce
N° de modèle	M3BICF200
PNC	902979872
	€ 22,90



SPRAY NETTOYANT POUR RÉFRIGÉRATEUR

Vaporisez simplement à l'intérieur et à l'extérieur de votre réfrigérateur afin de neutraliser les mauvaises odeurs, d'éliminer les taches et de faire briller les parois. Essuyez le produit à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge, puis rincez et profitez pleinement de votre réfrigérateur propre.

Capacité	500 ml
N° de modèle	M3RCS300
PNC	902980385
	€ 11,90

ENTRETIEN & NETTOYAGE



DÉGRAISSANT SUPER CLEAN POUR LAVE-VAISSELLE

Ce dégraissant de haute qualité élimine les mauvaises odeurs et les résidus d'aliments, pour un lave-vaisselle sans graisse et de hautes performances. Préviens les mauvaises odeurs et l'accumulation de graisses. Facile à utiliser.

Capacité	2 sachets
N° de modèle	M2DCP050
PNC	902980447
	€ 12,90



CLEAN & CARE POUR LAVE-VAISSELLE ET LAVE-LINGE DÉGRAISSANT, DÉTARTRANT ET NETTOYANT

Maintenez vos électroménagers en parfait état grâce à notre nettoyant hygiénique 3 en 1. Il détartre, dégraisse et nettoie le lave-vaisselle et le lave-linge. À utiliser une fois par mois ou après 30 cycles pour garantir des résultats optimaux.

Capacité	6 sachets
N° de modèle	M2GCP600
PNC	902980382
	€ 14,90



CLEAN & CARE POUR LAVE-VAISSELLE ET LAVE-LINGE DÉGRAISSANT, DÉTARTRANT ET NETTOYANT

Maintenez vos électroménagers en parfait état grâce à notre nettoyant hygiénique 3 en 1. Il détartre, dégraisse et nettoie le lave-vaisselle et le lave-linge. À utiliser une fois par mois ou après 30 cycles pour garantir des résultats optimaux.

Capacité	12 sachets
N° de modèle	M2GCP120
PNC	902980384
	€ 24,90



SEL RÉGÉNÉRANT POUR LAVE-VAISSELLE & LAVE-LINGE

Sel optimisé pour les lave-vaisselles. Il prévient la formation de tartre dans les appareils et garantit une performance optimale avec une consommation minimale d'énergie et de détergent, tout en restaurant l'éclat de votre vaisselle.

Capacité	1 kg
N° de modèle	M3GCS200
PNC	902979927
	€ 2,90



DÉTARTRANT SUPER CARE POUR LAVE-VAISSELLE & LAVE-LINGE

Une solution durable et de haute qualité pour les lave-vaisselles et les lave-linges, qui élimine et prévient la formation de tartre et les mauvaises odeurs. Nettoie les tuyaux pour des résultats optimaux. Une machine propre consomme moins d'énergie.

Capacité	2 sachets
N° de modèle	M2GCP100
PNC	902980442
	€ 12,90



DÉGRAISSANT SUPER CLEAN POUR LAVE-LINGE

Un nettoyage en profondeur pour votre lave-linge. Grâce à notre produit pour lave-linge, les performances de votre appareil resteront optimales. Ce nettoyant puissant élimine les résidus déposés au fil du temps sur le joint du hublot, sur les tuyaux et sur le tambour de votre lave-linge, occasionnant de mauvaises odeurs et des taches sur votre linge. À utiliser tous les 6 mois.


Capacité	2 sachets
N° de modèle	M2WCP050
PNC	902980444
	€ 12,90

INSTALLATION INÉGALÉE

Grâce à nos innovations constantes, l'installation de nos produits est un vrai jeu d'enfant.

Avec jusqu'à 25 % d'étapes en moins que les procédures standard, la méthode d'installation PerfectFit rend l'ensemble du processus plus précis et plus rapide.

Cette méthode se conjugue avec notre application pour installateurs afin de vous montrer la façon la plus adéquate et rapide d'installer les appareils AEG, via des instructions pratiques, des spécifications techniques, des tutoriels vidéo, etc. Les instructions et les vidéos sont disponibles sur notre site web dédié : installerapp.electrolux.com



▲ Installation avec un seul outil et avec le support pratique de l'application pour installateurs.



Scannez le code QR
Et téléchargez l'application "Installer" ou
navigatez sur installerapp.electrolux.com.






▲ **Lave-vaisselle** : les charnières coulissantes flexibles sont conçues pour s'adapter à toute porte ou plinthe, sans nécessiter d'ajustement coûteux de vos meubles.



▲ Grâce au design des charnières, les portes de nos fours pivotent délicatement au sein de la niche.

▲ 20 mm à peine : les fours AEG requièrent l'espace de ventilation le plus étroit du marché.




20mm



BSK999330T, BSK898330T, BSK792280T,
BPK948330T, BPK848330T, BPK742280T,
BSK998230B, BSK792280B, BPK742380B,
BPK556260B, BEK435060B, BSK792280M,
BPK742280M, BPK556360M, BEK435020M

KEK452920M



KSK998230T, KSK898230T, KSK792280T,
KPK742280T, KMK968000T, KMK868000T,
KMK761080T, KMK721880T, KSK998290B,
KSK792280B, KPK742280B, KMK968090B,
KMK761080B, KMK721880B, KMK565060B,
KSK792280M, KPK742280M, KMK761080M,
KMK565060M, KMK721880M, KMK525860M



KKK994500T, KKA894500T, KKK994500B,
KKB894500B



KWK884520T, KWK884520B

KDK911423T, KDE911423B



KDK911424T




KDE911424B, KDK911424M, KDE911420B,
KDK911420M



- 1. La ventilation de l'air de cet appareil se situe à l'avant, via le bas de la porte vers l'extérieur.
- 2. Veuillez consulter le manuel d'installation avant d'installer cet appareil.
- 3. Lorsque vous installez cet appareil, veuillez tenir compte des instructions des autres appareils qui sont ou seront installés à côté de lui.

MBS3423CM



MSB2548C-M



MBE2658SEM, MBE2658SEB



MSB2547D-M

MBB1756DEM



MSB2057D-B


MSB2057D-B, encastrable dans la partie supérieure



PSGBHO230DE0000T


Installation avec tuyaux (en option):
minimum 110 mm.

NCQ84K01CB, NCP84C01CZ,
NCP84C01CB, NDP84C02CB
installation affleurante




PSGBHH230DE0000C

NCQ84K01CB, NCP84C01CZ,
NCP84C01CB, NDP84C02CB
installation affleurante




PSGBHH230DE0000B

NCQ84K01CB, NCP84C01CZ,
NCP84C01CB, NDP84C02CB
installation standard




PSGBHO230DE0000K

NCQ84K01CB, NCP84C01CZ, NCP84C01CB,
NCP84C01FB, NDP84C02CB
installation standard




PSGBHH230DE0000E

NCP84C01FB
installation standard




PSGBHH230DE0000A

NCH74B01CB, NCH74B01FB, NDH74B02CB




PSGBHO230DE0000N

NCH74B01CB, NCH74B01FB, NDH74B02CB
installation standard




PSGBHO230DE0000O


NCH74B01CB, NDH74B02CB
installation affleurante




NIK95I08FB, NIK95I00FB




NIK95I00IB




IKE95454FB




IKE95454IB




IKK86681FB




IAE84881FB, IKE85471FB, IKE84445FB, IKE85431FB, IKB84431FB




NIG84B30IB, NIK85M00IZ, NIK85M30IB, IKE85471IB, IKE84445IB, IKB84431FB, NII84F00IB




NIK85M00AZ




NIK85M30FB, NII84R00FB, NII84F00FB, NII84B10FB




IKE84445XB, IKB84431XB




NII74B10FB




NII64B10FB




NII64B10IB




IKB64431FB




IKB64431XB




IKB32300CB




HK955070XB




HK857870FB




HK857870XB




HK654070FB




HKB95453NB




HKB95450NB




HGB95522SM




HVB84531B




HKB75453NB




HKB75820NB, HKB75450NB




HGB75423UZ




HKB64453NB




HKB64420NB




HGB64420SM




GDP869PB




DCK5281HG




DCE5260HM




DCK5970HM, DCK5970HR, DCK5970HW




DVK6981HB




DVE5971HB, DVK5971HR




DVK5961HB




DVK5661HB




DIK6180HG




DIE5970M




DBK8990HG




DBE5961HG, DBE5962HR




DBE5970M, DBE5971R




DGE5161HM




DGK5861HM, DGK5861HR, DGE5861HW



DGK5661HM




DGB3850M



DPE5960M, DPK5960B


3.28



PSGBCH210DE0000E

DPB3940M


3.29



PSGBCH180DE00021

DPE4941M


3.30



PSGBCH180DE0001Z

DPE4641M


3.31



PSGBCH210DE0000D

DPE5660M, DPK5660B


3.32



PSGBCH230DE00003


GDE689HB, GDE689HM

3.34




DCK6980HM, DCK6980HW, DCK6980HR

3.37




PSGBCH220DE0000C


Kit moteur à distance M2CKRM03 pour DCK5970HM / DCK5970HR / DCK5970HW




SCE819E5TS




NSC6N181ES




OSC7G181ES, NSC9V181CS, NSC7G181DS




SFE818E9ZC, SKE818E9ZC, SKE818E1DC, ABK818E6NC




SKE818E7DS, SKE818E1DS, SKE818D1DS, ABE818E6NS




SFE814D9ZC, SKE814D9ZC




NSF50122DC, NSK50122DC, NSF5012EF, NSK5012EF, NAB7N12EC




NSC7G751ES, NSC7P751DS




NSC5S181ES




NSC8M191DS, NSC6M191ES




NSC8M181DC, NSC5S181EF




NSF50121ES, NSK50121ES, NSK50101ES




NSF50881DF, NSK50881DF, OSK5088EF




NSK50882DS, NSK50881ES




OSF6182EF, OSK6182EF, OAB6182EF




NAB6L88EF




NAB6L88ES




NSC8M181BC




OSD5S141ES




NSF6D181ES




NSF5O101ES




AWUS040B8B, AWUD040B8B






AWUS018B7B



AWUS052B5B






AWUS020B5B



FSK73778P, FSK74718P, FSK73727P,
FSE74617P, FSK63627P, FSK63607P,
FSB53637P, FSK83828P

FSK64907Z, FSK73607Z, FSK64610L


FSE63307P




FSE74507P, FSE73407P

FEE63606PM

FSK94847P, FSK75778P, FSK76748P,
FHK74707P, FHK74607P, FSK94858P




5.07 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR FHK74607P / FHK74707P



5.08 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION EN CAS DE PORTE PLUS LARGE (75 CM) POUR FHK74607P / FHK74707P

6.00

PSGBWM200DE00001



LWR7786BI

NOTRE SERVICE / SOIN PARFAIT

AEG

Electrolux belgium SA
Rue de la Fusée 40
1130 Bruxelles

Editeur responsable : Electrolux Belgium nv.

Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle seulement avec notre accord. Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente appliqués sur le marché au 01/02/2024, TVA et taxe de recyclage incluses. La livraison et l'installation ne sont pas comprises. Comme ces prix peuvent varier selon les fluctuations du marché, veuillez vous informer auprès de votre distributeur concernant les prix d'achat. Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et normes de mesure.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable. Les dimensions et schémas d'encastrement sont à titre indicatif. Pour l'encastrement, veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil. Sous réserve d'erreurs d'impression et/ou typographiques. Photos non contractuelles.

www.aeg.be

Vous y trouverez les revendeurs de votre région.

Pièces détachées

<https://shop.aeg.be>
spareparts.belgium@electrolux.be

Réparations

Réservation en ligne via aeg.be/reparation

Visitez notre showroom

AEG Experience Center
Rue de la fusée, 40 - 1130 Bruxelles
Plus d'info et horaire d'ouverture : aeg.be/fr/showroom

Offrez une protection supplémentaire à votre appareil

Tous nos appareils sont livrés avec une garantie standard. AEG propose une sélection de plans d'extension de garantie pour couvrir et protéger complètement votre appareil contre les éventuelles défaillances après expiration de la garantie légale. Pour plus d'information, consultez notre site:

www.aeg.be



Recupel

Depuis le 1er juillet 2008, l'obligation d'acceptation est entrée en vigueur. Selon les définitions de l'accord politique environnemental, une taxe de récupel légale apparaîtra séparément sur votre facture. Pour les produits électroménager, celle-ci sera d'un montant de (tarifs au 01/01/2023) :

Combinés réfrigérateur/congélateur	€ 10
Congélateurs	€ 10
Fours	€ 1
Fours micro-ondes	€ 1
Hottes avec moteur	€ 1
Lave-linge	€ 1
Lave-linge à pompe à chaleur	€ 10
Lave-linge séchants	€ 1
Lave-linge séchants à pompe à chaleur	€ 10
Lave-vaisselle	€ 1
Machines à café encastrables	€ 0,05
Réfrigérateurs	€ 10
Robots de cuisine	€ 0,05
Sèche-linge à condensation	€ 1
Sèche-linge à pompe à chaleur	€ 10
Tables de cuisson	€ 1
Tiroirs chauffants	€ 1
Tiroirs sous-vide	€ 1

AEG



Optez pour la version digitale du catalogue
à la place de cette version papier.
Et ensemble, préservons la nature.
Scannez ce code ou visitez
notre site www.aeg.be !