



Appareils encastrables 2024



For better living.
Designed in Sweden.





For better living. Designed in Sweden.

Nous sommes Electrolux. Et notre histoire commence en Suède, en 1919. Depuis plus de 100 ans, nous facilitons la vie quotidienne des nos consommateurs grâce à nos innovations.

Aujourd'hui, nous regardons vers l'avenir et visons encore plus haut. Nous sommes une marque avant-gardiste pour les personnes qui veulent une vie plus riche, plus facile et plus durable.

Nous proposons aux chefs les plus exigeants des appareils de qualité supérieure, mais nous ne laissons certainement pas les particuliers en reste. Nous proposons des appareils et des services mûrement réfléchis et bien conçus pour engendrer des expériences de qualité.

Du saumon frais conservé plus longtemps et cuit à la vapeur pour un maximum de saveurs. Une chemise en soie lavée avec le plus grand soin pour être portée avec plaisir. Gardez l'esprit tranquille en sachant que les enfants respirent plus sainement à la maison. Tout fonctionne pour vous et tout fonctionne ensemble.

Car nous savons à quel point la vie à la maison est importante.

Notre foyer est l'endroit où nous passons la plus grande partie de notre vie. C'est pourquoi nous aidons les gens à cuisiner, à nettoyer et à y trouver du confort.

Nous concevons des solutions qui aident les gens à vivre mieux tous les jours.

Appareils encastrables 2024



Alimentation durable	04
Design	06
Fours	
Introduction	08
Accessoires	14
Fours PureBlack Line	16
Fours BlackGlass line	18
Tiroirs BlackGlass line	20
Fours	21
Micro-ondes	24
DuoHobs	
Introduction	30
Accessoires	58
Tables de cuisson avec hotte intégrée.....	34
Tables de cuisson	
Introduction	36
Accessoires	41
Tables de cuisson à induction	42
Tables de cuisson vitrocéramiques....	46
Tables de cuisson au gaz	48
Hottes	
Introduction	52
Accessoires	57
Hotte îlot	59
Hottes cheminée.....	59
Groupe d'aspiration.....	63
Hottes tiroir.....	64
Hotte intégrable.....	66
Le froid	
Introduction	68
Accessoires	74
Combinés réfrigérateur- congélateur.....	75
Réfrigérateurs.....	76
Congélateurs.....	80
Lave-vaisselle	
Introduction	82
Accessoires	87
Complètement intégrable.....	88
Lave-vaisselle semi-intégrable	91
Entretien & nettoyage.....	92
Application "Installer"	97
Schémas techniques	98

Nous sommes toujours à l'avance, choisissant les matériaux et les finitions en fonction de leur fonction, de leur qualité et de leur impact environnemental. C'est pourquoi, pendant treize années consécutives, Electrolux a été nommé leader de son secteur* selon l'indice Dow Jones Sustainability World Index, et récompensé avec le prix Silver Class Sustainability Award, décerné à seulement 5 % des entreprises les plus performantes dans un secteur.

Notre objectif pour 2030 : faire de l'alimentation durable un choix privilégié

L'alimentation est le facteur le plus important pour notre santé. C'est également crucial pour la santé de notre planète, car l'industrie alimentaire est responsable d'un tiers de la consommation mondiale d'énergie et de plus de 20 % des émissions de gaz à effet de serre*.

Il est d'autant plus choquant de constater que 30 % de la nourriture que nous achetons est jetée**, alors qu'un neuvième de la population mondiale se couche le ventre vide chaque soir***.

C'est pourquoi nous voulons aider les gens à faire de meilleurs choix alimentaires, d'une manière qui soit à la fois facile et agréable.

Chez Electrolux, nous voulons vous encourager à manger d'une manière qui soit à la fois bonne pour votre santé et pour la planète. C'est pourquoi nous nous efforçons de constamment innover nos appareils dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des aliments lors de leur conservation et leur préparation, tout en démontrant à quel point il est facile d'utiliser des produits plus durables. En outre, nous contribuons à réduire les déchets alimentaires par tous les moyens possibles.



Manger mieux est l'un des quatre objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre d'un plan d'action de 11 ans que nous avons baptisé "Programme pour une vie meilleure".

Plus d'infos sur betterlivingprogram.com



**Electrolux
Food Foundation**
FONDÉ EN 2016

**Action contre la pauvreté et
le gaspillage alimentaires**


Depuis 2016, la fondation Electrolux Food soutient les initiatives visant à informer et éduquer les consommateurs et les professionnels quant aux choix alimentaires plus durables, ainsi que les initiatives visant à aider les personnes dans le besoin et provenant des communautés qui nous entourent. Il s'agit d'une organisation indépendante, à but non lucratif, fondée et financée par Electrolux, et qui travaille avec des partenaires mondiaux tels que la Croix-Rouge, l'AIÉSEC et Worldchefs.

Sans effort, enrichissant et intuitif, jusqu'à la dernière touche

Notre approche suédoise d'un design intuitif et centré sur l'homme signifie que chaque interaction avec un appareil Electrolux est sans effort et enrichissante, de sorte que vous puissiez apprécier davantage vos repas.

Toujours en avance, nous choisissons les matériaux et les finitions en fonction de leur usage, de leur qualité et de leur impact environnemental.

Notre design scandinave offre des expériences humaines mémorables, intemporelles, mais aussi expérimentales. Nous accordons beaucoup d'importance aux solutions qui facilitent la vie quotidienne de nos consommateurs à la maison, tout en leur permettant de profiter davantage de leurs proches et de vivre de manière durable.



STOP 36min

 150°C
210°C

12:30



STO

Fours

L'indispensable
coup de pouce
pour des plats
savoureux





Écran TFT touch

L'écran tactile TFT touch simplifie la navigation, l'ajustement de la température et du temps, ainsi que la sélection des différentes fonctions de cuisson.

- Jusqu'à 225 programmes automatiques (en fonction du modèle)
- Assistance étape par étape
- Barre de progression bicolore
- Affichage de la température actuelle et de la température désirée

Écran LED

L'écran LED bicolore facilite l'utilisation des fonctions de cuisson disponibles et vérifie simultanément la durée, la température et l'avancement du processus de cuisson.

- 45 recettes préprogrammées
- Barre de progression bicolore
- Affichage de la température actuelle et de la température désirée
- 5 boutons pour accès rapide : minuterie, préchauffage rapide, lampe, sonde thermique, OK.





Nos séries

Vous pouvez voir, en un coup d'œil, quelle série correspond le mieux à vos besoins.

Choisissez le four idéal

Ces icônes se trouvent sur les pages présentant les produits et vous aident à choisir rapidement le four le plus approprié à vos besoins.

Comparez les séries



Steamify®

Réglez la température souhaitée et le four ajustera automatiquement le niveau de vapeur.



Fonctions vapeur

La bonne combinaison de vapeur et de chaleur intensifie les saveurs et les textures.



Sonde thermique*

Toujours des résultats parfaits avec la sonde thermique.



Air pulsé

Des temps de cuisson plus rapides et la possibilité de cuisiner simultanément plusieurs plats sans transfert d'odeurs, ni de saveurs.



Chaleur tournante

La circulation de l'air permet d'obtenir de meilleurs résultats de cuisson.

*disponible en fonction du modèle



300 Convection





CombiSteam

Combinaison de vapeur et d'air pulsé pendant le processus de cuisson.



Micro-ondes

Chauffage et cuisson avec le micro-ondes.



TouchControl

Commande tactile électronique.



SteamBake

Ajout de vapeur pendant les 10 premières minutes de cuisson.



Gril

Grillez ou gratinez les plats.



Hauteur de niche

Hauteur de niche dans laquelle l'appareil est installé.



SoftClosing

Porte du four à fermeture douce.



Micro-ondes/gril

Combinaison des fonctions gril et micro-ondes.



Acier inoxydable sans tache

Un revêtement supplémentaire empêche les traces de doigts et assure plus de brillance.



Porte froide

La porte du four reste froide pendant la cuisson.




Micro-ondes/air pulsé

Combinaison des fonctions micro-ondes et air pulsé.



Pyrolyse

Tous les restes sont réduits en cendres qu'il suffit d'essuyer lorsque le four a refroidi.




Cuisiner à la vapeur : la méthode de cuisson idéale pour vos ingrédients préférés

Le four 800 SteamBoost conserve les nutriments
et l'humidité, grâce à ses trois niveaux de
vapeur, pour des résultats parfaits.

Les cuisiniers professionnels le savent depuis longtemps :
la cuisson à la vapeur n'est pas seulement saine, elle est
également délicieuse. L'ajout de vapeur rend vos plats encore
plus savoureux, et grâce à la fonction 100% vapeur, vous
pouvez servir de délicieux plats de poissons et de légumes.



Ajoutez de la vapeur pour
des résultats parfaits



Four standard

Four SteamBoost



Steamify®

En ajoutant de la vapeur à l'air chaud traditionnel, les plats deviennent encore plus savoureux. La vapeur empêche également les plats de se dessécher. La quantité de vapeur nécessaire est déterminée automatiquement grâce à la fonction Steamify®. Réglez la température comme d'habitude, activez la fonction Steamify® et le four fournira la bonne quantité de vapeur.

Régénération

Chauffer les aliments à la vapeur empêche la surface de se dessécher. La chaleur est distribuée progressivement et uniformément. La vapeur donne au plat le goût et la texture d'un plat comme s'il venait d'être préparé.




La vapeur préserve la couleur et les nutriments

SteamBake, votre boulangerie à domicile

Les boulangers professionnels sont également convaincus des avantages de la vapeur: un peu de vapeur garantit de meilleurs résultats de cuisson - un intérieur savoureux et une croûte bien colorée et croustillante.



Accessoires



Glissières télescopiques

Un accessoire supplémentaire grâce auquel les plaques de cuisson et les grilles peuvent glisser aisément et complètement hors du four..

TRILFV 944189352	1 glissière télescopique, complètement extensible (pour tous les fours de 60 et 45 cm, sauf les fours SteamBoost et CombiQuick)	€ 99,-
---------------------	---	---------------

TRILFSTV 944189355	1 glissière télescopique, complètement extensible (uniquement pour les fours SteamBoost de 60 et 45 cm)	€ 99,-
-----------------------	---	---------------

TR3LFV 944189358	3 glissières télescopiques, complètement extensibles (pour tous les fours de 60 cm, sauf les fours SteamBoost)	€ 229,-
---------------------	--	----------------

TR3LFSTV 944189360	3 glissières télescopiques, complètement extensibles (uniquement pour les fours SteamBoost et SteamCrisp de 60 cm)	€ 229,-
-----------------------	--	----------------

MIOHTR2L 902980340	2 glissières télescopiques (pour des fours de 65 litres)	€ 89,-
-----------------------	--	---------------



Set de plats vapeur

Set de 7 plats vapeur.

1 plat Gastro perforé et 1 non-perforé (13 x 32 cm),
1 plat Gastro perforé et 1 non-perforé (16 x 17 cm),
1 plat Gastro perforé et 1 non-perforé (16 x 26 cm),
1 plat Gastro non-perforé (11 x 17 cm) avec couvercle.

PKKS8 940304332	€ 249,-
--------------------	----------------



Plateau en verre

Convient pour tous les fours et micro-ondes de la gamme Compact Range 45 cm. 46,6 x 38,5 x 2,8 cm

Commande via le service Spareparts..

GBS466 8092224016	€ 66,20
----------------------	----------------



Set de plats vapeur

Set de 2 plats vapeur.

Convient aux fours SteamPro.

1 plat Gastro perforé et 1 non-perforé (32,5 x 34,4 cm).

A9OBGC23 902979549	€ 129,-
-----------------------	----------------



Plaque de cuisson easy2clean

Grâce au revêtement innovant en céramique, ni la graisse ni la saleté n'adhèrent. 46,5x38,5x4 cm.

E90OAF11
902980258

€ 85,-



Lèche-frite easy2clean

Grâce au revêtement innovant en céramique, ni la graisse ni la saleté n'adhèrent. 46,5x38,5x4 cm.

M90OEC01
902980314

€ 95,-



Plaque de cuisson airfry

Des légumes et des chips croustillants grâce à une circulation d'air optimale. 46,5x38,5x2,5 cm

E90OAF00
902980164

€ 69,-



Set pierre à pizza

Le set comprend une pierre, une spatule en bois et un couteau à pizza (pierre à pizza 33x38 cm, spatule 29 cm).

E90HPS1
902979798

€ 69,-



Kit de montage

Bande de recouvrement noire à placer entre le meuble et le four ou entre deux fours.

M30MK100
902980408

€ 24,-

Fours PureBlack Line

Four KOBBS39H

800 SteamBoost | 100% VAPEUR



- > SteamBoost : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- > Fonction Steamify®
- > Écran TFT Touch
- > Recettes intégrées
- > Programmes automatiques par poids
- > Fonction nettoyage vapeur
- > Sonde thermique
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Proposition de température automatique
- > Glissières télescopiques TRILFSTV incluses

Niche (HxLxP) en mm 590x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 594x595x567

Couleur Pure Black

Raccordement (W) 3500

Volume du four (L) 70

Energy Class



€ 1.499,99

Four KOEBP29H

800 AssistedCooking | PYROLYSE



- > Four multifonction à air pulsé
- > Écran TFT Touch
- > Recettes intégrées
- > Programmes automatiques par poids
- > Auto-nettoyage pyrolytique
- > Sonde thermique
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 600x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 594x594x569

Couleur Pure Black

Raccordement (W) 3490

Volume du four (L) 72

Energy Class



€ 999,99

Four KOEBH09H

800 AssistedCooking



- > Four multifonction à air pulsé
- > Écran TFT Touch
- > Recettes intégrées
- > Programmes automatiques par poids
- > Sonde thermique
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 600x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 594x594x569

Couleur Pure Black

Raccordement (W) 3490

Volume du four (L) 72

Energy Class



€ 899,99

Fours PureBlack Line

Four à air pulsé avec micro-ondes

KVLBE08H

800 CombiQuick



- > Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- > Écran TFT Touch
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > Recettes intégrées
- > Programmes automatiques par poids
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Fonction Quick start micro-ondes
- > Plateau tournant : non
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 455x595x567

Couleur Pure Black

Raccordement (W) 3000

Volume du four (L) 43

€ 1.199,99

Fours BlackGlass Line

Four EOE6P46Z

700 SenseCook | PYROLYSE



- > Four multifonction à air pulsé
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Recettes intégrées
- > Auto-nettoyage pyrolytique
- > Sonde thermique
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 600x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 594x596x569

Couleur Noir

Raccordement (W) 3490

Volume du four (L) 72

Energy Class



€ 799,99

Four EOF6H46Z

600 SurroundCook



- > Four multifonction à air pulsé
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 600x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 589x594x569

Couleur Noir

Raccordement (W) 3490

Volume du four (L) 72

Energy Class



€ 749,99

Four OEF5H50BK

600 SurroundCook



- > Four multifonction à air pulsé
- > Écran LCD Touch
- > Boutons escamotables
- > Email easy-to-clean
- > Glissières télescopiques TRIL incluses

Niche (HxLxP) en mm 593x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 590x594x560

Couleur Noir

Raccordement (W) 2090

Volume du four (L) 65

Energy Class



€ 679,99

Fours BlackGlass Line

Four compact EVF6E46Z

600 SurroundCook



- > Four multifonction à air pulsé
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Résistance de voûte rabattable pour un nettoyage facile
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 455x595x567

Couleur Noir

Raccordement (W) 3000

Volume du four (L) 43

Energy Class



€ 749,99

Four à air pulsé avec micro-ondes EVL6E46Z

800 CombiQuick



- > Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Plateau tournant : non
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 455x595x567

Couleur Noir

Raccordement (W) 3000

Volume du four (L) 43

€ 1.099,99

Micro-ondes compact avec grill EVM6E46Z

600 Microwave & Grill



- > Micro-ondes avec grill
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > Plateau tournant en verre
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Plateau tournant : non
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean

Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 455x595x567

Couleur Noir

Raccordement (W) 2100

Volume du four (L) 42

€ 929,99

Fours BlackGlass Line

Tiroir chauffant KBD4Z



- › Fonctions du tiroir chauffant:
Réchauffer vos plats et assiettes,
Décongélation, Réchauffer vos
aliments, Levage de la pâte / pain
- › Capacité de charge pour max. 6
assiettes, selon la taille.
- › Températures réglables: 30-80°C
- › Système de circulation à air chaud
- › Combinable avec les fours 60 cm en
les fours 45 cm compact range

Niche (HxLxP) en mm 141x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 139x594x530

Couleur Noir

Raccordement (W) 415

€ 749,99

Tiroir KBS4Z



- › Tiroir encastrable
- › Capacité de charge pour max. 6
assiettes, selon la taille.
- › Combinable avec les fours 60 cm en
les fours 45 cm compact range

Niche (HxLxP) en mm 141x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 139x596x535

Couleur Noir

Raccordement (W) 0

€ 629,99

Fours

Four KOFFP46BK

600 SurroundCook | PYROLYSE



- > Four multifonction à air pulsé
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Recettes intégrées
- > Auto-nettoyage pyrolytique
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 593x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 590x594x560

Couleur Noir

Raccordement (W) 2320

Volume du four (L) 65

Energy Class



€ 729,99

Four KOFFP46BX

600 SurroundCook | PYROLYSE



- > Four multifonction à air pulsé
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Recettes intégrées
- > Auto-nettoyage pyrolytique
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 593x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 590x594x560

Couleur Inox anti-traces

Raccordement (W) 2320

Volume du four (L) 65

Energy Class



€ 729,99

Four KODGH40BK

600 SteamBake



- > Four multifonction à air pulsé avec PlusSteam
- > Écran LED Touch avec minuterie
- > Boutons escamotables
- > Email easy-to-clean

Niche (HxLxP) en mm 593x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 590x594x560

Couleur Noir

Raccordement (W) 2750

Volume du four (L) 65

Energy Class



€ 649,99

Fours

Four KODGH40BX

600 SteamBake



- › Four multifonction à air pulsé avec PlusSteam
- › Écran LED Touch avec minuterie
- › Boutons escamotables
- › Email easy-to-clean

Four KOFGH40BK

600 SurroundCook



- › Four multifonction à air pulsé
- › Écran LED avec minuterie
- › Boutons escamotables
- › Email easy-to-clean

Four KOFGH40BX

600 SurroundCook



- › Four multifonction à air pulsé
- › Écran LED avec minuterie
- › Boutons escamotables
- › Email easy-to-clean

Niche (HxLxP) en mm 593x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 590x594x560

Couleur Inox

Raccordement (W) 2750

Volume du four (L) 65

Energy Class



€ 649,99

Niche (HxLxP) en mm 593x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 590x594x560

Couleur Noir

Raccordement (W) 2090

Volume du four (L) 65

Energy Class



€ 599,99

Niche (HxLxP) en mm 593x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 590x594x560

Couleur Inox

Raccordement (W) 2090

Volume du four (L) 65

Energy Class




€ 599,99

Fours

Four KOHLH00BK

300 Convection



- › Four à air brassé multifonction
- › Commande par boutons rotatifs
- › Email easy-to-clean

Four KOHLH00BX

300 Convection



- › Four à air brassé multifonction
- › Commande par boutons rotatifs
- › Email easy-to-clean

Niche (HxLxP) en mm 593x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 590x594x560

Couleur Noir

Raccordement (W) 2090

Volume du four (L) 65

Energy Class



€ 529,99

Niche (HxLxP) en mm 593x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 590x594x560

Couleur Inox

Raccordement (W) 2090

Volume du four (L) 65

Energy Class



€ 529,99

Réchauffage facile, cuisson et décongélation

Si vous cherchez un moyen facile et rapide de préparer vos repas, pensez au four à micro-ondes.

Que vous souhaitiez cuisiner, décongeler ou réchauffer, le four à micro-ondes est le choix qui s'impose. Cet appareil polyvalent convient à toute une série de plats différents, de sorte que vos plats préférés ne manqueront pas de s'y retrouver.



Gril

Grâce à la fonction gril, vous avez encore plus de possibilités





CombiQuick

Les modèles CombiQuick sont des fours à air pulsé dotés d'une fonction micro-ondes. Vous n'avez donc pas à choisir l'un ou l'autre. Et pour des résultats encore plus savoureux et plus rapides, vous pouvez combiner les fonctions classiques du four avec la fonction micro-ondes.



Plateau tournant

Le plateau tournant s'enclenche dès le début de la cuisson, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de tourner votre assiette à mi-cuisson. Il est également très facile de retirer l'assiette car la porte ne se déverrouille que lorsque le plateau tournant est en position de départ. Pas de tasses dans le mauvais sens ou d'assiettes dans une position inconfortable.

Programme de décongélation

Les aliments congelés sont rapidement décongelés grâce au programme de décongélation. Après avoir sélectionné le type d'aliment et le poids, le four à micro-ondes calcule automatiquement le temps nécessaire.

Minuteur

Fini les cuissons trop longues grâce à une minuterie facile à régler. Il suffit d'indiquer le temps que vous souhaitez que le micro-ondes fonctionne et il s'éteindra lorsque le temps est écoulé.

Micro-ondes

Four à air pulsé avec micro-ondes KVLFE46K

800 CombiQuick



- > Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Plateau tournant : non
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 455x595x567

Couleur Noir

Raccordement (W) 3000

Volume du four (L) 43

€ 1.079,99

Four à air pulsé avec micro-ondes KVLFE46X

800 CombiQuick



- > Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Plateau tournant : non
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 455x595x567

Couleur Inox

Raccordement (W) 3000

Volume du four (L) 43

€ 1.079,99

Micro-ondes Combi LMS6344MMX

700 Microwave & Convection



- > Écran LED
- > Bouton pour sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Air pulsé, Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- > Micro-ondes : 1000 W, 10 niveaux
- > Puissance du grill : 1100 W
- > Capacité du four: 34 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 315 mm, Verre
- > Accessoires inclus : Grille
- > Signal de fin de cuisson

Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 460x595x467.5

Couleur Inox anti-traces

Valeur de racc. (W) 1550

€ 849,99

Micro-ondes

Micro-ondes Combi LMS6253TMK

700 Microwave & Convection



- > Ecran LED
- > Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Air pulsé, Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Air pulsé, Micro-ondes & Grill
- > Micro-ondes : 900 W, 8 niveaux
- > Puissance du grill : 1000 W
- > Capacité du four: 25 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 245 mm, Verre
- > Accessoires inclus : Plaque à pâtisserie, Grille, Grille avec crémaillère
- > Sécurité enfants

Niche (HxLxP) en mm 380x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 390x595x430

Couleur Noir

Valeur de racc. (W) 1400

€ 749,99

Micro-ondes avec grill LMS4253TMK

600 Microwave & Grill



- > Ecran LED
- > Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- > Micro-ondes : 900 W, 8 niveaux
- > Puissance du grill : 1000 W
- > Capacité du four: 25 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 270 mm, Verre
- > Accessoires inclus : Grille
- > Sécurité enfants
- > Signal de fin de cuisson

Niche (HxLxP) en mm 380x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 388x595x377

Couleur Noir

Valeur de racc. (W) 1400

€ 599,99

Micro-ondes Solo KMFE264TEK

800 TouchOpen



- > Ecran LED
- > Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- > Micro-ondes : 900 W, 5 niveaux
- > Capacité : 26 litres
- > Fonction Quick start
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 325 mm, Verre
- > Sécurité enfants
- > Signal de fin de cuisson

Niche (HxLxP) en mm 450x562x500

Dim. (HxLxP) en mm 459x594x404

Couleur Noir

Valeur de racc. (W) 1400

€ 699,99

Micro-ondes

Micro-ondes Solo LMS2203EMK

300 Microwave



- > Ecran LED
- > Bouton pour sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- > Micro-ondes : 700 W, 5 niveaux
- > Capacité du four: 20 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 245 mm, Verre
- > Signal de fin de cuisson

Niche (HxLxP) en mm 380x560x350

Dim. (HxLxP) en mm 388x595x347

Couleur Noir

Valeur de racc. (W) 1200

€ 499,99

Micro-ondes Solo KMSE203MMX

300 Microwave



- > Ecran LED
- > Bouton pour sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- > Micro-ondes : 700 W, 5 niveaux
- > Capacité du four: 20 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 245 mm, Verre
- > Signal de fin de cuisson

Niche (HxLxP) en mm 380x560x350

Dim. (HxLxP) en mm 388x595x347

Couleur Inox anti-traces

Valeur de racc. (W) 1200

€ 499,99

Micro-ondes Solo KMFEI72TEK

800 TouchOpen



- > Ecran LED
- > Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- > Micro-ondes : 800 W, 5 niveaux
- > Capacité : 17 litres
- > Fonction Quick start
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 272 mm, Verre
- > Sécurité enfants
- > Signal de fin de cuisson

Niche (HxLxP) en mm 360x562x300

Dim. (HxLxP) en mm 371x594x316

Couleur Noir

Valeur de racc. (W) 1200

€ 649,99

Micro-ondes

Micro-ondes Solo LMS2173EMK

300 Microwave



- > Ecran LED
- > Bouton pour sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- > Micro-ondes : 700 W, 5 niveaux
- > Capacité du four: 17 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 245 mm, Verre
- > Signal de fin de cuisson

Niche (HxLxP) en mm 380x560x300

Dim. (HxLxP) en mm 388x595x312

Couleur Noir

Valeur de racc. (W) 1200

€ 449,99

DuoHobs

La liberté absolue
dans la conception
de votre cuisine





Série 600

Tous les modèles font partie de la série 600. Les caractéristiques principales sont la fonction Bridge et la fonction Auto Breeze.



Choisissez le DuoHob idéal

Ces icônes se trouvent sur les pages présentant les produits et vous aident à choisir rapidement le DuoHob le plus approprié à vos besoins.



Hob2Hood®
Connecte la hotte à la table de cuisson, pour une extraction d'air automatique.



Largeur
Largeur totale du DuoHob



Fonction Bridge
Combinez deux zones de cuisson en une seule zone de cuisson.



Mode évacuation
La vapeur de cuisson est aspirée vers l'extérieur.



Mode recyclage
La hotte aspire et filtre la vapeur de cuisson grâce à un filtre à charbon. Elle recycle ensuite l'air filtré dans la cuisine.



Moteur inverser avec 10 ans de garantie
Ce moteur inverser réduit le niveau sonore, dure plus longtemps et accroît les performances du lave-vaisselle. Electrolux offre 10 ans de garantie pour ce moteur, après enregistrement de l'appareil sur electrolux.be

Table de cuisson avec hotte intégrée – Votre cuisine, à votre façon

Le DuoHob - table de cuisson à induction combinée avec une hotte - peut être placé presque n'importe où (même dans un espace ouvert), ce qui vous permet non seulement d'aménager votre cuisine comme vous le souhaitez, mais aussi de repousser les limites de vos talents culinaires.





Auto Breeze rafraîchit automatiquement l'air

Dès que vous avez fini de cuisiner, le niveau d'aspiration est automatiquement réduit à un minimum silencieux. Vous pouvez ainsi savourer votre repas en toute tranquillité, pendant que la hotte se débarrasse des odeurs de cuisson.




Combinez deux zones de cuisson en une seule grande zone

Cette icône signifie que vous pouvez relier deux zones de cuisson en une seule grande zone de cuisson, afin d'utiliser des ustensiles de cuisson plus grands ou plus allongés, comme un grill.

Filtre 2-en-1 pour la recirculation

Le filtre 2-en-1 est composé d'un filtre à graisse et d'un filtre à charbon LongLife. Il capture les particules de graisse et neutralise efficacement les odeurs. Le nettoyage régulier de ce filtre est le secret d'un usage durable et de performances optimales. C'est pourquoi le filtre est facilement amovible et peut être nettoyé tout simplement dans le lave-vaisselle, ou sous l'eau courante du robinet. En outre, vous pouvez utiliser ce filtre pendant longtemps, car il peut être régénéré jusqu'à sept fois dans le four. Cela prolonge considérablement sa durée de vie et rend le filtre durable et économique. Le DuoHob compact de 71 cm est équipé de filtres à charbon super performants qui durent jusqu'à 3 ans.


Plus d'informations sur les filtres et autres accessoires à la page 58.



Induction avec hotte

Taque avec hotte intégrée KCC83443CK

600 Bridge



- › Taque avec hotte intégrée
- › Convient pour recirculation, pas pour évacuation
- › Filtre 2-en-1 à graisse et à charbon LongLife lavable
- › Commandes DirekTouch
- › Fonction Bridge : combine 2 zones
- › Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- › Moteur Inverter
- › Cadre à bords arrondis

Niche (HxLxP) en mm 212x750x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Aspiration, int./max./min (m³/h) 630x500x260

Niv. sonore, int./max./min. (dB(A)) 69x64x48

Diamètre racc. d'évac.(mm) 220

Voltage (V) 2-fases, 230V


Energy Class



€ 2.399,99

Taque avec hotte intégrée KCD83443CK

600 Bridge



- › Taque avec hotte intégrée
- › Convient pour évacuation, pas pour recirculation
- › Commandes DirekTouch
- › Fonction Bridge : combine 2 zones
- › Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- › Moteur Inverter
- › Cadre à bords arrondis

Niche (HxLxP) en mm 212x750x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Aspiration, int./max./min (m³/h) 630x500x260

Niv. sonore, int./max./min. (dB(A)) 69x64x48

Diamètre racc. d'évac.(mm) 220

Voltage (V) 2-fases, 230V


Energy Class



€ 2.299,99

Taque avec hotte intégrée KCC73443

600 Bridge



- › Taque avec hotte intégrée
- › Convient pour recirculation, pas pour évacuation
- › Filtre à charbon LongLife régénérable, durée de vie jusqu'à 3 ans
- › Commandes DirekTouch
- › Fonction Bridge : combine 2 zones
- › Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800 / 2800 / 180mm
- › Moteur Inverter
- › Bord avant biseauté

Niche (HxLxP) en mm 225x680x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Aspiration, int./max./min (m³/h) 650x550x270

Niv. sonore, int./max./min. (dB(A)) 69x66x50

Diamètre racc. d'évac.(mm) 220

Voltage (V) 2-fases, 230V

Energy Class




€ 2.299,99

Induction avec hotte

Taque avec hotte intégrée KCD73443

600 Bridge



- > Taque avec hotte intégrée
- > Convient pour évacuation, pas pour recirculation
- > Commandes DirekTouch
- > Fonction Bridge : combine 2 zones
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Moteur Inverter
- > Bord avant biseauté

Niche (HxLxP) en mm 225x680x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Aspiration, int./max./min (m³/h) 650x550x270

Niv. sonore, int./max./min. (dB(A)) 69x66x50

Diamètre racc. d'évac.(mm) 220

Voltage (V) 2-fases, 230V

Energy Class



€ 2.199,99

Tables de cuisson

Une table de cuisson qui s'ajuste à votre batterie de cuisine, et non l'inverse





Nos séries

Vous pouvez voir, en un coup d'œil, quelle série correspond le mieux à vos besoins.

Tables de cuisson

Comparez les séries




SenseBoil®
Un capteur spécial empêche l'eau de déborder.



Fonction Bridge
Combinez deux zones de cuisson en une seule zone de cuisson.



Induction
Avec l'induction, vous pouvez maîtriser toutes les techniques de cuisson plus rapidement et en toute sécurité.



Choisissez la table de cuisson idéale

Ces icônes se trouvent sur les pages présentant les produits et vous aident à choisir rapidement la table de cuisson la plus appropriée.



Hob2Hood®
Connecte, à distance, la hotte à la table de cuisson, pour une extraction d'air automatique.



Largeur
Largeur de la table de cuisson.



Pause ou Stop&Go
Le niveau de toutes les zones est réduit au maintien de la chaleur. Idéal pour les interruptions de courte durée.



Commande à glissière
Réglez facilement le niveau de chaleur désiré en le faisant glisser vers la droite ou en touchant le niveau approprié.



Minuterie Eco
Avant même que le temps de cuisson programmé ne soit écoulé, la zone de cuisson s'éteint d'elle-même. La chaleur résiduelle est ainsi utilisée de manière optimale.



Minuterie CountUp
Elle indique le temps écoulé depuis l'activation de la zone de cuisson.



Double zone
Expansion de la zone de cuisson vitrocéramique.



Triple zone
Expansion de la zone de cuisson vitrocéramique.



Zone ovale
Expansion de la zone de cuisson vitrocéramique.

L'eau qui bout est sous contrôle

La table de cuisson à induction 700 SenseBoil® sait quand l'eau est sur le point de bouillir et baisse automatiquement le niveau de puissance.

Et comme le contenu est ensuite maintenu en ébullition, vous pouvez profiter de votre soirée. Ce coup de pouce suédois est une aide précieuse en cuisine.



SenseBoil®

Dès que l'eau bout, la température de cuisson est automatiquement abaissée.



Avec SenseBoil®

Sans SenseBoil®

Activation des capteurs

Placez une casserole sur la zone de cuisson et maintenez l'icône  jusqu'à ce qu'elle devienne . Toutes les zones de cuisson sont équipées du capteur spécial, mais seulement une zone à la fois peut être activée.





Hob2Hood® pour vous faciliter la vie



Fonction Bridge

Les zones des tables de cuisson à induction Electrolux garantissent un chauffage complet et homogène, même avec de grandes casseroles. Vous souhaitez utiliser des batteries de cuisine plus grandes ? Il vous suffit alors d'utiliser la fonction Bridge. Cette fonction permet de fusionner deux zones de cuisson en une seule grande zone. Idéal pour les poêles allongées ou pour un gril.



Hob2Hood®

La fonction Hob2Hood® permet de connecter, à distance, votre hotte à votre table de cuisson. Commencez à cuisiner et la hotte ajuste automatiquement les réglages pour aspirer en fonction du niveau de puissance sélectionné sur la table de cuisson. La hotte fait le gros du travail pour que vous puissiez vous concentrer sur la cuisine.





Gaz sur verre

La surface en verre lisse des tables de cuisson au gaz sur verre peut être nettoyée en un rien de temps. Un minimum d'entretien pour un plaisir de cuisson infini.

Brûleurs rapides

Des résultats de cuisson rapides et précis grâce aux brûleurs rapides. Leur construction assure un chauffage particulièrement efficace des fonds de poêles et de casseroles. Vous économisez ainsi jusqu'à 20 % d'énergie.



Puissant brûleur pour wok

Améliorez la saveur de vos aliments grâce à un brûleur très puissant. Il délivre une chaleur élevée, parfaite pour saisir les crevettes dans un wok ou pour cuisiner un délicieux curry.



Allumage par étincelle intégré

Facile: le brûleur s'allume automatiquement lorsque le bouton de commande est enfoncé puis tourné.



Accessoires

Tables de cuisson



Plancha

Grâce à la plancha, vous transformez en un clin d'œil votre plaque de cuisson en un barbecue dont vous pouvez profiter toute l'année.

Dimensions (sans les poignées) : 22x43,2x1,8 cm.

E9HL33
902 979 706

€ 299,-



Set de casseroles


Ensemble de casseroles composé d'une casserole de 2 litres/Ø 16 cm, d'une marmite de 4 litres/Ø 20 cm et d'une poêle antiadhésive (Ø 24 cm). Les casseroles sont dotées de trois couches, ce qui garantit une excellente répartition de la chaleur et un entretien facile.

E3SS
902 979 821

€ 249,-

Tables de cuisson à induction

Table de cuisson à induction EIS82441
700 SenseBoil



- > Table de cuisson à induction
- > SenseBoil® avec capteur de débordement
- > Bord avant biseauté
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant M : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 2300 / 3600W / 240mm
- > Fonction Bridge : combine 2 zones
- > Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 780x520

Niche (HxLxP) en mm 44x750x490


Valeur de raccordement (W) 7350

Voltage (V) 2-fases, 230V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 1.029,99

Table de cuisson à induction LIV834
600 Bridge



- > Table de cuisson à induction
- > Bord avant biseauté
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant M : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 2300 / 3600W / 240mm
- > Fonction Bridge : combine 2 zones
- > Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 780x520

Niche (HxLxP) en mm 44x750x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Voltage (V) 2-fases, 230V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 999,99

Table de cuisson à induction EIT814
300 Induction



- > Table de cuisson à induction
- > Bord avant biseauté
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière D : 2300 / 3200W / 210mm
- > Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 780x520

Niche (HxLxP) en mm 44x750x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Voltage (V) 2-fases, 230V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 979,99

Tables de cuisson à induction

Table de cuisson à induction LIT8140M

300 Induction



- > Table de cuisson à induction
- > Cadre en inox
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière D : 2300 / 3200W / 210mm
- > Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 766x506

Niche (HxLxP) en mm 44x750x490

Valeur de raccordement (W) 7350



Voltage (V) 2-fases, 230V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 979,99

Table de cuisson à induction EIV7344I

600 Bridge



- > Table de cuisson à induction
- > Bord avant biseauté
- > Encastrable dans une niche de 56 cm
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Fonction Bridge : combine 2 zones
- > Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 710x520

Niche (HxLxP) en mm 44x560x490

Valeur de raccordement (W) 7350


Voltage (V) 2-fases, 230V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 949,99

Table de cuisson à induction EIS624

700 SenseBoil



- > Table de cuisson à induction
- > SenseBoil® avec capteur de débordement
- > Bord avant biseauté
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone arrière G : 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 590x520

Niche (HxLxP) en mm 44x560x490

Valeur de raccordement (W) 7350


Voltage (V) 2-fases, 230V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 849,99

Tables de cuisson à induction

Table de cuisson à induction KIV634I
600 Bridge



- > Table de cuisson à induction
- > Bords arrondis
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Fonction Bridge : combine 2 zones
- > Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 580x510

Niche (HxLxP) en mm x560x490


Valeur de raccordement (W) 7350

Voltage (V) 2-fases, 230V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 749,99

Table de cuisson à induction EIT614
300 Induction



- > Table de cuisson à induction
- > Bord avant biseauté
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone arrière G : 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 590x520

Niche (HxLxP) en mm 44x560x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Voltage (V) 2-fases, 230V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 679,99

Table de cuisson à induction LIT60433M
300 Induction



- > Table de cuisson à induction
- > Cadre en inox
- > Commandes TouchControl
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone arrière G : 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 576x506

Niche (HxLxP) en mm 46x560x490

Valeur de raccordement (W) 7200

Voltage (V) 2-fases, 230V


Longueur de cordon (m) 1.5

€ 629,99

Tables de cuisson à induction

Table de cuisson à induction CIR60430CB

300 Induction



- › Table de cuisson à induction
- › Bords arrondis
- › Commandes TouchControl
- › Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Zone avant G : 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone arrière G : 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- › Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 590x520

Niche (HxLxP) en mm 44x560x490

Valeur de raccordement (W) 7350


Voltage (V) 2-fases, 230V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 629,99

Table de cuisson à induction LIT30230C

300 Domino



- › Table de cuisson à induction
- › Bords arrondis
- › Commandes TouchControl
- › Zone avant M : 2300 / 3600W / 210mm
- › Zone arrière M : 1400 / 2500W / 145mm
- › Fonction booster

Dim. (LxP) en mm 290x520

Niche (HxLxP) en mm 44x270x490

Valeur de raccordement (W) 3650

Voltage (V) 2-fases, 230V

Longueur de cordon (m) 1.1

€ 529,99

Tables de cuisson vitrocéramiques

**Table de cuisson vitrocéramique
LRR8438CK**



- > Bords arrondis
- > Commandes TouchControl
- > Zone avant G : 700 / 1700W / 120 / 180mm
- > Zone arrière G : 1200W / 145mm
- > Zone arrière M : 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm
- > Zone arrière D : 1400 / 2200W / 170x265mm
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Fonction de réchauffement automatique

Dim. (LxP) en mm 780x520

Niche (HxLxP) en mm 38x750x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Voltage (V) 220-240V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 749,99

**Table de cuisson vitrocéramique
LRR6436M**



- > Cadre en inox
- > Commandes TouchControl
- > Zone avant G : 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > Zone arrière G : 1200W / 145mm
- > Zone avant D : 1200W / 145mm
- > Zone arrière D : 1500 / 2400W / 170x265mm
- > Fonction Stop&Go
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Fonction de réchauffement automatique

Dim. (LxP) en mm 576x506

Niche (HxLxP) en mm 38x560x490


Valeur de raccordement (W) 7000

Voltage (V) 220-240V

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 549,99

**Table de cuisson vitrocéramique
CPE644RCC**



- > Bords arrondis
- > Commandes TouchControl
- > Zone avant G : 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > Zone arrière G : 1200W / 145mm
- > Zone avant D : 1200W / 145mm
- > Zone arrière D : 1500 / 2400W / 170x265mm
- > Fonction Pause
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Fonction de réchauffement automatique

Dim. (LxP) en mm 590x520

Niche (HxLxP) en mm 38x560x490

Valeur de raccordement (W) 7000


Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.5

€ 549,99

Tables de cuisson vitrocéramiques

Table de cuisson vitrocéramique
LRR6430M




- › Cadre en inox
- › Commandes TouchControl
- › Zone avant G : 2300W / 210mm
- › Zone arrière G : 1200W / 145mm
- › Zone avant D : 1200W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800W / 180mm
- › Indication de chaleur résiduelle

Dim. (LxP) en mm 576x506
Niche (HxLxP) en mm 50x560x490
Valeur de raccordement (W) 6500
Voltage (V) 220-240V
Longueur de cordon (m) 1.5

€ 499,99

Table de cuisson vitrocéramique
EHF6140FOK




- › Bord avant biseauté
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Zone avant G : 1800W / 180mm
- › Zone arrière G : 1200W / 145mm
- › Zone avant D : 1200W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800W / 180mm
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Boutons de commande en métal

Dim. (LxP) en mm 590x520
Niche (HxLxP) en mm 38x560x490
Valeur de raccordement (W) 6000
Voltage (V) 220-240
Longueur de cordon (m) 1.5

€ 499,99

Table de cuisson vitrocéramique
LHR3233CK
300 Domino



- › Bords arrondis
- › Commandes TouchControl
- › Zone avant M : 1200W / 145mm
- › Zone arrière M : 700 / 1700W / 120 / 180mm
- › Fonction Pause
- › Indications digitales pour chaque zone
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants


Dim. (LxP) en mm 290x520
Niche (HxLxP) en mm 38x270x490
Valeur de raccordement (W) 2900
Voltage (V) 220-240
Longueur de cordon (m) 0.9

€ 349,99

Tables de cuisson au gaz

Table de cuisson gaz KGG95372K

600 Gas on Glass line



- › Table de cuisson gaz sur verre
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Zone avant G : 1900W / 80mm
- › Zone arrière G : 1900W / 80mm
- › Zone centrale M : 3900W / 128mm
- › Zone avant D : 1000W / 65mm
- › Zone arrière D : 1900W / 80mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Couleur : Noir

Dim. (LxP) en mm 880x510

Niche (HxLxP) en mm 40x830x480


Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

€ 749,99

Table de cuisson gaz KGG7567K

600 Gas on Glass line



Afbeelding ter indicatie



- › Table de cuisson gaz sur verre
- › Encastrable dans une niche de 56 cm
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Zone centrale G : 3900W / 122mm
- › Zone avant M : 1000W / 54mm
- › Zone arrière M : 1900W / 70mm
- › Zone avant D : 1900W / 70mm
- › Zone arrière D : 1900W / 70mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Couleur : Noir

Dim. (LxP) en mm 740x510

Niche (HxLxP) en mm 510x560x480

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

€ 629,99

Table de cuisson gaz KGS7566SX

600 Slim line



- › Encastrable dans une niche de 56 cm
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Zone centrale G : 4000W / 128mm
- › Zone avant M : 1900W / 70mm
- › Zone arrière M : 1900W / 70mm
- › Zone avant D : 1000W / 54mm
- › Zone arrière D : 3000W / 70mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Couleur : Inox
- › Boutons de commande en métal
- › Design Slim Profile

Dim. (LxP) en mm 744x510

Niche (HxLxP) en mm 40x560x480

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

€ 549,99

Tables de cuisson au gaz

Table de cuisson gaz KGG6436K

600 Gas on Glass line



- > Table de cuisson gaz sur verre
- > Commandes par boutons rotatifs
- > Zone avant G : 3900W / 128mm
- > Zone arrière G : 2000W / 80mm
- > Zone avant D : 1000W / 65mm
- > Zone arrière D : 2000W / 80mm
- > Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- > Kit de conversion pour gaz butane
- > Couleur : Noir

Dim. (LxP) en mm 590x520

Niche (HxLxP) en mm 40x560x480

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

€ 549,99

Table de cuisson gaz KGS6436SX

600 Slim line



- > Commandes par boutons rotatifs
- > Zone avant G : 4000W / 128mm
- > Zone arrière G : 1900W / 70mm
- > Zone avant D : 1000W / 54mm
- > Zone arrière D : 1900W / 70mm
- > Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- > Kit de conversion pour gaz butane
- > Couleur : Inox
- > Boutons de commande en métal
- > Design Slim Profile

Dim. (LxP) en mm 595x510

Niche (HxLxP) en mm 40x560x480

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

€ 479,99

Table de cuisson gaz EGS6414X

300 Slim line



- > Commandes par boutons rotatifs
- > Zone avant G : 4000W / 128mm
- > Zone arrière G : 2000W / 70mm
- > Zone avant D : 1000W / 54mm
- > Zone arrière D : 2000W / 70mm
- > Kit de conversion pour gaz butane
- > Couleur : Inox
- > Design Slim Profile

Dim. (LxP) en mm 594x510

Niche (HxLxP) en mm 43x550x470

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

€ 399,99

Tables de cuisson au gaz

Table de cuisson gaz EGS6404IX

300 Slim line



- > Commandes par boutons rotatifs
- > Zone avant G : 3000W / 100mm
- > Zone arrière G : 2000W / 70mm
- > Zone avant D : 1000W / 54mm
- > Zone arrière D : 2000W / 70mm
- > Kit de conversion pour gaz butane
- > Couleur : Inox
- > Design Slim Profile

Dim. (LxP) en mm 594x510

Niche (HxLxP) en mm 43x550x470

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

€ 349,99

Table de cuisson gaz KGS6404B



- > Commandes par boutons rotatifs
- > Zone avant G : 3000W / 100mm
- > Zone arrière G : 2000W / 70mm
- > Zone avant D : 1000W / 54mm
- > Zone arrière D : 2000W / 70mm
- > Kit de conversion pour gaz butane
- > Couleur : Noir
- > Design Slim Profile

Dim. (LxP) en mm 594x510

Niche (HxLxP) en mm 43x550x470

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

€ 349,99



Hottes

Laissez la hotte
assainir l'air,
pendant que vous
vous concentrez
sur la cuisine





Nos séries

Vous pouvez voir, en un coup d'œil, quelle série correspond le mieux à vos besoins.

Comparez les séries



Breeze
Élimine les odeurs et rafraîchit l'air de la cuisine.



Hob2Hood®
Connecte, à distance, la hotte à la table de cuisson, pour une extraction d'air automatique.



Éclairage LED
Éclairage intelligent et d'ambiance dans votre cuisine.

300 LEDLights	600 ExtractionTech	700 Hob2Hood	800 Breeze

Types de design

Hotte îlot				
Hotte cheminée	•	•	•	•
Groupe d'aspiration	•			
Hotte tiroir	•	•		

Choisissez la hotte idéale

Ces icônes se trouvent sur les pages présentant les produits et vous aident à choisir rapidement la hotte la plus appropriée à vos besoins.



Largeur
Largeur de la hotte.



Mode évacuation
La vapeur de cuisson est aspirée vers l'extérieur.



Mode recyclage
La hotte aspire et filtre la vapeur de cuisson grâce à un filtre à charbon. Elle recycle ensuite l'air filtré dans la cuisine.



Fonction Breeze
Élimine les odeurs et rafraîchit l'air de la cuisine.



Hob2Hood®
Connecte, à distance, la hotte à la table de cuisson, pour une extraction d'air automatique.


Une cuisine rafraîchie, tout en silence

**Fini la gêne occasionnée par un ventilateur
bruyant pendant que vous mangez et
discutez en famille ou avec vos amis.**

Activez la fonction en pressant tout simplement
sur le bouton lorsque vous avez fini de cuisiner.
La hotte rafraîchit silencieusement l'air de la cuisine
pendant dix minutes.



Rafraîchissez silencieusement l'air de
la cuisine quand vous avez fini de cuisiner





Hob2Hood® pour vous faciliter la vie



Hob2Hood®

La fonction Hob2Hood® permet de connecter, à distance, votre hotte à votre table de cuisson. Commencez à cuisiner et la hotte ajuste automatiquement les réglages pour aspirer en fonction du niveau de puissance sélectionné sur la table de cuisson. La hotte fait le gros du travail pour que vous puissiez vous concentrer sur la cuisine.



Éclairage intelligent et d'ambiance dans votre cuisine

Grâce aux spots LED, vous bénéficiez d'une visibilité parfaite tout en économisant de l'énergie. Et grâce aux fonctions intuitives, voir clairement n'aura jamais été aussi facile.





Faible consommation d'énergie

Nos hottes garantissent une faible consommation d'énergie.

À puissance maximale, elles consomment jusqu'à 40 % d'énergie en moins que les modèles standards. Si vous réglez la puissance au maximum, elles consomment encore moins d'énergie que des ampoules standards.

Un design assorti

Vous optez pour un four noir ou noir mat ? Alors vous trouverez, parmi notre gamme, une hotte avec finition noire ou noire mate, pour une harmonie parfaite dans votre cuisine.



Accessoires pour hottes

Crédence

Pour éviter les éclaboussures sur le mur entre la hotte et la table de cuisson, il est possible de placer une paroi en inox.



EFB675X	(HxL): 750 x 600 mm	€ 119,-
EFB975X	(HxL): 750 x 900 mm	€ 159,-

Filtres à charbon pour les hottes à recyclage

	Filtre à charbon	Convient à	Prix
	ECFB01	LFI769X, LFT769X, LFT419K, LFT419X, EFT39X, LFT416X, LFT316X, LFG719X, LFG719R	€ 49,-
	ECFB02	LFV439K, LFC319X, LFC316X	€ 55,-
	ECFB03	LFG337S, LFG235S, LFP226S, LFP326W	€ 49,-
	MCFB71	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 49,-
	MCFE06	LFU226X, LFU226K, LFU226W	€ 39,-
PHOTO NON DISPONIBLE	MCFE39	LFE216S	€ 49,-
	LONGLIFE ECFBLL02	LFT419K, LFT419X, EFT39X, LFT416X, LFT316X, LFG719X, LFG719R	€ 119,-
	LONGLIFE MCFB52	LFV319K	€ 69,-
	LONGLIFE MCFB79	LFV629K, FV439K, LFV626K	€ 199,-
	LONGLIFE MCFB46	LFI769X, LFT769X, LFT426X	€ 55,-
	LONGLIFE ECFBLL01	LFC319X, LFC316X	€ 199,-
	LONGLIFE MCFB73	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 159,-
	SUPER PERFORMING MCFB69	LFT426X, LFT769X, LFI769X	€ 359,-
	SUPER PERFORMING MCFB75	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 359,-

Accessoires pour les tables de cuisson avec hotte intégrée

Filtres à charbon

Ce filtre à charbon LongLife capture et neutralise efficacement les odeurs et les graisses. Il a aussi été conçu pour être facile à retirer, à nettoyer et à remplacer. Il peut être régénéré jusqu'à 7 fois (autonomie d'env. 800 heures).



Filtre à charbon LongLife 2-en-1

MCFB70 Modèle KCC83443CK
902980273

€ 219,-

Filtre à charbon LongLife

MCFB88 Modèle KCC73443
902980431

€ 199,-

Set de tuyaux pour installer des DuoHobs (tables de cuisson avec hotte intégrée)

Les tables de cuisson avec hotte intégrée peuvent, dans le mode recyclage, être conçues sans conduit d'air supplémentaire. Dans certains cas, il peut être cependant nécessaire d'adapter le conduit d'air, auquel cas nous conseillons d'employer le set de tuyaux qui contient tous les composants nécessaires. Nous recommandons ce set de tuyaux pour l'installation des tables de cuisson à recyclage avec hotte intégrée. Attention, ce set n'est pas inclus.




Photo: M2CKCF01

M2CKCF01 Les modèles KCC83443CK, KCD83443CK € 249,-
902980292

M2CKCF17 Les modèles KCC73443, KCD73443 € 89,-
902980432

Hotte îlot LFI769X

800 Breeze | VERRE NOIR / INOX



- > Hotte îlot, 90cm
- > TouchControl, vitesses : 3+1 intensive, fonction Brise
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (int. / max. / min.) : 720 / 615 / 320
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 505 / 480 / 305
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 53
- > Filtre à graisse : 3 en aluminium
- > Éclairage : 4 spots LED
- > Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- > Indication de saturation des filtres à graisse et à charbon
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm 730 / 1150x898x614

Filtre à charbon traditionnel ECFB01

Filtre LongLife MCFB46

Type filtre à charbon Super Performing - en option MCFB69

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 1.299,99

Hotte cheminée LFV629K

700 Hob2Hood® | VERRE NOIR



- > Hotte cheminée, 90cm
- > TouchControl, vitesses : 3+1 intensive
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (int. / max. / min.) : 710 / 575 / 320
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 520 / 500 / 330
- > Son dB(A) (max. / min.) : 66 / 52
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED carrés
- > Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- > Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- > Indication de saturation des filtres à graisse et à charbon
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Noir

H(min/max)xLxP en mm 543 / 953x898x396.4

Filtre à charbon traditionnel MCFB87

Filtre LongLife MCFB79

Couleur Noir

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 899,99

Hotte cheminée LFV439K

700 Hob2Hood® | VERRE NOIR



- > Hotte cheminée, 90cm
- > TouchControl, vitesses : 3+1 intensive
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (int. / max. / min.) : 615 / 465 / 290
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 310 / 275 / 200
- > Son dB(A) (max. / min.) : 62 / 51
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED carrés
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- > Indication de saturation des filtres à graisse et à charbon
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Noir

H(min/max)xLxP en mm 543 / 953x898x396

Filtre à charbon traditionnel ECFB02

Filtre LongLife MCFB79

Couleur Noir

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 849,99

Hotte cheminée LFV626K
700 Hob2Hood® | VERRE NOIR



- › Hotte cheminée, 60cm
- › TouchControl, vitesses : 3+1 intensive
- › Puiss. d'aspiration m³ / h (int. / max. / min.) : 710 / 575 / 320
- › Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 520 / 500 / 330
- › Son dB(A) (max. / min.) : 66 / 52
- › Filtre à graisse : 2 en aluminium
- › Éclairage : 2 LED carrés
- › Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- › Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- › Indication de saturation des filtres à graisse et à charbon
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm
- › Cheminée comprise, couleur Noir

H(min/max)xLxP en mm 543 / 953x598x396.4

Filtre à charbon traditionnel MCFB87

Filtre LongLife MCFB79

Couleur Noir

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 779,99

Hotte cheminée LFT769X
800 Breeze



- › Hotte cheminée, 90cm
- › TouchControl, vitesses : 3+1 intensive, fonction Brise
- › Puiss. d'aspiration m³ / h (int. / max. / min.) : 720 / 615 / 320
- › Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 505 / 480 / 305
- › Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 53
- › Filtre à graisse : 3 en aluminium
- › Éclairage : 2 spots LED
- › Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- › Indication de saturation des filtres à graisse et à charbon
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm
- › Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm 678 / 1180x898x450

Filtre à charbon traditionnel ECFB01

Filtre LongLife MCFB46

Type filtre à charbon Super Performing - en option MCFB69

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 829,99

Hotte cheminée LFT419K
600 ExtractionTech | NOIR MAT



- › Hotte cheminée, 90cm
- › Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- › Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 600 / 295
- › Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- › Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 51
- › Filtre à graisse : 3 en aluminium
- › Éclairage : 2 spots LED
- › Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm
- › Cheminée comprise, couleur Noir

H(min/max)xLxP en mm 678 / 1180x898x450

Filtre à charbon traditionnel ECFB01

Filtre LongLife ECFBLL02

Couleur Noir

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 569,99

Hotte cheminée LFT419X

600 ExtractionTech



- > Hotte cheminée, 90cm
- > Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 600 / 295
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 51
- > Filtre à graisse : 3 en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm 678 / 1180x898x450

Filtre à charbon traditionnel ECFB01

Filtre LongLife ECFBLL02

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 569,99

Hotte cheminée EFT39X

600 ExtractionTech



- > Hotte cheminée, 90cm
- > Commandes via interrupteur avec 2 vitesses
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 600 / 385
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 57
- > Filtre à graisse : 3 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm 678 / 1180x898x450

Filtre à charbon traditionnel ECFB01

Filtre LongLife ECFBLL02

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 519,99

Hotte cheminée LFT416X

600 ExtractionTech



- > Hotte cheminée, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 600 / 295
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 51
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm 678 / 1180x598x450

Filtre à charbon traditionnel ECFB01

Filtre LongLife ECFBLL02

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 549,99

Hotte cheminée LFT316X

300 LEDLights



- > Hotte cheminée, 60cm
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 400 / 240
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 270 / 180
- > Son dB(A) (max. / min.) : 65 / 56
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm 678 / 1180x598x450

Filtre à charbon traditionnel ECFB01

Filtre LongLife ECFBLL02

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 499,99

Hotte cheminée LFC319X

300 LEDLights



- > Hotte cheminée, 90cm
- > Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 420 / 235
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 245 / 175
- > Son dB(A) (max. / min.) : 66 / 53
- > Filtre à graisse : 3 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm 690 / 1020x898x450

Filtre à charbon traditionnel ECFB02

Filtre LongLife ECFBLL01

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 399,99

Hotte cheminée LFC316X

300 LEDLights



- > Hotte cheminée, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 420 / 235
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 245 / 175
- > Son dB(A) (max. / min.) : 66 / 53
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm 690 / 1020x598x450

Filtre à charbon traditionnel ECFB02

Filtre LongLife ECFBLL01

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 319,99

Groupe d'aspiration LFG719X
700 Hob2Hood®



- > Hotte intégrée, 80cm
- > Boutons poussoirs électroniques, vitesses : 3+1 intensive
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 580 / 300
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 435 / 430 / 295
- > Son dB(A) (max. / min.) : 67 / 54
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- > Indication de saturation des filtres à graisse et à charbon
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 331 / 331x770x300

Filtre à charbon traditionnel ECFB01

Filtre LongLife ECFBLL02

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 879,99

Groupe d'aspiration LFG719R
700 Hob2Hood®



- > Hotte intégrée, 80cm
- > Boutons poussoirs électroniques, vitesses : 3+1 intensive
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 580 / 300
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 435 / 430 / 295
- > Son dB(A) (max. / min.) : 67 / 54
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- > Indication de saturation des filtres à graisse et à charbon
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 331x770x300

Filtre à charbon traditionnel ECFB01

Filtre LongLife ECFBLL02

Couleur noir mat

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 879,99

Groupe d'aspiration LFG337S
300 LEDLights



- > Hotte intégrée, 70cm
- > Interrupteur coulissant, vitesses : 3
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 400 / 165
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 235 / 130
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 47
- > Filtre à graisse : 3 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 138 / 145x700x284

Filtre à charbon traditionnel ECFB03

Couleur Gris

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 349,99

Groupe d'aspiration LFG235S

300 LEDLights



- › Hotte intégrée, 52cm
- › Interrupteur coulissant, vitesses : 3
- › Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 330 / 145
- › Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 220 / 140
- › Son dB(A) (max. / min.) : 63 / 45
- › Filtre à graisse : 1 en aluminium
- › Éclairage : 2 LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 138 / 145x520x284

Filtre à charbon traditionnel ECFB03

Couleur Gris

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 329,99

Hotte tiroir LFP619K

600 ExtractionTech



- › Hotte tiroir, 90cm
- › Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- › Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 600 / 220
- › Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 550 / 210
- › Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 46
- › Filtre à graisse : 4 en aluminium
- › Éclairage : 1 bandeau LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 395x898x300

Filtre à charbon traditionnel MCFB71

Filtre LongLife MCFB73

Type filtre à charbon Super Performing - en option MCFB75

Couleur Noir

LED valeur Kelvin (K) 2800

Energy Class



€ 729,99

Hotte tiroir LFP419X

300 LEDLights



- › Hotte tiroir, 90cm
- › Boutons-poussoirs avec Micro switch vitesses
- › Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 440 / 170
- › Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 345 / 140
- › Son dB(A) (max. / min.) : 60 / 41
- › Filtre à graisse : 4 en aluminium
- › Éclairage : 1 bandeau LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 395x898x300

Filtre à charbon traditionnel MCFB71

Filtre LongLife MCFB73

Type filtre à charbon Super Performing - en option MCFB75

Couleur Gris

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 599,99

Hotte tiroir LFP616K

600 ExtractionTech



- > Hotte tiroir, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec Micro switch vitesses
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 600 / 220
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 550 / 210
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 46
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 395x598x300

Filtre à charbon traditionnel 902 980 281

Filtre LongLife 902 980 283

Type filtre à charbon Super Performing - en option 902 980 302

Couleur Noir

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 619,99

Hotte tiroir LFP416X

300 LEDLights



- > Hotte tiroir, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec Micro switch vitesses
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 440 / 170
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 345 / 140
- > Son dB(A) (max. / min.) : 60 / 41
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 395x598x300

Filtre à charbon traditionnel MCFB71

Filtre LongLife MCFB73

Type filtre à charbon Super Performing - en option MCFB75

Couleur Gris

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 419,99

Hotte tiroir LFP226S

300 LEDLights



- > Hotte tiroir, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec 3, Micro switch vitesses
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 330 / 150
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 215 / 105
- > Son dB(A) (max. / min.) : 64 / 45
- > Filtre à graisse : 1 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 179 / 179x598x284

Filtre à charbon traditionnel ECFB03

Couleur Gris

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 299,99

Hotte tiroir LFP326W

300 LEDLights



- > Hotte tiroir, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec 3, Micro switch vitesses
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 330 / 150
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 215 / 105
- > Son dB(A) (max. / min.) : 64 / 45
- > Filtre à graisse : 1 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 179 / 179x598x284

Filtre à charbon traditionnel ECFB03

Couleur Gris

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 249,99

Hotte intégrable LFE216S

300 LEDLights



- > Hotte intégrée, 60cm
- > Interrupteur coulissant, vitesses : 3, Micro switch
- > Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 284 / 110
- > Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 135 / 85
- > Son dB(A) (max. / min.) : 67 / 47
- > Filtre à graisse : 1 synthétique non lavable
- > Éclairage : 2 LED
- > Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- > Raccordement évacuation d'air 120 mm

H(min/max)xLxP en mm 400 / 400x598x270

Filtre à charbon traditionnel MCFE39

Couleur Gris

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



€ 319,99



Le froid

Nos réfrigérateurs
protègent ce qui
est essentiel
pour vous





Nos séries

Vous pouvez voir, en un coup d'œil, quelle série correspond le mieux à vos besoins.

Comparez les séries



GreenZone

Un tiroir qui contrôle l'humidité et qui préserve jusqu'à 95% des vitamines.*



TwinTech® NoFrost

maintient la nourriture juteuse et hydratée grâce au double système de refroidissement et grâce à la technologie NoFrost



ColdSense

Température stable grâce aux capteurs électroniques

Taux de conservation des vitamines selon un test externe sur la rétention de la vitamine C dans les myrtilles après 11 jours passés dans le compartiment GreenZone.

Choisissez le réfrigérateur idéal



Hauteur de niche

Hauteur (en cm) de la niche pour le réfrigérateur ou congélateur.



TouchControl

Commande tactile électronique.



Compartiment de congélation

Espace avec une température de -18°C ou moins, adapté à la congélation d'aliments frais.



10 ans de garantie

10 ans de garantie sur le compresseur de l'appareil après son enregistrement sur electrolux.be

Ces icônes se trouvent sur les pages présentant les produits et vous aident à choisir rapidement le réfrigérateur le plus approprié à vos besoins.



TwinTech® NoFrost

La technologie TwinTech® NoFrost a deux systèmes de refroidissement séparés. Un système de refroidissement pour le congélateur, de sorte qu'aucune glace ne se forme, vous permettant de ne jamais avoir à décongeler le congélateur. L'autre système de refroidissement refroidit le réfrigérateur, en fournissant l'humidité nécessaire au maintien de la fraîcheur des aliments.





GreenZone

Le tiroir GreenZone préserve la bonne quantité d'humidité pour vos légumes. Ceci permet aux ingrédients de garder jusqu'à 95% de leurs vitamines après 11 jours.*

MaxiSpace & MultiSpace

MaxiSpace et MultiSpace offrent plus d'espace, vous pouvez donc stocker plus d'ingrédients.

MultiSpace a une hauteur de 190 cm.
MaxiSpace aussi, mais avec une largeur de 75 cm également.

Grâce à MaxiSpace, vous avez 45% de capacité supplémentaire par rapport à un réfrigérateur standard.**

*Taux de conservation des vitamines basé sur un test externe sur la conservation de la vitamine C dans des myrtilles après 11 jours dans le compartiment GreenZone.
**En comparaison avec un combiné réfrigérateur-congélateur standard.





ColdSense

ColdSense assure une température stable dans le réfrigérateur, indépendamment de la température extérieure.

CustomFlex®

CustomFlex® vous donne la liberté de personnaliser l'espace de votre réfrigérateur. La porte contient des bacs amovibles de différentes tailles, de sorte que vous puissiez adapter l'espace à vos besoins.





Circulation de l'air

MultiFlow

Plusieurs canaux de circulation d'air qui gardent la température stable et empêchent la nourriture de sécher.

DynamicAir

Un canal de circulation d'air qui garantit une température stable à l'intérieur du réfrigérateur.

Refroidissement rapide

Fonction Shopping

Refroidit les produits frais rapidement, en les amenant à une température de stockage optimale.

Fonction de super congélation

Congèle rapidement les aliments en passant de +25°C à -18°C.



Accessoires



Filtre CleanAir+

CleanAir+ Hygiene Starter Pack

Support en plastique comprenant 1 filtre anti-odeur avec charbon actif. Absorbe les odeurs du réfrigérateur. Convient à tout réfrigérateur Electrolux et à diverses autres marques (avec des plaques de verre d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm). Filtre jusque 90% des odeurs en seulement 15 minutes. Changez le filtre tous les 6 mois.



M9RWCAF1
902980322

€ 19,90

Recharge CleanAir+

Recharge pour filtre CleanAir+. Contient 2 filtres avec du charbon actif.

M9RWCAF2
902980323

€ 19,90



Support universel pour bouteilles

Gardez vos boissons au frais et votre réfrigérateur organisé grâce au range-bouteilles universel. Le casier peut recevoir trois bouteilles de 1,5 L ou six cannettes et se fixe facilement sur le dessous d'une étagère en verre. Il offre un accès facile aux boissons fraîches sans prendre trop de place.

M4RHBH01
902980210

€ 32,50

Réfrigérateurs

Combiné réfrigérateur/congélateur ENG7TE75S

700 GreenZone | 71 CM DE LARGE



- > 1894 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 287 L
- > Espace congelé (net) : 89 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Circulation d'air DynamicAir
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > Tiroir GreenZone
- > TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- > NoFrost : dégivrage automatique de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Fonction Shopping
- > Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé

Dim. (HxLxP) en mm 1884x696x549

Niche (HxLxP) en mm 1894x710x560

Niveau sonore (dB) 35

Consommation annuelle (kWh) 247

Energy Class



€ 1.999,99

Combiné réfrigérateur/congélateur ENT6ME19S

600 TwinTech® NoFrost



- > 1894 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 207 L
- > Espace congelé (net) : 62 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Circulation d'air MultiFlow
- > Écran LCD avec TouchControl
- > TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- > NoFrost : dégivrage automatique de l'espace congelé
- > Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température et lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm 1884x546x549

Niche (HxLxP) en mm 1894x560x550

Niveau sonore (dB) 37

Consommation annuelle (kWh) 215

Energy Class



€ 1.439,99

Combiné réfrigérateur/congélateur ENT6NE18S

600 TwinTech® NoFrost



- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 195 L
- > Espace congelé (net) : 62 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- > NoFrost : dégivrage automatique de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Alarme de porte acoustique
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm 1772x546x549

Niche (HxLxP) en mm 1780x560x550

Niveau sonore (dB) 35

Consommation annuelle (kWh) 216

Energy Class



€ 1.249,99

Réfrigérateurs

Combiné réfrigérateur/congélateur LNS5LE18S

500 ColdSense



- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 198 L
- > Espace congelé (net) : 73 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Alarme de porte acoustique
- > Charnières : droites, réversibles

Réfrigérateur EFD6DE18S

600 DynamicAir



- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 260 L
- > Espace congelé (net) : 22 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Écran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > Alarme acoustique et optique en cas de remontée anormale de la température
- > Signal acoustique lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Tiroir sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles

Réfrigérateur LRB3DE18S

600 DynamicAir



- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 311 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Écran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > Fonction Shopping
- > Fonction Vacances
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Tiroir sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm 1772x546x549

Niche (HxLxP) en mm 1780x560x550

Niveau sonore (dB) 34

Consommation annuelle (kWh) 219

Energy Class



€ 1.129,99

Dim. (HxLxP) en mm 1772x548x549

Niche (HxLxP) en mm 1780x560x550

Niveau sonore (dB) 32

Consommation annuelle (kWh) 165

Energy Class



€ 1.309,99

Dim. (HxLxP) en mm 1772x548x549

Niche (HxLxP) en mm 1780x560x550

Niveau sonore (dB) 34

Consommation annuelle (kWh) 114

Energy Class



€ 1.189,99

Réfrigérateurs

Réfrigérateur ERD6DE18S

600 DynamicAir



- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 310 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Shopping
- > Tiroir sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm 1772x546x549

Niche (HxLxP) en mm 1780x560x550

Niveau sonore (dB) 32

Consommation annuelle (kWh) 114

Energy Class



€ 1.129,99

Réfrigérateur LFB3AE12S

500 OptiSpace



- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 174 L
- > Espace congelé (net) : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Shopping
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm 1218x548x549

Niche (HxLxP) en mm 1225x560x550

Niveau sonore (dB) 35

Consommation annuelle (kWh) 146

Energy Class



€ 849,99

Réfrigérateur LRB3AE12S

500 OptiSpace



- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 208 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm 1218x548x549

Niche (HxLxP) en mm 1225x560x550

Niveau sonore (dB) 34

Consommation annuelle (kWh) 101

Energy Class



€ 789,99

Réfrigérateurs

Réfrigérateur EFB3AE10S1

500 OptiSpace



- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 147.7 L
- > Espace congelé (net) : 17 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles

Réfrigérateur LRB3AE10S1

500 OptiSpace



- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 182 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles

Réfrigérateur LFB3AE88S

500 OptiSpace



- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 110 L
- > Espace congelé (net) : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Shopping
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm 1021x548x549

Niche (HxLxP) en mm 1030x560x550

Niveau sonore (dB) 36

Consommation annuelle (kWh) 148

Energy Class



€ 899,99

Dim. (HxLxP) en mm 1021x548x549

Niche (HxLxP) en mm 1030x560x550

Niveau sonore (dB) 35

Consommation annuelle (kWh) 89

Energy Class



€ 879,99

Dim. (HxLxP) en mm 873x548x549

Niche (HxLxP) en mm 880x560x550

Niveau sonore (dB) 36

Consommation annuelle (kWh) 143

Energy Class



€ 749,99

Réfrigérateurs

Réfrigérateur LRB3AE88S

500 OptiSpace



- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 142 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm 873x548x549

Niche (HxLxP) en mm 880x560x550

Niveau sonore (dB) 36

Consommation annuelle (kWh) 93

Energy Class



€ 689,99

Réfrigérateur LFB3AE82R

SOUS-ENCASTRABLE



- > 820 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 94.1 L
- > Espace congelé (net) : 16 L
- > Montage porte sur porte
- > Réglage électronique de la température
- > Écran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles
- > Pieds: Roulettes réglables devant

Dim. (HxLxP) en mm 819x596x547

Niche (HxLxP) en mm 820x600x550

Niveau sonore (dB) 38

Consommation annuelle (kWh) 148

Energy Class



€ 939,99

Réfrigérateur LXB3AE82R

SOUS-ENCASTRABLE



- > 820 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 134 L
- > Montage porte sur porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles
- > Pieds: Roulettes réglables devant

Dim. (HxLxP) en mm 819x596x547

Niche (HxLxP) en mm 820x600x550

Niveau sonore (dB) 38

Consommation annuelle (kWh) 92

Energy Class



€ 849,99

Congélateurs

Congélateur EUT6NE18S
700 NoFrost



- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net : 204 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Écran LCD avec TouchControl
- > Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages normaux
- > Congélateur NoFrost avec dégivrage automatique
- > Alarme sonore et visuelle pour la température et porte ouverte
- > Autonomie (h) : 9
- > Charnières : droites, réversibles
- > Bouton On / Off avec sécurité enfants

Dim. (HxLxP) en mm 1772x548x549
Niche (HxLxP) en mm 1780x560x550
Niveau sonore (dB) 39
Consommation annuelle (kWh) 233

Energy Class



€ 1.439,99

Congélateur LUB3AE88S
600 LowFrost



- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net : 98 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages normaux
- > LowFrost, le dégivrage manuel le plus facile
- > Alarme sonore et visuelle pour la température
- > Autonomie (h) : 12.7
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm 873x540x549
Niche (HxLxP) en mm 880x560x550
Niveau sonore (dB) 34
Consommation annuelle (kWh) 177

Energy Class



€ 879,99

Congélateur LYB3AE82R
SOUS-ENCASTRABLE



- > 820 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net : 95 L
- > Montage porte sur porte
- > Réglage électronique de la température
- > Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages normaux
- > Dégivrage manuel
- > Alarme sonore et visuelle pour la température et porte ouverte
- > Autonomie (h) : 13.5
- > Charnières : droites, réversibles
- > Pieds : Roulettes réglables devant

Dim. (HxLxP) en mm 819x596x547
Niche (HxLxP) en mm 820x600x550
Niveau sonore (dB) 40
Consommation annuelle (kWh) 176

Energy Class



€ 939,99



Lave-vaisselle

Une vaisselle propre,
sans effort





Nos séries

Vous pouvez voir, en un coup d'oeil, quelle série correspond le mieux à vos besoins.

Comparez les séries



QuickSelect avec compteur Eco

Vous aide à économiser de l'eau et de l'énergie.



GlassCare

Les SoftGrips et les SoftSpikes maintiennent les verres en place et les empêchent de casser.



SatelliteClean®

Le bras d'aspersion à double rotation assure une aspersion trois fois meilleure sans ajouter d'eau.



AirDry

La porte s'ouvre automatiquement pendant la dernière partie du programme pour sécher la vaisselle de manière naturelle.



Choisissez le lave-vaisselle idéal

Ces icônes se trouvent sur les pages présentant les produits et vous aident à choisir rapidement le lave-vaisselle le plus approprié à vos besoins.



BeamOnFloor

BeamOnFloor projette un signal coloré sur le sol lorsque la vaisselle est prête.



Couverts

Capacité en termes de couverts par personne.



Tiroir à couverts MaxiFlex

Tous les types de couverts et d'ustensiles de cuisine bien rangés ensemble.



Programme Auto

Le lave-vaisselle détermine lui-même le programme idéal.



Moteur inverter avec 10 ans de garantie

Ce moteur inverter réduit le niveau sonore, dure plus longtemps et accroît les performances du lave-vaisselle. Electrolux offre 10 ans de garantie pour ce moteur, après enregistrement de l'appareil sur electrolux.be



Raccord à l'eau chaude

Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°.



Auto Off

Cette fonction permet de mettre automatiquement le lave-vaisselle en marche.

QuickSelect

Lavez de manière simple et durable

Opter pour une solution durable devient facile. Utilisez le curseur QuickSelect pour sélectionner la durée du cycle, et le compteur Eco vous indiquera, via des points lumineux verts, le programme le plus écologique.



Lavez de manière simple et durable





SoftGrips et SoftSpikes

Les SoftSpikes offrent une base stable stable pour vos verres, tandis que les SoftGrips les serrent fermement et délicatement.



Bras d'aspersion satellite

La double rotation du bras d'aspersion satellite permet à l'eau d'atteindre tous les recoins, pour assurer une vaisselle impeccable.



Accessoires

PANIER À VERRES A9SZGB01

Protégez vos verres

Ce panier à verres vous permet de placer vos verres les plus fragiles en toute confiance dans le lave-vaisselle. D'une capacité et d'une flexibilité supérieures à celles des autres systèmes pour lave-vaisselle, ce panier à verres peut maintenir jusqu'à 8 verres à pied avec douceur mais fermeté, et en toute sécurité. Vous pouvez ainsi utiliser et laver vos plus beaux verres aussi souvent que vous le voulez. Modèle universel pour lave-vaisselle de 45 et de 60 cm, repliable pour un rangement aisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Modèle universel pour lave-vaisselle de 45 et de 60 cm
- Facile à utiliser
- Repliable pour un rangement facile

PNC 902979555 Dimensions (HxLxP) en cm : 33x26x21,6 € 39,90



Panier à couverts

Panier à couverts universel.

Commande via le service Spareparts - Numéro de pièce 140001732-03/5. € 24,99

Pliable pour rangement facile



Kit d'installation pour façades de tiroirs

Kit pour installation des façades de tiroirs sur le lave-vaisselle. Convient pour lave-vaisselle complètement intégrable avec une largeur de 45 cm ou 60 cm.

M2DK2 € 35,-

Pied de rallongement

Pour l'installation de lave-vaisselle en hauteur (jusqu'à 940 mm).

FITS-ALLII € 49,-

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle complètement intégrable KHGB9400L

700 GlassCare



- > Capacité XXL
- > Charnières coulissantes Premium, pour les techniques d'installation spéciales
- > QuickSelect : curseur numérique
- > MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- > 11 l, 0.757 kWh pour cycle Eco
- > 8 programmes, 4 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Bras d'aspersion FlexiSpray Satellite
- > Départ différé de 1 à 24h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte : 15 kg
- > Système AquaControl

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550

Classe énergétique C

Niveau sonore ((dB)A) 44

Nombre max. couverts 15

Consommation cycle Eco (kWh) 0.757

Energy Class



€ 1.149,99

Lave-vaisselle complètement intégrable EES67410L

700 GlassCare



- > Capacité XXL
- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > QuickSelect : curseur numérique
- > Panier à couverts
- > 10.5 l, 0.735 kWh pour cycle Eco
- > 8 programmes, 4 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Bras d'aspersion FlexiSpray Satellite
- > Départ différé de 1 à 24h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte : 10 kg
- > Système AquaControl

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550

Classe énergétique C

Niveau sonore ((dB)A) 42

Nombre max. couverts 13

Consommation cycle Eco (kWh) 0.735

Energy Class



€ 999,99

Lave-vaisselle complètement intégrable EES28400L

600 SatelliteClean



- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- > 10.5 l, 0.746 kWh pour cycle Eco
- > 6 programmes, 2 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Bras d'aspersion FlexiSpray Satellite
- > Départ différé: 3h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte : 10 kg
- > Système AquaControl

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550

Classe énergétique C

Niveau sonore ((dB)A) 44

Nombre max. couverts 14

Consommation cycle Eco (kWh) 0.746

Energy Class



€ 939,99

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle complètement intégrable EES4731IL

600 SatelliteClean



- > Capacité XXL
- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > QuickSelect : curseur numérique
- > Panier à couverts
- > 10.5 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- > 8 programmes, 4 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Bras d'aspersion FlexiSpray Satellite
- > Départ différé de 1 à 24h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte : 10 kg
- > Système AquaControl

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550

Classe énergétique D

Niveau sonore ((dB)A) 46

Nombre max. couverts 13

Consommation cycle Eco (kWh) 0.835

Energy Class



€ 939,99

Lave-vaisselle complètement intégrable KEMC8320L

600 SatelliteClean



- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > QuickSelect : curseur numérique
- > MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- > 10.5 l, 0.848 kWh pour cycle Eco
- > 8 programmes, 3 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Bras d'aspersion FlexiSpray Satellite
- > Départ différé de 1 à 24h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte : 10 kg
- > Système AquaControl

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550

Classe énergétique D

Niveau sonore ((dB)A) 44

Nombre max. couverts 14

Consommation cycle Eco (kWh) 0.848

Energy Class



€ 899,99

Lave-vaisselle complètement intégrable KEAD7200L

300 AirDry



- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > Panier à couverts
- > 9.9 l, 0.936 kWh pour cycle Eco
- > 6 programmes, 3 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Départ différé: 3h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte : 10 kg
- > Système AquaControl

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550

Classe énergétique E

Niveau sonore ((dB)A) 46

Nombre max. couverts 13

Consommation cycle Eco (kWh) 0.936

Energy Class



€ 799,99

Lave-vaisselle complètement intégrable EEM28200L

300 AirDry



- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- > 10.5 l, 0.95 kWh pour cycle Eco
- > 6 programmes, 3 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Départ différé: 3h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte : 10 kg
- > Système AquaControl

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550

Classe énergétique E

Niveau sonore ((dB)A) 46

Nombre max. couverts 14

Consommation cycle Eco (kWh) 0.95

Energy Class



€ 829,99

Lave-vaisselle complètement intégrable KEAF7200L

300 AirDry



- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > Panier à couverts
- > 9.9 l, 0.936 kWh pour cycle Eco
- > 5 programmes, 3 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Départ différé: 3h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte : 10 kg
- > Système AquaControl

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550

Classe énergétique E

Niveau sonore ((dB)A) 49

Nombre max. couverts 13

Consommation cycle Eco (kWh) 0.936

Energy Class



€ 779,99

Lave-vaisselle complètement intégrable KEAF2100L

300 AirDry



- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > Panier à couverts
- > 9.9 l, 0.779 kWh pour cycle Eco
- > 5 programmes, 3 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Départ différé: 3h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte : 6 kg
- > Système AquaControl

Dim. (HxLxP) en mm 818x446x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x450x550

Classe énergétique F

Niveau sonore ((dB)A) 49

Nombre max. couverts 9

Consommation cycle Eco (kWh) 0.779

Energy Class




€ 769,99

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle semi-intégrable

EES47300IX

300 AirDry



- > QuickSelect : curseur numérique
- > Panier à couverts
- > 9.9 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- > 8 programmes, 4 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Départ différé de 1 à 24h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte : 8 kg
- > Système AquaControl

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x575

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550

Classe énergétique D

Niveau sonore ((dB)A) 46

Nombre max. couverts 13

Consommation cycle Eco (kWh) 0.835

Energy Class



€ 879,99

Entretien & nettoyage

Pour une utilisation longue durée de vos appareils





SPRAY NETTOYANT INOX

Spray de qualité supérieure qui nettoie et fait briller en douceur tout en laissant un film protecteur. Cette formule nettoie sans laisser de traces de doigts et ne nécessite pas de rinçage. Convient pour tous les types de surfaces, y compris les hottes, portes de four et éviers.

Capacité	500 ml
N° de modèle	M3SCS300
PNC	902980387
	€ 11,90



CRÈME NETTOYANTE INOX

Cette crème de haute qualité nettoie et fait briller en douceur tous les types de surfaces en inox, tout en déposant un film protecteur qui facilitera les nettoyages ultérieurs. Sa formule anti-traces de doigts permet de nettoyer aisément les hottes, portes de four et éviers sans laisser la moindre marque sur la surface. Sans rinçage.

Capacité	300 ml
N° de modèle	M3SCC300
PNC	902979952
	€ 11,90



DÉTARTRANT UNIVERSEL

Ce détartrant universel élimine le calcaire afin que les appareils soient comme neufs. Il est particulièrement efficace dans les zones où l'eau est dure. Convient pour les lave-linges et lave-vaisselles.

Capacité	1 l
N° de modèle	M3KCD201
PNC	902980339
	€ 11,90



DÉTARTRANT PREMIUM POUR FOUR À VAPEUR

Ce détartrant pour four à vapeur élimine en douceur les taches tenaces et le calcaire de la cavité et du système à vapeur, sans laisser de résidus. Utilisez-le régulièrement pour vous assurez que votre four à vapeur fonctionnera de façon efficace.

Capacité	250 ml
N° de modèle	M3OCD300
PNC	902980344
	€ 9,90



SPRAY NETTOYANT POUR FOUR & FOUR À MICRO-ONDES

Le moyen le plus simple d'éliminer les taches de gras, même les plus tenaces. Vaporisez simplement sur les taches de gras ou sur les résidus d'aliments brûlés, qui se dissoudront en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le moyen le plus pratique de remettre à neuf l'intérieur du four, les plaques, les grilles et les fours à micro-ondes. Il élimine efficacement les bactéries, les moisissures et les odeurs indésirables, tout en étant respectueux de l'environnement et non toxique.

Capacité	500 ml
N° de modèle	M3OCS300
PNC	902980345
	€ 11,90



CRÈME NETTOYANTE VITRO CARE POUR TABLE DE CUISSON

Ce nettoyant haute qualité confère une brillance parfaite et homogène à votre table de cuisson. Il dépose en outre un film protecteur qui facilite les nettoyages ultérieurs. Ses propriétés anti-rayures vous permettent de nettoyer la table de cuisson sans rayer la surface. Enlève les résidus d'aliments brûlés. Polir votre table de cuisson vitrocéramique, à induction ou en verre.

Capacité	300 ml
N° de modèle	M3HCC300
PNC	902980343
	€ 11,90



SPRAY NETTOYANT POUR RÉFRIGÉRATEUR

Vaporisez simplement à l'intérieur et à l'extérieur de votre réfrigérateur afin de neutraliser les mauvaises odeurs, d'éliminer les taches et de faire briller les parois. Essuyez le produit à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge, puis rincez et profitez pleinement de votre réfrigérateur propre.

Capacité	500 ml
N° de modèle	M3RCS300
PNC	902980385
	€ 11,90





DÉGRAISSANT SUPER CLEAN POUR LAVE-VAISSELLE

Ce dégraissant de haute qualité élimine les mauvaises odeurs et les résidus d'aliments, pour un lave-vaisselle sans graisse et de hautes performances. Préviens les mauvaises odeurs et l'accumulation de graisses. Facile à utiliser.

Capacité	2 sachets
N° de modèle	M2DCP050
PNC	902980447
	€ 12,90



CLEAN & CARE POUR LAVE-VAISSELLE ET LAVE-LINGE DÉGRAISSANT, DÉTARTRANT ET NETTOYANT

Maintenez vos électroménagers en parfait état grâce à notre nettoyant hygiénique 3 en 1. Il détartre, dégraisse et nettoie le lave-vaisselle et le lave-linge. À utiliser une fois par mois ou après 30 cycles pour garantir des résultats optimaux.

Capacité	6 sachets
N° de modèle	M2GCP600
PNC	902980382
	€ 14,90



CLEAN & CARE POUR LAVE-VAISSELLE ET LAVE-LINGE DÉGRAISSANT, DÉTARTRANT ET NETTOYANT

Maintenez vos électroménagers en parfait état grâce à notre nettoyant hygiénique 3 en 1. Il détartre, dégraisse et nettoie le lave-vaisselle et le lave-linge. À utiliser une fois par mois ou après 30 cycles pour garantir des résultats optimaux.

Capacité	12 sachets
N° de modèle	M2GCP120
PNC	902980384
	€ 24,90



SEL RÉGÉNÉRANT POUR LAVE-VAISSELLE & LAVE-LINGE

Sel optimisé pour les lave-vaisselles. Il prévient la formation de tartre dans les appareils et garantit une performance optimale avec une consommation minimale d'énergie et de détergent, tout en restaurant l'éclat de votre vaisselle.

Capacité	1 kg
N° de modèle	M3GCS200
PNC	902979927
	€ 2,90



D TARTRANT SUPER CARE POUR LAVE-VAISSELLE & LAVE-LINGE

Une solution durable et de haute qualit  pour les lave-vaisselles et les lave-linges, qui  limine et pr vient la formation de tartre et les mauvaises odeurs. Nettoie les tuyaux pour des r sultats optimaux. Une machine propre consomme moins d' nergie.

Capacit�	2 sachets
N� de mod�le	M2GCP100
PNC	902980442
	� 12,90



D GRAISSANT SUPER CLEAN POUR LAVE-LINGE

Un nettoyage en profondeur pour votre lave-linge. Gr ce   notre produit pour lave-linge, les performances de votre appareil resteront optimales. Ce nettoyeur puissant  limine les r sids d pos s au fil du temps sur le joint du hublot, sur les tuyaux et sur le tambour de votre lave-linge, occasionnant de mauvaises odeurs et des taches sur votre linge.   utiliser tous les 6 mois.

Capacit�	2 sachets
N� de mod�le	M2WCP050
PNC	902980444
	� 12,90





FILTRE   EAU POUR MACHINE   CAF 

Un filtre qui am liore le go t, l'ar me et la qualit  de l'eau tout en r duisant le calcaire. Ce filtre am liore  galement les prestations et l'efficacit  de l'appareil.


Capacit�	1 stuk
N� de mod�le	M3BICF200
PNC	902979872
	� 22,90

Montage facile et ingénieux

Grâce à des innovations permanentes, nous rendons l'installation de nos appareils aussi rapide et facile que possible. A l'aide d'un tournevis Torx 20 et grâce à l'application "Installer" dotée d'instructions pratiques, de spécifications techniques et de tutoriels, l'installation des appareils Electrolux devient un jeu d'enfant. Les instructions et les vidéos sont également disponibles sur notre site Internet dédié : installerapp.electrolux.com






▲ Installation à l'aide d'un outil seulement.
Support via l'application "Installer".



Scannez le code QR
et téléchargez l'application "Installer".


Fours



KOBBS39H

KOEBP29H, KOEBH09H, EOE6P46Z,
EOF6H46Z


KOFFP46BK, KODGH40BK, KODGH40BX,
KOF6H40BK, KOF6H40BX, KOHLH00BK,
KOHLH00BX, OEF5H50BK, KOFFP46BX



KVLBE08H, EVF6E46Z, EVL6E46Z,
EVM6E46Z, KVLFE46K, KVLFE46X


Micro-ondes

PSGBMC220DE0000R




LMS6344MMX

PSGBMC220DE00009




LMS6253TMK

PSGBMC180DE00008




LMS4253TMK

PSGBMC130D000014




KMF264TEK

PSGBMC200DE00004




LMS2203EMK

PSGBMC220DE0000E




KMSE203MMX

PSGBMC220DE0000V



KMF2172TEK


PSGBMC190DE00003



LMS2173EMK

Tiroirs


PSGBDRI90DE00002



KBD4Z, KBS4Z


DuoHobs

PSGBHH220DE00007




KCC83443CK, KCD83443CK

PSGBHO230DE0000J




KCC83443CK, KCD83443CK

PSGBHH220DE0000M




KCC73443

PSGBDR180DE0000F




KCC73443, KCD73443


Tables de cuisson à induction




EIS82441, EIT814




LIV834, LIT8140M




LIT60433M




EIV73441




EIS624, CIR60430CB



KIV6341




EIT614




LIT30230C


Tables de cuisson vitrocéramiques




LRR8438CK




CPE644RCC



EHF6140FOK




LHR3233CK




LRR6436M, LRR6430M


Tables de cuisson au gaz




KGG7567K




KGS7566SX




KGG6436K



KGS6436SX




EGS6414X, EGS64041X, KGS6404B



KGG95372K


Hottes

PSGBCHI90DE00008




LFI769X

PSGBCH230DE0001D




Lfv629K

PSGBCH220DE0000G




Lfv439K

PSGBCH230DE0001C




Lfv626K

PSGBCHI90DE0001M




LFT769X

PSGBCHI80DE0001V




LFT419K, LFT419X, EFT39X

PSGBCHI80DE0001U




LFT416X, LFT316X

PSGBCHI80DE0001S



LFC319X


PSGBCHI80DE0001T



LFC316X


Hottes

PSGBCH190DE00018




LFG719X, LFG719R

PSGBCH210DE00015




LFG337S

PSGBCH210DE00014




LFG235S

PSGBCH220DE0000T




LFP619K, LFP419X

PSGBCH180DE0001C




LFP416X

PSGBCH210DE0000I




LFP616K

PSGBCH210DE00013




LFP226S, LFP326W




LFE216S


Combinés réfrigérateur-congélateur




ENG7TE75S



ENT6ME19S




ENT6NE18S




LNS5LE18S


Réfrigérateurs




EFD6DE18S, LRB3DE18S




ERD6DE18S




LFB3AE12S, LRB3AE12S



LFB3AE88S, LRB3AE88S




EFB3AE10S1, LRB3AE10S1




LFB3AE82R, LXB3AE82R


Congélateurs



EUT6NE18S






LUB3AE88S



LYB3AE82R



Lave-vaisselle



KHGB9400L

EES67410L, EES47311L

EES28400L, KEMC8320L, KEAD7200L, EEM28200L, KEAF7200L



KEAF2100L

EES47300IX

NOTRE SERVICE AU LUXEMBOURG

www.electrolux.lu

Vous y trouverez les revendeurs de votre région, l'ensemble des fiches techniques et les modes d'emploi pour tous les appareils.

Service après-vente -

Pièces détachées & Showroom

Sur place

Lundi - Vendredi : 10h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00

Par téléphone

Lundi - Vendredi 8h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00

Tél: +352 42 431-301

Fax: +352 42 431-375

E-mail: consumer-service.luxembourg@electrolux.lu

Réparations

Réservations en ligne via electrolux.lu/repairation

5 ans de service

Une offre exceptionnelle de Electrolux. Nous vous proposons le Contrat de Service, une tranquillité totale assurée pour 5 ans! En plus de la période de garantie habituelle de 2 ans, nous vous assurons le service pour les 3 années supplémentaires. Si vous deviez faire appel à notre équipe technique seuls les frais de déplacement seront à votre charge par intervention reprise dans les conditions du contrat. Vous pouvez compter sur un service rapide et efficace! Contactez votre revendeur pour toute information sur les conditions de ce contrat.

Ecotrel



Depuis le 1er juillet 2006, l'obligation d'acceptation est entrée en vigueur. Selon les définitions de l'accord politique environnemental, une taxe de recyclage légale apparaîtra séparément sur votre facture. Pour les produits repris dans ce catalogue, celle-ci sera d'un montant de :

Fours	€0,05
Micro-ondes	€0,05
Tables de cuisson	€0,05
Hottes avec moteur	€0,05
Combinés réfrigérateurs / congélateurs	€7,54
Réfrigérateurs	€7,54
Congélateurs	€7,54
Lave-vaisselle	€1,16

Electrolux
Electrolux Luxembourg S.à.r.l.
89F rue Pafebruch, WSV
L-8308 Capellen

Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle seulement avec notre accord. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable. Les dimensions et schémas d'encastrement sont à titre indicatif. Pour l'encastrement, veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil. Sous réserve d'erreurs d'impression et/ou typographiques. Photos non contractuelles. Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente appliqués sur le marché au 01/01/2024, TVA et taxe de recyclage incluse. La livraison et l'installation ne sont pas comprises. Comme ces prix peuvent varier selon les fluctuations du marché, veuillez vous informer auprès de votre distributeur concernant les prix d'achat.

NOTRE SERVICE EN BELGIQUE

www.electrolux.be

Vous y trouverez les revendeurs de votre région.

Pièces détachées - spareparts

<https://shop.electrolux.be>

spareparts.belgium@electrolux.be

Réparations

Réservations en ligne via [electrolux.be/reparation](https://www.electrolux.be/reparation)

Visitez notre showroom

Où : The Electrolux House

Rue de la fusée, 40 - 1130 Bruxelles

Heures d'ouverture :

Veillez consulter notre site web :

www.electrolux.be

Offrez une protection supplémentaire à votre appareil

Tous nos appareils sont livrés avec une garantie standard. Electrolux propose une sélection de plans d'extension de garantie pour couvrir et protéger complètement votre appareil contre les éventuelles défaillances après expiration de la garantie légale.

Pour plus d'information, consultez notre site :

www.electrolux.be




Recupel

Depuis le 1er juillet 2008, l'obligation d'acceptation est entrée en vigueur. Selon les définitions de l'accord politique environnemental, une taxe de récupel légale apparaîtra séparément sur votre facture. Pour les produits électroménager, celle-ci sera d'un montant de (tarifs au 01/01/2023) :

Combinés réfrigérateur/congélateur	€ 10
Congélateurs	€ 10
Fours	€ 1
Fours micro-ondes	€ 1
Hottes avec moteur	€ 1
Lave-linge	€ 1
Lave-linge à pompe à chaleur	€ 10
Lave-linge séchant	€ 1
Lave-linge séchant à pompe à chaleur	€ 10
Lave-vaisselle	€ 1
Machines à café encastrables	€ 0,05
Réfrigérateurs	€ 10
Robots de cuisine	€ 0,05
Sèche-linge à condensation	€ 1
Sèche-linge à pompe à chaleur	€ 10
Tables de cuisson	€ 1
Tiroirs chauffants	€ 1
Tiroirs sous-vid	€ 1

Electrolux
Electrolux Belgium sa
Rue de la Fusée 40
1130 Bruxelles

Editeur responsable : Electrolux Belgium sa.
Sous réserve de modifications techniques.
Reproduction même partielle seulement avec notre accord. Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente appliqués sur le marché au 01/02/2024, TVA et taxe de recyclage incluse. La livraison et l'installation ne sont pas comprises. Comme ces prix peuvent varier selon les fluctuations du marché, veuillez vous informer auprès de votre distributeur concernant les prix d'achat. Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et normes de mesure. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable. Les dimensions et schémas d'encastrement sont à titre indicatif. Pour l'encastrement, veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil. Sous réserve d'erreurs d'impression et / ou typo-graphiques. Photos non contractuelles.



Plus d'infos:
electrolux.be

