

 **LiMar**
CONCEPT S.R.L.

MARS 2023



ASPIRA DUO 110 XXL



ASPDUO110XXL

€ **3749**

- Grande table à induction 5 Zones de 110cm intégrant une double zone d'aspiration modulable assurant un résultat d'aspiration exceptionnel. Les deux zones d'aspiration peuvent être utilisées simultanément, mais également individuellement grâce à un cache amovible. Efficacité inégalée: captation des fumées dès leur émission. Flux d'aspiration de 2 à 6 m/s – flux d'émission de fumée = 1 m/s.
- Possibilité d'implantation murale, en îlot ou même face à une fenêtre!. Encombrement limité: 80% du volume de rangement conservé. (Voir guide d'installation). Installation en recyclage ou en évacuation extérieure.
- Hotte à évacuation ou à recyclage avec filtres *Long Life (option). 5 vitesses + 1 intensive. Voyant de saturation filtres. Timer. Débit max: 740 m³/h Moteur Brushless (sans friction) positionné dans la plinthe. Niveau sonore : 48-66dba, 37 kW heure/an.
- Zones de cuisson : Sx rear 210x190 = 2,1kW(Booster 3kW), Sx front 210x190 = 1,6kW(Booster 1,85kW), Centrale 260 = 2,3kW(Booster 3kW), Dx front 160 = 1,2kW(Booster 1,4kW), Dx rear 200 = 2,3kW(Booster 3kW). Total: 4,5 - 7,4 - 10,4 KW. Contrôle: 5 zones Touch control, 9 Niveaux de puissance, 1 bridge, 5 boosters, détection de casseroles, timer, témoin chaleur résiduelle. Dimensions : 110x52 cm. Meuble recommandé 120cm.
- Filtres à graisse inox lavables ou lave-vaisselle et ininflammables. Collecteur de condensation. Facilement démontable et facile d'entretien.
- Option : - AFCFCAASPCXXL : Kit filtres à charbon actif Long Life à installer dans la table (durée 1 an) = 119 €. - KITFILTRERCERAM : Kit filtre à charbon céramisé recyclable à installer dans les socles de 10cm et plus (jusqu'à 10 ans)= 489€ - AFCFCARFP : Recharge pour Kit charbon céramisé KITFILTRERCERAM (jusqu'à 10 ans) = 279€
- Grote 5 Zones inductiekookplaat van 110 cm met geïntegreerde, modulaire dubbele afzuigzone voor een uitzonderlijk afzuigresultaat. Beide afzuigzones kunnen gelijktijdig, maar ook individueel gebruikt worden dankzij een verwijderbare afdekking. Ongeëvenaarde efficiëntie: Opname van dampen vanaf uitstoot. Snelheid luchtstroom afzuiging: 2 tot 6 m/s. Snelheid luchtstroom luchtdampen: 1 m/s.
- Mogelijkheid tot wandmontage, als eiland of zelfs aan een raam! Beperkte installatieruimte nodig: 80% opbergruimte wordt behouden (zie installatiegids). Installatie met externe evacuatie of recirculatie mogelijk.
- Dampkap met externe evacuatie of recirculatie met filters * Long Life (optie). 5 snelheden + 1 intensieve stand. Indicatorlampje bij verzadiging van de filters. Timer. Maximumdebiet: 740 m³ /h Brushless Motor (wrijvingsloos) verwerkt in de plint. Geluidsniveau: 48-66dba, 37 uur/jaar.
- Kookzones: sx rear 210x190 = 2,1kW(Booster 3kW), sx front 210x190 = 1,6kW(Booster 1,85kW), Centrale 260 = 2,3kW(Booster 3kW), Dx front 160 = 1,2kW(Booster 1,4kW), Dx rear 200 = 2,3kW(Booster 3kW). Totaal: 4,5 - 7,4 - 10,4 KW. Besturing: 5 zones Touch control, 9 vermogensniveaus, 1 bridge, 5 boosters, detectie van kookpotten, timer, restwarmte-indicator. Dimensies: 110x52 cm. Aanbevolen meubel 120cm.
- Vuurvaste en wasbare inox vetfilters. Condensatie opvangbak. Gemakkelijk te demonteren.
- Option : - AFCFCAASPCXXL : Koolstoffilter Long Life (levensduur 1 jaar) = 119€. - KITFILTRERCERAM : Recycleerbare keramische koolstoffilter te combineren met plinten van 10cm en hoger (tot 10 jaar) = 489€ - AFCFCARFP : Aanvulling voor Keramische koolstoffilter KITFILTRERCERAM (tot 10 jaar) = 279€



BUSE1M

€ 49



RACSOUPLE90

€ 69



ANG90PL3CH

€ 49



ANG90VERT2CH

€ 49



CONNECTRPL

€ 39



CONNECTRPL90

€ 49



GRILLEASPI

€ 89





KITFILTRERCERAM

€ 509



ASP CENTRALE SERIALE



€
2129



ASPCENTRALESER

- Concept révolutionnaire de table à induction intégrant une hotte aspirante à évacuation ou à recyclage sur la partie centrale (grille anthracite mat) assurant un résultat d'aspiration exceptionnel. Facilité d'installation exclusive liée à l'intégration des deux produits, ainsi qu'une esthétique épurée. Efficacité inégalée: captation des fumées à 20cm seulement de leur émission. Flux d'aspiration de 2 à 6 m/s – flux d'émission de fumée = 1 m/s. Possibilité d'implantation murale, en îlot ou même face à une fenêtre!
- Encombrement limité: 80% du volume de rangement conservé. (Voir guide d'installation).
- Hotte à évacuation ou à recyclage avec filtres *Long Life (option). 3 vitesses + 1 intensive. Voyant de saturation filtres.
Débit : 350-680 m³/h Moteur EBM positionné dans la plinthe.
- Table à induction : Zones de cuisson : 2xØ160 induction + 2xØ200 induction. Puissance foyers: 2x2,3kW (booster 3kW) +2x1,2kW (booster 1,4kW). Total: 7kW (8,8 kW).
Contrôle: 4 zones Touch control, 9 Niveaux de puissance, 4 boosters, détection de casseroles, sécurité enfants, timer, minuterie, témoin chaleur résiduelle.
Dimensions : 86x53 cm.
- Filtres à graisse inox lavables ou lave-vaisselle et ininflammables. Collecteur de condensation. Facilement démontable.
- Option : - AFCFCAASPC : Filtres à charbon actif Long Life (durée 1an) = 99 €
- KITFILTRCERAM : Kit filtre à charbon céramisé recyclable à installer dans les socles de 10cm et plus (jusqu'à 10 ans) = 469€
- AFCFCARFP : Recharge pour Kit charbon céramisé KITFILTRCERAM (jusqu'à 10 ans) = 269€
- Revolutionair concept: inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap met evacuatie of recyclage aan de achterkant met een uitzonderlijk afzuigresultaat. Eenvoudige installatie dankzij de integratie van twee producten in één met een verfijnd design. Hoogste efficiëntie: afzuiging van de dampen tot 20cm afstand van de emissiebron. Snelheid luchtstroom afzuiging = 2 tot 6 m/s - Snelheid luchtstroom luchtdampen = 1m/s. Gemakkelijke installatie met externe evacuatie of recirculatie (long life filters). Installatie mogelijk in een eiland, tegen een muur, en zelfs aan een venster.
- Bepaalde installatieruimte nodig: 80 tot 100% opbergruimte behouden (Zie installatiegids).
- Dampkap met evacuatie of recyclage met filtres *Long Life (optie). Slider 4 snelheden + 2 intensief, indicatorlichtje bij verzadiging van filters.
Uitgang : 750 m³/h EBM motor in de plint.
- Inductiekookplaat : Kookzones 2xØ160 inductie + 2xØ200 inductie. Vermogen van de zones: 2x2,3kW (booster 3kW) +2x1,2kW (booster 1,4kW). Total: 7kW (8,8 kW).
Control: 4 zones Touch control, 9 Vermogensniveaus, 4 boosters, detectie van kookpotten, kinderbeveiliging, timer, countdown, restwarmte-indicator.
Afmetingen : 86X53 cm.
- Vuurvaste en wasbare inox vefilters. Condensatie opvangbak. Gemakkelijk te demonteren.
- Option : - AFCFCAASPC : Koolstoffilter Long Life (levensduur 1 jaar) = 99 €
- KITFILTRCERAM : Recycleerbare keramische koolstoffilter te combineren met plinten van 10cm en hoger (tot 10 jaar) = 489€
- AFCFCARFP : Aanvulling voor Keramische koolstoffilter KITFILTRCERAM (tot 10 jaar) = 279€





ASPIRA ON BOARD





ASPONBOARDB4

€
2419

- Concept révolutionnaire de table à induction ON BOARD intégrant une hotte aspirante (à évacuation ou à recyclage) assurant un résultat d'aspiration exceptionnel. Facilité d'installation exclusive liée à l'intégration des deux produits, ainsi qu'une esthétique épurée. Efficacité inégalée: captation des fumées à 20 cm seulement de leur émission. Flux d'aspiration de 2 à 6 m/s – flux d'émission de fumée = 1 m/s.
- Possibilité d'implantation murale, en îlot ou même face à une fenêtre!
- 80% du volume de rangement conservé.
- Finition : Verre céramique noir.
- Hotte à évacuation ou à recyclage avec filtres *Long Life. 5 vitesses + 1 intensive. Voyant de saturation filtres. Débit : 654 m³/h Moteur EBM positionné sous l'induction.
- Table à induction : 7,4 Kw, 4 boosters + bridges. Zones de cuisson : 4 x 2100W/3700W/220x180. Fonction Pause & recall. 9 Niveaux de puissance, détection de casseroles, sécurité enfants, minuterie, témoin chaleur résiduelle. Dimensions : 830*515mm.
- Filtres à graisse inox lavables au lave-vaisselle et ininflammables. Collecteur de condensation. Facilement démontable.
- Peut être installé avec des socles de 6 à 10cm ou 10cm et plus.
- Option : Voir page suivante.
- Revolutionair concept van ON BOARD inductiekookplaat met afzuigkap (uitlaat of recycling) voor een uitzonderlijk afzuigresultaat. Gemakkelijke exclusieve installatie gekoppeld aan de integratie van de twee producten, evenals een verfijnd esthetiek. Ongeëvenaarde efficiëntie: rookopname op slechts 20 cm van zijn uitstoot. Afzuigsnelheid van 2 tot 6 m / s - rookemissiesnelheid = 1 m / s.
- Mogelijkheden van plaatsing : muur, eiland of zelfs tegenover een raam!
- 80% van het opslagvolume behouden.
- Afwerking: zwart keramisch glas.
- Evacuatie- of recycleage met Long Life-filters *. 5 snelheden + 1 intensief. Filters verzadigingsindicator. Debiet: EBM-motor van 654 m³ / h gepositioneerd onder inductie.
- Inductiekookplaat: 7,4 Kw, 4 boosters + bruggen Kookzones: 4 x 2100W / 3700W / 220x180. Pauzeer & roep de functie op. 9 niveaus van vermogen, detectie van kookpotten, kindveiligheid, timer, restwarmte-indicator. Afmetingen: 830 * 515 mm.
- Roestwrijstalen vetfilters, vaatwasmachinebestendig en niet-brandbaar. Opvangbak condensatie. Eenvoudig afneembaar.
- Kan geplaatst worden met plinten van 6 tot 10cm of 10cm en meer.
- Optie : zie volgende pagina.

Energy Class	Dba min	Dba max
A+	49	66






F207BKTLCREC116

F207WHTLCREC116

coloris	€
BLACK	1519
WHITE	1519

- Hotte de plafond à recyclage avec filtres à charbon (inclus).
- Débit : 600m³/h Moteur EBM.
Distance maximale par rapport au plan de cuisson = 160cm.
- Contrôle à distance avec télécommande, 4 vitesses.
- Pilotable à l'aide d'une table de cuisson à induction Airforce INLINE en option.
- Eclairage : 2x4,2W strips led.
- Finitions : noir ou blanc.
- Dimensions : 900 x 550 mm.
- Filtres anti-graisse aluminium lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Consommable :
- Kit filtres à charbon actif (+/- 1 an) : 1 x AFFCAF207 (99€/pièce).
- Plafonddampkap. Recyclage met actieve koolstoffilters (inclusief).
- Uitgang : 600 m³/h EBM motor.
- Afstandsbediening, 4 snelheden, indicatorlichtje bij verzadiging van filters.
- INLINE compatibel: bedienbaar via de INLINE kookplaten (optioneel verkrijgbaar).
- Verlichting : 2 X 4,2W strip LED.
- Uitvoering : Zwart of wit.
- Afmetingen : 900 x 550 mm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Optie :
- Actiefkoolfilters Kit (+/- 1 jaar) : 1 x AFFCAF207 (99€/stuk).

kWh/annum	DbA min	DbA max	DbA Int.
98,4W	55	68	70



F207BKTLC116

BLACK

€ 1519

F207WHTLC116


WHITE

€ 1519

- Hotte de plafond à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option). Aspiration périphérique.
- Système de fixation pour une installation aisée, fixée au caisson.
- Encombrement réduit grâce au moteur EBMPAPST ultra-plat permettant l'installation dans un caisson de seulement 12 cm.
- Débit : 800 m³/h.
Distance maximale par rapport au plan de cuisson = 160cm.
- Contrôle à distance avec télécommande, 6 vitesses (5 + 1 intensive).
- Pilotable à l'aide d'une table de cuisson à induction Airforce IN-LINE en option.
- Eclairage : 2 X 4,2 W barre LED.
- Finition : vernie en blanc avec verre noir ou verre blanc.
- Filtres anti-graisse aluminium lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Découpe : 860 x 480 mm.
- Options : - Kit filtres à charbon actif (durée +/- 1 an) - 1 x AFFCAF207 (99€/pièce).
- Plafond dampkap met randafzuiging. Geschikt voor evacuatie of recyclage met actieve koolstoffilters (optie).
- Beperkte inbouwhoogte van 12cm dankzij de nieuwe EBMPAPST motor.
- Debiet : 800 m³/h.
Maximale afstand vanaf de kookplaat 160cm.
- Afstandsbediening : 6 snelheden (5 + 1 intensieve). Aanduiding van de verzadiging van de vet en koolstoffilters.
- IN-LINE compatibel: bedienbaar via de IN-LINE kookplaten (optioneel verkrijgbaar).
- Verlichting : 2 X 4,2W LED. (80% zuiniger)
- Uitvoering : zwart of wit glas.
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Uitsparing : 860 x 480 mm.
- Optie : Actiefilters Kit (levensduur +/- 1 jaar) - 1 x AFFCAF207 (99€/stuk).

Energy Class	DbA min	DbA max	Diam. Sortie d'air / luchtafvoer	Recycl.
A+	48	64	222/89mm	Opt.





		€
F88TLCSLIMLED	INOX	1399
F88TLCSLIMLEDBK	BLACK	1469
F88TLCSLIMLEDWH	WHITE	1469



- Hotte de plafond à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option). Aspiration périmétrale.
- Encombrement réduit grâce au moteur EBMPAPST ultra-plat permettant l'installation dans un caisson de seulement 19 cm.
- Débit : 750 m³/h.
Distance maximale par rapport au plan de cuisson = 160 cm.
- Contrôle à distance avec télécommande, 4 vitesses avec timer.
- Pilotable à l'aide d'une table de cuisson à induction Airforce INLINE en option.
- Eclairage : 4 X 3,5 W LED. (80% plus économique)
- Dimension : 100 X 50 cm. Finition inox, noir (BK) ou blanc (WH) (RAL 9010).
- Filtre anti-graisse en aluminium lavable et ininflammable.
- Découpe : 935 x 425 mm.
- Options : - Kit Filtre à charbon actif Long Life (durée 2 ans) : 1 x AFFCAF89ALL (99€/pièce).
- Plafond dampkap met randafzuiging. Geschikt voor evacuatie of recyclage met actieve koolstoffilters.
- Beperkte inbouwhoogte van 19cm dankzij de nieuwe EBMPAPST motor.
- Uitgang : 750 m³/h.
Maximale afstand vanaf de kookplaat = 160 cm.
- Afstandsbediening, 4 snelheden met timer.
- INLINE compatibel: bedienbaar via de INLINE kookplaten (optioneel verkrijgbaar).
- Verlichting : 4 X 3,5 W LED. (80% zuiniger)
- Afmetingen : 100 X 50 cm. Uitvoering : inox, zwart (BK) of wit (WH) (RAL 9010).
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Uitsparing : 935 x 425 mm.
- Optie : - Actiefkoolfilters Kit (levensduur 2 jaaren) : 1 x AFFCAF89ALL (99€/stuk).

Energy Class	DbA min	DbA max	Diam. Sortie d'air / luchtvoer	Recycl.
A	47	64	222/90mm	Opt.





Opt : KIT KSF88TLC



Opt : KIT KMEF88001

F88TLCLED

Inox


Inox

€ 1209

- Hotte de plafond à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option). Aspiration périmétrale.
- Débit : 700 m³/h.
Distance maximale par rapport au plan de cuisson = 130 cm.
- Système de fixation pour une installation aisée, fixée au caisson. Possibilité de la fixer au plafond grâce à un kit en option (KSOSTF174).
- Moteur décentralisable à une distance maximum de 5m grâce à un kit en option (KMEF880001).
- Contrôle à distance avec télécommande, 4 vitesses avec timer.
- Pilotable à l'aide d'une table de cuisson à induction Airforce INLINE en option.
- Eclairage : 4 X 3,5 W LED. (80% plus économique)
- Dimension : 100 X 50 cm. Finition inox.
- Filtre anti-graisse en aluminium lavable au lave-vaisselle et ininflammable.
- Options : - Kit de décentralisation moteur : KMEF88001 = 99 Euros.
- Kit pour fixation au plafond : KSF88TLC = 69 Euros.
- Kit filtres à charbon actif Long Life (durée 2 ans) : 1 x AFFCAF25-27LL (69€/pièce).
- Découpe : 935 x 435 mm.
- Plafonddampkap met randafzuiging. Geschikt voor evacuatie of recyclage met actieve koolstoffilters (optie).
- Uitgang : 700 m³/h.
Maximale afstand vanaf de kookplaat = 130 cm.
- Nieuw montagesysteem voor een makkelijke plaatsing met bevestiging op de omkasting.
- Decentralisatie motor kit (motor op afstand voor gebruik binnenshuis) in optie (KMEF88001).
- Mogelijkheid tot fixatie aan het plafond dankzij een kit te verkrijgen in optie (KSOSTF174).
- Afstandsbediening, 4 snelheden met timer.
- INLINE compatibel: bedienbaar via de INLINE kookplaten (optioneel verkrijgbaar).
- Verlichting : 4 X 3,5 W LED. (80% zuiniger)
- Afmetingen : 100 X 50 cm. Uitvoering : inox.
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Optie : - Verplaatsbare motor kit : KMEF88001 = 99 Euros.
- Bevestigingskit voor plafond KSF88TLC = 69 Euro.
- Actiefkoolfilters Kit Long Life (levensduur 2 jaaren) : 1 x AFFCAF25-27LL (69€/stuk).
- Uitsparing : 935 x 435 mm.

Energy Class	kWh/annum	Stand-by	Eclairage Class Verlichting	Filter Class	Db a min	Db a max	Diam. Sortie d'air / luchtafvoer	Recycl.
B	70,7	<1W	A	B	49	66	150 mm.	Opt.





€
969


F96DUOTLC

- Groupe de plafond ou à placer sous meuble mural à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option). Adaptable à tous les meubles hauts ou au plafond. Sortie d'air vers le haut ou vers la gauche.
- Débit : 630 m³/h.
- Télécommande Infrarouge, 4 vitesses.
Peut être radio-commandée à partir d'une table de cuisson à induction Airforce INLINE (en option).
- Panneau inox sur charnières, fixation par aimant
- Eclairage : 4 X 2,2 W LED.
- Finition : Inox.
- Filtres à graisse inox lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Options : - Kit filtres à charbon actif Long Life (durée 2 ans) : 1 x AFFCAF25-27LL (69€/pièce).
- Plafondgroep of te plaatsen onder wandkast voor evacuatie of recirculatie (koolstoffilters optioneel). Aanpasbaar aan alle hoge of plafondmeubels. Luchtuitlaat naar boven of links.
- Uitgang : 630 m³/h.
- IR-afstandsbediening, 4 snelheden.
Kan worden bediend via een Airforce INLINE inductiekookplaat (optioneel).
- Roestvrij stalen paneel op scharnieren, bevestiging via magnetisch systeem.
- Verlichting : 4 X 2,2 W LED.
- Uitvoering : Inox.
- Vuurvaste en wasbare inox vefilters.
- Optie : - Actiefkoolfilters Kit Long Life (levensduur 2 jaaren) : 1 x AFFCAF25-27LL (69€/stuk).

Energy Class	Wh/annun	Stand-by	Eclairage Class	Verlichting	Filter Class	Db a min	Db a max	Db a Int.	Diam. Sortie d'air / luchtafvoer	Cheminée/Schouw	Recycl.
A	70,7	<1W	A	A	B	49	66	69	150mm	-	Opt.



Prix TTC / Prijzen Alle Taxen in.



F181XXLBKTL C

BLACK

€
1259

F181XXLWHTLC


WHITE

1259

- Hotte suspendue à recyclage avec filtres à charbon (inclus).
- Débit : 725 m³/h Moteur EBM.
- Fixation par cables réglables en hauteur (2 mètres).
- Contrôle à distance avec télécommande (fournie), 4 vitesses. Arrêt-automatique.
- Eclairage : 2 X 2,1 W LED. (80% plus économique).
- Dimensions : 70x35 cm.
- Finition : Noir mat ou Blanc mat.
- Filtres anti-graisse inox lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Option :
- Kit filtres à charbon actif Long-Life (2 ans) : 1 x AFFCAF89ALL (69€/pièce).
- Hangende dampkap. Recyclage met actieve koolstoffilters (inclusief).
- Uitgang : 725 m³/h EBM motor.
- Afstand kabels verstelbaar (tot 2 Meter).
- Afstandsbediening (inclusief), 4 snelheden. Automatische uitschakeling.
- Verlichting : 2 X 2,1 W LED. (80% zuiniger).
- Afmetingen : 70x35 cm.
- Uitvoering : zwart mat of wit mat.
- Vuurvaste en wasbare inox vetfilters.
- Optie :
- Actiefkoolfilters Kit Long-life (2 jaar) : 1 x AFFCAF89ALL (69€/stuk).



Energy Class	Db a min	Db a max	Recycl.
B	49	64	incl.




		€
F181XXL100BKTL	BLACK	1569
F181XXL100WHTL	WHITE	1569

- Hotte suspendue à recyclage d'un mètre de large avec filtres à charbon (inclus).
- Débit : 725 m³/h Moteur EBM.
- Fixation par cables réglables en hauteur (2 mètres).
- Contrôle à distance avec télécommande (fournie), 4 vitesses. Arrêt-automatique.
- Eclairage : 2 X 2,1 W LED. (80% plus économique).
- Dimensions : 100x35 cm.
- Finition : Noir mat ou Blanc mat.
- Filtres anti-graisse inox lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Option :
- Kit filtres à charbon actif Long-Life (2 ans) : 1 x AFFCAF117LL (69€/pièce).
- Hangende dampkap van een meter. Recyclage met actieve koolstoffilters (inclusief).
- Uitgang : 725 m³/h EBM motor.
- Afstand kabels verstelbaar (tot 2 Meter).
- Afstandsbediening (inclusief), 4 snelheden. Automatische uitschakeling.
- Verlichting : 2 X 2,1 W LED. (80% zuiniger).
- Afmetingen : 100x35 cm.
- Uitvoering : zwart mat of wit mat.
- Vuurvaste en wasbare inox vefilters.
- Optie :
- Achetkoolfilters Long-life (2 jaar) : 1 x AFFCAF117LL (69€/stuk).

Energy Class	DbA min	DbA max	Recycl.
B	49	64	incl.




LUNA RESTYLING



	coloris	€
LUNAWHRES	WHITE	799
LUNAFULLBK	FULL BLACK	799

- Hotte suspendue à recyclage avec filtres à charbon (Inclus).
- Débit : 625 m3/h.
- Fixation par câbles réglables en hauteur (1,9 mètres).
- Pilotable à l'aide d'une table de cuisson à induction Airforce INLINE en option.
- Contrôle à distance avec télécommande, 4 vitesses.
- Eclairage : 2 X 2,1W Led.
- Finition : Full Black ou Blanc nacré.
- Filtres anti-graisse inox lavables et ininflammables.
- Options :
 - Kit filtres à charbon actif (6 mois) : 1 x AFFCA267 (39€/pièce).
- Hangende dampkap. Recyclage met actieve koolstoffilters (inclusief).
- Uitgang : 625 m3/h.
- Afstand kabels verstelbaar (tot 1,9 Meter).
- INLINE compatibel: bedienbaar via de INLINE kookplaten (optioneel verkrijgbaar).
- Afstandsbediening, 4 snelheden.
- Verlichting : 2 X 2,1W Led.
- Uitvoering : Wit metallic pearl of Full Black.
- Vuurvaste en wasbare inox vetfilters.
- Optie :
 - Actiefkoolfilters Kit (6 maanden): 1 x AFFCA267 (39€/stuk).

Energy Class	DbA min	DbA max	DbA Int.	Recycl.
A	49	64	67	Inclus.



	dim./afm.	€
OPTIMA60	60 cm.	709
OPTIMA90	90 cm.	729
OPTIMA120	120 cm.	839

- Hotte encastrable, adaptable à tous les meubles hauts de 30 à 35cm de profondeur. Un bandeau en verre trempé et télescopique permet une meilleure captation des vapeurs et des fumées.
- Débit : 650 m³/h.
- Bouton de commande rotatif, 3 vitesses.
- Eclairage : 2 X 2,1 W LED.
- Finition : Inox et verre.
- Dimension : 60 cm, 90 cm of 120 cm.
- Filtres à graisse inox lavables et ininflammables.
- Options :
 - Filtres à charbon actif (6 mois): 1 X 0051H01000 - 39 Euros pièce.
 - Clapet anti-retour : 005RX02000 - 19 Euros.
- Inbouwbare dampkap, aanpasbaar aan alle hoge kasten van 30 à 35 cm diepte. Een telescopische strip in gehard glas zorgt voor een betere afzuiging van dampen en geuren.
- Uitgang : 650 m³/h.
- Roterend bedieningspaneel, 3 snelheden.
- Verlichting : 2 X 2,1 W LED.
- Uitvoering : Glas en Inox.
- Afmetingen : 60 cm, 90 cm of 120 cm.
- Vuurvaste en wasbare inox vefilters.
- Optie :
 - Actiefkoolfilters (6 maanden): 1 X 0051H01000 - 39 Euro per stuk.
 - Terugslagklep : 005RX02000 - 19 Euro.


Energy Class	Db a min	Db a max	Diam. Sortie d'air / luchtafvoer	Recycl.
A	49	58	150-125	Opt.






	coloris	€
F53S490A	INOX	579
F5390S4TOTALBK	TOTAL BLACK	649

- Hotte murale à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option).
- Débit : 650 m³/h.
- Tableau de commande à touches, 4 vitesses.
- Eclairage : 2 X 2,1 Watts LED.
- Finition : Inox ou TotalBlack (filtres à graisse également).
- Dimension : 90 cm.
- Filtres anti-graisse aluminium lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Option :
 - Kit filtres à charbon (6 mois) : 1 x AFFCAF16CS (39€/stuk).
 - Déviateur d'air pour recyclage - AFCONFRUA15OPP = 39 Euros.
- Decoratieve wanddampkap. Geschikt voor evacuatie of recyclage met koolstoffilters.
- Uitgang : 650 m³/h.
- Elektronische toetsen, 4 snelheden.
- Verlichting : 2 X 2,1 W LED.
- Uitvoering : Inox of TotalBlack (ook zwarte vefilters).
- Afmetingen : 90 cm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Optie :
 - Actiefkoolfilters Kit (6 maanden) : 1 x AFFCAF16CS (39€/stuk).
 - Luchtafleidingskanaal voor recyclage - AFCONFRUA15OPP = 39 Euros.



Energy Class kWh/annum	Stand-by	Eclairage Class Verlichting	Filter Class	Db a min	Db a max	Diam. Sortie d'air / luchtafvoer	Cheminée/Schouw	Recycl.
A	44	A	C	49	65	150 mm.	Inclus.	Opt.






	dim./afm.	€
F53D260	60 cm.	399
F53D290	90 cm.	449

- Hotte murale à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option).
- Débit : 525 m³/h.
- Tableau de commande à slider, 3 vitesses.
- Eclairage : 2 X 2,1 W LED.
- Finition : Inox.
- Dimension : 60 ou 90 cm.
- Filtres anti-graisse aluminium lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- Option :
 - Kit filtres à charbon (6 mois) : 1 x AFFCAF16CS (39€/pièce)..
 - Déviateur d'air pour recyclage : AFCONFRUA125PP = 39 Euros.
- Decoratieve wanddampkap. Geschikt voor evacuatie of recyclage met koolstoffilters.
- Uitgang : 525 m³/h.
- Slider toetsen, 3 snelheden.
- Verlichting : 2 X 2,1 W LED.
- Uitvoering : Inox.
- Afmetingen : 60 of 90 cm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Optie :
 - Achetkoolfilters Kit (6 maanden) : 1 x AFFCAF16CS (39€/stuk).
 - Luchtafleidingskanaal voor recyclage - AFCONFRUA125PP = 39 Euros.

Energy Class	kWh/annum	Stand-by	Eclairage Class Verlichting	DbA min	DbA max	DbA Int.	Diam. Sortie d'air / luchtafvoer	Cheminée/Schouw	Recycl.
C	-	-	-	45	64	-	125mm	Incl.	Opt.



BLADE BK/WH



	coloris	dim./afm.	€
BLADE90BK	BLACK	90 cm.	999
BLADE90WH	WHITE	90 cm.	999

- Hotte murale décorative. Aspiration périmétrale.
- Débit : 750 m³/h.
- Touches électroniques sensibles, 4 vitesses, voyant saturation des filtres à graisse et à charbon, timer.
- Eclairage : 2 X 1,2 W LED.
- Finition : Inox et verre noir ou blanc.
- Dimension : 90 cm.
- Filtres anti-graisse aluminium-inox lavables et ininflammables.
- Options :
 - Filtre à charbon actif (6 mois) : 1 X 0051H01000 = 39 Euros pièce.
 - Clapet anti-retour : 0051H02000 = 19 Euros.



- Decoratieve wanddampkap. Perimetrale afzuiging.
- Uitgang : 750 m³/h.
- Elektronische toetsen, 4 snelheden, verzadigingsindicator van de vet- en koolstoffilters, warmtesensor, timer.
- Verlichting : 2 X 1,2 W LED.
- Uitvoering : Inox en zwart of wit glas.
- Afmetingen : 90 cm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium-inox veelfilters.
- Optie :
 - Actiefkoolfilters (6 maanden) : 1 X 0051H01000 = 39 Euro per stuk.
 - Terugslagklep : 0051H02000 = 19 Euro.

Energy Class	DbA min	DbA max	DbA Int.	Diam. Sortie d'air / luchtafvoer	Cheminée/Schouw	Recycl.
A	45	64	69	150 -125 mm	Incl.	Opt.



SILENTHOOD150 € 139



BUSE15M150 € 49



RACDR150 € 19



ANG90D150 € 59



ANG45D150 € 29



RACSOUPLE150 € 99




GRILLEXT150 € 29



THERMOBOX3CHGR409 € 409

Prix TTC / Prijzen Alle Taxen in.



		coloris	€
F203TSL90BK	90CM	BLACK	719
F203TSL90WH	90CM	WHITE	719
F203TSL60BK	60CM	BLACK	669
F203TSL60WH	60CM	WHITE	669

- Hotte murale à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option).
Aspiration périmétrale et arrière.
- Débit : 650 m³/h.
- Touches électroniques sensibles, 4 vitesses, voyant saturation des filtres à graisse et à charbon. Sensor de chaleur, timer.
- Eclairage : 2 X 2,1 W LED.
- Finition : verre blanc ou noir.
- Dimension : 90 cm.
- Filtres anti-graisse aluminium-inox lavables au lave-vaisselle et ininflammables.
- INCLUS :
- Cache buse réglable.
- Option :
- Kit filtres à charbon actif (6 mois) : 1 x AFCA329 (39€/pièce).
- Déviateur d'air pour recyclage : AFCONFRUAFOD = 39 Euros.
- Decoratieve wanddampkap. Geschikt voor evacuatie of recyclage met koolstoffilters.
Klassieke afzuiging + extra afzuiging onderaan om condensatie te vermijden.
- Uitgang : 650 m³/h.
- Elektronische toetsen, 4 snelheden, verzadigingsindicator van de vet- en koolstoffilters, warmtesensor, timer.
- Verlichting : 2 X 2,1W LED.
- Uitvoering : wit of zwart glas.
- Afmetingen : 90 cm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium-inox vetfilters.
- Optie :
- Actiefkoolfilters Kit (6 maanden) : 1 x AFCA329 (39€/stuk).
- Luchtafleidingskanaal voor recyclage - AFCONFRUAFOD = 39 Euros.

Energy Class	Db a min	Db a max	Db a Int.	Diam. Sortie d'air / luchtafvoer	Cheminée/Schouw	Recycl.
A	49	58	64	150 mm	Incl.	Opt.



SILENTHOOD150 € 139



BUSE15M150 € 49



RACDR150 € 19



ANG90D150 € 59



ANG45D150 € 29




RACSOUPLE150 € 99



GRILLEXT150 € 29




THERMOBOX3CHGR409 € 150



	coloris	€
F54S490CLASSEA	INOX	999
F54S4TOTALBK	TOTAL BLACK	999

- Hotte llot à évacuation ou à recyclage (filtres à charbon en option).
- Débit : 650 m³/h.
- Tableau de commande à touches, 4 vitesses.
- Eclairage : 4 X 2,1 W LED.
- Finition : Inox ou TotalBlack (filtres à graisse également).
- Dimension : 90 cm.
- Filtres anti-graisse aluminium lavables et ininflammables.
- Option :
 - Kit filtres à charbon actif (6 mois) : 1 x AFFCAF97C (59€/pièce).
 - Déviateur d'air pour recyclage : AFCONFRUA150I = 39 Euros.
- Eilanddampkap. Geschikt voor evacuatie of recyclage met koolstoffilters.
- Uitgang : 650 m³/h.
- Elektronische toetsen, 4 snelheden.
- Verlichting : 4 X 2,1 W LED.
- Uitvoering : Inox of TotalBlack (ook zwarte vefilters).
- Afmetingen : 90 cm.
- Vuurvaste en wasbare aluminium vefilters.
- Optie :
 - Actiefkoolfilters Kit (6 maanden) : 1 x AFFCAF97C (59€/stuk).
 - Luchtafleidingskanaal voor recyclage - AFCONFRUA150I = 39 Euros.



Energy Class kWh/annum	Stand-by	Eclairage Class Verlichting	Filter Class	Dba min	Dba max	Diam. Sortie d'air / luchtvooyer	Cheminée/Schouw	Recycl.
A	47,7	0 W	A	C	49	65	150 mm.	Inclus. Opt.



SILENTHOOD150 € 139



BUSE15M150 € 49



RACDR150 € 19



ANG90D150 € 59



ANG45D150 € 29



RACSOUPLE150 € 99



GRILLEX150 € 29



THERMOBOX3CHGR150 € 409



**EASY
FIX**



Factory-fitted seal for
Easy and Simple installation



ATHENA 2B

- Evier Easy Fix. 2 cuves soudées + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 1140 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Easy Fix spoeltafel. 2 gelaste bakken + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 1140 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.



ATHENA2B1D	€ 429
------------	-------



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLIX



€ 89 RENFMITMTL



€ 19 POLACID



€ 19



ATHENA 15B

- Evier Easy Fix. 1,5 Cuve soudée + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Easy Fix spoeltafel. 1,5 gelaste bak + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 980 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.



ATHENA15B1D	€ 429
-------------	-------



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLIX



€ 89 RENFMITMTL




€ 19 POLACID

€ 19



ATHENA1BXL1D

- Evier Easy Fix. 1 grande cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.




ATHENA1BXL1D € **419**



ATHENA 1B

- Evier Easy Fix. 1 cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 840 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



ATHENA1B1D € **299**



NEW

inox
0.8mm

170

80


REVERSE



SELECT2BIX

- Evier 2 cuves embouties + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 1140 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Spoeltafel. 2 gestanste bakken + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 1140 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.



	€
SELECT2BIX	359

NEW

inox
0.8mm

160

70

60


REVERSE



SELECT15BIX

- Evier 1,5 Cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Spoeltafel. 1,5 gestanste bak + afdruij. Inox 0,8mm dikte.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 980 x 480.
- Installatiewijze : opbouw.



	€
SELECT15BIX	349

SELECT1 BIX

NEW

inox
0.8mm

170


50

REVERSE



- Evier 1 cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,8mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 840 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Spoeltafel. 1 gestante bak + afdruij. Inox 0,8mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 840 x 480mm.
- Installatiewijze : opbouw.



SELECT1BIX

€

249

NEW

inox
0.6mm

160

55


REVERSE



SELECT1B7643IX

- Evier 1 cuve emboutie + égouttoir. Inox de 0,6mm d'épaisseur.
- Réversible.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 740 x 415mm.
- Type d'installation : à encastrer.

- Spoeltafel. 1 gestante bak + afdruij. Inox 0,6mm dik.
- Omkeerbaar.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 740 x 415mm.
- Installatiewijze : opbouw.



SELECT1B7643IX

€

109



CM XR 10

YEAR
20
WARRANTY

XR 10



Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.

 **LiMar**
CONCEPT S.R.L.




XR10TOP

**YEAR
20
WARRANTY**



52202BXR10TOP GA/DR

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- 2 versions : grande cuve à gauche ou à droite.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées dont 1 automatique.
- Découpe : 790 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.




- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- 2 versies : grote bak rechts of links.
- Met siphon en automatische afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 790 X 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

5220-2BXR10TOPG	Gd. cuve à gauche	Grote bak links	1089
5220-2BXR10TOPD	Gd. cuve à droite	Grote bak rechts	1089



34342BXR10TOP

- 2 cuves soudées avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées dont 1 automatique.
- Découpe : 750 x 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.




- 2 gelaste bakken met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en automatische afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 750 X 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

3434-2BXR10TOP			1089
----------------	--	--	------



402015BXR10TOP GA/DR

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- 2 versions : grande cuve à gauche ou à droite.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées dont 1 automatique.
- Découpe : 670 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- 2 versies : grote bak rechts of links.
- Met siphon en automatische afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 670 X 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

402015BXR10TOPD	Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	1039
402015BXR10TOPG	Gr. cuve à gauche	Grote bak links	1039



Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.




XR10TOP



342015BXR10TOP GA/DR

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- 2 versions : grande cuve à gauche ou à droite.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées dont 1 automatique.
- Découpe : 610 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- 2 versies : grote bak rechts of links.
- Met siphon en automatische afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 610 X 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

			€
342015BXR10TOPD	Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	1039
342015BXR10TOPG	Gr. cuve à gauche	Grote bak links	1039




CUEGCM092031 € 119 PLEGCM092023 € 89 PLEGCM092038 € 89 PLCM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 POLACID € 19



72XR10TOP

- 1 grande cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 750 x 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 grote gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 750 x 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

			€
72XR10TOP			709




CUEGCM092031 € 119 PLEGCM092023 € 89 PLCM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 POLACID € 19



52XR10TOP

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plaque arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 550 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 550 X 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

			€
52XR10TOP			689



CUEGCM092031 € 119 PLEGCM092023 € 89 PLCM094073 € 89 PLGLASSCM094081 € 159 ROLLIX € 89 POLACID € 19




XR10TOP

**YEAR
20
WARRANTY**



40XR10TOP

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 430 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 430 x 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

40XR10TOP

€
649



CUEGCM092031



119 PLEGCM092023



89 PLCM094073



89 PLGLASSCM094081



159 ROLLIX




89 POLACID

19



34XR10TOP

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 370 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 370 x 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

34XR10TOP

€
589



CUEGCM092031



119 PLEGCM092023



89 PLCM094073



89 PLGLASSCM094081



159 ROLLIX




89 POLACID

19



20XR10TOP

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 230 X 490mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 230 x 490mm.
- Installatiewijze : opbouw.

20XR10TOP

€
509



PLEGCM092038



89 ROLLIX



89 POLACID

19




XR10

YEAR
20
WARRANTY



52202BXR10 GA/DR

- 1,5 Cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 790 x 430mm.
- Découpe sous-encastree : 760 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster, ou affleurante.




- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 790 x 430mm.
- Onderbouw uitsparing : 760 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

5220-2BXR10DR	Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	1069
5220-2BXR10GA	Gr. cuve à gauche	Grote bak links	1069




34342BXR10

- 2 cuves soudées avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 750 x 430mm.
- Découpe sous-encastree : 720 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster, ou affleurante.




- 2 gelaste bakken met een radius van 10mm. Inox 1 mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 750 x 430mm.
- Onderbouw uitsparing : 720 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

3434-2BXR10			1009
-------------	--	--	------



402015BXR10 GA/DR

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 670 x 430mm.
- Découpe sous-encastree : 640 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster, ou affleurante.



- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 670 x 430mm.
- Onderbouw uitsparing : 640 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

4020-15BXR10GA	Gr. cuve à gauche	Grote bak links	989
4020-15BXR10DR	Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	989



Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.




XR10

YEAR
20
WARRANTY



342015BXR10 GA/DR

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon et crépines chromées.
- Découpe : 610 x 430mm.
Découpe sous-encastree : 580 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster, ou affleurante.




- 1,5 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 610 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 580 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

3420-15BXR10DR	Gr. cuve à droite	Grote bak rechts	€ 939
3420-15BXR10GA	Gr. cuve à gauche	Grote bak links	€ 939



72XR10

- 1 grande cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon et crépine chromée.
- Découpe : 750 x 430mm.
Découpe sous-encastree : 720 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster, ou affleurante.




- 1 grote gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeefje ZONDER siphon.
- Uitsparing : 750 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 720 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

72XR10	€ 659
--------	-------




52XR10

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 550 x 430mm.
Découpe sous-encastree : 520 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster, ou affleurante.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeefje ZONDER siphon.
- Uitsparing : 550 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 520 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

52XR10	€ 479
--------	-------




Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.




XR10

YEAR 20 WARRANTY




40XR10

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 430 x 430mm.
Découpe sous-encastree : 400 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster, ou affleurante.




- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 430 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 400 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

40XR10	€ 419
--------	-------




34XR10

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 370 x 430mm.
Découpe sous-encastree : 340 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster ou affleurante.




- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 370 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 340 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

34XR10	€ 399
--------	-------



20XR10

- 1 cuve soudée avec rayon de 10mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 230 x 430mm.
Découpe sous-encastree : 200 x 400mm R10.
- Type d'installation : à sous-encaster, à encaster ou affleurante.



- 1 gelaste bak met een radius van 10mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 230 x 430mm.
Onderbouw uitsparing : 200 x 400mm R10.
- Installatiewijze : onderbouw, opbouw of vlakbouw.

20XR10	€ 369
--------	-------




Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.



3434R25SELECTOP

- 2 cuves embouties avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 730 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 2 gestanste bakken met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 730 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.

3434R25SELECTOP

€
739



CUEGCM092031



€ 119 PLEPCM092038



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX




€ 89 POLACID

€ 19



3418 - 1834 R25SELECTOP

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 570 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1,5 gestanste bak met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 570 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.

3418R25SELECTOP

Gr. cuve à gauche

Grote bak links

€
639

1834R25SELECTOP

Gr. cuve à droite

Grote bak rechts

€
639



CUEGCM092031



€ 119 PLEPCM092038



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX




€ 89 POLACID

€ 19



50R25SELECTOP

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 530 x 485 mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 gestanste bak met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeeffe.
- Uitsparing : 530 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.

50R25SELECTOP

€
399



CUEGCM092031



€ 119 PLEPCM092038



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX



€ 89 AUTODESIGN



€ 99 SMARTLOC2B



€ 33 POLACID

€ 19

NEW

**inox
1mm**

R25


200

50



45R25SELECTOP

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 480 x 485 mm.
- Type d'installation : à encaster.



45R25SELECTOP

€
379

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 480 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.



CUEGCM092031



€ 119 PLEGCM092023



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX



€ 89 AUTODESIGN



€ 99 SMARTLOC2B



€ 33 POLACID

€ 19

NEW

**inox
1mm**

R25


200

45



40R25SELECTOP

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 430 x 485 mm.
- Type d'installation : à encaster.



40R25SELECTOP

€
349

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 430 x 485 mm.
- Installatiewijze : opbouw.



CUEGCM092031



€ 119 PLEGCM092023



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX



€ 89 AUTODESIGN



€ 99 SMARTLOC2B



€ 33 POLACID

€ 19

NEW

**inox
1mm**

R25

200

45



34R25SELECTOP

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur. Avec plage arrière pour mitigeur et accessoires.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 370 x 485mm.
- Type d'installation : à encaster.



34R25SELECTOP

€
329

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik. Met rand voor kraan en toebehoren.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 370 x 485mm.
- Installatiewijze : opbouw.



CUEGCM092031



€ 119 PLEGCM092038



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX



€ 89 AUTODESIGN



€ 99 SMARTLOC2B



€ 33 POLACID

€ 19

NEW

inox
1mm

R25


200

80



3434R25SELECT

- 2 cuves embouties avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 700 x 400mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



3434R25SELECT

€
709

- 2 gestanste bakken met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 700 x 400mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



CUEGCM092031



€ 119 PLEGCM092038



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX



€ 89 AUTODESIGN



€ 99 AUTOKUBO



€ 99 POLACID

€ 19

NEW

inox
1mm

R25


200

150



3418 - 1834 R25SELECT

- 1,5 cuve soudée avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 540 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



3418R25SELECT

Gr. cuve à gauche

Grote bak links

€ 599

1834R25SELECT

Gr. cuve à droite

Grote bak rechts

€ 599

- 1,5 gestanste bak met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing : 540 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



CUEGCM092031



€ 119 PLEGCM092038



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX



€ 89 AUTODESIGN



€ 99 AUTOKUBO



€ 99 POLACID

€ 19

NEW

inox
1mm

R25


200

60



50R25SELECT

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 500 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



50R25SELECT

€
349

- 1 gestanste bak met een radius van 25mm. Inox 1 mm dik.
- Met afsluitstop met zeefje ZONDER siphon.
- Uitsparing : 500 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



CUEGCM092031



€ 119 PLEGCM092038



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX



€ 89 AUTODESIGN



€ 99 SMARTLOC2B



€ 33 POLACID


€ 19

NEW



45R25SELECT

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25 mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 450 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



45R25SELECT

€
329

- 1 gestante bak met een radius van 25 mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 450 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



CUEGCM092031



€ 119 PLEGCM092023



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX



€ 89 AUTODESIGN



€ 99 SMARTLOC2B



€ 33 POLACID


€ 19

NEW



40R25SELECT

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 400 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



40R25SELECT

€
309

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 400 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



CUEGCM092031



€ 119 PLEGCM092023



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX



€ 89 AUTODESIGN



€ 99 SMARTLOC2B



€ 33 POLACID


€ 19

NEW



34R25SELECT

- 1 cuve emboutie avec rayon de 25mm. Inox 1mm d'épaisseur.
- Fourni avec crépine chromée. SANS siphon.
- Découpe : 340 x 400 mm - R25.
- Type d'installation : à sous-encaster.



34R25SELECT

€
309

- 1 gestante bak met een radius van 25mm. Inox 1mm dik.
- Met afsluitstop met zeeffe ZONDER siphon.
- Uitsparing : 340 x 400 mm - R25.
- Installatiewijze : onderbouw.



CUEGCM092031



€ 119 PLEGCM092038



€ 89 PLCM094073



€ 89 PLGLASSCM094081



€ 159 ROLLIX



€ 89 AUTODESIGN



€ 99 SMARTLOC2B




€ 33 POLACID

€ 19

STELA 10XL78



- Evier 1 cuve à étage + égouttoir en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à encastrer: 766 x 486 mm
* Découpe à sous-encastrer: 756 x 476 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???
- Spoelbak 1 bak met verdieping + afdruij in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing opbouw: 766 x 486 mm
* Uitsparing onderbouw: 756 x 476 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???




	coloris	€
STELA10XL78PUR	PURO	629
STELA10XL78MAG	MAGMA	629
STELA10XL78SLV	SILVERSTONE	629
STELA10XL78POL	POLARIS	629



STELA 10XL100

- Evier 1 cuve à étage + égouttoir en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à encastrer: 986 x 486 mm
* Découpe à sous-encastrer: 976 x 476 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???
- Spoelbak 1 bak met verdieping + afdruij in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing opbouw: 986 x 486 mm
* Uitsparing onderbouw: 976 x 476 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???




	coloris	€
STELA10XL100PUR	PURO	659
STELA10XL100MAG	MAGMA	659
STELA10XL100SLV	SILVERSTONE	659
STELA10XL100POL	POLARIS	659



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLIX




€ 89



SKY 20

- Evier 2 cuves + égouttoir en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble : 80 cm.
- Découpe à encastrer : 1140 x 480 mm.
* Découpe à sous-encaster : 1146 x 486 mm.
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster en option : 629???




- Spoelbak 2 bakken + afdruij in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeeffe.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 80 cm
- Uitsparing opbouw : 1140 x 480 mm.
* Uitsparing onderbouw: 1146 x 486 mm.
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw = 629???

	coloris	€
SKY20PUR		PURO 679
SKY20MAG		MAGMA 679
SKY20SLV		SILVERSTONE 649
SKY20POL		POLARIS 649




SKY 15

- Evier 1,5 cuve + égouttoir en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à encastrer: 980 x 480 mm
* Découpe à sous-encaster: 986 x 486 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster en option : 629???



- Spoelbak 1,5 bak + afdruij in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeeffe.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing opbouw : 980 x 480 mm
* Uitsparing onderbouw: 986 x 486 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???


	coloris	€
SKY15PUR		PURO 629
SKY15MAG		MAGMA 629
SKY15SLV		SILVERSTONE 629
SKY15POL		POLARIS 629



SKY 10XL



- Evier 1 grande cuve + égouttoir en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à encaster: 980 x 480 mm
* Découpe à sous-encaster: 986 x 486 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster en option : 629???



- Spoelbak 1 groote bak + afdrup in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing opbouw: 980 x 480 mm
* Uitsparing onderbouw: 986 x 486 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???


	coloris	€
SKY10XLPUR	PURO	619
SKY10XLMAG	MAGMA	619
SKY10XLSLV	SILVERSTONE	619
SKY10XLPOL	POLARIS	619




AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLIX




€ 89



SKY 10

- Evier 1 cuve + égouttoir en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépine design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 45 cm
- Découpe à encaster: 840 x 480 mm
* Découpe à sous-encaster: 846 x 486 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster en option : 629???



- Spoelbak 1 bak + afdrup in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 45 cm
- Uitsparing opbouw: 840 x 480 mm
* Uitsparing onderbouw: 846 x 486 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???


	coloris	€
SKY10PUR	PURO	579
SKY10MAG	MAGMA	579
SKY10SLV	SILVERSTONE	579
SKY10POL	POLARIS	579



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLIX




€ 89



SUN 20

- Evier 2 cuves + égouttoir en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble : 80 cm.
- Découpe à encastrer : 1140 x 480 mm.
* Découpe à sous-encaster : 1146 x 486 mm.
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster en option : 629???
- Spoelbak 2 bakken + afdruij in CRISTALITE: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 80 cm
- Uitsparing opbouw : 1140 x 480 mm.
* Uitsparing onderbouw: 1146 x 486 mm.
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw = 629???



	coloris	€
SUN20NER	NERO	589
SUN20ONX	ONYX	589
SUN20CRO	CROMA	589
SUN20ALP	ALPINA	589




AEPLUB046 € 89 AEPLUV002 € 99 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89



SUN 15

- Evier 1,5 cuve + égouttoir en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à encastrer: 980 x 480 mm
* Découpe à sous-encaster: 986 x 486 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster en option : 629???
- Spoelbak 1,5 bak + afdruij in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing opbouw : 980 x 480 mm
* Uitsparing onderbouw: 986 x 486 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???



	coloris	€
SUN15NER	NERO	569
SUN15ONX	ONYX	569
SUN15CRO	CROMA	569
SUN15ALP	ALPINA	569




AEPLUB046 € 89 AEPLUV002 € 99 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89



SUN 10XL

- Evier 1 grande cuve + égouttoir en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à encastrer: 980 x 480 mm
* Découpe à sous-encastrer: 986 x 486 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???



- Spoelbak 1 grote bak + afdrup in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing opbouw: 980 x 480 mm
* Uitsparing onderbouw: 986 x 486 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???


	coloris	€
SUN10XLNER	NERO	519
SUN10XLONX	ONYX	519
SUN10XLCRO	CROMA	519
SUN10XLALP	ALPINA	519



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLIX




€ 89



SUN 10

- Evier 1 cuve + égouttoir en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble: 45 cm
- Découpe à encastrer: 840 x 480 mm
* Découpe à sous-encastrer: 846 x 486 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???



- Spoelbak 1 bak + afdrup in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 45 cm
- Uitsparing opbouw: 840 x 480 mm
* Uitsparing onderbouw: 846 x 486 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???


	coloris	€
SUN10NER	NERO	499
SUN10ONX	ONYX	499
SUN10CRO	CROMA	499
SUN10ALP	ALPINA	499



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89



CLASS

YEAR
10
WARRANTY






CLASS



CLASS20



- Evier composite 2 cuves + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines chromées.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 1140 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.
- Option : Mitigeurs colorés se combinant parfaitement aux éviers et cuves de marque Elleci. Voir page 35-38.




- Composite spoelbak met 2 bakken + afdruij.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 1140 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.
- Optie : Mengkranen perfect combineerbaar met Elleci composite spoel tafels. Zie page 35-38.

			coloris	€
CLASS20M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
CLASS20M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
CLASS20M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
CLASS20G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
CLASS20G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
CLASS20G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




PRISM15

- Evier composite 1,5 cuve + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines chromées..
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.
- Option : Mitigeurs colorés se combinant parfaitement aux éviers et cuves de marque Elleci. Voir page 35-38.




- Composite spoelbak met 1,5 bak + afdruij.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 980 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.
- Optie : Mengkranen perfect combineerbaar met Elleci composite spoel tafels. Zie page 35-38.

			coloris	€
PRISM15M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	449
PRISM15M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	449
PRISM15M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	449
PRISM15G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	449
PRISM15G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	449
PRISM15G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	449






CLASS



CLASS10XL100

- Evier composite - 1 cuve xl + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 980 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.
- Option : Mitigeurs colorés se combinant parfaitement aux éviers et cuves de marque Elleci. Voir page 35-38.



- Composite spoelbak met 1 XL bak + afdruij.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 980 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.
- Optie : Mengkranen perfect combineerbaar met Elleci composite spoelafels. Zie page 35-38.

			coloris	€
CLASS10XL100M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
CLASS10XL100M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
CLASS10XL100M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
CLASS10XL100G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
CLASS10XL100G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
CLASS10XL100G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH010BK € 159 ATH010QU € 159 BILLOTMULTI € 89 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89



CLASS10XL

- Evier composite compact - 1 cuve xl + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine chromée.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 840 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.
- Option : Mitigeurs colorés se combinant parfaitement aux éviers et cuves de marque Elleci. Voir page 35-38.



- Composite spoelbak met 1 XL bak + afdruij.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 840 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.
- Optie : Mengkranen perfect combineerbaar met Elleci composite spoelafels. Zie page 35-38.

			coloris	€
CLASS10XLM79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	449
CLASS10XLM73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	449
CLASS10XLM70		METALTEK 10YEAR	GHISA	449
CLASS10XLG68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	449
CLASS10XLG43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	449
CLASS10XLG40		GRANITEK 10YEAR	NERO	449



ATH010BK € 159 ATH010QU € 159 BILLOTMULTI € 89 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89




CLASS



CLASS10



- Evier composite 1 cuve + égouttoir.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépine chromée.
- Moulage GPS. Protection anti-bactérienne totale.
- Réversible.
- Découpe : 770 x 480mm.
- Type d'installation : à encastrer.
- Option : Mitigeurs colorés se combinant parfaitement aux éviers et cuves de marque Elleci. Voir page 35-38.



- Composite spoelbak met 1 XL bak + afdruip.
- Met siphon en afsluitstop met zeefje.
- Totale antibacteriele bescherming.
- Omkeerbaar.
- Uitsparing: 770 x 480mm.
- Installatiewijze : Inbouw.
- Optie : Mengkranen perfect combineerbaar met Elleci composite spoel tafels. Zie page 35-38.

			coloris	€
CLASS10M79		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	419
CLASS10M73		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	419
CLASS10M70		METALTEK 10YEAR	GHISA	419
CLASS10G68		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	419
CLASS10G43		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	419
CLASS10G40		GRANITEK 10YEAR	NERO	419



ATH010BK

€ 159




ATH010QU

€ 159



BILLOTMULTI

€ 89





ROLLBK

€ 89



ROLLIX

€ 89



BEST72L

- Centre de lavage multifonction Design à double étages en Keratek.
- Nombreux accessoires noirs mat coulissants en option: grille égouttoir pliable, panier égouttoir et de rinçage, porte assiette, planches à découper avec support, supports d'égouttage.
- Plage d'accueil pour mitigeur et accessoires : commande automatique et porte savon (en option).
- Fond incliné pour un meilleur écoulement de l'eau. Trop plein Design.
- Crépine Design FLOW PRO système exclusif d'ouverture et fermeture.
- BEST72L
Dimensions : 790 x 510 mm
Découpe à poser : 770 x 480 mm
Taille du sous-meuble : 800 mm
- BEST50L
Dimensions : 570 x 510 mm
Découpe à poser : 550 x 480 mm
Taille du sous-meuble : 600 mm

BEST50L

	coloris	€
BEST72LBK86	BLACK	799
BEST72LBK96	WHITE	799
BEST72LBG40	NERO	699
BEST72LBM73	TITANIUM	699
BEST72LBM79	ALUMINIUM	699

BEST50LBK86	BLACK	749
BEST50LBK96	WHITE	749
BEST50LBG40	NERO	649
BEST50LBM73	TITANIUM	649
BEST50LBM79	ALUMINIUM	649

ACCESSOIRES INCLUS / INBEGREPEN TOEBEHOREN

ATH073BK
Planche à découper en HPL.
Schuifbare snijplank in HPL.




AVP034BK
Panier égouttoir Noir Mat.
Afdruipmand Zwart Mat.

MOON 15B2




- 2 cuves avec bandeau pour mitigeur en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble : 90 cm.
- Découpe à encastrer : 840 x 480 mm.
Découpe à sous-encastrer : 846 x 485 mm.
- 2 bakken in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 90 cm
- Uitsparing opbouw : 840 x 480 mm..
Uitsparing onderbouw: 846 x 485 mm.



	coloris	€
MOON15B2PUR	PURO	729
MOON15B2MAG	MAGMA	729
MOON15B2SLV	SILVERSTONE	729
MOON15B2POL	POLARIS	729




AEPLUB046 € 89 AEPLUV002 € 99 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89



MOON 72


- 1 cuve avec bandeau pour mitigeur en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines design.
- Taille du sous-meuble : 80 cm
- Découpe à encastrer: 770 x 480 mm.
* Découpe à sous-encastrer: 775 x 485 mm.
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???
- 1 bak met rand voor kraan in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 80 cm
- Uitsparing opbouw : 770 x 480 mm.
* Uitsparing onderbouw: 775 x 485 mm.
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???



	coloris	€
MOON72PUR	PURO	699
MOON72MAG	MAGMA	699
MOON72SLV	SILVERSTONE	699
MOON72POL	POLARIS	699




AEPLUB046 € 89 AEPLUV002 € 99 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89




MOON 52L

- 1 cuve à étage en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à encastrer: 552 x 490 mm.
* Découpe à sous-encastrer: 514 x 454 mm.
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???




- 1 bak met verdieping in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing opbouw : 552 x 490 mm.
* Uitsparing onderbouw: 514 x 454 mm.
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???

	coloris	€
MOON52LPUR		PURO 619
MOON52LMAG		MAGMA 619
MOON52LSLV		SILVERSTONE 619
MOON52LPOL		POLARIS 619




MOON 44L

- 1 cuve à étages en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine design.
- Taille du sous-meuble: 50 cm
- Découpe à encastrer: 552 x 490 mm
* Découpe à sous-encastrer: 514 x 454 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???



- 1 bak met verdieping in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 50 cm
- Uitsparing opbouw: 552 x 490 mm
* Uitsparing onderbouw: 514 x 454 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???


	coloris	€
MOON44LPUR		PURO 519
MOON44LMAG		MAGMA 519
MOON44LSLV		SILVERSTONE 519
MOON44LPOL		POLARIS 519



ASTRO 3115



- 1,5 cuve en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines design.
- Taille du sous-meuble : 60 cm.
- Découpe à sous-encaster: 490 x 370 mm
* Découpe à encastrer: 530 x 410 mm
* Système d'attaches pour l'installation à encastrer en option : 629???



- 1,5 bakken in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing onderbouw : 490 x 370 mm
* Uitsparing opbouw: 530 x 410 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in opbouw : 629???


	coloris	€
ASTRO3115PUR	PURO	729
ASTRO3115MAG	MAGMA	729
ASTRO3115SLV	SILVERSTONE	729
ASTRO3115POL	POLARIS	729



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLIX




€ 89



ASTRO 70 L

- 1 grande cuve à étage en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines design.
- Taille du sous-meuble : 80 cm
- Découpe à sous-encaster: 694 x 400 mm
* Découpe à encastrer: 736 x 442 mm
* Système d'attaches pour l'installation à encastrer en option : 629???



- 1 bak met verdieping in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 80 cm
- Uitsparing onderbouw : 694 x 400 mm
* Uitsparing opbouw: 736 x 442 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in opbouw : 629???


	coloris	€
ASTRO70LPUR	PURO	729
ASTRO70LMAG	MAGMA	729
ASTRO70LSLV	SILVERSTONE	729
ASTRO70LPOL	POLARIS	729



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLIX




€ 89



ASTRO 50

- 1 cuve en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à sous-encaster: 500 x 400 mm
* Découpe à encaster: 542 x 442 mm
* Système d'attaches pour l'installation à encaster en option : 629???
- 1 bak in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing onderbouw : 490 x 370 mm
* Uitsparing opbouw : 530 x 410 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in opbouw : 629???



	coloris	€
ASTRO50PUR	PURO	579
ASTRO50MAG	MAGMA	579
ASTRO50SLV	SILVERSTONE	579
ASTRO50POL	POLARIS	579




AEPLUB046 € 89 AEPLUV002 € 99 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89




ASTRO 40

- 1 cuve en CRISTADUR: Velours satiné, Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine design.
- Taille du sous-meuble: 50 cm
- Découpe à sous-encaster: 400 x 400 mm
* Découpe à encaster: 442 x 442 mm
* Système d'attaches pour l'installation à encaster en option : 629???
- 1 bak in CRISTADUR: satijn fluweel, Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 50 cm
- Uitsparing onderbouw : 400 x 400 mm
* Uitsparing opbouw : 442 x 442 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in opbouw : 629???




	coloris	€
ASTRO40PUR	PURO	519
ASTRO40MAG	MAGMA	519
ASTRO40SLV	SILVERSTONE	519
ASTRO40POL	POLARIS	519



AEPLUB046 € 89 AEPLUV002 € 99 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89




- 2 cuves avec bandeau pour mitigeur en CRISTALITE. Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines design.
- Réversible.
- Taille du sous-meuble : 90 cm.
- Découpe à encastrer : 840 x 480 mm.
Découpe à sous-encastrer : 846 x 485 mm.
- 2 bakkens in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Omkeerbaar.
- Afmeting ondermeubel: 90 cm
- Uitsparing opbouw : 840 x 480 mm..
Uitsparing onderbouw: 846 x 485 mm.




	coloris	€
NOTE15B2NER	NERO	659
NOTE15B2ONX	ONYX	659
NOTE15B2CRO	CROMA	659
NOTE15B2SWH	ALPINA	659



AEPLUB046 € 89 AEPLUV002 € 99 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89




- 1 cuve avec bandeau pour mitigeur en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines design.
- Taille du sous-meuble : 80 cm
- Découpe à encastrer: 770 x 480 mm.
* Découpe à sous-encastrer: 775 x 485 mm.
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encastrer en option : 629???
- 1 bak met rand voor kraan in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 80 cm
- Uitsparing opbouw : 770 x 480 mm.
* Uitsparing onderbouw: 775 x 485 mm.
* Optionele klemmsysteem voor installatie in onderbouw : 629???



	coloris	€
NOTE72NER	NERO	629
NOTE72ONX	ONYX	629
NOTE72CRO	CROMA	629
NOTE72SWH	ALPINA	629




AEPLUB046 € 89 AEPLUV002 € 99 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89



NOTE 52L

- 1 cuve à étage en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
- Taille du sous-meuble: 60 cm
- Découpe à encastrer: 552 x 490 mm.
* Découpe à sous-encaster: 514 x 454 mm.
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster en option : 629???
- 1 bak met verdieping in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krabbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing opbouw : 552 x 490 mm.
* Uitsparing onderbouw: 514 x 454 mm.
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???




	coloris	€
NOTE52LNER	NERO	519
NOTE52LONX	ONYX	519
NOTE52LCRO	CROMA	519
NOTE52LSWH	ALPINA	519



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002




€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLIX




€ 89



NOTE 44L

- 1 cuve à étages en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trop plein et crépine design.
- Taille du sous-meuble: 50 cm
- Découpe à encastrer: 552 x 490 mm
* Découpe à sous-encaster: 514 x 454 mm
* Système d'attaches pour l'installation à sous-encaster en option : 629???
- 1 bak met verdieping in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krabbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 50 cm
- Uitsparing opbouw : 552 x 490 mm
* Uitsparing onderbouw: 514 x 454 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in onderbouw : 629???




	coloris	€
NOTE44LNER	NERO	469
NOTE44LONX	ONYX	469
NOTE44LCRO	CROMA	469
NOTE44LSWH	ALPINA	469



AEPLUB046




€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK



€ 89 ROLLIX




€ 89

COMET 3115



- 1,5 cuve en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines design.
- Taille du sous-meuble : 60 cm.
- Découpe à sous-encaster: 490 x 370 mm
* Découpe à encastrev: 530 x 410 mm
* Système d'attaches pour l'installation à encastrev en option : 629???
- 1,5 bakken in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 60 cm
- Uitsparing onderbouw : 490 x 370 mm
* Uitsparing opbouw: 530 x 410 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in opbouw : 629???




		coloris	€
COMET3115NER		NERO	699
COMET3115ONX		ONYX	699
COMET3115CRO		CROMA	699
COMET3115SWH		ALPINA	699



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK




€ 89 ROLLIX

€ 89



COMET 70 L

- 1 grande cuve à étage en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
- Fourni avec siphon, trap plein et crépines design.
- Taille du sous-meuble : 80 cm
- Découpe à sous-encaster: 694 x 400 mm
* Découpe à encastrev: 736 x 442 mm
* Système d'attaches pour l'installation à encastrev en option : 629???
- 1 bak met verdieping in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
- Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
- Afmeting ondermeubel: 80 cm
- Uitsparing onderbouw : 694 x 400 mm
* Uitsparing opbouw: 736 x 442 mm
* Optionele klemmensysteem voor installatie in opbouw : 629???




		coloris	€
COMET70LNER		NERO	649
COMET70LONX		ONYX	649
COMET70LCRO		CROMA	649
COMET70LSWH		ALPINA	649



AEPLUB046



€ 89 AEPLUV002



€ 99 ROLLBK




€ 89 ROLLIX

€ 89



COMET 50

- 1 cuve en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
 - Fourni avec siphon, trop plein et crépines design.
 - Taille du sous-meuble: 60 cm
 - Découpe à sous-encastrer: 500 x 400 mm
 - * Découpe à encastrer: 542 x 442 mm
 - * Système d'attaches pour l'installation à encastrer en option : 629????
-
- 1 bak in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
 - Met siphon en design afsluitstop met zeefje.
 - Afmeting ondermeubel: 60 cm
 - Uitsparing onderbouw : 490 x 370 mm
 - * Uitsparing opbouw: 530 x 410 mm
 - * Optionele klemmensysteem voor installatie in opbouw : 629????



	coloris	€
COMET50NER	NERO	519
COMET50ONX	ONYX	519
COMET50CRO	CROMA	519
COMET50SWH	ALPINA	519




AEPLUB046 € 89 AEPLUV002 € 99 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89




COMET 40

- 1 cuve en CRISTALITE: Look pierre naturelle (80% de Quartz), Résistant aux griffes, Thermo-résistant à 180°, Résistant aux chocs.
 - Fourni avec siphon, trop plein et crépine design.
 - Taille du sous-meuble: 50 cm
 - Découpe à sous-encastrer: 400 x 400 mm
 - * Découpe à encastrer: 442 x 442 mm
 - * Système d'attaches pour l'installation à encastrer en option : 629????
-
- 1 bak in CRISTALITE: Natuursteen Look (80% van Quartz), Krasbestendig, Thermoresistent tot 180°
 - Met siphon en automatische design afsluitstop met zeefje.
 - Afmeting ondermeubel: 50 cm
 - Uitsparing onderbouw : 400 x 400 mm
 - * Uitsparing opbouw: 442 x 442 mm
 - * Optionele klemmensysteem voor installatie in opbouw : 629????



	coloris	€
COMET40NER	NERO	479
COMET40ONX	ONYX	479
COMET40CRO	CROMA	479
COMET40SWH	ALPINA	479



AEPLUB046 € 89 AEPLUV002 € 99 ROLLBK € 89 ROLLIX € 89



QD3434




NEW



QD3434TOP

- 2 cuves en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 770x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 2 bakken in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 770x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

			coloris	€
QD3434K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	769
QD3434K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	769
QD3434K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	769
QD3434M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	709
QD3434M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	709
QD3434M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	709
QD3434G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	709
QD3434G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	709
QD3434G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	709




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLIX



AVI03305



AVP035BK



BATPRCOPPER


€ 159

NEW



QD3434SP

- 2 cuves en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 720x395mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 2 bakken in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 720x395mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.

			coloris	€
QD3434K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	769
QD3434K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	769
QD3434K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	769
QD3434M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	709
QD3434M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	709
QD3434M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	709
QD3434G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	709
QD3434G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	709
QD3434G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	709




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLIX



AVI03305



AVP035BK



BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.



QD3616




NEW



QD3616TOP

- 1,5 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 575x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1,5 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 575x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

	coloris	€
QD3616K96+TOP	KERATEK 20YEAR WHITE	769
QD3616K93+TOP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	769
QD3616K86+TOP	KERATEK 20YEAR BLACK	769
QD3616M79TOP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	709
QD3616M73TOP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	709
QD3616M70TOP	METALTEK 10YEAR GHISA	709
QD3616G68TOP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	709
QD3616G43TOP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	709
QD3616G40TOP	GRANITEK 10YEAR NERO	709




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK

€ 89



ROLLIX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK

€ 89



BATPRCOPPER


€ 159

NEW



QD3616SP

- 1,5 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépines chromées.
- Découpe : 520x400mm R5
- Type d'installation : à sous-encaster.



- 1,5 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 520x400mm R5
- Installatiewijze : onderbouw.

	coloris	€
QD3616K96+SP	KERATEK 20YEAR WHITE	769
QD3616K93+SP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	769
QD3616K86+SP	KERATEK 20YEAR BLACK	769
QD3616M79SP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	709
QD3616M73SP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	709
QD3616M70SP	METALTEK 10YEAR GHISA	709
QD3616G68SP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	709
QD3616G43SP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	709
QD3616G40SP	GRANITEK 10YEAR NERO	709




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK

€ 89



ROLLIX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK

€ 89



BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.



QD72



NEW




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD72TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 770x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 770x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.


			coloris	€
QD72K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	659
QD72K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	659
QD72K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	659
QD72M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	599
QD72M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	599
QD72M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	599
QD72G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	599
QD72G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	599
QD72G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	599



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK



€ 89 BATPRCOPPER

€ 159

NEW




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD72SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 720 x 400 R5
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1 bak in composiet..
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 720 x 400 R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.


			coloris	€
QD72K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	659
QD72K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	659
QD72K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	659
QD72M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	599
QD72M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	599
QD72M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	599
QD72G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	599
QD72G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	599
QD72G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	599



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK



€ 89 BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.



QD54




NEW



QD54TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 590x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 590x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

			coloris	€
QD54K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD54K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD54K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD54M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD54M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD54M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD54G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD54G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD54G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK

€ 89



ROLLUX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK

€ 89



BATPRCOPPER



€ 159

NEW



QD54SP

- 1 cuve en composite..
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 540x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encastrer.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 540x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.

			coloris	€
QD54K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD54K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD54K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD54M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD54M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD54M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD54G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD54G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD54G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK

€ 89



ROLLUX

€ 89



AVI03305

€ 99



AVP035BK

€ 89



BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.



QD50



NEW




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD50TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 550x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 550x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.


			coloris	€
QD50K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD50K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD50K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD50M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD50M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD50M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD50G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD50G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD50G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK



€ 89 BATPRCOPPER

€ 159

NEW




YEAR 10 WARRANTY


YEAR 20 WARRANTY

QD50SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 500x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encaster.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 500x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.




			coloris	€
QD50K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD50K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD50K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD50M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD50M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD50M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD50G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD50G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD50G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK



€ 89 BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.



QD40



NEW

220

45




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD40TOP

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 450x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 450x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.

			coloris	€
QD40K96+TOP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD40K93+TOP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD40K86+TOP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD40M79TOP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD40M73TOP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD40M70TOP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD40G68TOP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD40G43TOP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD40G40TOP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH040BK

€ 159



ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLX



AVI03305



AVP035BK



BATPRCOPPER

€ 159

NEW

220

45




YEAR 10 WARRANTY

YEAR 20 WARRANTY

QD40SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 400x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encaster.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 400x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.

			coloris	€
QD40K96+SP		KERATEK 20YEAR	WHITE	519
QD40K93+SP		KERATEK 20YEAR	DOVE GREY	519
QD40K86+SP		KERATEK 20YEAR	BLACK	519
QD40M79SP		METALTEK 10YEAR	ALUMINIUM	469
QD40M73SP		METALTEK 10YEAR	TITANIUM	469
QD40M70SP		METALTEK 10YEAR	GHISA	469
QD40G68SP		GRANITEK 10YEAR	BIANCO TITANE	469
QD40G43SP		GRANITEK 10YEAR	TORTORA	469
QD40G40SP		GRANITEK 10YEAR	NERO	469




ATH040BK

€ 159




ATH040QU

€ 159



ROLLBK



ROLLX



AVI03305



AVP035BK



BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.




QD34



QD34TOP

NEW **YEAR 10 WARRANTY** **YEAR 20 WARRANTY**

- 1 cuve en composite avec bandeau pour mitigeur.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 390x480mm.
- Type d'installation : à encastrer.



- 1 bak in composiet met rand voor kraan.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 390x480mm.
- Installatiewijze : inbouw.


	coloris	€
QD34K96+TOP	KERATEK 20YEAR WHITE	469
QD34K93+TOP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	469
QD34K86+TOP	KERATEK 20YEAR BLACK	469
QD34M79TOP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	419
QD34M73TOP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	419
QD34M70TOP	METALTEK 10YEAR GHISA	419
QD34G68TOP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	419
QD34G43TOP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	419
QD34G40TOP	GRANITEK 10YEAR NERO	419



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 AVP035BK




€ 89 BATPRCOPPER

€ 159

NEW **YEAR 10 WARRANTY** **YEAR 20 WARRANTY**

QD34SP

- 1 cuve en composite.
- Fourni avec siphon gain de place, trop plein et crépine chromée.
- Découpe : 340x400mm R5.
- Type d'installation : à sous-encaster.



- 1 bak in composiet.
- Met ruimtebesparende siphon, overloop en afsluitstop met zeefje.
- Uitsparing: 340x400mm R5.
- Installatiewijze : Onderbouw.




	coloris	€
QD34K96+SP	KERATEK 20YEAR WHITE	469
QD34K93+SP	KERATEK 20YEAR DOVE GREY	469
QD34K86+SP	KERATEK 20YEAR BLACK	469
QD34M79SP	METALTEK 10YEAR ALUMINIUM	419
QD34M73SP	METALTEK 10YEAR TITANIUM	419
QD34M70SP	METALTEK 10YEAR GHISA	419
QD34G68SP	GRANITEK 10YEAR BIANCO TITANE	419
QD34G43SP	GRANITEK 10YEAR TORTORA	419
QD34G40SP	GRANITEK 10YEAR NERO	419



ATH040BK



€ 159 ATH040QU



€ 159 ROLLBK



€ 89 ROLLIX



€ 89 AVI03305



€ 99 BATPRGOLD

€ 159

Prix Hors TVA / Prijzen BTW Excl.

GESSI®

OU

YEAR
5
WARRANTY






STELO U

- Mitigeur monocommande. Rotatif sur 360°.
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 454mm.

- Eéngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 454mm



CHROME

FINOX

MATTE BLACK

GOLD

GOLD BRUSH

	coloris	€
STELOUCH	CHROME	309
STELOUIX	FINOX	389
STELOUBK	MATTE BLACK	419
STELOUGOLDBR	GOLD BRUSH	539



STELO U D

- Mitigeur monocommande. Rotatif sur 360°.
- Douchette extricable double jet (moussant ou dynamique).
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 454mm.

- Eéngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Douchette met dubbele straal (schuimend & dynamisch).
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 454mm




CHROME

FINOX

MATTE BLACK

GOLD

GOLD BRUSH



	coloris	€
STELOUDCH	CHROME	439
STELOUDIX	FINOX	489
STELOUDBK	MATTE BLACK	539
STELOUGOLD	GOLD	749
STELOUGOLDBR	GOLD BRUSH	749

GISSI®

MITO

YEAR
5
WARRANTY





INEDITO G

- Mitigeur monocommande. Rotatif sur 360°.
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 268mm.



CHROME

FINOX

MATTE BLACK


COPPER BRUSHED

BLACK METAL BRUSHED

GOLD

GOLD BRUSHED

- Eéngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 268mm



	coloris	€
INEDITOGBK	MATTE BLACK	519
INEDITOGCOPPER	COPPER BRUSHED	519
INEDITOGCH	CHROME	419
INEDITOGIX	FINOX	519
INEDITOGBKMET	BLACK METAL BRUSHED	519
INEDITOYGOLD	GOLD	639
INEDITOYGOLDBR	GOLD BRUSHED	639



INEDITO G D

- Mitigeur monocommande. Rotatif sur 360°.
- Douchette extricable double jet (moussant ou dynamique).
- Cartouche céramique.
- Hauteur: 267mm.



CHROME

FINOX


MATTE BLACK

COPPER BRUSHED

BLACK METAL BRUSHED


GOLD BRUSHED

- Eéngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Douchette met dubbele straal (schuimend & dynamisch).
- Keramische cartouche.
- Hoogte: 267mm



	coloris	€
INEDITOGDCH	CHROME	489
INEDITOGDIX	FINOX	579
INEDITOGBK	MATTE BLACK	579
INEDITOYDCOPPER	COPPER BRUSHED	589
INEDITOYDBKMET	BLACK METAL BRUSHED	609
INEDITODYGOLDBR	GOLD BRUSHED	659





CHROME



FINOX




BLACK METAL
BRUSHED



COPPER BRUSHED

- Mitigeur télescopique avec monocommande frontale. Rotatif sur 360°.
- Cartouche céramique.
- Hauteur min: 71mm - Hauteur max : 294.

- Telescopische Eéngreepsmengkraan. Bewegend op 360°
- Keramische cartouche.
- Hoogte min: 71mm - Hoogte max : 294.




	coloris	€
SUGIUCH	CHROME	519
SUGIUIX	FINOX	629
SUGIUBKMET	BLACK METAL BRUSHED	729
SUGIUCOPPER	COPPER BRUSHED	729



FLAG 2D IX 316

- Mitigeur monocommande en Inox massif AISI316.
- Douchette extractible double jet: dynamique ou moussant.
- Cartouche céramique.
- Bec pivotant.
- Finitions: Inox brossé.
- Hauteur: 418mm.

- Eéngreepsmengkraan in massief inox AISI316.
- Uittrekbare douchette met dubbele straal.
- Keramische cartouche.
- Beweegbare uitloop.
- Afwerking: inox.
- Hoogte: 418mm.



FLAG2DIX316


€
519



TN 3 IX 316

- Mitigeur monocommande en inox massif AISI316
- Cartouche céramique.
- Bec pivotant.
- Finitions: Inox brossé.
- Hauteur: 375mm.

- Eéngreepsmengkraan in massief inox AISI316.
- Keramische cartouche.
- Beweegbare uitloop.
- Afwerking: massief inox.
- Hoogte: 375mm.



TN3IX316


€
379



LIVE D IX 316

- Mitigeur monocommande en inox massif AISI316.
- Douchette extractible.
- Cartouche céramique.
- Bec pivotant.
- Finitions: Inox brossé.
- Hauteur: 319mm.

- Eéngreepsmengkraan in massief inox.
- Uittrekbare douchette.
- Keramische cartouche.
- Beweegbare uitloop.
- Afwerking: massief inox.
- Hoogte: 319mm



LIVEDIX316


€
489



LIVE IX 316

- Mitigeur monocommande en inox massif AISI316.
- Cartouche céramique.
- Bec pivotant.
- Finitions: Inox brossé.
- Hauteur: 319mm.


- Eéngreepsmengkraan in massief inox AISI316.
- Keramische cartouche.
- Beweegbare uitloop.
- Afwerking: massief inox.
- Hoogte: 319mm



LIVEIX316

€
439






FLAG 2D CHBK

- Mitigeur monocommande.
- Douche extractible double jet: dynamique ou moussant.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec pivotant.
- Finitions: Noir mat et chrome.
- Hauteur: 418mm.

- Eéngreepsmengkraan.
- Uittrekbare douchette met douchestral.
- Keramische cartouche.
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop.
- Afwerking: chroom en mat zwart.
- Hoogte: 418mm.




coloris		€
FLAG2DCHBK	CHROME/BLACK	529



FLAG 3 CHBK

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec pivotant.
- Finitions: Noir mat et chrome.
- Hauteur: 375mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche.
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom en mat zwart.
- Hoogte: 375mm




coloris		€
FLAG3CHBK	CHROME/BLACK	479



LIVE D BK

- Mitigeur monocommande.
- Douche extractible double jet: dynamique ou moussant.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec pivotant.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 310mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette met dubbele straal
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: met zwart
- Hoogte: 310mm




coloris		€
LIVEDBK	FULL BLACK	519



LIVE BK

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec pivotant à 360°.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 310mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop 360°
- Afwerking: mat zwart.
- Hoogte: 310mm



coloris		€
LIVEBK	FULL BLACK	469






TN3 D BK

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec pivotant.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 385mm.

- Eéngreepsmengkraan.
- Uittrekbare douchette.
- Keramische cartouche.
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop.
- Afwerking: mat zwart.
- Hoogte: 385mm.



coloris


TN3DBK FULL BLACK € 429



TN3 BK

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec pivotant à 360°.
- Finitions: Noir mat.
- Hauteur: 355mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop 360°
- Afwerking: mat zwart
- Hoogte: 355mm



coloris

TN3BK FULL BLACK € 309



SNOW D BK

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible à jet moussant.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Cartouche céramique.
- Bec rotatif à 140°.
- Hauteur: 236mm.
- Finition: Noir mat (BK).

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 236mm.



coloris


SNOWDBK FULL BLACK € 469



SNOW BK

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 221mm.
- Finition: Noir Mat (BK)

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 221mm.



coloris

SNOWBK FULL BLACK € 349





MOVECHBK



MOVECH



MOVEISBK




MOVEIS



MOVEFULLBK

- Mitigeur monocommande.
- Douchette à jet dynamique ou col à jet moussant. Gache de commande sur la douchette.
- Rayon d'action doublé. Rotatif sur 2 x 360°.
- Limiteur de débit dynamique ECO CLIC (50% de débit).
- Hauteur: 460mm.
- Finitions: Chrome / Black (CHBK), Chrome (CH), Inox Style / Black (ISBK), Inox Style (IS), Full Black (FULLBK).
- Eéngreepsmengkraan
- Afneembare en flexibele douchette met aparte douchestraal. Bediening via knop op sproeikop.
- Dubbele reikwijdte: 2 assen van 360°!
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Hoogte: 460mm.
- Afwerking: Chrome / Black (CHBK), Chrome (CH), Inox Style / Black (ISBK), Inox Style (IS), Full Black (FULLBK).




	coloris	€
MOVECHBK	BLACK/CHROME	589
MOVECH	CHROME	659
MOVEISBK	BLACK/INOX STYLE	829
MOVEIS	INOX STYLE	829
MOVEFULLBK	FULL BLACK	879



LIVE D

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible double jet: dynamique ou moussant.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif.
- Finitions: chrome (CH), inox style (IS), noir mat (BK)
- Hauteur: 310mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette met dubbele straal
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox style (IS), mat zwart (BK)
- Hoogte: 310mm.




coloris		€
LIVEDCH	CHROME	429
LIVEDIS	INOX STYLE	499
LIVEDBK	FULL BLACK	519



LIVE

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 310mm.
- Finitions: chrome (CH), inox style (IS) ou noir mat (BK).

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox style (IS) of mat zwart (BK)
- Hoogte: 310mm.




coloris		€
LIVECH	CHROME	349
LIVEIS	INOX STYLE	439
LIVEBK	FULL BLACK	469



TN3 D

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible à jet moussant (1m).
- Limiteur de débit dynamique ECO CLIC (50% de débit).
- Finitions: Chrome (CH) ou Full Black (BK).
- Hauteur: 385 mm.

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette.
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Afwerking: Chroom (CH) / Zwart (BK)
- Hoogte: 385 mm




coloris		€
TN3DCH	CHROME	299
TN3DBK	FULL BLACK	429



TN 3

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 355mm.
- Finition: chrome (CH), Inox style (IS) ou noir mat (BK)

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox Style (IS), Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 355mm.



coloris		€
TN3CH	CHROME	199
TN3IS	INOX STYLE	269
TN3BK	FULL BLACK	309






SNOW D

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible à jet moussant.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Cartouche céramique.
- Bec rotatif à 140°.
- Hauteur: 236mm.
- Finition: Chrome (CH), Inox Style (IS), Noir Mat (BK)

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox Style (IS), Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 236mm.




	coloris	€
SNOWDCH	CHROME	279
SNOWDIS	INOX STYLE	519
SNOWDBK	FULL BLACK	469



SNOW

- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur: 221mm.
- Finition: Chrome (CH), Inox Style (IS), Noir Mat (BK)

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH), Inox Style (IS), Zwart Mat (BK)
- Hoogte: 221mm.




	coloris	€
SNOWCH	CHROME	199
SNOWIS	INOX STYLE	419
SNOWBK	FULL BLACK	349



SDCH

- Mitigeur monocommande.
- Douchette extractible double jet: dynamique ou moussant.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif.
- Hauteur : 182 mm.
- Finition : chrome (CH).

- Eéngreepsmengkraan
- Uittrekbare douchette met dubbele straal
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH)
- Hoogte: 182mm.




SDCH		€ 279
------	--	-------



MITCH


- Mitigeur monocommande.
- Cartouche céramique.
- Limiteur dynamique de débit ECO-CLIC.
- Bec rotatif à 360°.
- Hauteur : 175mm.
- Finition : chrome (CH).

- Eéngreepsmengkraan
- Keramische cartouche
- ECO-CLICK: debietbegrenzer 50%
- Beweegbare uitloop
- Afwerking: Chroom (CH)
- Hoogte: 175mm.



MITCH		€ 109
-------	--	-------



 **LiMar**
CONCEPT S.R.L.

MARS 2023