
Protéger les crus les plus précieux

Gamme caves à vin 2023/2024 :
Découvrez nos caves à vin et profitez
de toute la perfection de vos vins.

LIEBHERR


Conserver et préparer



Des exigences spéciales

Les caves à vin doivent répondre aux mêmes critères que les réfrigérateurs et congélateurs destinés au stockage des aliments. Toutefois, les besoins particuliers de conservation et de préparation des vins exigent des performances plus poussées. C'est pour cela que la plupart des caves à vin appartiennent à la classe énergétique G.

L'étiquette énergétique actuelle de l'UE* pour les caves à vin :



1. Le QR code permettant d'identifier le produit dans le registre européen des produits pour les étiquettes énergétiques (European Product Registry for Energy Labels ou EPREL).
2. L'identifiant du modèle destiné à l'identification manuelle du produit dans la base de données EPREL de l'UE, utilisant par exemple la référence de l'article.
3. L'échelle d'efficacité allant de « A » à « G », « G » ne concernant que les caves à vin.
4. Capacité de stockage maximum.
5. Le niveau sonore est désormais classé de « A » à « D ».

*Conformément au règlement (UE) 2019/2016

Les meilleures classes énergétiques

Liebherr met l'accent sur la durabilité. Nos caves à vin sont parmi les plus efficaces en énergie de leur catégorie. Tandis que la plupart des fabricants proposent des modèles de classe G, la majorité de nos caves à vin appartiennent déjà aux classes d'efficacité énergétique F et E. L'une d'entre elles figure même dans la classe D.

Répartition des classes énergétiques en 2023 :



**Source : EPREL 2023



Protéger ce qui est précieux à vos yeux.

La passion du vin vous emmène dans un monde aux multiples facettes. Souvenirs de vacances, rencontres avec des vignerons et des cavistes, découverte de la culture des cépages et des vendanges : tout cela aiguise notre sens des nuances particulières que nous aimons tant. La conservation des vins requiert de l'exigence. Ils ont besoin d'être gardés à bonne température pour leur permettre de s'épanouir avant d'être dégustés. Un seul degré de différence peut suffire pour passer d'un « pas mal » à un « ouah ! ».

Réunir parfaitement toutes les conditions idéales, voilà la mission que Liebherr s'est fixée. Découvrez nos caves à vin. Non seulement elles vous permettent de stocker votre collection dans de parfaites conditions, mais elles préservent aussi l'essence même du vin.



Sommaire

Des conditions idéales pour vos vins	6
Température constante	10
Bonne hygrométrie	12
Protection fiable contre les UV	14
Air pur	16
Le calme absolu	18
Sécurité et connectivité	20
Accessoires pratiques	22
Une gamme parfaite de caves à vin	24
Caves à vin pose libre	28
Caves à vin multi-températures pose libre	30
Caves de vieillissement pose libre	34
Caves à vin de service pose libre pour usage professionnel	40
Cave à vin compacte pose libre / humidor	44
Caves à vin encastrables	46
Caves à vin multi-températures encastrables	50
Caves de vieillissement encastrables	54
Caves à vin sous plan	55
Brèves informations sur les fonctionnalités	56

Des qualités dépassant même celles des caves traditionnelles.

Pour préserver ce que les connaisseurs gardent précieusement, les caves à vin Liebherr disposent de plusieurs fonctionnalités exceptionnelles. Elles ne se contentent pas d'égaliser les caves traditionnelles en arborant les cinq qualités nécessaires à un parfait stockage, elles les surpassent même grâce à notre expertise technique.

Nous soignons chaque détail.

L'art de la conservation et de la mise en température du vin atteint la perfection.

Les nouvelles caves à vin Liebherr maîtrisent non seulement les cinq critères essentiels de la conservation du vin, mais elles atteignent également un nouveau niveau de perfection. Ceci est vrai pour les collections de vins précieux partout dans le monde, avec des solutions adaptées à chaque type d'habitat.

Qualité

Les caves à vin Liebherr sont à la hauteur de la responsabilité qui leur incombe : conserver une collection de vins de valeur à la perfection. Les produits Liebherr se distinguent par la qualité dont ils font preuve jusque des moindres détails et par une aspiration perpétuelle à la perfection.

Un climat parfait

Des conditions de conservation idéales sont essentielles pour obtenir le résultat souhaité par le vigneron. C'est pourquoi nos caves à vin disposent de fonctions intelligentes servant à contrôler tous les facteurs susceptibles d'affecter ces conditions. Le seul facteur que nous ne pouvons pas contrôler, c'est le temps qui passe.

Confort et flexibilité

Bien entendu, les caves à vin Liebherr ne sont pas aussi spacieuses qu'une cave traditionnelle. Mais elles exploitent au mieux l'espace disponible et, en matière de manipulation, elles surpassent même leurs grandes soeurs sur bien des plans.

Design et style de vie

Grâce aux caves à vin Liebherr, le stockage du vin quitte le sous-sol pour entrer dans l'espace de vie. Leur design intemporel reflète élégamment la passion des grands vins.

Sécurité et connectivité

Tandis que la porte d'une cave traditionnelle est généralement munie d'un cadenas, nos caves à vin disposent de différentes fonctions remplissant le même objectif. Alarme, verrouillage de porte par serrure ou code PIN et une connexion réseau préinstallée ou disponible en option sont les standards établis.



Une température constante préserve la qualité du vin.



Temp Protect Plus

Les caves à vin Liebherr sont équipées de TempProtect Plus, un système de double protection de la température.

Avec une bonne hygrométrie, les bouchons restent souples et le vin est bien protégé.



Humidity Select

La fonction HumiditySelect ou HumidityControl permet un réglage individuel de l'humidité à l'intérieur des caves à vin Liebherr.

Humidity Control

L'absence de rayons ultraviolets empêche le vin de mal vieillir.



UV Protect

Les modèles Liebherr à porte vitrée disposent d'un double, voire triple vitrage anti-ultraviolet unique en son genre.

UV Protect Plus

Le vin doit être tenu à l'écart des odeurs pour éviter qu'il ne perde son bouquet.



Fresh Air

Le filtre à charbon actif FreshAir des caves à vin Liebherr neutralise les odeurs indésirables.

Lorsqu'il est à l'abri des vibrations, le vin peut vieillir sans perturbations.



Vibrate Safe

Les caves à vin Liebherr disposent d'un circuit de froid entièrement isolé des vibrations.

Température constante

Ne modifiez jamais la température jusqu'au parfait instant.

Le vin aime la stabilité. Pour leur conservation, une température constante située entre +10 °C et +12 °C est idéale. Cela permet au vin de vieillir patiemment jusqu'à atteindre son plein potentiel. Une fois le vin arrivé à maturité, une autre température entre en jeu : celle de sa dégustation.

Dans une cave à vin Liebherr, il est facile de régler la température de stockage requise. L'importance de la température repose sur des processus chimiques complexes. L'énergie cinétique des molécules du vin augmente avec la température. Cela accélère le processus de maturation et l'alcool commence à s'évaporer. Les fluctuations de température altèrent la qualité du vin, la constance est donc essentielle.

Un vin ne peut être apprécié à sa juste valeur que s'il est servi à la bonne température. Dans une large mesure, cela est une question de goût et dépend du vin. Déguster et échanger avec d'autres connaisseurs, voilà les clés du succès. En règle générale, on considère qu'une température comprise entre +11 °C et +12 °C est idéale pour les vins blancs. Les vins pétillants affectionnent des températures légèrement inférieures. Quant aux vins rouges, ils se sentent bien entre +17 °C et +18 °C. Le terme de « vin chambré » est une expression datant du XXe siècle qui doit être utilisée aujourd'hui avec précaution, la température ambiante de nos maisons étant généralement plus élevée qu'elle ne l'était jadis. Ainsi, à l'heure actuelle, la température des vins rouges servis bien chambrés sera souvent trop élevée. Il est donc recommandé de confier la commande de la température à une cave à vin Liebherr dotée de plusieurs compartiments, ces appareils étant aussi précis et fiables que les ingénieurs qui les ont élaborés.



Température constante



Une maturation constante et de qualité

S'il n'est pas stocké à la bonne température, le vin peut perdre de sa qualité. Le système de commande électronique précis dont toutes nos caves à vin sont équipées garantit une température constante à l'intérieur de l'appareil, même en cas de fortes variations de la température ambiante.



Température de dégustation idéale

Dans les caves à vin multi-températures composées de deux ou trois compartiments, on peut conserver parfaitement différents vins à la température respective qui leur convient. Chaque compartiment peut être réglé indépendamment à une température comprise entre +5 °C et +20 °C, ce qui permet une utilisation polyvalente de l'appareil.





Un bouchon en liège intact est indispensable à une bonne conservation.

Le liège est un produit naturel fascinant. Jusqu'à ce jour, ses propriétés naturelles en font le bouchon idéal pour protéger les vins de qualité. Un bon taux d'humidité est nécessaire au bouchon de liège pour qu'il puisse remplir sa fonction de fermeture perméable à l'air.



Une humidité qui protège les arômes


Nous savons tous que le bois se dilate et se contracte, et l'écorce du chêne-liège ne fait pas exception. Si le taux d'humidité est inférieur à 50% d'HR*, les bouchons de liège se rétractent et les vins stockés en sont gravement affectés. Pas au point de laisser s'écouler le vin, mais la quantité d'air pénétrant dans la bouteille devient excessive, ce qui oxyde le vin et entraîne des modifications indésirables de son goût et de sa couleur. Cependant, il est possible d'éviter ce type de défaut de stockage du vin.

Les caves à vin Liebherr garantissent une hygrométrie idéale grâce à une parfaite interaction entre le circuit de froid, la commande de circulation d'air dans l'appareil et les clayettes en bois servant de réservoirs d'humidité.



Gardez vos bouchons en pleine forme

HumiditySelect permet de régler l'humidité sur deux niveaux : standard ou élevé. Sur les modèles équipés de la fonction HumidityControl, celle-ci permet de régler le taux d'humidité entre 50% et 80% d'HR** et indique en permanence le taux réel. Si ce taux tombe en dessous de 50% d'HR**, l'appareil vous l'indique.



Un bois spécial pour un climat spécial

Les clayettes en bois fabriquées à la main ont une propriété très particulière : faites en bois de hêtre perméable, elles absorbent et stockent l'eau, ce qui contribue à stabiliser les conditions climatiques à l'intérieur de la cave à vin.

* Humidité relative : quantité de vapeur d'eau présente dans l'air.

** À des températures régnant dans les pièces de vie. Dans les environnements très secs ou froids comme les caves en sous-sol, nous conseillons d'apporter une aide supplémentaire au système en lui ajoutant le réservoir d'eau sur mesure qui fait partie de notre gamme d'accessoires.




Pour une vision protégée de l'intérieur

Pour réduire l'effet nocif des rayons ultraviolets, toutes les portes vitrées des caves à vin Liebherr sont fabriquées en verre isolant spécial résistant aux UV. Sur les modèles équipés de la fonction « UV-Protect », la protection résulte d'une construction spéciale à deux vitres, comprenant une vitre teintée à l'intérieur et une vitre métallisée à faible émissivité à l'extérieur.

Une lumière sûre

Nous utilisons des LED de grande qualité pour assurer un éclairage uniforme de l'intérieur. En effet, leur spectre lumineux ne contient pas d'ultraviolets. Et comme les LED ne produisent que très peu de chaleur, les vins supportent cet éclairage pendant de longues périodes sans que cela n'affecte leur température.



Présentés sous leur meilleur jour

La colonne lumineuse verticale éclaire uniformément l'intérieur de votre cave à vin Liebherr lorsque la porte est ouverte. De plus, l'éclairage d'ambiance à intensité réglable met vos vins agréablement en valeur, même lorsque la porte est fermée.



Pour une bonne visibilité

Les modèles à porte pleine disposent d'un éclairage LED peu encombrant encastré au plafond.



Triple protection

Pour le stockage à long terme, nos caves de vieillissement munies de la fonction UVProtect Plus assurent une protection unique en son genre et sans précédent contre les ultraviolets. Trois couches de protection composées de verre teinté et une double couche métallique déposée sous vide (faible émissivité).

En matière de vin, il est souvent question de goût, y compris pour l'éclairage.

Durant des siècles, le vin a mené une vie cachée dans l'ombre des caves souterraines. Grâce aux caves à vin Liebherr ultramodernes, il bénéficie désormais de l'attention qu'il mérite : aux yeux de tous et parfaitement présenté. Bien sûr, cela implique la nécessité de le protéger contre les éléments nocifs de la lumière.

Sous l'effet de la lumière invisible du spectre ultraviolet, le vin subit des réactions chimiques indésirables. Les conséquences, elles, en sont bien visibles : le vin rouge devient pâle tandis que les blancs se teintent d'un jaune doré. Le vin prend ce qu'on appelle un « goût de lumière », qui détruit son équilibre et réduit ses arômes. La protection contre les UV est donc la raison pour laquelle beaucoup de bouteilles de vin sont de couleur brune ou verte, ces couleurs sombres servant de filtre protégeant contre la lumière. Cette idée, les ingénieurs Liebherr l'ont perfectionnée pour les modèles à porte vitrée.

L'air, l'un des ingrédients essentiels du vieillissement.

C'est à chaque fois un merveilleux moment lorsque l'on verse le premier verre d'une bouteille et que le vin révèle tout son bouquet. Pour que seuls ses propres arômes soient mis en valeur, il est essentiel de protéger le vin des odeurs extérieures.

Pendant le stockage, l'air pénètre à travers les cellules du liège naturel et s'infiltré dans la bouteille. Cet air ne se compose pas uniquement d'oxygène inodore : si les bouteilles se trouvent dans un carton, le vin peut également prendre l'odeur de ce carton. Les odeurs de denrées alimentaires peuvent constituer un problème encore plus important. Lorsqu'on le garde chez soi, en particulier dans l'atmosphère non filtrée de la cuisine, n'importe quel vin finit par perdre son caractère unique et s'altérer.

Outre les bouchons en liège, il existe d'autres moyens de fermer les bouteilles de vin. Les bouchons à vis, en particulier, ont été considérablement améliorés au fil des années et remplissent parfaitement leur fonction. Cependant, étant donné que les bouchons à vis ne respirent pas comme ceux en liège, la plupart des grands crus continuent d'avoir un bouchon de liège.



De l'air frais en permanence

Pour garantir à vos vins une atmosphère de stockage optimale, toutes les caves à vin Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon actif qui retient efficacement tous les types d'odeurs et est facile à changer. Votre appareil vous rappelle de changer le filtre tous les six mois.



Jusqu'à trois filtres

Les caves à vin multi-températures Liebherr disposent d'un filtre indépendant dans chaque compartiment. En fonction du modèle, elles peuvent avoir jusqu'à trois filtres.



Ici, il n'y a rien à sentir

Liebherr utilise uniquement des matériaux de première qualité, sans odeurs désagréables ou nocives : les clayettes en bois de hêtre naturel, notamment, ainsi que les peintures et matières plastiques inodores utilisées dans nos joints de porte, garantissent la pureté de l'air qui environne vos vins.

Laisser le vin vieillir en paix est un véritable défi.

Ce n'est pas sans raison que les images de vin reposant dans une cave dégagent une impression agréable de tranquillité. Leur emplacement en sous-sol les protège efficacement contre les vibrations. C'est une bonne chose, les vibrations ayant pour effet un vieillissement trop rapide de vos vins.

Pour les caves à vin Liebherr, nos ingénieurs ont dû trouver des idées astucieuses afin de reproduire en environnement domestique les conditions idéales des caves souterraines.

Les vibrations que produisent les machines, la circulation ou les passants sont susceptibles de troubler les sédiments au fond de la bouteille. Cela fait davantage réagir entre elles les substances que contient le vin, ce qui affecte sa qualité.



Presentation Board

La force réside dans la tranquillité

Des compresseurs spécialement développés à vibrations extrêmement faibles assurent une conservation en douceur dans les caves à vin Liebherr. L'ensemble du circuit de froid est installé avec des protections pour éviter la transmission de vibrations nuisibles. Cela se remarque avant tout par le silence qui émane de votre cave à vin Liebherr.




Vibrate Safe

Fermeture en douceur

Le mécanisme de fermeture SoftSystem garantit une fermeture tout en douceur de la porte de l'appareil et évite les vibrations néfastes. Au-delà d'un angle de 45° pour les caves à vin en pose libre et de 30° pour les caves à vin encastrables, la porte se ferme automatiquement pour maintenir la température à l'intérieur de l'appareil.



Soft System



Emplacement optimal

Le vin peut vieillir en paix sur les clayettes en bois stables et fabriquées à la main. Les clayettes ont été conçues pour assurer le stockage sûr et optimal de bouteilles de Bordeaux. Cependant, d'autres formes de bouteilles peuvent y être installées à volonté. Si les bouteilles sont placées col à col, la capacité de la cave à vin est pleinement exploitée. Dans les modèles Vinidor, les clayettes en bois sont sur rails télescopiques. Cela garantit une bonne visibilité et facilite l'accès aux bouteilles situées au fond de l'appareil. La clayette de présentation inclinée, met en valeur les grands vins et maintient exactement à température les bouteilles déjà ouvertes.



Telescopic Rails

Nous protégeons vos trésors.

La protection d'une collection de vins de valeur est une grande responsabilité. Grâce à leurs nombreuses fonctions de sécurité, les caves à vin Liebherr garantissent la protection maximale de vos vins précieux.



En alerte dès que la porte est ouverte

Si la porte de votre cave à vin Liebherr reste ouverte pendant plus de 60 secondes, l'alarme de porte retentit. L'alarme sonore est accompagnée, selon le modèle, d'une alarme visuelle sous forme d'éclairage clignotant.



Gardez le contrôle

Protéger une collection de vin à l'aide d'une serrure est une chose, mais il est également important d'empêcher l'utilisation non autorisée de votre cave à vin. Le verrouillage de l'écran, activable depuis le menu, garantit une sécurité fiable.



Gardez vos trésors pour vous

Votre collection de vin est un bien précieux, il convient donc de la protéger en conséquence. Avec une serrure, l'accès aux bouteilles est toujours sous contrôle.



Protection complète

Les caves à vin Liebherr, telle une cave traditionnelle, ont tout ce qu'il faut pour stocker vos vins dans de parfaites conditions. Néanmoins, certains dysfonctionnements peuvent apparaître et poser des problèmes. C'est pourquoi nos caves à vin sont équipées de divers signaux d'alarme. Si un événement critique se produit, vous êtes certain d'en être informé.

Les détails présentés dépendent du modèle.

Gardez un œil sur vos vins, où que vous soyez.


Même lorsque vous êtes en déplacement, vous voulez être sûr que tout va bien dans votre cave à vin. Notre application SmartDevice vous permet de rester en contact avec votre appareil, où que vous soyez, pour être informé de tout ce qui s'y passe.

Smart Device

Smart Device ready



La dernière génération de caves à vin Liebherr est équipée en usine d'un module de connexion wifi* ou peut être équipée en option d'une box SmartDevice. Une cave à vin connectée vous ouvre un tout nouveau monde. Vous bénéficiez de toutes les options de l'application SmartDevice et de l'intégration de la cave à vin au sein de votre maison intelligente. Cela vous permet de commander facilement l'appareil via un assistant vocal comme Amazon Alexa ou Google Assistant et d'accéder à de nombreuses fonctions même en déplacement : des réglages de base à la surveillance, en passant par la commande de l'éclairage de présentation.



Avec l'application, tout est simple

Présentez vos vins sous leur meilleur jour. Même depuis votre canapé.

En outre, des notifications d'état et d'alarme importantes sont envoyées directement à votre smartphone, par exemple un signal lorsque la porte de la cave à vin est restée ouverte. En plus de vous permettre la gestion simple et la commande à distance de vos appareils, l'application vous aide également en vous donnant des conseils et des astuces concernant votre cave à vin Liebherr. Vous y trouverez également des accessoires adaptés à votre appareil, un accès au mode d'emploi et bien d'autres choses encore.

La technologie SmartDevice vous apporte un maximum de confort et de sécurité pour la conservation de votre collection de vins.

Cliquez ici pour en savoir plus sur notre solution connectée SmartDevice : home.liebherr.com/getsmart



Vous avez d'autres souhaits ?

Les besoins des utilisateurs de caves à vin sont aussi variés que leurs goûts en matière de vin. Nous proposons une gamme complète d'accessoires de façon à répondre à leurs besoins personnels.



Systèmes d'organisation

Personnalisez votre cave à vin : les accessoires permettant de trier clairement les bouteilles comprennent des clayettes de présentation, des supports à bouteilles et des clayettes supplémentaires. Des systèmes d'étiquetage vous donnent une bonne vue d'ensemble de vos stocks de vin.



Un montage précis – un aspect parfait

Les kits d'assemblage, les tiroirs en option, les cadres et façades en acier inoxydable avec poignées assorties ne sont que quelques-uns des nombreux accessoires permettant une intégration parfaite et entièrement personnalisée de la cave à vin.



Accessoires et produits d'entretien

Les caves à vin disposent d'éléments que l'on doit régulièrement remplacer pour obtenir des performances optimales, par exemple le filtre à charbon actif FreshAir. Les produits d'entretien compatibles avec les appareils et matériaux Liebherr facilitent le nettoyage et préservent leur remarquable aspect.



D'autres suggestions d'accessoires

sont disponibles en ligne sur le modèle de votre choix et sur la boutique Liebherr : www.liebherrwebshop.be

Vue d'ensemble de notre gamme de caves à vin.



Types de modèles

Plages de température

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C



2 Zones

3 Zones

Avec deux ou trois zones de température réglables séparément et de façon précise entre +5 °C et +20 °C, nos **caves à vin multi-températures** offrent un maximum de flexibilité d'utilisation. Ainsi, le vin rouge, le vin blanc et le champagne peuvent être stockés à température idéale dans un seul et même appareil disposant de trois zones de température. Grâce à leurs zones de température de différentes tailles et des réglages de température offrant une flexibilité totale, ces appareils conviennent parfaitement à toutes les collections de vins.

Plage de température

+5 °C à +20 °C



1 Zone

Nos **caves de vieillissement** reproduisent les conditions d'une cave traditionnelle. Une température constante est maintenue à l'intérieur de ces appareils. Celle-ci peut être réglée entre +5 °C et +20 °C selon les besoins. Les caves de vieillissement sont spécialement conçues pour la conservation et la maturation d'un grand nombre de bouteilles, mais on peut également les utiliser pour garder une grande réserve de vin à température de dégustation.

Plage de température

+5 °C à +20 °C




1 Zone

Nos **caves à vin de service** sont conçues pour les besoins spécifiques des restaurateurs et traiteurs et donc pour une utilisation particulièrement intensive et un bon service de la clientèle. Les détails destinés à optimiser la sécurité, l'hygiène et la robustesse ainsi que leur éclairage séduisant font de ces appareils des partenaires fiables et attrayants pour la vente et la dégustation des vins.



Nos **modèles compacts** conviennent parfaitement à la présentation de petites quantités de bouteilles de vin. À l'intérieur de l'humidor, les cigares de valeur sont stockés dans des conditions de conservation optimales.



Taille des bouteilles de Bordeaux (0,75 l)
Toutes les spécifications de capacité en termes de bouteilles sont basées sur ces dimensions.

Vue d'ensemble de la gamme de produits

Caves à vin pose libre

	← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 43 →
Largeur en mm				
Caves à vin multi-températures		WTes 5872 P. 33 WTes 5972 P. 33 WTpes 5972 P. 33	WTes 1672 P. 33	
Caves de vieillissement	WSbli 7731 P. 36		WPbli 5231 P. 36 WSbli 5231 P. 36 WPbli 5031 P. 37 WSbli 5031 P. 37 WPbli 5001 P. 37 WSbli 5001 P. 37 WPbli 4601 P. 38 WSbli 4601 P. 38 WPbli 4201 P. 38 WSbli 4201 P. 38 Wkb 1812 P. 39 Wkr 1811 P. 39	WKes 653 P. 45
Caves à vin de service	Wfbli 7741 P. 43		Wfbli 5241 P. 43 Wfbli 5041 P. 43	
Humidor				ZKes 453 P. 45

Caves à vin encastrables

	↑ 178 ↓	↑ 122 ↓	↑ 88 ↓	↑ 45 ↓	↑ 82 / 87 ↓
Hauteur de niche en cm					
Caves à vin multi-températures	EWtgb 3583 P. 50 EWtgw 3583 P. 50 EWtdf 3553 P. 50	EWtgb 2383 P. 51 EWtgw 2383 P. 51 EWtdf 2353 P. 51	EWtgb 1683 P. 52 EWtgw 1683 P. 52 EWtdf 1653 P. 52		UWtgb 1682 P. 55 UWTes 1672 P. 55
Caves de vieillissement				WKEgb 582 P. 54 WKEgw 582 P. 54 WKEes 553 P. 54	UWKes 1752 P. 55

Caves à vin sous plan

Caves à vin pose libre



WSbli 7731 GrandCru Selection



WPbli 5231 GrandCru Selection



Principales caractéristiques



Éclairage LED

Chaque compartiment dispose d'un éclairage à LED à intensité réglable et commutable en permanence, ce qui garantit une lumière uniforme à l'intérieur de l'appareil. Grâce au très faible dégagement de chaleur des LED, les vins peuvent, sans aucun problème, être éclairés sur une longue durée pour être présentés.



SoftSystem

Le mécanisme SoftSystem de fermeture en douceur amortit le mouvement de fermeture de la porte. La porte se ferme tout en douceur et sans vibrations susceptibles de nuire à la qualité du vin. De plus, au-delà d'un angle de 45°, la porte se ferme automatiquement.



Clayette de présentation

La clayette de présentation met en valeur les grands vins et permet le stockage vertical des bouteilles déjà ouvertes. On peut présenter jusqu'à six bouteilles de vin sur cette clayette polyvalente. Les autres bouteilles peuvent être couchées derrière ou à côté.



Poignée en aluminium à dépression

La porte en verre isolant teinté garantit la protection contre les UV ainsi qu'une parfaite visibilité des bouteilles. La poignée élégante en aluminium à dépression permet d'ouvrir la porte avec un minimum de force.



Commande électronique tactile

Grâce à la commande électronique tactile et innovante à écran LCD, les températures réglées dans les différents compartiments restent constantes. L'affichage digital de la température indique les valeurs réglées au degré près. Toutes les fonctions se règlent facilement et en tout confort par effleurement de l'interface tactile.



Système d'étiquettes à clip

Les clayettes en bois stables montées sur rails télescopiques assurent une bonne visibilité et un accès facile aux bouteilles. Ces clayettes faites main à base de bois non traité sont parfaitement adaptées au stockage sûr des bouteilles. Si les bouteilles sont placées côte à côte, la capacité de la cave à vin est pleinement exploitée. Le système flexible d'étiquettes à clip vous donne une vue d'ensemble rapide et ordonnée des vins stockés.



WTes 5872 Vinidor



Les descriptions détaillées des modèles sont disponibles sur : www.liebherr.be

Caves à vin multi-températures pose libre



← 70 →

WTes 5872

Vinidor

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	206 / 0,564 kWh ¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	178
Volume total :	503 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox
Dimensions en cm (H/L/P) :	192 / 70 / 74,2 ¹

- 3 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Soft System
- Telescopic Rails
- Presentation Board
- LED
- Steel Interior



← 70 →

WTpes 5972

Vinidor

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	191 / 0,523 kWh ¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	155
Volume total :	521 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox
Dimensions en cm (H/L/P) :	192 / 70 / 74,2 ¹

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Telescopic Rails
- Easy Serve Basket
- LED
- Steel Interior



← 70 →

WTes 5972

Vinidor

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	191 / 0,523 kWh ¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	211
Volume total :	521 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox
Dimensions en cm (H/L/P) :	192 / 70 / 74,2 ¹

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Soft System
- Telescopic Rails
- Presentation Board
- LED
- Steel Interior



← 60 →

WTes 1672

Vinidor

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	139 / 0,380 kWh ¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	34
Volume total :	95 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox
Dimensions en cm (H/L/P) :	82,2 / 59,8 / 57,5

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Telescopic Rails
- LED
- Steel Interior

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Principales caractéristiques



TempProtect Plus

Double protection. Grâce à TempProtect Plus, nos caves de vieillissement mesurent en permanence la température au moyen de deux capteurs. Vous êtes ainsi doublement assuré que vos vins sont protégés de toute variation de la température. Vous êtes alerté dès que l'un des deux capteurs détecte un changement critique de température, ce qui vous permet d'agir rapidement.



Régulation de l'hygrométrie

La fonction HumiditySelect permet de régler le taux d'humidité des modèles GrandCru sur deux niveaux : standard ou élevé. Les modèles GrandCru Selection sont équipés de la fonction HumidityControl. Celle-ci permet de régler avec précision le taux d'humidité requis entre 50% et 80% d'HR*. Si ce taux tombe en dessous de 50% d'HR*, l'appareil vous l'indique.



UVProtect Plus

Triple protection. Pour un stockage à long terme, les caves de vieillissement à porte vitrée disposent d'une protection sans précédent contre les ultraviolets : trois couches de protection composées de verre teinté et une double couche métallique déposée sous vide. Connu sous le nom de revêtement à faible émissivité, ce système assure une protection très efficace de votre vin contre les effets nocifs de la lumière du soleil.



Fermeture et chargement facilités

Le nouveau système EasyFill maintient la porte de l'appareil ouverte sur un angle supérieur à 90°. Pratique pour organiser le chargement et le rangement sereinement, sans risque que la porte ne se referme brutalement. Le système SoftClosing permet de la refermer délicatement et automatiquement, sans perturber le repos des vins, dès lors que l'angle d'ouverture passe sous les 90°.



VibrateSafe

Vos vins ont besoin de calme et de silence. C'est pourquoi nos caves à vin leur offrent une conservation en douceur à l'aide de compresseurs particulièrement silencieux développés par Liebherr et à des clayettes stables en bois de hêtre massif. Votre vin peut ainsi vieillir tranquillement et sans perturbations.



Colonne lumineuse simple

Pour une vue parfaite de votre vin, la colonne lumineuse LED longue de haut en bas votre appareil à porte vitrée. Elle éclaire uniformément l'intérieur de votre cave de vieillissement GrandCru Sélection. L'éclairage de présentation à intensité réglable permet de mettre en valeur votre collection de vin, même lorsque la porte est fermée.



Serrure de porte mécanique

Protégez vos trésors. Les collections de vins sont aussi de précieux investissements, il convient donc de les protéger en conséquence. La serrure, disponible de série sur les modèles GrandCru Sélection, place sous bonne garde votre collection de vins. La serrure est élégamment encastrée, elle s'intègre ainsi discrètement au design de l'appareil.



Capacité maximale grâce au rangement col à col des bouteilles

Capacité maximale. Les caves de vieillissement Liebherr facilitent également l'organisation de votre collection de vin lorsque celle-ci grandit. Pour tirer pleinement parti de sa capacité, l'intérieur a été conçu de manière à pouvoir accueillir vos bouteilles col à col sur les clayettes en bois. Il y a ainsi beaucoup d'espace, même si votre collection ne cesse de croître. N'hésitez donc pas à enrichir votre collection.



Panneau arrière : métal, gris graphite

Un design intérieur à la hauteur de vos vins. Grâce à ses clayettes en bois et à l'élégant panneau arrière en métal gris graphite, l'intérieur de votre cave de vieillissement GrandCru attire, même vide, tous les regards. Mais le panneau arrière n'est pas seulement un élément de design, il assure également une parfaite circulation de l'air et sépare élégamment les vins des équipements techniques qu'il dissimule.



Filtre à charbon actif FreshAir

Pour permettre à vos vins de s'épanouir dans une atmosphère optimale, toutes les caves de vieillissement Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon actif qui protège efficacement le vin contre tous les types d'odeurs. Votre vin conserve ainsi tout son bouquet. Pour qu'il en soit toujours ainsi, votre cave à vin Liebherr vous rappelle tous les six mois de remplacer le filtre, ce que vous pouvez faire facilement vous-même.



Sécurité

La protection d'une collection de vins de valeur est une grande responsabilité. C'est pourquoi nos caves de vieillissement sont équipées d'un dispositif de sécurité complet. Leurs alarmes sophistiquées donnent l'alerte à l'aide de signaux visuels et sonores avant que la qualité des vins ne puisse être affectée.



SmartDevice

Gardez un œil sur vos vins, où que vous soyez. Toutes les nouvelles caves de vieillissement sont parées pour la connectivité ou peuvent en être équipées ultérieurement grâce à l'accessoire « SmartDevice box ». Vous bénéficiez ainsi des avantages de l'application SmartDevice et avez accès à votre appareil de n'importe où. En votre absence, vous pouvez modifier les paramètres, consulter la température et recevoir des informations de sécurité sur votre smartphone.

* Humidité relative : quantité de vapeur d'eau présente dans l'air.

À des températures régnant dans les pièces de vie. Dans les environnements très secs ou froids comme les caves en sous-sol, nous conseillons d'apporter une aide supplémentaire au système en lui ajoutant le réservoir à eau sur mesure qui fait partie de notre gamme d'accessoires.

Caves de vieillissement pose libre



← 75 →

WSbli 7731
GrandCru Selection

Classe énergétique :	E ^A / ₁ / ₂
Consommation an / 24 h :	102 / 0,279 kWh¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	324
Volume total :	628 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	204,4 / 74,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



Caves de vieillissement pose libre



← 60 →

WPbli 5031
GrandCru Selection

Classe énergétique :	F ^A / ₁ / ₂
Consommation an / 24 h :	111 / 0,304 kWh¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	196
Volume total :	385 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	168,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



← 60 →

WSbli 5031
GrandCru Selection

Classe énergétique :	E ^A / ₁ / ₂
Consommation an / 24 h :	97 / 0,265 kWh¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	196
Volume total :	378 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	168,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

WPbli 5231
GrandCru Selection

Classe énergétique :	F ^A / ₁ / ₂
Consommation an / 24 h :	115 / 0,315 kWh¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	229
Volume total :	442 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	188,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



← 60 →

WSbli 5231
GrandCru Selection

Classe énergétique :	E ^A / ₁ / ₂
Consommation an / 24 h :	96 / 0,263 kWh¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	229
Volume total :	433 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	188,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

WPbl 5001
GrandCru

Classe énergétique :	F ^A / ₁ / ₂
Consommation an / 24 h :	113 / 0,309 kWh¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	196
Volume total :	385 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	168,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



← 60 →

WSbl 5001
GrandCru

Classe énergétique :	E ^A / ₁ / ₂
Consommation an / 24 h :	97 / 0,265 kWh¹
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	196
Volume total :	378 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	168,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



← 60 →

WPbl 4601
GrandCru

Classe énergétique :	F ^A / _G
Consommation an / 24 h :	111 / 0,304 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	166
Volume total :	328 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	148,4 / 59,7 / 76,3

- 1 Zone
- Temp Protect Plus
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect Plus
- Vibrate Safe
- Touch-Display
- Self Closing Door
- Easy Fill
- LED
- Smart Device ready



← 60 →

WSbl 4601
GrandCru

Classe énergétique :	E ^A / _G
Consommation an / 24 h :	84 / 0,230 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	166
Volume total :	322 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	148,4 / 59,7 / 76,3

- 1 Zone
- Temp Protect Plus
- Humidity Select
- Fresh Air
- Vibrate Safe
- Touch-Display
- Self Closing Door
- Easy Fill
- LED
- Smart Device ready



← 60 →

WKb 1812
Vinothek

Classe énergétique :	G ^A / _G
Consommation an / 24 h :	123 / 0,337 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	66
Volume total :	135 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	89 / 60 / 61,3

- 1 Zone
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe



← 60 →

WKr 1811
Vinothek

Classe énergétique :	E ^A / _G
Consommation an / 24 h :	76 / 0,208 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	66
Volume total :	128 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine bordeaux / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	89 / 60 / 61,3

- 1 Zone
- Humidity Select
- Fresh Air
- Vibrate Safe



← 60 →

WPbl 4201
GrandCru

Classe énergétique :	E ^A / _G
Consommation an / 24 h :	95 / 0,260 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	141
Volume total :	272 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	128,4 / 59,7 / 76,3

- 1 Zone
- Temp Protect Plus
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect Plus
- Vibrate Safe
- Touch-Display
- Self Closing Door
- Easy Fill
- LED
- Smart Device ready



← 60 →

WSbl 4201
GrandCru

Classe énergétique :	D ^A / _G
Consommation an / 24 h :	76 / 0,208 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	141
Volume total :	267 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine noir / Noir
Dimensions en cm (H/L/P) :	128,4 / 59,7 / 76,3

- 1 Zone
- Temp Protect Plus
- Humidity Select
- Fresh Air
- Vibrate Safe
- Touch-Display
- Self Closing Door
- Easy Fill
- LED
- Smart Device ready



WKb 1812 Vinothek



Les descriptions détaillées des modèles sont disponibles sur : www.liebherr.be

L'équipement parfaitement adapté aux besoins particuliers.

Pour répondre aux exigences élevées d'une utilisation professionnelle, notamment dans les restaurants et chez les traiteurs, nous avons créé la série Perfection, conçue pour un usage particulièrement intensif et le service fluide des clients. Les détails destinés à optimiser la sécurité, l'hygiène et la robustesse ainsi que leur éclairage séduisant font des caves à vin Liebherr pour usage professionnel des partenaires fiables et attrayants pour la présentation, la vente et la dégustation des vins.



WFbli 5241 Perfection

Caves à vin de service
pose libre pour
usage professionnel

Principales caractéristiques



Fortes et flexibles

Les clayettes métalliques robustes à frontons en bois de hêtre peuvent être déplacées selon les besoins pour un rangement flexible des bouteilles. Les entretoises assurent un maintien stable et le métal, grâce à son revêtement, est extrêmement facile à nettoyer.



Idéal pour le service

Pour un service d'exception, chaque mouvement doit être le bon. Les vins doivent donc être bien rangés et faciles d'accès, comme le permet notre panier EasyServe. Installé à hauteur de travail, il glisse tout en douceur sur des rails.



Attrayant dedans comme dehors

Les colonnes lumineuses à LED installées des deux côtés éclairent uniformément l'intérieur sur toute sa hauteur et présentent votre sélection de vins sous son meilleur jour. En outre, l'éclairage de présentation à intensité réglable permet de mettre les vins en valeur.



Gardez la maîtrise des choses

La fine poignée de porte ergonomique à dépression a été perfectionnée pour un usage fréquent et permet d'actionner rapidement la porte sans grand effort, même si celle-ci est ouverte plusieurs fois de suite.



Rapidité et sécurité grâce à un code PIN

La serrure électronique de la porte peut être déverrouillée à l'aide d'un code PIN. Cela évite toute utilisation non autorisée de l'appareil et est également plus efficace, cette méthode pratique de déverrouillage vous permettant d'ouvrir la porte plus rapidement. Vous voulez encore plus de sécurité ? Notre application SmartDevice vous informe si la porte est ouverte ou fermée.



Refroidissement accéléré

PowerChill refroidit très rapidement et automatiquement les bouteilles fraîchement entreposées. Même durant les journées très chargées où vous ouvrez maintes fois la porte, l'appareil se règle de manière autonome sur la température de service idéale et repasse automatiquement en mode économie d'énergie.



WFbli 7741

Perfection

← 75 →

Classe énergétique :	E
Consommation an / 24 h :	121 / 0,331 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	284
Volume total :	642 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



WFbli 5241

Perfection

← 60 →

Classe énergétique :	F
Consommation an / 24 h :	117 / 0,320 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	188
Volume total :	459 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



WFbli 5041

Perfection

← 60 →

Classe énergétique :	F
Consommation an / 24 h :	111 / 0,304 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	158
Volume total :	398 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



Les descriptions détaillées des modèles sont disponibles sur : www.liebherr.be

Caves à vin compactes pose libre



Caves à vin compactes pose libre



← 43 →

WKes 653

GrandCru

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	78 / 0,213 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	12
Volume total :	48 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	61,2 / 42,5 / 47,8



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Consommation an / 24 h :	162 / 0,443 kWh
Volume utile total :	39 l
Niveau sonore :	40 dB(A)
Classe climatique :	N (de +16 °C à +32 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	61,2 / 42,5 / 47,8



Tiroir à ustensiles

Le tiroir pratique à ustensiles du modèle WKes 653 permet le rangement d'accessoires pour le vin, la conservation de friandises, par exemple de chocolats, pour les déguster avec le vin servi à la bonne température.



Hygrométrie précise

Un litre d'eau distillée peut être versé dans le bac intégré au modèle Zkes 453. Des capteurs d'humidité régulent les besoins en eau et assurent avec précision le taux d'humidité sélectionné entre 68% et 75%. Un indicateur visuel vous informe à temps lorsqu'il faut rajouter de l'eau.



Les descriptions détaillées des modèles sont disponibles sur : www.liebherr.be

Caves à vin encastrables



EWTdf 3553 Vinidor

Principales caractéristiques



Porte en verre isolant teinté

La porte en verre isolant teinté garantit la protection contre les UV ainsi qu'une parfaite visibilité des bouteilles.



SuperSilent

Les appareils SuperSilent sont extrêmement silencieux grâce à leur conception et à leurs composants réduisant fortement le bruit.



TipOpen

La porte complète en verre isolant, sans poignée et équipée de la technologie d'ouverture TipOpen, s'intègre parfaitement dans une cuisine au design dépourvu de poignées. Une simple pression sur la porte en verre permet de l'ouvrir de quelques centimètres. Si l'on n'ouvre pas davantage la porte après trois secondes, le SoftSystem la referme.



Clayette de présentation

La clayette de présentation met en valeur les grands vins et maintient à la bonne température les bouteilles déjà ouvertes. On peut présenter jusqu'à six bouteilles de vin sur cette clayette polyvalente. Les autres bouteilles peuvent être couchées derrière ou à côté.



Filtre à charbon actif FreshAir

Les caves à vin multi-températures disposent d'un filtre à charbon actif FreshAir facile à changer qui garantit la qualité optimale de l'air à l'intérieur de l'appareil.



Commande électronique

Le système précis de commande électronique dispose d'un affichage digital de la température. L'alarme de porte et de température signale toute anomalie, par exemple en cas de porte restée ouverte. Une sécurité enfant évite toute modification involontaire des réglages.



Commande électronique tactile

Grâce à la commande électronique tactile et innovante à écran LCD, les températures réglées dans les différents compartiments restent constantes. L'affichage digital de la température indique les valeurs réglées au degré près. Toutes les fonctions se règlent facilement par effleurement de l'interface tactile.



Éclairage LED

Chaque compartiment dispose d'un éclairage LED à intensité réglable et commutable en permanence, ce qui garantit une lumière uniforme à l'intérieur de l'appareil. Comme les LED ne produisent que très peu de chaleur, les vins supportent sans difficulté cet éclairage pendant de longues périodes.



Mécanisme SoftSystem de fermeture en douceur

Le mécanisme SoftSystem de fermeture en douceur amortit le mouvement de fermeture de la porte. La porte se ferme tout en douceur et sans vibrations susceptibles de nuire à la qualité du vin. De plus, au-delà d'un angle de 30°, la porte se ferme automatiquement.



Clayettes en bois sur rails télescopiques

Les clayettes en bois stables montées sur rails télescopiques assurent une bonne visibilité et un accès facile aux bouteilles. Ces clayettes faites main à base de bois non traité sont parfaitement adaptées au stockage stable des bouteilles de Bordeaux. Si les bouteilles sont placées côte à côte, la capacité de la cave à vin est pleinement exploitée.



Système d'étiquettes à clip

Le système flexible d'étiquettes à clip vous donne une vue d'ensemble rapide et ordonnée des vins stockés.



Concept side-by-side

Grâce au concept side-by-side, réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin peuvent être positionnés exactement comme vous le souhaitez. Un système spécial de juxtaposition entre les appareils présentant de grandes différences de température permet de nombreuses combinaisons.

Caves à vin multi-températures encastrables



178

EWTgb 3583

Vinidor

Porte vitrée isolée affleurante / Intégrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	178 / 0,487 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	83
Volume total :	271 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



178

EWTgw 3583

Vinidor

Porte vitrée isolée affleurante / Intégrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	178 / 0,487 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	83
Volume total :	271 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



122

EWTgb 2383

Vinidor

Porte vitrée isolée affleurante / Intégrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	160 / 0,438 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	51
Volume total :	169 l
Niveau sonore / classe sonore :	31 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							

Caves à vin multi-températures encastrables



EWTgb 2383 Vinidor



178

EWTdf 3553

Vinidor

Porte vitrée isolée / Encastrable habillable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	176 / 0,482 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	80
Volume total :	254 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



Les descriptions détaillées des modèles sont disponibles sur : www.liebherr.be

EWTdf 3553 Vinidor

Cadre en acier inoxydable avec poignée disponible en tant qu'accessoire



122

EWTgw 2383

Vinidor

Porte vitrée isolée affleurante / Intégrable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	160 / 0,438 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	51
Volume total :	169 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



122

EWTdf 2353

Vinidor

Porte vitrée isolée / Encastrable habillable

Classe énergétique :	G
Consommation an / 24 h :	158 / 0,432 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	48
Volume total :	158 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



88

EWTgb 1683

Vinidor

Porte vitrée isolée affleurante / Intégrable

Classe énergétique :	G
Consommation an/24 h :	151 / 0,413 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	33
Volume total :	104 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



88

EWTgw 1683

Vinidor

Porte vitrée isolée affleurante / Intégrable

Classe énergétique :	G
Consommation an/24 h :	151 / 0,413 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	33
Volume total :	104 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



88

EWTdf 1653

Vinidor

Porte vitrée isolée / Encastrable habillable

Classe énergétique :	G
Consommation an/24 h :	150 / 0,411 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	30
Volume total :	97 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de niche en cm (H/L/P) :	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



Concept side-by-side

Grâce au concept side-by-side, réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin peuvent être positionnés exactement comme vous le souhaitez. Un système spécial de juxtaposition entre les appareils présentant de grandes différences de température permet de nombreuses combinaisons.



Les descriptions détaillées des modèles sont disponibles sur : www.liebherr.be

Cave à vin multi-température EWTdf 1653 combinée avec réfrigérateur, réfrigérateur grand volume BioFresh et congélateur NoFrost

Caves de vieillissement encastrables



WKEgb 582
GrandCru

Porte vitrée isolée affleurante / Intégrable	
Classe énergétique :	G A
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	18
Volume total :	47 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	45,2 / 56 - 57 / min. 55



WKEgw 582
GrandCru

Porte vitrée isolée affleurante / Intégrable	
Classe énergétique :	G A
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	18
Volume total :	47 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	45,2 / 56 - 57 / min. 55



WKEes 553
GrandCru

Affleurant / Intégrable	
Classe énergétique :	G A
Consommation an / 24 h :	140 / 0,383 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	18
Volume total :	51 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée anti-UV avec cadre inox
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	45 / 56 / min. 55



Tiroir à accessoires

Les accessoires pour le vin peuvent être rangés dans le tiroir à accessoires qui glisse en douceur en dessous des modèles WKE. Un insert pratique permet de ranger en toute sécurité six verres à vin et autres objets. Le tiroir à accessoires est disponible pour des logements de 45 cm et 60 cm, et est disponible en verre noir, verre blanc et acier inoxydable.



UWTgb 1682
Vinidor

Affleurant / Sous plan	
Classe énergétique :	G A
Consommation an / 24 h :	138 / 0,378 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	34
Volume total :	94 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82 - 87 / 60 / min. 58



UWTes 1672
Vinidor

Affleurant / Sous plan	
Classe énergétique :	G A
Consommation an / 24 h :	142 / 0,389 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	34
Volume total :	94 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée anti-UV avec cadre inox
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82 - 87 / 60 / min. 58



UWKes 1752
GrandCru

Affleurant / Sous plan	
Classe énergétique :	G A
Consommation an / 24 h :	139 / 0,380 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	46
Volume total :	110 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée anti-UV avec cadre inox
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82 - 87 / 60 - 61 / min. 58



Caves à vin sous plan

Vin

- 1 Zone** Avec une température constante dans tout l'intérieur, réglable entre +5 °C et +20 °C.
- 2 Zones** Avec deux zones de température, réglables séparément et de façon précise entre +5 °C et +20 °C.
- 3 Zones** Avec trois zones de température, réglables séparément et de façon précise entre +5 °C et +20 °C.
- Temp Protect Plus** Deux capteurs mesurent en permanence la température à l'intérieur de la cave à vin. Une notification est envoyée en cas de changement critique. *
- Power Chill** Les bouteilles fraîchement entreposées sont portées rapidement et automatiquement à la température de service idéale.
- Humidity Control** Le taux d'humidité peut être réglé activement entre 50 % et 80 % d'HR** par pas de 5 %.
- Humidity Select** Le taux d'humidité peut être réglé sur deux niveaux : standard ou élevé.
- Fresh Air** Afin que les vins gardent tout leur bouquet, un filtre à charbon actif retient efficacement tous les types d'odeurs.
- UV Protect** Double protection : une porte en verre teinté avec une couche de traitement métallique garantit une protection efficace contre la lumière du soleil.
- UV Protect Plus** Triple protection : une porte en verre teinté avec double couche de traitement métallique garantit une protection très efficace contre la lumière du soleil.
- Vibrate Safe** Le circuit de froid entièrement isolé des vibrations permet au vin de vieillir sans perturbations.

Design

- Steel Interior** Le panneau arrière en acier inoxydable SmartSteel n'est pas seulement un élément de design attrayant, il assure également une circulation homogène de l'air.
- Light Column** La colonne lumineuse LED éclaire uniformément l'intérieur de haut en bas. Colonne lumineuse d'un ou des deux côtés, en fonction de la série.
- Presentation Light** Un éclairage qui met bien en valeur votre collection de vins, même lorsque la porte vitrée est fermée. Il est possible de régler la luminosité sur l'écran. *
- LED** Faible chaleur, économie d'énergie et absence d'entretien pour un éclairage optimal.

Brèves informations sur les fonctionnalités

Confort et flexibilité

- Soft System** Fermeture très douce de la porte, même à pleine charge, de façon automatique lorsque l'angle d'ouverture est inférieur à 30°.
- Telescopic Rails** Tiroirs glissant en douceur sur des rails télescopiques pour une ouverture et une fermeture confortables et un retrait facile.
- Touch & Swipe-Display** Commande intuitive de l'appareil, par simple effleurement sur l'écran couleur.
- Touch-Display** Les appareils Liebherr sont très faciles à utiliser par un léger effleurement du doigt sur l'écran tactile clair.
- eDoor Lock** La serrure électronique de la porte évite toute utilisation non autorisée de la cave à vin et ne peut être déverrouillée qu'à l'aide du bon code PIN. *
- Tip Open** Sur simple pression, la porte vitrée s'ouvre de 7 cm, ce qui facilite l'accès à l'appareil et son ouverture complète.
- Self Closing Door** Lorsqu'elle est ouverte de moins de 90°, la porte de la cave à vin se referme d'elle-même en douceur.
- Easy Fill** Aide au chargement pour un remplissage facile de la cave à vin. Au-delà d'un angle de 90°, la porte reste ouverte.
- Presentation Board** Met en valeur les grands vins et présente les bouteilles déjà ouvertes.
- Easy Serve Basket** Le panier à bouteilles pour un rangement clair et un accès facile au bar.

Connectivité

- Smart Device** La SmartDevice box incluse vous permet de commander l'appareil et d'utiliser des services supplémentaires par le biais d'ordinateurs et de mobiles.
- Smart Device ready** La SmartDevice box peut être installée a posteriori pour vous permettre de commander l'appareil et d'utiliser des services supplémentaires par le biais d'ordinateurs et de mobiles. Disponible en accessoire.

Modèles particuliers

- Cigar** Fonctions innovantes et climat parfait pour vos cigares de qualité.

*Utilisation possible également avec SmartDevice / application Smart.

**A des températures régnant dans les pièces à vivre. Dans les environnements très secs ou froids comme les caves en sous-sol, nous conseillons d'apporter une aide supplémentaire au système en lui ajoutant le réservoir d'eau sur mesure qui fait partie de notre gamme d'accessoires.

Restons en contact.

Notre choix de catalogues

Demandez à votre revendeur Liebherr nos catalogues pour modèles en pose libre et encastrables. Tous les catalogues peuvent également être téléchargés sur le site www.liebherr.be.



Application SmartDevice : Votre assistant intelligent vous aide à utiliser confortablement tous les appareils Liebherr, vous envoie des messages d'état importants et offre de nombreux autres services pour votre Liebherr.



Vous pouvez télécharger nos applications ici.



Notre gamme complète de produits de conservation et une liste de revendeurs spécialisés Liebherr sont disponibles sur le site : www.liebherr.be



UWTgb 1682
Vinidor

2
Zones

Humidity
Select

Fresh
Air

UV
Protect

Vibrate
Safe

Soft
System

Telescopic
Rails

Tip
Open

LED

Steel
Interior

www.liebherr.be

Les produits et leurs spécificités sont mis en scène à des fins publicitaires.
Sous réserve de modifications techniques.
Les couleurs peuvent varier en fonction du support utilisé.
Printed in Germany by Raiff & Cantz Druck GmbH, 7901 693-00, 06/23. FR/BE

