



PROJECTS 2024



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Un électroménager design qui naît de la collaboration avec des architectes mondialement reconnus.

Excellente expression du "Made in Italy", les produits SMEG, soignés dans les moindres détails, conjuguent performance et style.

Smeg allie technologie et design.



Qualité Premium et Design

SF64M3TVX

FOUR MULTIFONCTION, 60 CM, INOX



FONCTIONS



Volume net: 70 l

Nombre de fonctions de cuisson: 8

Signal sonore fin de cuisson

Température min 50°C - maxi 250°C

ENTRETIEN

Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

SÉCURITÉ

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

Lèche-frite émaillé profond (40 mm): 1

Grille avec arrêt arrière: 1

SF6400TVX

FOUR MULTIFONCTION, 60 CM, INOX



FONCTIONS



Volume net: 70 l

Nom afficheur: DigiScreen

Nombre de fonctions de cuisson: 8

Préchauffage rapide

Signal sonore fin de cuisson

Température min 50°C - maxi 250°C

ENTRETIEN

Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

SÉCURITÉ

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

Lèche-frite émaillé profond (40 mm): 1

Grille avec arrêt arrière: 1

SFP6401TVX1

FOUR MULTIFONCTION, 60 CM, INOX



FONCTIONS



Volume net: 70 l

Nom afficheur: CompactScreen

Nombre de fonctions de cuisson: 10

Préchauffage rapide

Signal sonore fin de cuisson

Température min 30°C - maxi 280°C

ENTRETIEN

Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Pyrolyse


SÉCURITÉ

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

Lèche-frite émaillé profond (40 mm): 1

Grille avec arrêt arrière: 1



Prise non incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>


FMIO20X

MICRO-ONDES, ENCASTRABLE, INOX




FMI120B3

MICRO-ONDES, ENCASTRABLE, NOIR



SF4400MCX1

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, COMPACT 45 CM, INOX



FONCTIONS



Programmes automatiques: 8
Inox cavité
Gril (1 kW)
Option démarrage rapide
Minuteur électronique

SÉCURITÉ

Sécurité enfants
Thermostat de sécurité
Arrêt micro-ondes à l'ouverture de la porte
Refroidissement tangentiel

ACCESSOIRES

Grille: 1
Avec cadre
Diamètre plateau tournant: 24,5 cm

FUNCTIES



Programmes automatiques: 3
Inox cavité
Gril Quartz (1 kW)
Option démarrage rapide
Minuteur électronique

SÉCURITÉ

Sécurité enfants
Thermostat de sécurité
Arrêt micro-ondes à l'ouverture de la porte
Refroidissement tangentiel

ACCESSOIRES

Grille: 1
Avec cadre
Diamètre plateau tournant: 24,5 cm



FONCTIONS



Volume net: 44 l
Nom afficheur: DigiScreen
Nombre de fonctions de cuisson: 6
Préchauffage rapide
Diamètre plateau tournant: 36 cm
Signal sonore fin de cuisson
Température min 50°C - maxi 200°C
Puissance micro-ondes utile: 900 W
Puissance nominale: 3350 W

SÉCURITÉ

Arrêt micro-ondes à l'ouverture de la porte
Thermostat de sécurité



Prise non incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

SF64M3TB

FOUR MULTIFONCTION, 60 CM, NOIR



FONCTIONS



Volume net: 70 l

Nombre de fonctions de cuisson: 8

Signal sonore fin de cuisson

Température min 50°C - maxi 250°C

ENTRETIEN

Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

SÉCURITÉ

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

Lèche-frite émaillé profond (40 mm): 1

Grille avec arrêt arrière: 1

SF6400TB

FOUR MULTIFONCTION, 60 CM, NOIR



FONCTIONS



Volume net: 70 l

Nom afficheur: DigiScreen

Nombre de fonctions de cuisson: 8

Préchauffage rapide

Signal sonore fin de cuisson

Température min 50°C - maxi 250°C

ENTRETIEN

Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

SÉCURITÉ

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

Lèche-frite émaillé profond (40 mm): 1

Grille avec arrêt arrière: 1

SFP6401TB

FOUR MULTIFONCTION, 60 CM, NOIR



FONCTIONS



Volume net: 70 l

Nom afficheur: CompactScreen

Nombre de fonctions de cuisson: 10

Préchauffage rapide

Signal sonore fin de cuisson

Température min 30°C - maxi 280°C

ENTRETIEN

Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Pyrolyse

SÉCURITÉ


Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

Lèche-frite émaillé profond (40 mm): 1

Grille intégrée au lèche-frite: 1

Grille avec arrêt arrière: 1



Prise non incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

SI2641D

INDUCTION, 60 CM, SEMI-AFFLEURANT OU AFFLEURANT



ZONES CUISSON

Nombre de foyers induction: 4

Nombre de foyers avec booster: 4

Niveaux de puissance: 9

Avant gauche: Ø 21.0 cm, 1.60 kW - 2.10 kW

Arrière gauche: Ø 15.0 cm, 1.20 kW - 1.60 kW

Arrière droit: Ø 21.0 cm, 1.60 kW - 2.10 kW

Avant droit: Ø 15.0 cm, 1.20 kW - 1.60 kW

Puissance nominale: 7200 W

Tension (V): 220-240 V

Type de câble d'alimentation: Mono et biphasé

SECURITÉ

Auto-arrêt en cas de surchauffe

Affichage chaleur résiduelle

Verrouillage commandes / Sécurité enfant

Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Type de commandes: Commandes sensibles


Indicateur temps résiduel

Détection automatique du récipient: Oui, minimum

9 cm


Signal sonore fin de cuisson

Affichage chaleur résiduelle



SIB2741D

INDUCTION, 75 CM, SEMI-AFFLEURANT OU AFFLEURANT



ZONES CUISSON

Nombre de foyers induction: 4

Nombre de foyers avec booster: 4

Niveaux de puissance: 9

Avant gauche: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW

Arrière gauche: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW

Arrière droit: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW

Avant droit: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW

Puissance nominale: 7200 W

Tension (V): 220-240 V

Type de câble d'alimentation: Mono et biphasé

SECURITÉ

Auto-arrêt en cas de surchauffe

Affichage chaleur résiduelle

Verrouillage commandes / Sécurité enfant

Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES


Type de commandes: Commandes sensibles

Indicateur temps résiduel

Détection automatique du récipient: Oui, minimum 9 cm

Signal sonore fin de cuisson

Affichage chaleur résiduelle



Prise non incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

SE264TD1

VITROCÉRAMIQUE, 60 CM, SEMI-AFFLEURANT OU AFFLEURANT



ZONES CUISSON

Nombre de foyers vitrocéramiques: 4

Niveaux de puissance: 9

Arrière gauche: Ø 21.0 cm, 2.10 kW

Avant gauche: Ø 14,5 cm, 1.20 kW

Arrière droit: Ø 18.0 cm, 1.80 kW

Avant droit: Ø 14.5 cm, 1.20 kW

Puissance nominale: 6300 W

Tension (V): 220-240 V

Type de câble d'alimentation: Mono et biphasé

SECURITÉ

Auto-arrêt en cas de débordement

Auto-arrêt en cas de surchauffe

Affichage chaleur résiduelle

Verrouillage commandes / Sécurité enfant


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Type de commandes: Commandes sensibles

Indicateur temps résiduel

Signal sonore fin de cuisson

Affichage chaleur résiduelle



SI364BM

INDUCTION, 60 CM, AFFLEURANT



ZONES CUISSON

Nombre de foyers induction: 4

Nombre de foyers avec booster: 4

Niveaux de puissance: 9

Avant gauche: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Arrière gauche: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Arrière droit: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Avant droit: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Puissance nominale: 7400 W

Tension (V): 220-240 V

Type de câble d'alimentation: Mono et biphasé

SECURITÉ

Auto-arrêt en cas de surchauffe

Affichage chaleur résiduelle


Verrouillage commandes / Sécurité enfant

Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Manettes de commande: Classici

Détection automatique du récipient: Oui




Prise non incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

KATE600CEX

BOX, HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 60 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591) m ³ /h	241	370	590
Niveau sonore (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	56	65

Hotte décorative murale

Touches

Type d'éclairage: LED

Filtres carbon fournis

2 filtres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm


Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 612 m³/h

Puissance du moteur: 175 W

OPTIONS


KITFC999

Filtre à carbon pour recyclage



KATE900CEX

BOX, HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591) m ³ /h	241	370	590
Niveau sonore (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	56	68

Hotte décorative murale

Touches

Type d'éclairage: LED

Filtres carbon fournis

3 filtres aluminium anti-graisses

Témoin de remplacement des filtres

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm


Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 612 m³/h

Puissance du moteur: 175 W

OPTIONS

KITFC999

Filtre à carbon pour recyclage




Prise non incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

KDC61XE2

PYRAMIDALE, HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 60 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591) m ³ /h	280	420	580
Niveau sonore (IEC 60704-2-13) dB(A)	54	62	70

Hotte décorative murale

Touches

Type d'éclairage: LED

Filtres charbon fournis

2 filtres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm


Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 620 m³/h

Puissance du moteur: 140 W

OPTIONS



KITFC152

Filtre à charbon pour recyclage



KDC91XE2

PYRAMIDALE, HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591) m ³ /h	280	420	580
Niveau sonore (IEC 60704-2-13) dB(A)	54	62	70

Hotte décorative murale

Touches

Type d'éclairage: LED

Filtres charbon fournis

3 filtres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm


Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 620 m³/h

Puissance du moteur: 140 W

OPTIONS

KITFC152

Filtre à charbon pour recyclage



Prise non incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

KSET6XE2

TÉLESCOPIQUE, INTÉGRABLE, 60 CM, GRIS MÉTAL



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591) m ³ /h	270	360	500
Niveau sonore (IEC 60704-2-13) dB(A)	53	58	66

Intégré

Slider

Type d'éclairage: LED

2 filtres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie du moteur: 120 mm


Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 520 m³/h

Puissance du moteur: 230 W

OPTIONS

KITFC156

Filtre à carbone pour recyclage



KSET9XE2

TÉLESCOPIQUE, INTÉGRABLE, 90 CM, GRIS MÉTAL



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591) m ³ /h	270	360	500
Niveau sonore (IEC 60704-2-13) dB(A)	53	58	66

Intégré

Slider

Type d'éclairage: LED

4 filtres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie du moteur: 120 mm


Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 520 m³/h

Puissance du moteur: 230 W

OPTIONS

KITFC156

Filtre à carbone pour recyclage



Prise non incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

KSG52HE

TOUT INTÉGRABLE, GROUPE FILTRANT, 54 CM, GRIS MÉTAL




Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591) m ³ /h	288	340	368
Niveau sonore (IEC 60704-2-13) dB(A)	62	66	67

Groupe filtrant

Slider
Type d'éclairage: LED
1 filtre aluminium anti-graisses
Diamètre de sortie du moteur: 120 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 406 m³/h
Puissance du moteur: 140 W

OPTIONS

KITFC62
Filtre à carbon pour recyclage



KSG70HE

TOUT INTÉGRABLE, GROUPE FILTRANT, 73 CM, GRIS MÉTAL




Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591) m ³ /h	288	340	368
Niveau sonore (IEC 60704-2-13) dB(A)	62	66	67

Groupe filtrant

Touches
Type d'éclairage: LED
2 filtres aluminium anti-graisses
Diamètre de sortie du moteur: 120 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 406 m³/h
Puissance du moteur: 140 W

OPTIONS

KITFC62
Filtre à carbon pour recyclage



Prise non incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

S4C092E

UNE PORTE, COMPARTIMENT INTERNE
CONGÉLATION, BLANC



DIMENSIONS

Niche d'encastrement: 88
Volume net réfrigérateur: 110 l
Volume net congélateur: 14 l

INSTALLATION

Par glissières
Porte réversible
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage: Réfrigérateur automatique

Type d'éclairage interne réfrigérateur: LED

2 clayettes en verre réglables

Nombre de balconnets avec couvercle transparent: 1

2 balconnets réglables

Nombre de bacs à légumes: 1

CONGÉLATEUR

Dégivrage: congélateur manuel

Bac à glaçons

Pouvoir de congélation: 2.60 Kg/24h

Autonomie en cas de coupure de courant: 9.50 h


INFORMATION TECHNIQUE

Nombre de compresseurs: 1

Classe climatique: SN, N, ST

Puissance nominale: 100 W

Consommation d'énergie annuelle: 143 kWh/a



S4C102E

UNE PORTE, COMPARTIMENT INTERNE
CONGÉLATION, BLANC



DIMENSIONS

Niche d'encastrement: 102
Volume net réfrigérateur: 148 l
Volume net congélateur: 17 l

INSTALLATION

Par glissières
Porte réversible
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage: Réfrigérateur automatique

Type d'éclairage interne réfrigérateur: LED

2 clayettes en verre réglables

Nombre de balconnets avec couvercle transparent: 1

2 balconnets réglables

Nombre de bacs à légumes: 1

CONGÉLATEUR

Dégivrage: congélateur manuel

Bac à glaçons

Pouvoir de congélation: 3.00 Kg/24h

Autonomie en cas de coupure de courant: 7.90 h


INFORMATION TECHNIQUE

Nombre de compresseurs: 1

Classe climatique: SN, N, ST

Puissance nominale: 100 W

Consommation d'énergie annuelle: 148 kWh/a



S4C122E

UNE PORTE, COMPARTIMENT INTERNE
CONGÉLATION, BLANC



DIMENSIONS

Niche d'encastrement: 122
Volume net réfrigérateur: 173 l
Volume net congélateur: 14 l

INSTALLATION

Par glissières
Porte réversible
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage: Réfrigérateur automatique

Type d'éclairage interne réfrigérateur: LED

3 clayettes en verre réglables

Nombre de balconnets avec couvercle transparent: 1

2 balconnets réglables

Nombre de bacs à légumes: 1

CONGÉLATEUR

Dégivrage: congélateur manuel

Pouvoir de congélation: 2.00 Kg/24h

Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h


INFORMATION TECHNIQUE

Nombre de compresseurs: 1

Classe climatique: SN, N, ST, T

Puissance nominale: 130 W

Consommation d'énergie annuelle: 146 kWh/a



Prise Schuko incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

S4L090E

UNE PORTE, BLANC



DIMENSIONS

Niche d'encastrement: 88
Volume net réfrigérateur: 142 l

INSTALLATION

Par glissières
Porte réversible
Intégrable


RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage: Automatique

Type d'éclairage interne réfrigérateur: LED
3 clayettes en verre réglables
Nombre de balconnets avec couvercle transparent: 1
2 balconnets réglables
Nombre de bacs à légumes: 1

INFORMATION TECHNIQUE

Nombre de compresseurs: 1
Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale: 100 W
Consommation d'énergie annuelle: 96 kWh/a



S4L100E

UNE PORTE, BLANC



DIMENSIONS

Niche d'encastrement: 102
Volume net réfrigérateur: 182 l

INSTALLATION

Par glissières
Porte réversible
Intégrable


RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage: Automatique

Type d'éclairage interne réfrigérateur: LED
3 clayettes en verre réglables
Nombre de balconnets avec couvercle transparent: 1
2 balconnets réglables
Nombre de bacs à légumes: 1

INFORMATION TECHNIQUE

Nombre de compresseurs: 1
Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale: 70 W
Consommation d'énergie annuelle: 98 kWh/a



S4L120E

UNE PORTE, BLANC



DIMENSIONS

Niche d'encastrement: 122
Volume net réfrigérateur: 208 l

INSTALLATION

Par glissières
Porte réversible
Intégrable


RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage: Automatique

Type d'éclairage interne réfrigérateur: LED
4 clayettes en verre réglables
3 balconnets réglables
Nombre de bacs à légumes: 1

INFORMATION TECHNIQUE

Nombre de compresseurs: 1
Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale: 130 W
Consommation d'énergie annuelle: 101 kWh/a



Prise Schuko incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

STL262D

82 CM, BANDEAU DE COMMANDES: SOFT TOUCH



ST4512IN

82 CM, BANDEAU DE COMMANDES: EASY TOUCH



PROGRAMMES:



Nombre de couverts: 13

Nombre de programmes: 58

Températures de lavage: 50, 60 °C

SPECIFICATIONS:

Standard

Moteur: Mono-phasé

Système de séchage: Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle

Option départ différé: 24 heures, avec trempage automatique

Système de sécurité dégâts des eaux: Total Aquastop

Témoin lumineux: sel et produit de rinçage

Signal sonore de fin de cycle

PANIER

Nombre de paniers: 2

Panier supérieur: Avec 1 support pliable

Panier supérieur réglable en hauteur: Sur 2 niveaux

Panier inférieur: Avec 2 supports pliables


Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'eau [par cycle]: 9.9 litres

Niveau sonore: 46 dB(A) re 1pW

Puissance nominale (W): 1800 W



PROGRAMMES:



Nombre de programmes: 5

Températures de lavage: 50, 60 °C

SPECIFICATIONS:

Standard

Moteur: Inverter

Équilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT

Système de séchage: Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle

Option départ différé: 3 heures

Système de sécurité dégâts des eaux: Antifuite

Témoin lumineux: sel et produit de rinçage

Signal sonore de fin de cycle

PANIER

Nombre de paniers: 2

Panier supérieur: Avec inserts centraux fixes

Panier supérieur réglable en hauteur: Sur deux niveaux, par extraction

Panier inférieur: Avec supports fixes


Insert casse gouttes dans le panier inférieur

Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'eau [par cycle]: 9.9 litres

Puissance nominale (W): 1950 W



Prise Schuko incluse

Garantie gratuite de 5 ans à l'achat de 4 appareils ou plus de différentes catégories de produits. Plus d'informations sur <https://www.smeg.be/fr/customer-service>

LPR861

SEMI-AFFLEURANT, RÉVERSIBLE, INOX, INOX,
86 CM



Inox

Mesure du meuble sous-évier: 45 cm

Rayon des coins de la cuve de gauche (mm):
80 mm


Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H): 340 x 400 x 180 mm

Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Bouchon

LPR102

SEMI-AFFLEURANT, RÉVERSIBLE, INOX, INOX,
100 CM



Inox

Mesure du meuble sous-évier: 60 cm

Rayon des coins de la cuve (mm): 80 mm

Rayon des coins de la cuve de gauche (mm):
80 mm

Dimensions de la cuve en mm (L x P x H): 165 x 300 x 130 mm

Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H): 340 x 400 x 180 mm


Dimensions du trou d'évacuation de la cuve: 3.5" - 90 mm

Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Bouchon

LPR116

SEMI-AFFLEURANT, RÉVERSIBLE, INOX, INOX,
116 CM



Inox

Mesure du meuble sous-évier: 80 cm

Rayon des coins de la cuve (mm): 80 mm

Rayon des coins de la cuve de gauche (mm):
80 mm




Dimensions de la cuve en mm (L x P x H): 340 x 400 x 180 mm

Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H): 340 x 400 x 180 mm

Dimensions du trou d'évacuation de la cuve: 3.5" - 90 mm

Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Bouchon



MF11CR3

MITIGEURS, MONOCOMMANDE, CHROMÉ





Type de cartouche: 40 Ø
Longueur tuyaux flexibles: 450 mm
Nombre de tuyaux flexibles: 2
Laiton
Pression maximale: 5 bar
Pression minimale: 0,5 bar
Pression optimale: 3 bar
Bras rotatif
Rotation bras: 360 °

MI4CR

MITIGEURS, MONOCOMMANDE, CHROMÉ



Type de cartouche: 35 Ø
Longueur tuyaux flexibles: 370 mm
Nombre de tuyaux flexibles: 2
Pression maximale: 5 bar
Pression minimale: 1 bar
Rotation bras: 360 °





Smeg Belgium NV
Zoning Industriel Puurs 560
Schoonmansveld 12 - 2870 Puurs-Sint-Amands
Tel. 03/8609696 - Fax 03/8860666
www.smeg.be
E-mail: info@smeg.be

Service Après Vente
Tel. 03/8609680 - Fax 03/8861371
www.smegservice.be
www.smeg.be/fr/customer-service

Comptabilité
Tel. 03/8609690 - Fax 03/8665474
E-mail: finance@smeg.be

Prix de vente TVA 21% incluse

Hors taxes de Recyclage

Notre showroom est accessible du lundi au vendredi de 9h à 16h30.