

Des technologies pour la vie



BOSCH

accent | line

De la cuisine de haut niveau.

Édition 04/2024 – Pour les cuisinistes





CONNECTED BY

Home Connect

Pour que chaque repas soit un festin. Pour que votre cuisine vous suive partout.

Faire de la pâtisserie sans être chez vous ? Aucun problème : utilisez votre smartphone ou votre tablette pour allumer le four à distance grâce à l'application Home Connect. L'appli vous dira tout ce que vous devez savoir sur la cuisson. Vous saurez quand le repas est prêt et si vous avez bien éteint le four. Bref, vous serez chez vous sans vraiment y être.

Où trouver votre spécialité à base de café préférée ? Sur votre appli.

Envie de vous glisser dans la peau d'un barista ? Rien de plus simple avec la machine à café entièrement automatique et dotée de la fonctionnalité Home Connect ! Faites votre choix parmi un large éventail de modes de préparation différents et sélectionnez votre café préféré depuis l'appli CoffeeWorld. La seule chose que la machine ne fera pas à votre place, c'est déguster votre café.

Prenez soin de votre plat. Votre smartphone s'occupe de l'air frais.

Grâce à la connexion WiFi, votre hotte et table de cuisson fonctionnent désormais en parfaite symbiose – pour une évacuation optimale. Réglez votre hotte en toute tranquillité via votre application Home Connect.

Home Connect Smart today. Smart tomorrow.

Grâce à Home Connect, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez facilement contrôler et surveiller à distance vos électroménagers même si vous n'êtes pas chez vous. Vous accédez aussi à tout moment à des manuels d'utilisation numériques et à des conseils pratiques qui vous simplifieront la vie. Le tout sans faire de compromis au niveau des résultats : perfection garantie !



Votre avantage accent|line: Garantie prolongée GRATUITE.

Tous nos appareils électroménagers sont des produits de première qualité qui vous donneront entière satisfaction pendant de nombreuses années. La garantie d'usine est de 2 ans. Mais qu'en est-il ensuite? Nous avons imaginé pour vous une formule spéciale: la Garantie Prolongée Bosch qui vous offre une sécurité additionnelle de 3 ans.

La garantie prolongée Bosch, une sérénité assurée.

Profitez d'une sécurité de 3 ans, en plus de votre garantie d'usine de 2 ans. Nous offrons une **Garantie Prolongée BOSCH GRATUITE** sur les appareils présents dans ce catalogue (à l'exception de la machine à espresso encastrable CTL9181B0, la table de cuisson PXV901DV1E la hotte aspirante DFR097A52, les lave-vaisselle SBV6YCX00E et SMV6YCX00E et le lave-linge WIW28542EU).



Comment demander votre garantie prolongée ?

1. Surfez vers : www.bosch-home.be/fr/mybosch.
2. Créez un compte ou identifiez-vous avec votre adresse e-mail.
3. Enregistrez votre appareil :
 - E-nr
 - Numéro FD
 - Numéro Z
 - Date d'achat

} Ces données se trouvent sur la plaque signalétique de votre appareil.
4. Confirmez l'enregistrement de votre produit en cliquant sur "envoyer". La garantie gratuite de 5 ans est dès lors activée.
5. Le Certificat peut être téléchargé dans "Mes produits".

Garantie prolongée Bosch: les avantages en un coup d'œil.

- 5 ans de sécurité en matière de coûts de réparation.
- Un service de qualité assuré par des techniciens spécialement formés pour la réparation des appareils électroménagers de la marque Bosch.
- Tous les frais sont pris en charge par Bosch (pièces détachées, main-d'oeuvre et déplacement).

Inscrivez-vous et découvrez l'expérience Bosch accent line.



Vous rêvez d'aménager une nouvelle cuisine ? Le Bosch accent line Kitchen Experience Center à Bruxelles est l'endroit idéal pour faire le plein d'idées et d'inspiration pour votre projet. Vous y trouverez tous les appareils électroménagers innovants ainsi que des conseils personnalisés et vous pourrez participer à une démonstration culinaire.

Notre adresse :

Tour & Taxis, Gare Maritime – BSH Home Appliances
Bosch accent line Kitchen Experience Center – Rue Picard 7, 1000 Bruxelles

Conseils personnalisés

Notre expert Bosch prendra le temps de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions. Ensuite, vous aurez même la possibilité de tester les appareils en préparant une recette rapide et savoureuse.

Démonstration culinaire dans notre Cooking Studio

Notre chef Bosch y animera des démonstrations culinaires tout en vous expliquant le fonctionnement des fours (combi) et des tables de cuisson. Vous disposerez de suffisamment de temps pour poser toutes vos questions.

Démonstration culinaire virtuelle

Via une session en ligne que vous pourrez suivre de chez vous, notre chef vous présentera en détail un type spécifique de four (combi). Il vous préparera une succulente recette que vous pourrez refaire par la suite.

Prenez rendez-vous via le QR-code ou via le lien ci-dessous :
www.bosch-home.be/fr/qui-sommes-nous/experience-center





Plus d'infos sur www.bosch-home.be/fr/accent-line

Sommaire

Home Connect	2
5 ans de garantie	4
Expérience accent line	5
Fours	8
Serie 8	14
Fours combi micro-ondes, fours combi-vapeur – 60 cm	14
Fours multifonctions - 60 cm	15
Fours combi micro-ondes - 45 cm	16
Fours combi-vapeur et four vapeur - 45 cm	17
Four multifonction et fours micro-ondes - 45 - 38 cm	18
Tiroir chauffant et machine à espresso automatique	19
Serie 6	21
Four multifonction avec Added Steam, fours multifonctions – 60 cm	21
Fours micro-ondes – 45 - 38 cm et tiroir chauffant	21
Serie 4	22
Fours multifonctions avec Added Steam – 60 cm	22
Fours multifonctions, four micro-ondes – 60 - 38 cm	22
Accessoires	23
Tables de cuisson	24
Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée – 80 cm	36
Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée – 70 - 60 cm	39
Accessoires nécessaires à l'installation des tables de cuisson à induction avec hotte intégrée	41
Tables de cuisson à induction – 90 - 80 cm	42
Tables de cuisson à induction – 70 cm - 60 cm	45
Accessoires	46
Hottes	48
Glass Draft	53
Hottes HeadFree	55
Hotte murale décorative	56
Hotte plafond	57
Hottes télescopiques	58
Accessoires	59
Réfrigérateurs et congélateurs	60
Bottom-Freezer intégrables	64
Réfrigérateurs intégrables	65
Congélateur intégrable	67
Lave-vaisselle	68
Lave-vaisselle entièrement intégrables – 60 - 45 cm	72
Accessoires	76
Lave-linge	77
Cahier technique	78
Label énergétique	97
Entretien et nettoyage	98



∞



expert line

 BOSCH

accent | line

Fours Serie 8.

Un véritable art de la cuisine.

Découvrez un design sans faille qui s'intègre parfaitement à l'environnement de la cuisine: une élégante façade en verre foncé, une poignée Carbon Black et le Digital Control Ring – un élément de design que l'on retrouve dans toute la gamme de fours de la Serie 8. Pour une facilité de cuisson totale, la gamme est également équipée d'un écran tactile TFT brillant avec des textes et des images clairs qui permettent une navigation facile pour les différents réglages.

Une fine poignée.

Une fine poignée en Carbon Black avec un logo Bosch en relief souligne l'élégance du design.

Digital Control Ring.

Notre Digital Control Ring vous permet de régler les paramètres de votre four de manière intuitive. Il suffit de déplacer votre doigt sur l'anneau gravé dans le verre sur le panneau de commande et de confirmer le réglage souhaité.

TFT-Touchdisplay.

Les images et les explications claires et lisibles du Digital Control Ring vous aident à chaque étape, notamment grâce au TFT-Touch Display haute résolution et aux boutons intégrés à sélection directe.

Conçu pour tous les sens.

Que vous préférerez cuire à la vapeur, au four ou rôtir, la gamme de fours Serie 8 de Bosch couvre tous les besoins en cuisine. Avec des fours de 60 cm ou 45 cm, une machine à café intégrée, un tiroir chauffant et des micro-ondes intégrés, le tout dans un même design époustouflant.



Préchauffer le four en votre absence? L'application Home Connect permet de l'activer à distance sur votre smartphone ou tablette. Toutes les informations nécessaires sur le déroulement du programme sont affichées clairement sur l'écran. Ainsi, vous savez parfaitement quand le gâteau est prêt et si vous avez éteint le four ou non.

Envie d'un plat sain?

La cuisine saine n'a jamais été aussi facile grâce à la fonction Steam Plus et Air Fry. Les éléments nutritifs sont mieux préservés et vous avez besoin de moins d'huile. Le résultat: des plats aussi savoureux que nutritifs.



Steam Plus: pour une préparation douce et saine jusqu'à 120 °C.

Les légumes font-ils partie intégrante de votre menu hebdomadaire? Pour nous aussi. Les légumes cuits à la vapeur restent croquants, et la volaille et le poisson sont tendres. Et comme la nouvelle Steam Function Plus permet de cuire à la vapeur à une température allant jusqu'à 120°C, les plats sont prêts plus rapidement et conservent encore davantage leur arôme naturel, leur texture, leurs vitamines et leurs nutriments. Le Steam Function Plus: notre contribution à votre mode de vie sain.



Air Fry: pour des aliments frits à la perfection, comme des légumes et des pommes de terre

Pourquoi ne pas faire vos propres chips de pommes de terre ou de légumes frais? Déposez vos pommes de terre ou légumes coupés finement sur le plateau Air Fry à mailles fines, ajoutez un trait d'huile et sélectionnez la fonction Air Fry. Un snack idéal à grignoter devant la TV. Autre conseil en or: la fonction Air Fry se prête aussi parfaitement à la cuisson des petites grillades.



PerfectBake Plus.

Aucune recette ne peut égaler la bonne cuisine de grand-mère. Mais grâce à PerfectBake Plus, vous pouvez maintenant cuisiner de la même manière : le capteur PerfectBake plus mesure en permanence le niveau d'humidité de vos plats et définit en conséquence les réglages, tels que le mode de cuisson et la température. Et grâce à l'intelligence artificielle, le four vous indiquera aussi en combien de minutes votre gâteau sera prêt. Laissez-vous surprendre par une préparation simple et pratique – le pain, les gâteaux et les quiches sont cuits à la perfection – et surprenez votre grand-mère avec un de ses desserts préférés. Connectez le four à l'application Home Connect et profitez de PerfectBake Plus.



PerfectRoast Plus.

L'expérience n'est pas toujours gage d'une cuisson parfaite. C'est pourquoi nous avons développé le capteur PerfectRoast Plus qui, grâce à trois points de mesure extrêmement sensibles, détermine la température à cœur de votre viande ou poisson au degré et à la seconde près. Et grâce à l'intelligence artificielle, votre four peut aussi vous dire en combien de minutes votre rôti sera prêt à être servi. Ainsi, il sera encore plus facile de présenter tous vos plats en même temps.



Air pulsé 4D.

Avec l'Air pulsé 4D, vous pouvez enfourner vos plats sur un à quatre niveaux. Le résultat parfait obtenu est réalisé grâce au ventilateur qui change le sens de rotation durant la cuisson pour répartir de façon homogène la chaleur à tous les niveaux. Toujours avec la même perfection.



Fonction vapeur avec "sous-vide".

Avec la cuisson sous vide, la viande, le poisson, les fruits ou les légumes sont cuits dans un sac sous vide à une température relativement basse et constante avec 100 % de vapeur. Avec la fonction sous-vide, les ingrédients scellés sous vide sont cuits à la vapeur à la température souhaitée dans le four Bosch. Cela permet de faire ressortir toute la saveur naturelle des plats. Pour obtenir une croûte croustillante, vous pouvez saisir brièvement la viande de tous les côtés après la cuisson.



Fonction Crisp.

Envie d'apporter un croustillant supplémentaire à votre rôti? Facile avec la fonction Crisp, qui élimine directement l'humidité du four pendant le processus de rôtissage ou de cuisson. Pour un plat encore plus croustillant.



Oven Assistant.

Vous ne savez pas toujours quel programme convient le mieux à votre plat ? Posez la question à l'Oven Assistant. Connectez votre four à votre compte Home Connect et dites-lui simplement quel plat vous voulez préparer via l'app Home Connect ou votre appareil de commande vocale Amazon Alexa. Le four vous suggérera des réglages ou des programmes adaptés et respectera votre choix. Une fonction ultra pratique. Pour profiter de l'Oven Assistant, il vous suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect.*

Rails télescopiques.

Que le système fonctionne avec des rails sur un, deux ou trois niveaux, le maniement sera toujours facile et sûr. Nos rails télescopiques sont complètement extractibles sur 3 niveaux. Une fois sorti, le système est fixé sans risque de basculement, assurant une stabilité totale. Idéal pour enfourner ou sortir vos plats en toute facilité.



Rail Vario Clip.

Rail 100% télescopique, indépendant du niveau et avec arrêt intégré.

Vos rails télescopiques sont au niveau le plus bas, mais vous préférez cuire plus haut dans le four ? Grâce au jeu de rails à réglage flexible, vous choisissez à quel niveau vous souhaitez placer les rails télescopiques entièrement extensibles. Il suffit de les mettre en place à la hauteur souhaitée.



Four combi micro-ondes.

Avec les fours de la Serie 8 dotés de la fonction micro-ondes, aucun plat ne vous résistera. Que vous vouliez cuire quelque chose en vitesse ou seulement réchauffer, la combinaison intelligente de modes de cuisson traditionnels avec le mode micro-ondes vous permettra d'obtenir des résultats parfaits en un clin d'oeil. Vous pourrez économiser jusqu'à 50 % de temps, mais aussi de l'énergie. Pour une saveur garantie à 100 %.



Four combi-vapeur.

Nos fours avec fonction vapeur peuvent être utilisés pour la cuisson vapeur classique des poissons et des légumes. En plus, la fonction vapeur apporte de l'humidité sous forme de vapeur aux plats préparés avec un mode de cuisson classique, de façon automatique et continue. Ainsi, les rôtis sont moelleux à l'extérieur et bien croustillants à l'intérieur. Les pains prennent une appétissante couleur dorée.



Four vapeur.

Savoureux, sains et hyper pratiques. Les fours vapeur de Bosch sont des appareils avec un mode de cuisson 100% vapeur qui préserve tous les arômes, vitamines et minéraux pour un résultat parfait. La vapeur assure une préparation délicate et savoureuse.

* Les possibilités et les fonctions de la commande vocale (Voice Control) dépendent de l'assistant vocal que vous utilisez. Appareil avec commande vocale (Voice Control) requis.

Digital Control Ring et TFT-Touchdisplay : une utilisation simple.

Le Digital Control Ring innovant rend la cuisson plus facile que jamais. D'une légère rotation de l'anneau central, vous pouvez sélectionner tous vos paramètres d'un seul doigt. L'écran TFT-Touch haute résolution avec un texte clair et des boutons de commande intuitifs vous aide. Des images claires et nettes, et des textes d'information dans le Digital Control Ring vous aident à découvrir les options du programme à chaque étape. Ainsi, vous avez toujours une vue d'ensemble et un contrôle total sur les fonctions de votre appareil.

Il existe trois écrans différents selon le four que vous choisissez :



TFT-Touchdisplay Pro
(160 mm x 70 mm)



TFT-Touchdisplay Plus
(70 mm x 70 mm)



TFT-Touchdisplay
(45 mm x 45 mm)

Un nettoyage facile.

Nettoyage par pyrolyse.

Lorsque vous activez la fonction de nettoyage par pyrolyse, la température du four grimpe jusqu'à 480°C et brûle les résidus gras et alimentaires. Seules quelques cendres subsistent, faciles à éliminer avec du papier essuie-tout. Selon la quantité de résidus accumulés, sélectionnez l'un des trois programmes de nettoyage disponibles et appuyez sur "Démarrer" – votre four se charge du reste.

EcoClean et EcoClean Direct.

Pendant la cuisson, le revêtement spécial constitué de microparticules de céramique sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les résidus et les décompose par oxydation. Le revêtement se régénère chaque fois que vous chauffez le four, et ce, pendant toute la durée de vie de l'appareil. Avec EcoClean Direct, les parois latérales et le plafond, tout comme la paroi arrière EcoClean, sont enduites de ce revêtement. Il ne vous reste plus qu'à essuyer le sol et l'intérieur de la porte vitrée. Pour éliminer totalement les résidus, il suffit d'activer le programme de nettoyage EcoClean Direct.

Cleaning Assistance - Nettoyage par hydrolyse.

Le programme Cleaning Assistance effectue un traitement préalable des saletés et graisses dans le compartiment de cuisson en moins de 10 minutes. Le nettoyage régulier de votre four devient ensuite un jeu d'enfant, rapide et facile.

Serie 8 Fours 60 cm Combi micro-ondes



Référence	HMG978NB1	HMG976KB1	HMG936AB1
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Combi micro-ondes 60 cm	Combi micro-ondes 60 cm	Combi micro-ondes 60 cm
Prix*	€ 2.739,99	€ 2.389,99	€ 2.219,99
Home Connect	●	●	●
Couleur	Noir	Noir	Noir
Commande	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Cavité (volume / éclairage)	67 l, Eclairage LED	67 l / LED	67 l / LED
Nettoyage	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Système d'extraction	Rails télescopiques sur 1 niveau	Rails télescopiques sur 1 niveau	Rails télescopiques sur 1 niveau
Type de porte	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	● / ●	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Nombres de modes de cuisson	22	20	20
Puissance maximale	800 W	800 W	800 W
Divers	Air Fry (avec accessoire), Crisp	Crisp, Air Fry (avec accessoire)	Crisp, Air Fry (avec accessoire)

Serie 8 Fours 60 cm Combi-vapeur



Référence	HSG958DB1	HSG936DB1	HSG936AB1
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Combi-vapeur 60 cm	Combi-vapeur 60 cm	Combi-vapeur 60 cm
Prix*	€ 2.569,99	€ 2.269,99	€ 2.119,99
Home Connect	●	●	●
Couleur	Noir	Noir	Noir
Commande	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Cavité (volume / éclairage)	71 l / LED	71 l, Eclairage LED	71 l / LED
Nettoyage	EcoClean Direct, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Système d'extraction	VarioClip rail	Rail VarioClip	VarioClip rail
Type de porte	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	● / ●	● / ●	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Nombres de modes de cuisson	24	22	22
Puissance maximale	-	-	-
Divers	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry (avec accessoire)	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry (avec accessoire)	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry (avec accessoire)

Serie 8 Fours 60 cm

Multifonctions



Référence	HBG978NB1	HBG976MB1	HBG974KB1
Serie	Serie 8	Serie 9	Serie 8
Type	Multifonctions 60 cm	Multifonctions 60 cm	Multifonctions 60 cm
Prix*	€ 2.089,99	€ 1.839,99	€ 1.459,99
Home Connect	●	●	●
Couleur	Noir	Noir	Noir
Commande	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Cavité (volume / éclairage)	71 l, Eclairage LED	71 l, Eclairage LED	71 l / Halogène
Nettoyage	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program
Système d'extraction	Rail VarioClip	VarioClip rail	VarioClip rail
Type de porte	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	● / ●	- / ●	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Nombres de modes de cuisson	14	14	14
Puissance maximale	-	-	-
Divers	Air Fry, Crisp	Air Fry	Air Fry

Serie 8 Fours 60 cm

Multifonctions



Référence	HBG934AB1
Serie	Serie 8
Type	Multifonctions 60 cm
Prix*	€ 1.299,99
Home Connect	●
Couleur	Noir
Commande	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Cavité (volume / éclairage)	71 l / Halogène
Nettoyage	EcoClean, Cleaning Assistance program
Système d'extraction	VarioClip rail
Type de porte	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -
Nombres de modes de cuisson	14
Puissance maximale	-
Divers	Air Fry

Serie 8

Fours 45 cm

Combi micro-ondes



Référence	CMG978NB1	CMG976KB1	CMG936AB1S
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Combi micro-ondes 45 cm	Combi micro-ondes 45 cm	Combi micro-ondes 45 cm
Prix*	€ 2.519,99	€ 2.169,99	€ 1.999,99
Home Connect	●	●	●
Couleur	Noir	Noir	Noir
Commande	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Cavité (volume / éclairage)	45 l, LED	45 l, Eclairage LED	45 l, LED
Nettoyage	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Système d'extraction	Rails télescopiques sur 1 niveau	Rails télescopiques sur 1 niveau	Rails télescopiques sur 1 niveau
Type de porte	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	● / ●	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Nombres de modes de cuisson	22	20	20
Puissance maximale	900 W	900 W	900 W
Divers	Air Fry, Crisp	Air Fry, Crisp	Air Fry, Crisp

Serie 8

Fours 45 cm

Combi micro-ondes



Référence	CMG9361B1	CMG9241B1
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	Combi micro-ondes 45 cm	Combi micro-ondes 45 cm
Prix*	€ 1.949,99	€ 1.649,99
Home Connect	●	●
Couleur	Noir	Noir
Commande	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Cavité (volume / éclairage)	45 l, Eclairage LED	45 l, LED
Nettoyage	EcoClean, Cleaning Assistance program	Cleaning Assistance program
Système d'extraction	-	-
Type de porte	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -
Nombres de modes de cuisson	20	16
Puissance maximale	900 W	900 W
Divers	Air Fry, Crisp	Air Fry

Serie 8

Fours 45 cm

Combi-vapeur



Référence	CSG958DB1	CSG936DB1	CSG936AB1
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Combi-vapeur 45 cm	Combi-vapeur 45 cm	Combi-vapeur 45 cm
Prix*	€ 2.449,99	€ 2.149,99	€ 1.999,99
Home Connect	●	●	●
Couleur	Noir	Noir	Noir
Commande	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Cavité (volume / éclairage)	47 l, LED	47 l, Eclairage LED	47 l, LED
Nettoyage	EcoClean Direct, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Système d'extraction	VarioClip rail	Rail VarioClip	VarioClip rail
Type de porte	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	● / ●	● / ●	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Nombres de modes de cuisson	24	22	22
Puissance maximale	-	-	-
Divers	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry

Serie 8

Fours 45 cm

Vapeur



Référence	CDG914XB1
Serie	Serie 8
Type	Four vapeur 45 cm
Prix*	€ 1.599,99
Home Connect	●
Couleur	Noir
Commande	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Cavité (volume / éclairage)	38 l, LED
Nettoyage	-
Système d'extraction	-
Type de porte	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -
Nombres de modes de cuisson	5
Puissance maximale	-
Divers	-

Serie 8 Fours 45 cm

Multifonction



Référence	CBG934AB1
Serie	Serie 8
Type	Multifonctions 45 cm
Prix*	€ 1.299,99
Home Connect	●
Couleur	Noir
Commande	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay, Digital Control Ring
Cavité (volume / éclairage)	47 l / Halogène
Nettoyage	EcoClean – Cleaning Assistance program
Système d'extraction	Rail Vario Clip
Type de porte	Soft Close / SoftMove
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -
Nombres de modes de cuisson	12
Puissance maximale	-
Divers	Air Fry

Serie 8 Fours 45 - 38 cm

Micro-ondes



Référence	CEG932XB1	BFR9221B1	BFL9221B1
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Micro-ondes avec gril 45 cm	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm
Prix*	€ 1.299,99	€ 1.049,99	€ 1.049,99
Home Connect	-	-	-
Couleur	Noir	Noir	Noir
Commande	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay, Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay, Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay, Digital Control Ring
Cavité (volume / éclairage)	36 l / LED	21 l / LED	21 l / LED
Nettoyage	Cleaning Assistance program	Cleaning Assistance program	Cleaning Assistance program
Système d'extraction	-	-	-
Type de porte	Soft Close	Charnières à droite	Charnières à gauche
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	10 programmes	7 programmes	7 programmes
Nombres de modes de cuisson	2	1	1
Puissance maximale (gril)	1.000 W (1,90 kW)	900 W	900 W
Divers	-	-	-

Serie 8 Tiroir chauffant



Référence	BIC9101B1
Serie	Serie 8
Type	Tiroir chauffant 14 cm
Prix*	€ 849,99
Home Connect	●
Couleur	Noir
Commande	TouchControl illuminé (à l'intérieur)
Display	LED-display control (blanc)
Cavité (volume / éclairage)	20 l / –
Nettoyage	–
Système d'extraction	Rails télescopiques sur 1 niveau
Type de porte	–
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	– / –
Nombres de modes de cuisson	1
Puissance maximale	–
Divers	–



Serie 8 Machine à espresso

Entièrement
automatique



Référence	CTL9181B0
Serie	Serie 8
Type	Machine à espresso entièrement automatique 45 cm
Prix*	€ 3.299,99
Home Connect	●
Couleur	Noir
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring
Nombre de Boissons favorites	30
Eclairage intérieur	●
2 boissons en même temps	●
Pression	19,0 bars
Réservoir à lait intégré	● (en verre)
Type de porte	Charnières à gauche
Divers	aromaSelect, Intelligent strength adjustm.



La machine à espresso Serie 8 avec Home Connect.

CoffeeWorld

La fonction Home Connect vous offre un choix varié de cafés du monde entier – du Flat White australien au Cortado colombien. Choisissez votre spécialité préférée dans l'appli "CoffeeWorld" sur votre smartphone.

CoffeePlaylist

Insérez tout simplement les cafés souhaités de vos invités dans l'appli et envoyez-les à la playlist de votre machine à espresso.

Tout sous contrôle : la commande à distance

Utilisez la fonction Home Connect pour commander votre café sur votre smartphone ou tablette, où que vous soyez.

Fours Serie 6 – 4.



Auto Pilot.

Poulet, rôti, poisson ou légumes : Auto Pilot cuit votre plat à la perfection.

Enfournez le plat et sélectionnez le mode de préparation. Choisissez parmi max 30 recettes en fonction de votre type de four. Il suffit d'indiquer le poids de votre viande ou poisson et d'appuyer sur "Start". Auto Pilot s'occupera du reste en réglant le mode de cuisson, la température et le temps de préparation. Le four s'éteindra vers la fin du programme.



Added Steam.

Vos plats seront toujours croustillants et fraîchement préparés ou régénérés

grâce à un apport de vapeur fréquent. Il suffit d'activer le mode de cuisson et l'intensité de vapeur désirés. Ou laissez un des programmes Auto Pilot le faire automatiquement.

Réservoir d'eau dans un four avec Added Steam.

Le réservoir d'eau est directement logé dans le bandeau de commande et peut donc être retiré facilement et rempli jusqu'à 200 ml. Le nettoyage se fait également en tout simplicité.

PerfectRoast.

Que vous ayez une préférence pour un degré de cuisson bleu, à point ou bien cuit: le thermomètre de cuisson garantit une cuisson parfaite de votre viande. Une sonde mesure en permanence la température à cœur de votre rôti. Étant donné que la sonde est connectée au four, l'interaction avec le four et la commande manuelle ne sont plus nécessaires. Le four donnera un signal acoustique et s'éteindra automatiquement dès que la température souhaitée est atteinte, gage d'une cuisson parfaite sans le moindre souci.

Rail Vario Clip: rails télescopiques sur chaque niveau.

Les systèmes d'extraction classiques n'offrent que trois niveaux pour les rails télescopiques. Bosch vous offre maintenant des rails qui peuvent être glissés sur 5 niveaux, même sur le niveau grill. Les rails sont faciles à fixer et coulissent aisément.



L'application Home Connect facile à utiliser permet de contrôler et d'accéder aux réglages de vos appareils électroménagers en tout temps et en tout lieu.

La bonne commande pour chaque appareil.



TFT-display, Serie 6



LCD-display, Serie 6



LED-display, Serie 4

Serie 6 Fours 60 cm

Multifonctions



Référence	HRG4785B7	HBG4790B1	HBG4390B0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Type	Four multifonctions avec Added Steam 60 cm	Multifonctions 60 cm	Multifonctions 60 cm
Prix*	€ 1.379,99	€ 1.199,99	€ 1.099,99
Home Connect	●	–	–
Couleur	Noir	Noir	Noir
Commande	Boutons rotatifs rétractable	Boutons rotatifs rétractable	Boutons rotatifs rétractable
Display	LCD-display control (blanc)	TFT-display control (blanc)	TFT-display control (blanc)
Cavité (volume / éclairage)	71 l / Halogène	71 l / Halogène	71 l / Halogène
Nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse – Cleaning Assistance	EcoClean Cleaning Assistance
Système d'extraction	Rail Vario Clip	Rail Vario Clip	Rail Vario Clip
Type de porte	Soft Close SoftMove	Soft Close / SoftMove	Soft Close / SoftMove
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	– / PerfectRoast	– / –	– / –
Assist / Auto Pilot	30 programmes	40 programmes	40 programmes
Nombres de modes de cuisson	9	13	13
Puissance maximale	–	–	–
Divers	–	–	–

Serie 6 Fours 45 - 38 cm

Micro-ondes et
Tiroir chauffant



Référence	CMA485GB1	BEL454MB0	BIC510NB0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Type	Micro-ondes avec fonction hotair 45 cm	Micro-ondes 38 cm	Tiroir chauffant 14 cm
Prix*	€ 1.109,99	€ 629,99	€ 739,99
Home Connect	–	–	–
Couleur	Noir	Noir	Noir
Commande	Boutons rotatifs rétractable TouchControl	Boutons rotatifs rétractable TouchControl	Boutons rotatifs
Display	LCD-display control (blanc)	LCD-display control (blanc)	–
Cavité (volume / éclairage)	44 l / LED	25 l / LED	23 l
Nettoyage	Cleaning Assistance	Cleaning Assistance	–
Système d'extraction	–	–	–
Type de porte	Porte abattante	Charnières à gauche	–
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	– / –	– / –	– / –
Assist / Auto Pilot	15 programmes	8 programmes	– / –
Nombres de modes de cuisson	5	1	1
Puissance maximale	900 W	900 W	–
Divers	–	–	–

Serie 4 Fours 60 cm

Multifonctions
avec Added Steam



Référence	HRA4720B0	HRA4340B1
Serie	Serie 4	Serie 4
Type	Multifonctions avec Added Steam 60 cm	Multifonctions avec Added Steam 60 cm
Prix*	€ 979,99	€ 869,99
Home Connect	–	–
Couleur	Noir	Noir
Commande	TouchControl	Boutons rotatifs rétractable
Display	LED-touch control (rouge/blanc)	LED-display control (rouge)
Cavité (volume / éclairage)	71 l / Halogène	71 l / Halogène
Nettoyage	Pyrolyse – Cleaning Assistance program	EcoClean – Cleaning Assistance
Système d'extraction	Rail Vario Clip	Rail Vario Clip
Type de porte	–	–
PerfectBake / PerfectRoast	– / –	– / –
Assist / Auto Pilot	10 programmes	– / –
Nombres de modes de cuisson	8	8
Puissance maximale	–	–
Divers Serie 8 – NEW	–	–

Serie 4 Fours 60 - 38 cm

Multifonctions et
Micro-ondes



Référence	HBA4330S0	HBA4330B1	BFL423MB0
Serie	Serie 4	Serie 4	Serie 4
Type	Multifonctions 60 cm	Multifonctions 60 cm	Micro-ondes 38 cm
Prix*	€ 819,99	€ 819,99	€ 449,99
Home Connect	–	–	–
Couleur	Inox	Noir	Noir
Commande	Boutons rotatifs rétractable	Boutons rotatifs rétractable	Boutons rotatifs rétractable TouchControl
Display	LED-display control (rouge)	LED-display control (rouge)	LED
Cavité (volume / éclairage)	71 l / Halogène	71 l / Halogène	20 l / LED
Nettoyage	EcoClean	EcoClean	Cleaning Assistance
Système d'extraction	Rail Vario Clip	Rail Vario Clip	–
Type de porte	–	–	Charnières à gauche
PerfectBake / PerfectRoast	– / –	– / –	– / –
Assist / Auto Pilot	– / –	– / –	– / –
Nombres de modes de cuisson	5	5	–
Puissance maximale	–	–	800 W
Divers Serie 8 – NEW	–	–	–

Référence	Accessoires en option pour les fours	Prix**	Serie 8 - 60 cm								Serie 8 - 45 cm											
			HMG978NB1	HMG976KB1	HMG936AB1	HSG958DB1	HSG936DB1	HSG936AB1	HBG978NB1	HBG976NB1	HBG974KB1	HBG934AB1	CMG978NB1	CMG976KB1	CMG9361B1	CMG936AB1S	CSG958DB1	CSG936DB1	CSG936AB1	CDG914XB1	CEG934AB1	CEG932XB1
HEZ66D52	2 plats pour cuisson vapeur (perforés/non perforés), taille M	68,99 €				•	•	•									•	•	•			
HEZ635001	Air Fry émaillée, anthracite, avec set de barbecue	99,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
HEZ629070	Tôle AirFry émaillée, anthracite	39,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ631070	Tôle à pâtisserie émaillée	45,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ632070	Lèche-frite universel, anthracite	51,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ634000	Grille pour four, hauteur 3,1cm	33,99 €	•	•	•					•	•	•	•	•	•						•	
HEZ664000	Grille pour four, hauteur 5,9cm	60,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rails télescopiques (tôles, grilles, lèche-frites non comprises)																						
HEZ638000	Rail télescopique complètement extensible, tous niveaux	84,99 €																				•
HEZ638070	Rail télescopique complètement extensible, tous niveaux, pyrolyse	129,99 €								•	•	•										
HEZ638D00	Rail télescopique complètement extensible, tous niveaux, vapeur	99,99 €				•	•	•										•	•	•		
HEZ538000	Rail VarioClip	55,99 €																				•
Accessoires d'installation																						
HEZ6BMA00	Kit d'installation entre deux fours sans planches	116,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ660050	Bande de finition 1 pièce (1 en-dessous du four)	16,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ660060	Bande de finition 2 pièces (1 x entre deux fours & 1 en-dessous du four)	29,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Référence	Accessoires en option pour les fours	Prix**	Serie 6 - 60 cm					Serie 4 - 60 cm						
			HRG4785B7	HBG4795B6	HBG4790B1	HBG4395B6	HBG4390B0	HRA4720B0	HBA4710B0	HRA4340B1	HBA4330S0	HBA4330B1		
HEZ634000	Grille pour four, hauteur 3,1cm	33,99 €	•	•	•	•	•							
HEZ664000	Grille pour four, hauteur 5,9cm	60,99 €	•	•	•	•	•							
Rails télescopiques (tôles, grilles, lèche-frites non comprises)														
HEZ638000	Rail télescopique complètement extensible, tous niveaux	84,99 €	•	•	•	•	•							•
HEZ538000	Rail VarioClip	55,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires d'installation														
HEZ660050	Bande de finition 1 pièce (1 en-dessous du four)	16,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
 Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.bosch-home.be/fr.
 ** Prix marché conseillé sans engagement. TVA comprise.



accent|line

Tables de cuisson.



FlexInduction (Plus).

Avec FlexInduction de Bosch, vous pouvez adapter votre table à induction à vos besoins automatiquement ou par simple pression sur un bouton pendant que vous cuisinez. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une grande casserole, vous pouvez combiner deux zones de cuisson en une seule grande zone de cuisson ininterrompue. Les possibilités sont presque infinies, grâce à la zone de flexion extensible. Avec FlexInduction Plus, il y a même de la place pour vos casseroles de 30 cm et vos rôtissoires ou accessoires de 40 cm de long.

Easy Flex Zones.

La commande des zones de cuisson est devenue extrêmement simple, même en déplaçant les ustensiles de cuisine. La table de cuisson détecte la position et la taille des ustensiles et ajuste automatiquement la taille de la zone de cuisson. Lorsque vous déplacez les casseroles vers une autre position sur la table de cuisson, les réglages de la zone de cuisson sont automatiquement transférés de la position précédente à la nouvelle position, après une brève confirmation.



Détecte vos ustensiles de cuisine.



Ajuste les zones de cuisson.



Transfère les réglages lorsque vous déplacez l'ustensile.



CombiInduction.

Vous avez besoin de plus d'espace pour poser un ustensile de cuisine allongé, comme un plat à rôtir? Reliez deux zones de cuisson individuelles pour en former une seule grande et appliquez-y une plage de chaleur combinée d'un simple geste grâce à la zone combi.



Move Mode.

Le réglage automatique des niveaux de cuisson assure une cuisson rapide et puissante à l'avant et un mijotage à l'arrière de la zone de cuisson. (FlexInduction: 3 zones – CombiInduction: 2 zones).



Glass Protect: Découvrez la table de cuisson anti-rayure.

Certaines tables de cuissons sont dotées d'une surface anti-rayure: grâce au nouveau revêtement Glass Protect, la surface vitrocéramique est maintenant encore plus résistante en conditions normales d'utilisation. Ainsi, les rayures causées par le sable ou les éponges abrasives sont considérablement réduites. Profitez d'une table à la brillance éclatante, même après de longues années d'utilisation.



DirectSelect Premium.

L'interface DirectSelect Premium de 30 cm de long simplifie désormais le contrôle de la table de cuisson. Vous sélectionnez la plage de température et les autres fonctions du bout des doigts. Une fois éteinte, l'interface est invisible, gage d'un design cohérent tout en élégance.



DirectSelect.

Facile à comprendre et encore plus facile à utiliser: la sélection des zones de cuisson s'effectue intuitivement et vous réglez directement chaque plage de température souhaitée. La nouvelle version de DirectSelect des tables de cuisson à induction de la Série 6 inclut les nouvelles fonctionnalités de la touche Favoris, les minuteries remaniées et la fonction Pause.

Bouton Favoris.

La touche „Favoris“ est également une caractéristique supplémentaire des nouvelles tables de cuisson à induction de la Série 6 et vous permet de sélectionner votre réglage favori d'une simple pression sur un bouton, après l'avoir ajouté dans l'application Home Connect.



PowerTransfer.

Si vous déplacez une casserole d'une plaque à l'autre en cours de cuisson, il est inutile d'adapter individuellement la plage de température. Et pas besoin de vous rappeler d'éteindre les zones de cuisson non utilisées. Si vous retirez une casserole d'une zone de cuisson en utilisant la grande zone FlexInduction, la zone s'éteint en effet automatiquement. Qui plus est, la nouvelle zone de cuisson enregistre les paramètres précédents, notamment la température et le temps de cuisson. Une pression sur un bouton suffit pour les confirmer.



CONNECTED BY
Home Connect

Adaptez les réglages de la table de cuisson à partir de votre smartphone. Confirmez-les d'un simple clic sur la table de cuisson.



Hood Control.

Il est possible de contrôler la hotte via la table de cuisson lorsque les deux appareils disposent d'un module WiFi.

Smart Hood Automatic.

Grâce à la fonction Smart Hood Automatic*, la puissance d'aspiration de la hotte s'adapte automatiquement à la puissance sélectionnée et au niveau de température de la table de cuisson à induction de la Serie 6. En activant Cooktop-based Hood Control dans votre appli Home Connect, vous pouvez allumer les deux appareils en même temps.

* Fonctionne uniquement pour les nouvelles hottes HeadFree des Séries 4 et 6 en combinaison avec les nouvelles tables de cuisson à induction de la Serie 6.



accent line Comfort Profile.

Cadre affiné sur la face avant, profils en acier inoxydable Carbon Black sur les côtés.



À fleur de plan

La table de cuisson est intégrée dans le plan de travail, pour un design épuré et élégant.



U-Facette design

Un bord biseauté à l'avant et sur les côtés de la table de cuisson.



PerfectCook.

Il suffit de quelques degrés en trop pour qu'un risotto brûle, qu'une casserole de lait déborde ou que des saucisses éclatent. La solution? Le capteur PerfectCook. Il surveille la température pendant la cuisson et la règle automatiquement. Les plats trop cuits, les mets brûlés et les casseroles qui débordent font désormais partie du passé.

Utiliser PerfectCook, un jeu d'enfant.

Le capteur PerfectCook se fixe magnétiquement sur la casserole et transmet les informations nécessaires à la table de cuisson. Pour activer PerfectCook, il suffit d'appuyer sur le capteur et de confirmer sur la table de cuisson. Un signal vous avertit lorsque la température est atteinte.



PerfectFry.

Il ne suffit pas d'avoir une viande de première fraîcheur achetée chez un bon boucher pour propulser vos papilles au septième ciel. La température de cuisson est elle aussi cruciale. Si elle est trop élevée, même le meilleur des steaks cuira trop vite, voire brûlera. Mais quelle que soit votre cuisson préférée – saignant, à point ou bien cuit –, le capteur PerfectFry vous simplifie la tâche. Il surveille constamment la température de la poêle en cours de cuisson et l'ajuste avec précision si nécessaire. À la clé? Un steak comme vous l'aimez, à chaque fois.

Comment fonctionne PerfectFry?



Sélectionnez la zone de cuisson de votre choix.




Activez simplement PerfectFry à l'aide des commandes.



Sélectionnez la plage de température optimale. La température de la poêle augmente alors jusqu'à la plage souhaitée et est automatiquement réglée. Des signaux visuels et audio vous avertissent lorsque la température désirée est atteinte: il ne vous reste plus qu'à griller votre steak à la température idéale.

La cuisine saine en toute simplicité avec PerfectFry Plus.

Avec PerfectFry Plus, il n'a jamais été aussi facile de cuisiner sainement. Le capteur intelligent de votre table de cuisson peut être réglé sur 11 niveaux de température différents en fonction de votre repas. Une fois activé, il réchauffe doucement les aliments, évitant ainsi la surchauffe de l'huile et les substances potentiellement nocives. Tout au long du processus de cuisson, il surveille constamment la température - comme le régulateur de vitesse d'une voiture - et empêche ainsi vos aliments de roussir. Tous les niveaux de température, les zones de cuisson ainsi que les fonctions supplémentaires peuvent être contrôlés via l'interface utilisateur DirectSelect, facile à utiliser et confortable.



Comparaison entre la friture avec PerfectFry Plus et la cuisson conventionnelle avec et sans réglage des niveaux de puissance.



La cuisson à température contrôlée: comment ça marche

Trois étapes simples pour activer PerfectFry Plus sur la table de cuisson:



1. Sélectionnez la zone de cuisson souhaitée.



2. Il suffit d'activer PerfectFry Plus à l'aide des commandes.



3. Enfin, sélectionnez le niveau de température optimal. La table de cuisson chauffe alors la casserole et vous avertit visuellement et acoustiquement dès que la température souhaitée est atteinte. Comme la table de cuisson continue à réguler la température automatiquement, vous pouvez faire frire vos aliments à la température optimale.

Des résultats parfaits sont toujours au menu.

Essayer une nouvelle recette peut s'avérer délicat. Mais avec PerfectFry Plus, le résultat est toujours parfait. Le capteur de cuisson intelligent est un gage de réussite et de sécurité. Envie d'un repas sain ou d'une douceur sucrée?

Sélectionnez l'un des 11 niveaux de puissance sur le panneau de commande. Lorsque la casserole est chaude, vous entendez un signal sonore et vous pouvez commencer à cuisiner. Le capteur maintient en permanence la chaleur au même niveau, pour que vos aliments ne brûlent jamais.



Des desserts qui font fondre le cœur.

Avec PerfectFry Plus, vous pouvez préparer les plats les plus savoureux, même à basse température. Plus besoin de faire fondre le chocolat au bain-marie, il suffit de le faire fondre à 70°C.

Sélection des nombreux plats que vous pouvez préparer avec PerfectFry Plus:

70°C / 80°C	90°C / 100°C	110°C / 120°C	140°C	160°C	180°C / 200°C	220°C
Faire fondre du chocolat, du beurre ou du fromage, par exemple pour une fondue	Réchauffer des plats	Préparer des sauces ou faire mijoter des légumes	Frire des plats avec de l'huile d'olive extra vierge, de la margarine ou du beurre, par exemple des omelettes	Faire frire du poisson, des boulettes de viande ou des saucisses	Cuire un steak (à point ou bien cuit), un ragoût frais ou des légumes	Préparer un steak (bleu), des frites surgelées ou du pop-corn

La température affichée est approximative et peut différer de la température réelle dans la poêle.

Une cuisson saine.

Les légumes sautés - un plat d'accompagnement classique qui sera encore meilleur grâce à PerfectFry Plus. La cuisson à 120 °C permet en outre de préserver les vitamines.

120°



180°

Un steak parfaitement frit.

Comment faire frire un steak parfait ? Avec une table de cuisson Bosch et PerfectFry Plus. Le capteur chauffe la poêle à 180 °C - la température idéale pour saisir votre steak, exactement comme vous le souhaitez.



C'est l'heure du pop-corn!

Avec PerfectFry Plus, votre soirée cinéma sera complète. Même à 220°C, le capteur empêche le pop-corn de brûler dans la poêle - l'encas idéal pour passer une soirée devant la télévision.

220°



Haute qualité. Haute performance. Faible niveau de bruit.

Nos tables de cuisson avec module de ventilation intégré n'expulsent pas seulement les vapeurs et le pollen de votre cuisine, mais aussi le bruit. De leur fonctionnement à leur construction, l'efficacité et le confort sont au cœur de leur conception.

Un air pur. La conscience tranquille. Qu'il s'agisse d'air recyclé ou d'air évacué.

Nos tables de cuisson avec module de ventilation intégré peuvent fonctionner aussi bien en mode évacuation qu'en mode recyclage de l'air. Les hottes aspirantes extraient les odeurs et les vapeurs de la cuisine et les dirigent vers l'extérieur. Cependant, l'air à température contrôlée quitte la maison et l'énergie est gaspillée. En mode recyclage d'air, la hotte filtre les graisses et les odeurs à un niveau très élevé, puis renvoie l'air dans votre cuisine sans perte d'énergie et sans aucun compromis en termes de performances.



Mode d'évacuation de l'air (illustration schématique)



Mode de recyclage de l'air (illustration schématique)




(schematic illustration)

Puissance maximale. Perte minimale.


Le moteur Eco Silence Drive de nos hottes inclinées étant entraîné par un aimant permanent, il génère peu de frottements mécaniques. Pour économiser encore plus d'énergie, notre technologie de moteur, développée en Allemagne, est associée à un ventilateur à haut rendement. Selon le modèle, les hottes sont classées dans la classe d'efficacité énergétique A+. Elles ne ménagent donc pas seulement vos oreilles, mais aussi l'environnement.

Dites adieu aux odeurs et au pollen.

La grande surface à lamelles des quatre filtres spéciaux à charbon actif garantit l'absorption des odeurs - car vous voulez que votre poisson ait le goût du poisson, mais vous ne voulez pas que votre cuisine sente le poisson. Outre les odeurs désagréables, ces filtres CleanAir filtrent également le pollen présent dans l'air de votre cuisine. Pour que votre cuisine garde une odeur fraîche, vous devez remplacer les filtres CleanAir tous les 12 à 18 mois environ, en fonction de vos habitudes culinaires. Afin d'optimiser leur durée de vie et de maintenir un niveau de performance élevé, certaines de nos tables de cuisson avec module de ventilation intégré sont équipées d'un indicateur de saturation qui vous avertit sur l'appareil ou via l'application Home Connect * lorsque le filtre doit être régénéré ou remplacé.



(schematic illustration)



Des incidents surviennent. Ce n'est pas grave.

Chez Bosch, nous comprenons que les accidents peuvent survenir dans la cuisine. C'est pourquoi nous avons conçu nos tables de cuisson avec un module de ventilation intégré pour faciliter le nettoyage. Non seulement pour la surface, mais aussi pour les filtres et l'entrée d'air.



Débordement, fuite ou déversement ? Pas de souci.

La table de cuisson avec module de ventilation intégré est parée à toute éventualité, petite ou grande : le module de ventilation est doté d'une triple protection contre les débordements afin d'éviter que des liquides ne pénètrent dans le système. Dans le cas improbable où un liquide pénétrerait dans le module, il est dévié de manière fiable vers un réservoir pouvant facilement contenir jusqu'à 200 ml. Dans le cas encore plus improbable où une plus grande quantité de liquide pénétrerait dans le module, un autre réservoir de sécurité peut contenir jusqu'à 700 ml, assurant ainsi une protection optimale de l'appareil. Et si vous renversez encore plus de liquide, ne vous inquiétez pas: le moteur est si robuste que ni l'eau ni l'huile ne peuvent l'endommager.



Laissez votre lave-vaisselle s'en charger.

Le système de filtre à graisse très efficace du module d'extraction élimine efficacement les graisses et autres particules solides de l'air et permet d'assainir sensiblement l'air de la cuisine. Les filtres à graisse en acier inoxydable, composés de 12 couches chacun, se trouvent à l'intérieur d'une cassette en plastique noir résistant à la chaleur et au lave-vaisselle, recouverte d'une bande supérieure noire intégrée faite du même

matériau. Sur cette bande, vous pouvez placer des casseroles ou des poêles, ou l'utiliser comme poignée pour saisir et retirer facilement l'appareil pour le nettoyer, même d'une seule main.

Il suffit de placer le module dans le lave-vaisselle pour que les performances du filtre soient maintenues à leur plus haut niveau.

Faites place à un peu plus de liberté dans votre cuisine.

Les tables de cuisson avec module de ventilation intégré ne vous offrent pas seulement plus d'espace pour cuisiner ou plus de liberté dans l'aménagement de votre cuisine. Leur conception compacte laisse également de la place pour un espace de rangement supplémentaire pour les casseroles et les poêles - à portée de main, directement sous votre table de cuisson. Les tables de cuisson Bosch avec module de ventilation intégré sont installées dans votre plan de travail conformément aux spécifications habituelles des tables de cuisson Bosch, comme une table de cuisson standard. Avec une profondeur d'installation maximale d'environ 22 cm, seul le tiroir supérieur doit être remplacé par un panneau. Il n'est pas nécessaire de raccourcir les tiroirs ou les étagères, ce qui laisse suffisamment de place pour ranger les ustensiles de cuisine.



La structure de notre table de cuisson de 70 cm est conçue pour s'adapter aux armoires de 60 cm sans effort supplémentaire. Cela facilite grandement la planification de la cuisine.



Mais même nos variantes de 80 cm de large peuvent facilement être planifiées dans des meubles bas de 60 cm de large. Les ailes latérales du châssis pénètrent dans les meubles bas voisins, ce qui doit être pris en compte lors de la planification des tiroirs ou des armoires.





Tables de cuisson à induction

avec hotte intégrée – 80 cm



Référence	PXX890D51E	PXX895D66E
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	FlexInduction	FlexInduction
Prix*	€ 3.899,99	€ 3.729,99
Zones de cuisson	4 zones; 2 Flex	4 zones; 2 Flex
Largeur	80 cm	80 cm
Home Connect - Hood Control	●	●
Commande	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaux / ●	3 niveaux / ●
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Automatique	Automatique
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / 1 capteur inclus	5 temp. / 1 capteur inclus
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Fonction maintien au chaud	●	●
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	● / ● / ●	● / ● / ●
Finition	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●	●
Puissances d'aspiration	17 + 2 positions intensives	17 + 2 positions intensives
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622 m ³ /h	154 / 500 / 622 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	132 / 499 / 615 m ³ /h	132 / 499 / 615 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	69 / 68 dB	69 / 68 dB
Collecteur de condensation et liquide / réservoir avec sécurité de débordement	200 / 700 ml	200 / 700 ml
Divers	Easy Flex Zones, PerfectAir sensor, Glass Protect	Easy Flex Zones, PerfectAir sensor

Tables de cuisson à induction

avec hotte intégrée – 80 cm



Référence	PVQ890H26E	PVQ895H26E
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	CombiInduction	CombiInduction
Prix*	€ 3.409,99	€ 3.109,99
Zones de cuisson	4 zones; 2 Combi	4 zones; 2 Combi
Largeur	80 cm	80 cm
Home Connect - Hood Control	●	●
Commande	DirectSelect	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	2 niveaux / -	2 niveaux / -
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Manuelle	Manuelle
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	11 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / -	● / -
Fonction maintien au chaud	-	-
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● / ●	- / ● / ●
Finition	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●	●
Puissances d'aspiration	9 + 2 positions intensives	9 + 2 positions intensives
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622 m ³ /h	154 / 500 / 622 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595 m ³ /h	117 / 487 / 595 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	69 / 68 dB	69 / 68 dB
Collecteur de condensation et liquide / réservoir avec sécurité de débordement	200 / 700 ml	500 / 700 ml
Divers	Glass Protect	-

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
 Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.bosch-home.be/fr.
¹⁾ En évacuation d'air selon la norme EN 61591 en dB(A) re 1 pW.
²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.

Tables de cuisson à induction

avec hotte
intégrée – 80 cm



Référence	PVS895B16E
Serie	Serie 4
Type	CombiInduction
Prix*	€ 2.769,99
Zones de cuisson	4 zones; 1 Combi
Largeur	80 cm
Home Connect - Hood Control	-
Commande	TouchSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Manuelle
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	- / -
Power Boost / Pan Boost	● / -
Fonction maintien au chaud	-
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● / ●
Finition	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●
Puissances d'aspiration	3 + 1 positions intensives
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	330 / 500 / 622 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	252 / 441 / 595 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	69 / 66 dB
Collecteur de condensation et liquide / réservoir avec sécurité de débordement	200 / 700 ml
Divers	-

Tables de cuisson à induction

avec hotte intégrée – 70 cm



Référence	PVQ795H26E
Serie	Serie 6
Type	CombiInduction
Prix*	€ 2.939,99
Zones de cuisson	4 zones; 2 Combi
Largeur	70 cm (niche de 56 cm)
Home Connect - Hood Control	●
Commande	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	2 niveaux / -
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Manuelle
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / -
Fonction maintien au chaud	-
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● / ●
Finition	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●
Puissances d'aspiration	3 + 1 positions intensives
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	69 / 68 dB
Collecteur de condensation et liquide / réservoir avec sécurité de débordement	200 / 700 ml
Divers	-

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
 Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.bosch-home.be/fr.
¹⁾ En évacuation d'air selon la norme EN 61591 en dB(A) re 1 pW.
²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.

Tables de cuisson à induction

avec hotte intégrée – 60 cm



Référence	PVQ695H26E	PVS695B16E
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	CombiInduction	CombiInduction
Prix*	€ 2.839,99	€ 2.549,99
Zones de cuisson	4 zones; 2 Combi	4 zones; 1 Combi
Largeur	60 cm	60 cm
Home Connect - Hood Control	●	–
Commande	DirectSelect	TouchSelect
Move Mode / PowerTransfer	2 niveaux / –	– / –
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Manuelle	Manuelle
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / –	– / –
Power Boost / Pan Boost	● / –	● / –
Fonction maintien au chaud	–	–
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	– / ● / ●	– / ● / ●
Finition	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●	●
Puissances d'aspiration	9 + 2 positions intensives	3 + 1 position intensive
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622 m ³ /h	330 / 500 / 622 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595 m ³ /h	252 / 441 / 595 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	69 / 68 dB	69 / 66 dB
Collecteur de condensation et liquide / réservoir avec sécurité de débordement	200 / 700 ml	200 / 700 ml
Divers	–	–

Format compact: la table de cuisson avec hotte intégrée est idéale pour les petites cuisines.


Grâce à ses dimensions compactes de 60 cm, la table de cuisson avec hotte intégrée est la solution idéale pour les petites cuisines ou pour une surface de cuisson dans un espace atypique (par exemple, sous un toit incliné). De plus, cet appareil peut être encastré dans une niche de 56 cm.

Accessoires nécessaires à l'installation des tables de cuisson à induction avec hotte intégrée

Référence		Prix**
HEZ9VEDU0	 x4	€ 47,99
HEZ9VDKR0		€ 188,99
HEZ9VDKR1		€ 188,99
HEZ9VRPD1		€ 66,99
HEZ9VRCR1	 x4	€ 83,99
HEZ9VDSM1		€ 19,99
HEZ9VDSM2		€ 38,99
HEZ9VDSB1		€ 32,99
HEZ9VDSB2		€ 32,99
HEZ9VDSB3		€ 32,99
HEZ9VDSB4		€ 32,99
HEZ9VDSI1		€ 32,99
HEZ9VDSI0		€ 32,99
HEZ9VDS1		€ 14,99
HEZ9VDS2		€ 77,99

Recyclage sans conduits d'installation

Livré avec l'appareil



Set d'installation Plug & Play nécessaire pour les configurations en recyclage sans raccordement.

Ce système Plug & Play permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide.

Il comprend :


- 4 filtres CleanAir Plus haute performance optimisés qui éliminent jusqu'à 99% des pollens en suspension dans l'air et offrent plus de 90% de réduction des odeurs – y compris celle du poisson – grâce au traitement spécifique anti-odeurs. Les filtres sont optimisés afin d'assurer un niveau sonore bas. Ces filtres doivent être remplacés tous les 6 à 12 mois (360 heures en cuisson intensive, non-régénérative).

- Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéité intégrées et un cadre de fixation auto-adhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble.

Une ouverture de retour d'air $\geq 400 \text{ cm}^2$ dans le meuble est nécessaire. Une ouverture verticale d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).

Recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble/à la plinthe

HEZ9VDKR0 et HEZ9VDKR1



HEZ9VDKR0 pour les profondeurs de plan de travail $\geq 70 \text{ cm}$ HEZ9VDKR1 pour les profondeurs de plan de travail $\geq 60 \text{ cm}$

Packs d'accessoires de base nécessaires pour les configurations en recyclage avec raccordement partiel et complet.

Ils comprennent :


- **HEZ9VDKR0**: 2 coudes 90° vertical "L" pour conduit plat (mâle).
- **HEZ9VDKR1**: 1 coude 90° vertical "S" pour conduit plat (mâle).
1 coude 90° vertical "L" pour conduit plat (mâle).
- 3 raccords plats (partie femelle), à combiner avec des éléments mâles.
- 1 conduit plat (mâle, 50 cm).
- Un diffuseur qui peut être directement fixé au conduit plat et qui laisse échapper de manière diffuse l'air sous le meuble (recyclage avec raccordement partiel). Une bande auto-adhésive double face permet un raccordement direct entre les conduits supplémentaires (en option) et le diffuseur pour un raccordement complet jusqu'à la sortie d'air.

Pour une installation dans une hauteur de plan de travail jusqu'à 96 cm.

Une ouverture de retour d'air $\geq 400 \text{ cm}^2$ dans le socle est nécessaire. Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables.

Extraction d'air

HEZ9VEDU0



Pack d'accessoires nécessaire pour les configurations en évacuation.

Il comprend :

- 4 filtres à réduction de bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit.
- Une bague d'étanchéité qui peut être montée directement sur les éléments mâles du tuyau plat avant qu'ils ne soient raccordés à l'appareil. (La sortie d'air à l'arrière de l'appareil peut être directement combinée à l'élément mâle du tuyau plat [NW 150].)

Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables. Tous les éléments de tuyau plat [NW 150] nécessaires doivent être commandés séparément.

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.bosch-home.be/fr.
** Prix marché conseillé sans engagement. TVA comprise.
1) En évacuation d'air selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.
2) Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.

Tables de cuisson à induction


90 cm



Référence	PXX995DX6E
Serie	Serie 8
Type	FlexInduction
Prix*	€ 2.209,99
Zones de cuisson	5 zones; 3 Flex
Largeur	90 cm
Home Connect – Hood Control	●
Commande	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaux / –
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Automatique
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / 1 capteur inclus
Power Boost / Pan Boost	● / ●
Fonction maintien au chaud	●
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	● / ● / ●
Finition	accent line Comfort Design
Divers	Easy Flex Zones

Tables de cuisson à induction

90 cm




Référence	PXV901DV1E
Serie	Serie 8
Type	FlexInduction
Prix*	€ 2.109,99
Zones de cuisson	5 zones; 2 Flex & 1 triple (Ø 32 cm)
Largeur	90 cm
Home Connect – Hood Control	●
Commande	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaux / –
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Automatique
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / –
Power Boost / Pan Boost	● / ●
Fonction maintien au chaud	●
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	● / ● / ●
Finition	accent line Comfort Design
Divers	Easy Flex Zones

Ne fait pas partie de la gamme accent|line.

Tables de cuisson à induction

80 cm



NEW



Référence	PXY890DV1E	PXV890DV5E
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	FlexInduction Plus	FlexInduction
Prix*	€ 2.309,99	€ 1.959,99
Zones de cuisson	4 zones; 2 Flex & 2 zones auxiliaires	5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)
Largeur	80 cm	80 cm
Home Connect – Hood Control	●	●
Commande	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaux / ●	3 niveaux / –
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Automatique	Automatique
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / 1 capteur inclus	5 temp. / –
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Fonction maintien au chaud	●	●
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	● / ● / ●	● / ● / ●
Finition	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
Divers	Glass Protect	Glass Protect, Easy Flex Zones

Tables de cuisson à induction

80 cm



NEW

Référence	PXV895DV5E	PXV821DV5E	PVW890HC1E
Serie	Serie 8		Serie 6
Type	FlexInduction		CombiInduction
Prix*	€ 1.659,99		€ 1.679,99
Zones de cuisson	5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 Combi & 1 XL (Ø 24 cm)
Largeur	80 cm		80 cm
Home Connect – Hood Control	●		●
Commande	DirectSelect Premium		DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaux / –		– / –
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Automatique		Manuelle
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / –		11 temp. / –
Power Boost / Pan Boost	● / ●		● / ● 1)
Fonction maintien au chaud	●		● 1)
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	● / ● / ●		– / ● (alternativement) / ●
Finition	accent line Comfort Design	À fleur de plan	accent line Comfort Design
Divers	Easy Flex Zones		Glass Protect, Bouton Favoris, Smart Hood Automatic

Tables de cuisson à induction


80 cm



Référence	PVW895HC1E	PIV895HC1E
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	CombiInduction	PowerInduction
Prix*	€ 1.379,99	€ 1.319,99
Zones de cuisson	5 zones; 1 Combi & 1 XL (Ø 24 cm)	5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)
Largeur	80 cm	80 cm
Home Connect – Hood Control	●	●
Commande	DirectSelect	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / -
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Manuelle	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	11 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ● ¹⁾	● / ● ¹⁾
Fonction maintien au chaud	● ¹⁾	● ¹⁾
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● (alternativement) / ●	- / ● (alternativement) / ●
Finition	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
Divers	Bouton Favoris, Smart Hood Automatic	Bouton Favoris, Smart Hood Automatic

Tables de cuisson à induction

80 cm



NEW



Référence	PIE895HC1E	PIE861BB5E
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	PowerInduction	PowerInduction
Prix*	€ 1.239,99	€ 1.009,99
Zones de cuisson	4 zones; 1 variable (diam 28 cm)	4 zones; 1 variable (Ø 28 cm)
Largeur	80 cm	80 cm
Home Connect – Hood Control	●	-
Commande	DirectSelect	TouchSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / -
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	-	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	- / -
Power Boost / Pan Boost	● / ● ¹⁾	● / -
Fonction maintien au chaud	● ¹⁾	-
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● (alternativement) / ●	- / ● / ●
Finition	accent line Comfort Design	U-Facet design
Divers	Bouton Favoris, Smart Hood Automatic	-

Tables de cuisson à induction

70 cm - 60 cm



NEW



Référence	PVQ795HC1E	PXX695HC1E
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	CombiInduction	FlexInduction
Prix*	€ 1.239,99	€ 1.269,99
Zones de cuisson	4 zones; 2 Combi	4 zones; 2 Flex
Largeur	70 cm (niche de 56 cm)	60 cm
Home Connect – Hood Control	●	●
Commande	DirectSelect	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / ●
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Manuelle	Automatique
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	11 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ● ¹⁾
Fonction maintien au chaud	●	● ¹⁾
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● (alternativement) / ●	- / ● (alternativement) / ●
Finition	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
Divers	Bouton Favoris, Smart Hood Automatic	Easy Flex Zones, Bouton Favoris, Smart Hood Automatic

Tables de cuisson à induction

60 cm



Référence	PIE695HC1E	PIE661BB5E
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	PowerInduction	PowerInduction
Prix*	€ 1.009,99	€ 779,99
Zones de cuisson	4 zones	4 zones
Largeur	60 cm	60 cm
Home Connect – Hood Control	●	-
Commande	DirectSelect	TouchSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / -
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	-	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	- / -
Power Boost / Pan Boost	● / ● ¹⁾	● / -
Fonction maintien au chaud	● ¹⁾	-
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● (alternativement) / ●	- / ● / ●
Finition	accent line Comfort Design	U-Facet design
Divers	Bouton Favoris, Smart Hood Automatic	-

Accessoires en option pour table de cuisson à induction.



Accessoires en option pour FlexInduction.



HEZ390011
Faitout Flex
€ 222,99*



HEZ390522
Grill
€ 222,99*



HEZ9TY010
Teppan Yaki – € 199,99*

Teppan Yaki

D'origine japonaise, le Teppan Yaki, dont le sens littéral est "grillé sur une plaque en fer", est une surface de cuisson lisse en inox sur laquelle les aliments cuisent par contact direct. Le Teppan Yaki est idéal pour la cuisson des légumes émincés, poissons, crevettes, noix de Saint-Jacques, escalopes de foie gras, viande en tranches fines ou de moyenne épaisseur... Il saisit rapidement et avec peu de matière grasse.



HEZ9FF040
Set de 4 poêles Flex
set (1x L, 1x M, 2x S)
€ 349,99*



HEZ9FF030
Set de 3 poêles Flex
set (1x M, 2x S)
€ 219,99*



HEZ9FF010
Poêle Flex large (1x L)
€ 149,99*

Les nouveaux **Poêles Flex** pour les tables de cuisson FlexInduction sont résistant à la chaleur jusqu'à 220°, même au four (sans couvercle) ! Elles sont les parfaites alliées de la nouvelle fonction PerfectFry Plus. Elles sont composées d'un revêtement antiadhésif en trois parties sans PFOA. Leur forme pratique les rend facilement empilables et vous recevrez également des protections en feutre à l'achat d'un set.

(Flex pan large (L): 45 x 26 cm; Flex pan medium (M): 30 x 22 cm; Flex pan small (S): 30 x 11 cm)

Référence	Poêle pour l'utilisation de la fonction PerfectFry et PerfectFry Plus	Prix*
HEZ390210	Poêle 15 cm	€ 99,99
HEZ390220	Poêle 19 cm	€ 122,99
HEZ390230	Poêle 21 cm	€ 132,99
HEZ390250	Poêle 28 cm	€ 154,99



Accessoires en option pour table de cuisson à induction.



HEZ390090
Wok
€ 154,99*



HEZ39050
Capteur sans fil PerfectCook
à fixer sur la casserole
€ 110,99*



HEZ9SE030
Set de casseroles
€ 88,99*



HEZ9SE040
Set de casseroles
4 pièces
€ 255,99*



HEZ9SE060
Set de casseroles
6 pièces
€ 311,99*



HEZ9FE280
Poêle en fer 28 cm
(18 cm)
€ 132,99*

HEZ9ES100
Cafetière italienne
à espresso
€ 66,99*



Les accessoires mentionnés ci-dessus et les produits d'entretien et de nettoyage recommandés par Bosch peuvent être commandés sous www.bosch-home.be/fr/boutique ou chez votre revendeur Bosch.



accent | line

Hottes.



PerfectAir.

Le nouveau PerfectAir Sensor analyse l'air en permanence et adapte la puissance en fonction des vapeurs et des odeurs avec précision et indépendamment des réglages de puissance. Il réduit, par ailleurs, le bruit en activant l'extraction au niveau minimal requis. De quoi vous consacrer pleinement à vos recettes sans vous préoccuper du réglage de votre hotte.



EcoSilence Drive.

Sur les nouvelles hottes Bosch, l'utilisation d'un ventilateur hautes performances avec moteur EcoSilence Drive permet d'économiser plus de 80% d'énergie par an par rapport à une hotte murale classique*. Ce moteur est en outre extrêmement silencieux.

L'aspiration tangentielle brevetée.

Les arômes qui s'échappent des casseroles pendant la cuisson font naturellement partie de l'extraordinaire expérience sensorielle que constitue la cuisine. Par contre, les surfaces grasses constituent plutôt un "dommage collatéral indésirable". Grâce à l'aspiration tangentielle brevetée de Bosch, vous pouvez à présent vous concentrer pleinement sur vos sens. Avec un taux d'absorption de plus de 90%, l'aspiration tangentielle filtre davantage de graisse contenue dans les vapeurs de cuisine que l'aspiration classique.



Hood Control.

Oubliez les traces de doigts sur votre hotte et contrôlez-la via votre table de cuisson. La hotte et la table de cuisson disposent d'un module WiFi, qui permet l'interaction entre les deux appareils. Une fois la table de cuisson activée, la hotte et le PerfectAir sensor s'activent automatiquement.



Commandez votre hotte à distance grâce au module Wifi intégré. Réglez votre hotte en toute tranquillité via votre application Home Connect.

*Calculé sur base d'un fonctionnement d'une heure du système d'aspiration de la hotte en position 2 et d'un fonctionnement de deux heures du système d'éclairage de la hotte, par jour et en moyenne.

Ambient Light.


Avec Ambient Light, vous pouvez régler l'éclairage autour de votre hotte Glass Draft et HeadFree en 12 couleurs différentes. Home Connect permet de créer encore plus facilement l'atmosphère souhaitée dans votre maison.

La lumière sur mesure.

L'éclairage LED des hottes peut s'adapter à l'ambiance de la cuisine. Feutrée ou plus design, vous pouvez choisir la température de couleur d'une lumière chaude à une plus froide (de 2700 K à 5000 K) via l'appli Home Connect. Avec la fonction dim qui règle la luminosité selon votre préférence et SoftLight qui augmente et diminue l'intensité lumineuse progressivement, vous avez toutes les clés en main pour faire de votre cuisine un espace bien-être.

SoftLight et fonction dim.


Avec l'éclairage SoftLight, la lumière ne s'impose pas brutalement, mais son intensité augmente et diminue progressivement. Grâce au variateur d'intensité (fonction dim), vous pouvez régler vous-même la luminosité selon votre préférence pour un éclairage d'ambiance ou une lumière intense.



Evacuation.

Les hottes avec évacuation d'air sont puissantes et efficaces. Odeurs, graisses et vapeurs sont aspirées, filtrées et rejetées à

l'extérieur par un tuyau d'évacuation. L'important dans ce cas est d'avoir un apport suffisant d'air frais, par exemple par une fenêtre ouverte. L'installation du système d'évacuation est complexe et n'est pas possible partout (pas dans les maisons passives, par exemple).



Recyclage.

Le système de recyclage d'air d'une hotte aspirante se base sur le principe du renouvellement de l'air. Au lieu d'expulser les

vapeurs de cuisine aspirées hors de la maison via un tuyau d'évacuation et d'apporter de l'air frais par une fenêtre, dans un système de recyclage, l'air est filtré et nettoyé. De cette manière, l'air est en permanence renouvelé en cycle continu. Toutes les hottes Bosch peuvent fonctionner en mode recyclage. Pour ce faire, elles requièrent toujours un filtre à charbon actif (disponible comme accessoire spécial) : vous avez le choix entre le filtre standard CleanAir, le module CleanAir Plus, particulièrement performant ou un filtre à charbon régénérable.


Technologies de recyclage efficaces, pour un air de cuisine parfaitement propre.

Le module de recyclage de Bosch est le système le plus avancé en matière de recyclage d'air et offre une solution novatrice adaptée sur mesure aux besoins des clients. A côté du filtre CleanAir, le filtre CleanAir Plus extrêmement efficace avec fonction anti-pollen génère un air de cuisine parfaitement propre, tandis que le filtre à charbon actif régénérable assure une élimination des odeurs fiable sur une période allant jusqu'à 10 ans.




Filtre CleanAir standard.

- Jusqu'à 85% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson
- Filtre à lamelles
- Intégré directement après les filtres à graisses, dans le corps de la hotte



Filtre CleanAir Plus.

- Plus de 90% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 12-18 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson
- Filtre à lamelles avec une réduction de bruit et une puissance d'aspiration plus élevée
- Élimine 99% du pollen dans l'air



Filtre à charbon actif régénérable.


- Plus de 90% de réduction des odeurs
- Durée de vie jusqu'à 10 ans
- Doit être régénéré tous les 4 mois
- Régénérer dans un four à 200 °C pendant 120 min. avec chaleur tournante

Commandes précises et fonctions supplémentaires intelligentes.



DirectSelect et LightLine.

Faites fonctionner votre hotte comme vous faites fonctionner votre table de cuisson : avec la commande DirectSelect et LightLine, vous pouvez régler le niveau de puissance souhaité et contrôler directement des fonctions telles que le capteur PerfectAir, le post-fonctionnement et le niveau d'éclairage. Vous pouvez également lire l'affichage de la saturation du filtre, de sorte que vous savez toujours quand le filtre doit être nettoyé. Avec DirectSelect, vous pouvez non seulement contrôler votre hotte par une simple pression sur un bouton, mais l'apparence de votre hotte s'harmonise parfaitement avec celle des tables de cuisson équipées de la commande DirectSelect.




DirectSelect (hottes inclinées HeadFree).

Grâce à DirectSelect, le réglage de votre hotte HeadFree est à portée de main. Le capteur tactile intégré vous permet de régler le niveau du ventilateur et l'éclairage du plan de travail d'un simple effleurement de l'interface.



DirectSelect et affichage digital LED.

Avec DirectSelect et l'affichage digital LED, vous pouvez facilement contrôler le niveau de puissance et l'éclairage LED de votre hotte aspirante par simple pression sur un bouton. Quel que soit le réglage dont vous avez besoin, la fonction DirectSelect y répond immédiatement.



TouchSelect.

Grâce aux commandes conviviales TouchSelect, vous pouvez immédiatement choisir entre différents niveaux de puissance et modes intensifs. Sur le panneau de commande, vous pouvez également allumer et éteindre facilement l'éclairage.

Glass Draft: une hotte qui ne se montre qu'en cas de besoin.

Le module Glass Draft: la solution de ventilation idéale pour votre table de cuisson de 80 cm ou l'élément qui accroche tous les regards sur votre îlot de cuisine grâce à un design fascinant.

Le Glass Draft a une extraction parfaite, quelle que soit la hauteur de la casserole et sa position sur la surface de cuisson. S'appuyant sur un niveau de bruit d'à peine 62 dB, un niveau de séparation des graisses de 90%, un débit d'air de 775 m³/h à la position intensive la plus élevée et une faible consommation – lui permettant d'atteindre la classe d'efficacité énergétique A –, le module de ventilation Glass Draft se montre très performant mais aussi économe en énergie.



Guided Air.

Afin de pouvoir filtrer l'air au-dessus de chaque zone de cuisson, un rideau d'air est généré derrière le panneau en verre. Il en résulte une extraction plus silencieuse et efficace, gage d'un air de cuisine parfaitement propre.

Filtre à graisse métallique.

Le module Glass Draft dispose de deux filtres à graisse métalliques à 14 couches pour filtrer la graisse et les particules tenaces. Afin de garantir une efficacité maximale, ils doivent être nettoyés à la main ou au lave-vaisselle une fois par mois. Les filtres sont intégrés dans une cartouche et peuvent être facilement retirés par simple pression sur un bouton. Chaque support peut également contenir jusqu'à 170 ml de liquide, juste au cas où une casserole déborderait pendant que vous cuisinez.

Module Glass Draft

80 cm



Référence	DDW88MM66
Serie	Serie 8
Type	Module Glass Draft
Prix*	€ 2.669,99
Largeur	80 cm
Couleur appareil / cheminée	Verre clair
Home Connect  – Hood Control	●
Commande	TouchSelect
EcoSilence Drive	●
Puissances d'aspiration	3 + 2 positions intensives
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	223 / 501 / 775 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	170 / 447 / 562 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	62 / 65 dB
Eclairage / Softlight / Dimmer	Ambient Light / – / –
Divers	Guided Air Technology, PerfectAir sensor, Comfort Design

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
 Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.bosch-home.be/fr.
¹⁾ En évacuation d'air selon la norme EN 60704-2:13 en dB(A) re 1 pW.
²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.



HeadFree : Maximaliste à l'intérieur. Minimaliste à l'extérieur.

Les hottes HeadFree, puissantes, économes en énergie et silencieuses, séduisent les amateurs de cuisine et de design. Parfaitement assortie aux autres appareils de la gamme accent line, elle attirera sans aucun doute tous les regards dans la cuisine.

Avec ou sans cheminée - ces hottes sont faciles à installer et à entretenir. Pour nettoyer ou remplacer vos filtres, vous n'avez pas besoin de vous asseoir. Le couvercle s'ouvre à un angle de 110°, ce qui vous permet d'atteindre facilement le cadre et les filtres à graisses et à odeurs (en cas d'installation en recyclage) sans vous cogner la tête. Pour l'entretien, retirez les filtres à graisse de leur support une fois par mois et lavez-les à la main ou au lave-vaisselle.



PerfectAir-sensor.

Il contrôle en permanence l'air et règle automatiquement l'aspiration en fonction des vapeurs et des odeurs qui se développent - avec précision et indépendamment des niveaux que vous avez réglés. En même temps, la hotte fonctionne le plus silencieusement possible en n'activant que le niveau d'aspiration minimum requis.



Smart Hood Automatic.

Grâce à la fonction Smart Hood Automatic*, la puissance d'extraction de la hotte s'adapte automatiquement à la puissance et à la température sélectionnées sur la table de cuisson à induction Série 6. Une fois la cuisson terminée, la hotte passe en post-ventilation automatique. Lorsque la ventilation s'arrête, les lumières de la hotte s'éteignent également. En activant Cooktop-based Hood Control dans votre application Home Connect, vous pouvez allumer les deux appareils en même temps.

* Disponible pour les hottes HeadFree des Séries 4 et 6 en combinaison avec les tables de cuisson à induction de la Série 6.

* Fonctionne uniquement pour les nouvelles hottes HeadFree des Séries 4 et 6 en combinaison avec les nouvelles tables de cuisson à induction de la Série 6.

Hottes HeadFree

90 cm



Referentie	DWK91LT65
Serie	Serie 8
Type	Hotte HeadFree
Prix*	€ 1.589,99
Largeur	90 cm
Couleur appareil / cheminée	Verre noir / Noir
Home Connect – Hood Control	●
Commande	DirectSelect rétroéclairé
EcoSilence Drive	●
Puissances d'aspiration	3 + 2 positions intensives
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	228 / 441 / 1007 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	211 / 435 / 964 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	51 / 59 dB
Eclairage / Softlight / Dimmer	2 x LED 3 W / ● / ●
Divers	Aspiration tangentielle, PerfectAir sensor, Ambient Light, lumière sur mesure, bouton Favoris, cache-filtre en verre

Hottes HeadFree


80 cm



Referentie	DWK81AN65	DWK87FN65
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	Hotte HeadFree	Hotte HeadFree
Prix*	€ 1.199,99	€ 819,99
Largeur	80 cm	80 cm
Couleur appareil / cheminée	Verre noir / Noir	Verre noir / Noir
Home Connect – Hood Control	●	●
Commande	TouchSelect	TouchSelect
EcoSilence Drive	●	●
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive	3 + 1 position intensive
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	223 / 432 / 915 m ³ /h	223 / 431 / 768 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	212 / 433 / 896 m ³ /h	208 / 429 / 724 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	51 / 59 dB	56 / 62 dB
Eclairage / Softlight / Dimmer	2 x LED 3 W / ● / ●	2 x LED 3 W / ● / ●
Divers	Aspiration tangentielle, Smart Hood Automatic, lumière sur mesure, cache-filtre en verre	Aspiration tangentielle, Smart Hood Automatic, lumière sur mesure, cache-filtre en verre

Hotte murale décorative

90 cm



Référence	DWB96DM65
Serie	Serie 4
Type	Hotte murale décorative - Box-Design
Prix*	€ 779,99
Largeur	90 cm
Couleur appareil / cheminée	Noir / Noir
Home Connect – Hood Control	–
Commande	TouchSelect
EcoSilence Drive	–
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	222 / 372 / 604 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	180 / 337 / 441 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	60 / 70 dB
Eclairage / Softlight / Dimmer	2 x LED 1,5 W / – / –
Divers	–



Hotte plafond

90 cm



Référence	DRC99PS20
Serie	Serie 8
Type	Hotte plafond
Prix*	€ 2.049,99
Largeur	90 cm
Couleur appareil / cheminée	Verre blanc
Home Connect – Hood Control	●
Commande	Télécommande
EcoSilence Drive	●
Puissances d'aspiration	3 + 2 positions intensives
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	265 / 458 / 933 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	197 / 419 / 637 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	56 / 63 dB
Eclairage / Softlight / Dimmer	6 x LED 3 W / ● / ●
Divers	Aspiration tangentielle, PerfectAir sensor, lumière sur mesure, cache-filtre en verre

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
 Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.bosch-home.be/fr.
¹⁾ En évacuation d'air selon la norme EN 60704-2:13 en dB(A) re 1 pW.
²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.

Hottes télescopiques

90 - 60 cm



Référence	DFR097T51	DFR067T51
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	Hotte télescopique	Hotte télescopique
Prix*	€ 999,99	€ 889,99
Largeur	90 cm	60 cm
Couleur appareil / cheminée	Inox	Inox
Home Connect - Hood Control	–	–
Commande	Boutons tactiles et affichage digital	Boutons tactiles et affichage digital
EcoSilence Drive	●	oui
Puissances d'aspiration	3 + 2 positions intensives	3 + 2 positions intensives
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	198 / 395 / 700 m ³ /h	208 / 392 / 717 m ³ /h
Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾	168 / 358 / 628 m ³ /h	168 / 358 / 628 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	53 / 60 dB	53 / 60 dB
Eclairage / Softlight / Dimmer	3 x LED 1,5 W / ● / ●	2 x LED 1,5 W / ● / ●
Divers	Elément télescopique sans bandeau de finition	Elément télescopique sans bandeau de finition

Hottes télescopiques

90 - 60 cm



Référence	DFR097A52	DFM064A52
Serie	Serie 4	Serie 4
Type	Hotte télescopique	Hotte télescopique
Prix*	€ 779,99	€ 569,99
Largeur	90 cm	60 cm
Couleur appareil / cheminée	Argent métallique	Argent métallique
Home Connect - Hood Control	–	–
Commande	Boutons tactiles	Boutons tactiles
EcoSilence Drive	●	●
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive	3 + 1 position intensive
Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾	210 / 397 / 729 m ³ /h	161 / 268 / 400 m ³ /h
Performance d'extraction r cyclage: min./ max./ int. ¹⁾	168 / 358 / 628 m ³ /h	152 / 263 / 353 m ³ /h
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	53 / 60 dB	62 / 64 dB
Eclairage / Softlight / Dimmer	3 x LED 1,5 W / – / –	2 x LED 1,5 W / – / –
Divers	Elément télescopique sans bandeau de finition	Bandeau de finition inox inclus

Ne fait pas partie de la gamme accent|line

Référence	Accessoires pour module Glass Draft	Prix**	DDW88MM66
DSZ1WW1I6	Set CleanAir Plus	€ 317,99	●
DSZ1WW1J1	Set de base avec filtre à charbon régénérable	€ 949,99	●
DSZ1WW1B6	Filtre CleanAir Plus (remplacement)	€ 126,99	●
DSZ1WW1M1	Kit de montage pour moteur dissocié	€ 264,99	●
DSZ8WW1Y2	Kit de jonction (seamless combination)	€ 159,99	●
HEZ9VDSI1	Coude 90° adaptateur plat - rond synthétique	€ 32,99	●
HEZ9VDSM1	Conduit plat synthétique 500 mm	€ 19,99	●
HEZ9VDSM2	Conduit plat synthétique 1000 mm	€ 38,99	●
HEZ9VDSB1	Coude 90° horizontal synthétique	€ 32,99	●
HEZ9VDSB2	Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 70 cm)	€ 32,99	●
HEZ9VDSIO	Réducteur plat vers rond synthétique	€ 32,99	●
HEZ9VDSI1	Raccord plat synthétique (partie femelle)	€ 14,99	●

Référence	Accessoires pour hottes HeadFree	Prix**	DWK91LT65	DWK81AN65	DWK87FN65
DWZ1BK1I6	Set CleanAir Plus	€ 126,99	●	●	
DWZ1BK1V6	Set CleanAir Plus (sans cheminée)	€ 106,99	●	●	
DWZ1BK1B6	Filtres à charbon CleanAir Plus (remplacement)	€ 83,99	●	●	
DWZ1KK1I6	Set CleanAir Plus	€ 126,99			●
DWZ1KK1V6	Set CleanAir Plus (sans cheminée)	€ 106,99			●
DWZ1KK1B6	Filtres à charbon CleanAir Plus (remplacement)	€ 83,99			●
DWZ1BK1S1	Set régénérable pour mode recyclage	€ 967,99	●	●	
DWZ1BK1R1	Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée)	€ 934,99	●	●	
DWZ1BK1P1	Filtres à charbon régénérables (remplacement)	€ 924,99	●	●	
DWZ0BX6K1	Extension de cheminée noire - canal de ventilation - 100 cm	€ 137,99	●	●	●
DWZ0BX6L1	Zwarte schouwverlenging - ventilatiekanaal - 150 cm	€ 189,99	●	●	●

Référence	Accessoires pour hottes murales décoratives	Prix**	DWB96DM65
DWZ1DX1I6	Set de recyclage CleanAir Plus intégré	€ 126,99	●
DWZ1DX1I4	Set de recyclage CleanAir	€ 52,99	●
DWZ0XX0J0	Set de recyclage CleanAir intégré régénérable	€ 423,99	●
DZZ1XX1B6	Filtre à charbon CleanAir Plus (remplacement)	€ 78,99	●
DZZ0XX0P0	Filtre à charbon actif régénérable pour set CleanAir	€ 317,99	●
DWZ1DX1B4	Filtre à charbon actif CleanAir (remplacement)	€ 31,99	●

Référence	Accessoires pour hottes pour plafond	Prix**	DRC99PS25
DIZ1JC2C6	Set CleanAir Plus pour groupe d'extraction – Blanc	€ 455,99	●
DIZ1JC5C6	Set CleanAir Plus pour groupe d'extraction – Inox	€ 455,99	●
DIZ0JC2D0	Set avec filtres à charbon actif régénérables pour groupe d'extraction – Blanc	€ 709,99	●
DIZ0JC5D0	Set avec filtres à charbon actif régénérables pour groupe d'extraction – Inox	€ 709,99	●
DZZ1XX1B6	Filtre à charbon CleanAir Plus (remplacement)	€ 78,99	●
DZZ0XX0P0	Filtre à charbon régénérable	€ 317,99	●

Référence	Accessoires pour hottes télescopiques	Prix**	DFR-097T51	DFR-067T51	DFR-097A52	DFM-064A52
DWZ1IX1C6	Set CleanAir Plus	€ 243,99	●	●	●	
DWZ1IT1D1	Set avec filtre à charbon actif régénérable	€ 614,99	●	●	●	
DWZ1IX1B6	Filtre à charbon CleanAir Plus (remplacement)	€ 78,99	●	●	●	
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon actif régénérable pour set CleanAir	€ 370,99	●	●	●	
DWZ2IT1I4	Set de recyclage standard CleanAir	€ 52,99	●	●	●	
DWZ1IT1I4	Set de recyclage CleanAir	€ 52,99				●
DWZ2IT1B4	Filtre à charbon actif CleanAir (remplacement)	€ 38,99	●	●	●	
DWZ1IT1B4	Filtre à charbon actif CleanAir (remplacement)	€ 38,99				●
DSZ4920	Set de montage 90 cm	€ 59,99	●		●	
DSZ4961	Cadre d'abaissement 90 cm	€ 190,99	●		●	
DSZ4660	Cadre d'abaissement 60 cm	€ 158,99		●		
DSZ4985	Bandeau de finition 90 cm – Inox	€ 54,99	●		●	
DSZ4982	Bandeau de finition 90 cm – Blanc	€ 105,99	●		●	
DSZ4986	Bandeau de finition 90 cm – Noir	€ 105,99	●		●	
DSZ4685	Bandeau de finition 60 cm – Inox	€ 49,99		●		
DSZ4682	Bandeau de finition 60 cm – Blanc	€ 84,99		●		●
DSZ4686	Bandeau de finition 60 cm – Noir	€ 84,99		●		●

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
 Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.bosch-home.be/fr.
 ** Prix marché conseillé sans engagement. TVA comprise.
 1 En évacuation d'air selon la norme EN 60704-2:13 en dB(A) re 1 pW.
 2 Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.



accent|line

Réfrigérateurs et congélateurs.

accents Carbon Black. .

Le design intérieur est tout aussi important que le design extérieur. L'intérieur des réfrigérateurs des Serie 8 et Serie 6 d'accent line est doté d'une finition accent line. Cela signifie que les réfrigérateurs remplissent non seulement leur rôle, mais qu'ils sont également élégants.



No Frost.

Le flux constant d'air sec maintient votre réfrigérateur-congélateur exempt de glace, éliminant ainsi le besoin de dégivrage et libérant du temps pour plus de plaisir.



Low Frost.

Sur les appareils Low Frost, le système de refroidissement est placé à l'extérieur, ce qui laisse l'espace intérieur bien lisse. La formation de glace et de givre diminue et le compartiment de congélation doit dès lors être moins souvent dégivré. De plus, le dégivrage s'effectue plus rapidement, vu la surface lisse des parois intérieures.



Éclairage LED avec SoftStart.

La lampe LED, située dans le plafond et dans les parois latérales de l'appareil, est l'exemple éclatant d'une association réussie entre design et efficacité énergétique. Grâce à un positionnement optimal, elle éclaire parfaitement l'intérieur et ne consomme que très peu de courant. Sa durée de vie est donc aussi longue que celle de l'appareil. Les réfrigérateurs accent line Serie 8 et Serie 6 sont également équipés de la fonction SoftStart: lorsque le réfrigérateur est ouvert, l'éclairage passe lentement d'une lumière douce à une lumière vive.



Pour tout avoir à portée de main: les tablettes en verre amovibles EasyAccess shelf.

Plus de confort pour remplir et vider le réfrigérateur: les robustes tablettes en verre glissent sur les rails profilés et peuvent avancer sur 15 cm de manière légère et stable, même lorsqu'elles sont chargées. Vous voyez donc toujours parfaitement ce qu'il y a dans votre réfrigérateur.



VarioShelf – la flexibilité de l'espace de stockage.

Le système VarioShelf se compose de deux tablettes séparables, de 14 cm de profondeur dont la partie avant s'adapte aux besoins de stockage spécifiques. Placés l'un à côté de l'autre, les deux éléments forment une tablette complète. Lorsque vous insérez la tablette en verre avant sous la partie arrière, vous bénéficiez d'un espace pour des produits particulièrement hauts.

Eco Airflow.

Les différentes températures de réfrigération dans votre réfrigérateur peuvent affecter considérablement le goût et la durée de conservation de vos aliments. Grâce au système EcoAirflow, votre réfrigérateur répartit uniformément l'humidité et la température dans tout le compartiment de refroidissement. Ainsi, vos ingrédients frais restent frais plus longtemps.



Super-réfrigération.

Lorsque vous activez la fonction Super-réfrigération, la température des aliments fraîchement stockés diminue plus rapidement. De plus, vous empêchez celle des denrées déjà dans le réfrigérateur d'augmenter. Il vous suffit d'appuyer sur la touche pour abaisser la température d'au moins 2°C. Pour éviter toute consommation inutile d'électricité, la fonction se désactive automatiquement.



Super-congélation. La Super-congélation évite toute rupture de la chaîne du froid pour vos surgelés lorsque vous stockez de nouveaux aliments dans votre congélateur.

Open Assist.

Une légère pression suffit pour ouvrir votre réfrigérateur (système push/pull). Plus besoin de déposer ce que vous avez dans les mains. Une légère poussée et la porte se ferme silencieusement et automatiquement. Open Assist permet ainsi de garder les façades toujours impeccables même quand vous cuisinez.



Soft Close.

La porte se ferme automatiquement et doucement quand elle est ouverte à un angle de moins de 20 degrés.

Touch Control.

Modifiez sans peine, selon vos besoins spécifiques, les réglages de température pour chaque espace de refroidissement à l'aide d'un élégant panneau à commande tactile.



VitaFresh Pro.

Avec VitaFresh Pro, il est possible de régler précisément les températures de conservation du poisson, de la viande, des produits laitiers ainsi que des fruits et légumes entre -1 °C et 3 °C, les températures idéales pour en préserver la fraîcheur beaucoup plus longtemps. VitaFresh pro garantit aussi des conditions de conservation parfaites, car vous pouvez facilement régler le taux d'humidité idéal grâce au système de réglage. Il vous suffit de choisir l'une des trois positions pour fruits, légumes ou contenus mixtes. Un tiroir "extra sec" pour le poisson et la viande garantit, en outre, une fraîcheur extrêmement longue tout en empêchant la propagation des odeurs.



VitaFresh Plus

Avec VitaFresh Plus, nous avons mis au point un système fraîcheur qui garantit, en toute simplicité, des conditions de conservation optimales pour vos aliments frais. Pour les fruits et les légumes, vous disposez du tiroir extra large VitaFresh plus doté d'un système de réglage de l'humidité coulissant.



VitaFresh.

VitaFresh garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments frais. Les arômes délicats, les nutriments essentiels et les vitamines importantes de vos aliments seront préservés plus longtemps. À la clé? Une alimentation saine et variée.



L'appli Home Connect conviviale vous permet d'accéder et de gérer les paramètres du réfrigérateur, ou et quand vous le souhaitez, sans avoir à ouvrir la porte de l'appareil. Recevez aussi une notification lorsque la température doit être ajustée ou si la porte est accidentellement ouverte. L'application fournit des informations sur les valeurs nutritionnelles de vos produits, la meilleure façon de les conserver et ou les placer au mieux dans le réfrigérateur.

Beaucoup d'espace pour de grandes idées. Bottom-freezers intégrables XXL et XL.

Avec les réfrigérateurs-congérateurs encastrables XXL et XL, il suffit d'un peu d'espace supplémentaire dans la cuisine pour bénéficier d'une grande capacité de stockage.



Avec 16 cm de plus en hauteur et 15 cm de plus en largeur, l'espace de rangement du réfrigérateur-congérateur XXL est supérieur de 45 % à celui du modèle standard. Habituellement, l'espace au-dessus d'un réfrigérateur n'est qu'un espace vide, un endroit où l'on accumule la poussière. Le réfrigérateur-congérateur XL est 16 cm plus haut que le modèle standard, ce qui permet d'utiliser l'espace de manière intelligente et d'augmenter l'espace intérieur de 11 %. Avec un design qui occupe un minimum d'espace dans la cuisine et offre beaucoup plus de capacité de stockage, il n'a jamais été aussi pratique de conserver des produits frais.



Freezer Light.


Le nouveau LED Freezer Light du congélateur garantit un éclairage parfait de tous les tiroirs, jusque dans les moindres recoins. Améliorez la planification de vos courses et réduisez consciemment le gaspillage alimentaire, tout en un.

* Comparaison entre le réfrigérateur-congérateur de taille XXL (KBN96xxx) et le réfrigérateur-congérateur de taille normale (KIN86xxx)

** Comparaison entre le réfrigérateur-congérateur de taille XL (KIN96xxx) et le réfrigérateur-congérateur de taille normale (KIN86xxx)

Bottom-Freezers intégrables XXL et XL


193,5 cm



Référence	KBN96SDD0	KBN96SFE0	KIN96SFD0
Serie	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Prix*	€ 2.249,99	€ 2.009,99	€ 1.829,99
Hauteur	193,5 cm (largeur niche 71 cm, largeur appareil 70,8 cm)	193,5 cm (largeur niche 71 cm, largeur appareil 70,8 cm)	193,5 cm (largeur niche standard)
No Frost / Low Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Home Connect	●	●	-
Type de charnières	Plates, Soft Close Door	Plates	Plates
Consommation d'énergie par an	204 kWh/a (classe D)	256 kWh/a (classe E)	184 kWh/a (classe D)
Display	LED	LED	LED
Volume réfrigérateur	284 l	285 l	215 l
Volume congélateur	98 l	98 l	75 l
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Niveau sonore	33 dB (classe B)	34 dB (classe B)	34 dB (classe B)
Eclairage réfrigérateur	LED à allumage progressif (SoftStart)	LED à allumage progressif (SoftStart)	LED
Support bouteilles	chromé	chromé	chromé
Divers	Freezer Light, Kit renfort pour porte fixe lourde inclus	Kit renfort pour porte fixe lourde inclus	-

Bottom-Freezers intégrables

177,5 cm



NEW



Référence	KIF87SDB0	KIN86SDC0	KIN86SDD0
Serie	Serie 8	Serie 6	Serie 6
Prix*	€ 2.099,99	€ 1.909,99	€ 1.859,99
Hauteur	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	Low Frost	No Frost	No Frost
Home Connect	-	-	-
Type de charnières	Plates, Soft Close Door	Plates, Soft Close Door	Plates, Soft Close Door
Consommation d'énergie par an	118 kWh/a (classe B)	150 kWh/a (classe C)	186 kWh/a (classe D)
Display	TouchControl	LED	LED
Volume réfrigérateur	175 l	184 l	184 l
Volume congélateur	62 l	76 l	76 l
Système de fraîcheur	VitaFresh Pro	VitaFresh	VitaFresh
Niveau sonore	34 dB (classe B)	35 dB (classe B)	35 dB (classe B)
Eclairage réfrigérateur	LED à allumage progressif (SoftStart)	LED	LED
Support bouteilles	chromé	chromé	chromé
Divers	-	Freezer Light	Freezer Light

Bottom-Freezers intégrables


177,5 cm



Référence	KIN86SFE0	KIV86SFE0	KIL82SDD0
Serie	Serie 4	Serie 4	Serie 6
Prix*	€ 1.559,99	€ 1.279,99	€ 1.599,99
Hauteur	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	No Frost	Low Frost	-
Home Connect	-	-	-
Type de charnières	Plates	Plates	Plates, Soft Close Door
Consommation d'énergie par an	234 kWh/a (classe E)	229 kWh/a (classe E)	142 kWh/a (classe D)
Display	LED	LED	LED
Volume réfrigérateur	184 l	183 l	246 l
Volume congélateur	76 l	84 l	34 l (compartiment congélation)
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Niveau sonore	35 dB (classe B)	35 dB (classe B)	34 dB (classe B)
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Support bouteilles	chromé	chromé	chromé
Divers	-	-	-

Réfrigérateurs intégrables


177,5 cm



Référence	KIL82SOE0	KIR81SDD0	KIR81SOE0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Prix*	€ 1.599,99	€ 1.479,99	€ 1.559,99
Hauteur	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type de charnières	Plates, Soft Close Door	Plates, Soft Close Door	Plates, Soft Close Door
Consommation d'énergie par an	177 kWh/a (classe E)	91 kWh/a (classe D)	115 kWh/a (classe E)
Display	TouchControl	LED	TouchControl
Volume réfrigérateur	251 l	310 l	319 l
Volume congélateur	34 l (compartiment congélation)	-	-
Système de fraîcheur	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh Plus
Niveau sonore	36 dB (classe C)	34 dB (classe B)	37 dB (classe C)
Eclairage réfrigérateur	LED à allumage progressif (SoftStart)	LED	LED à allumage progressif (SoftStart)
Support bouteilles	-	chromé	chromé
Divers	Open Assist	-	Open Assist

Réfrigérateurs intégrables

122,5 cm



Référence	KIL42SDD1	KIL42SFE0	KIR41SDD1
Serie	Serie 6	Serie 4	Serie 6
Prix*	€ 1.349,99	€ 1.099,99	€ 1.289,99
Hauteur	122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type de charnières	Plates, Soft Close Door	Plates	Plates, Soft Close Door
Consommation d'énergie par an	118 kWh/a (classe D)	147 kWh/a (classe E)	81 kWh/a (classe D)
Display	LED	LED	LED
Volume réfrigérateur	172 l	172 l	204 l
Volume congélateur	15 l (compartiment congélation)	15 l (compartiment congélation)	-
Système de fraîcheur	VitaFresh	-	VitaFresh
Niveau sonore	27 dB (classe A)	35 dB (classe B)	28 dB (classe A)
Éclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Support bouteilles	chromé	chromé	chromé
Divers	-	-	-

Réfrigérateurs intégrables

122,5 cm - 102,5 cm



Référence	KIR41SFE0	KIR31SDD1	KIR31SFE0
Serie	Serie 4	Serie 6	Serie 4
Prix*	€ 1.039,99	€ 1.239,99	€ 989,99
Hauteur	122,5 cm	102,5 cm	102,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type de charnières	Plates	Plates, Soft Close Door	Plates
Consommation d'énergie par an	101 kWh/a (classe E)	77 kWh/a (classe D)	96 kWh/a (classe E)
Display	LED	LED	LED
Volume réfrigérateur	204 l	165 l	165 l
Volume congélateur	-	-	-
Système de fraîcheur	-	VitaFresh	-
Niveau sonore	35 dB (classe B)	27 dB (classe A)	35 dB (classe B)
Éclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Support bouteilles	chromé	chromé	chromé
Divers	-	-	-

Réfrigérateurs intégrables

88 cm



Référence	KIL22SFE0	KIR21SFE0
Serie	Serie 4	Serie 4
Prix*	€ 969,99	€ 909,99
Hauteur	88 cm	88 cm
No Frost / Low Frost	-	-
Home Connect	-	-
Type de charnières	Plates	Plates
Consommation d'énergie par an	144 kWh/a (classe E)	92 kWh/a (classe E)
Display	LED	LED
Volume réfrigérateur	104 l	136 l
Volume congélateur	15 l (compartiment congélation)	-
Système de fraîcheur	-	-
Niveau sonore	35 dB (classe B)	35 dB (classe B)
Éclairage réfrigérateur	LED	LED
Support bouteilles	-	-
Divers	-	-

Congélateur intégrable

177,5 cm



Référence	GIN81HNE0
Serie	Serie 8
Prix*	€ 2.189,99
Hauteur	177,5 cm
No Frost / Low Frost	No Frost
Home Connect (icone)	●
Type de charnières	Plates, Soft Close Door
Consommation d'énergie par an	235 kWh/a (classe E)
Display	TouchControl
Volume congélateur	212 l
Niveau sonore	35 dB (classe B)
Divers	Open Assist

WORLD'S
N^o1
BRAND
dishwashers*

* Bosch, marque N°1 mondiale en lave-vaisselle. Sources: Euromonitor International Limited, ventes en volume 2022.





accent | line

Lave-vaisselle.

PerfectDry.

Séchage optimal et propreté éclatante pour une consommation d'énergie minimale.

Grâce à la technologie Zeolith® maintes fois récompensée, le processus de séchage ne requiert que très peu d'énergie et la consommation d'électricité s'en trouve considérablement réduite. Le secret de cette économie d'énergie réside dans un minéral naturel, la Zeolith®.

Après le rinçage, celui-ci absorbe l'humidité de l'air et libère l'énergie sous forme de chaleur qui sèche la vaisselle. La Zeolith® se régénère à chaque nouveau cycle, dispose de la même durée de vie que l'appareil et ne doit pas être remplacée.

De nombreux lave-vaisselle nettoient le plastique.

Celui-ci parvient même à le sécher.

La vaisselle en plastique est généralement la solution pratique pour faciliter le quotidien. Jusqu'à ce qu'on arrive à la partie nettoyage. Souvent les plats en plastique sortent du lave-vaisselle humides et doivent être essuyés à la main.

Nos lave-vaisselle PerfectDry avec technologie Zeolith® font maintenant le travail pour vous : des performances de séchage parfaites grâce à un flux d'air 3D chaud, puissant et uniforme sur toute la vaisselle. De cette manière, le plastique est désormais non seulement brillant de propreté, mais aussi complètement sec. La technologie de séchage Zeolith® vous permet d'économiser du temps et de l'énergie.

Efficient Dry.

Ouverture automatique de la porte pour de meilleurs résultats de séchage. Avec Efficient Dry, fini la vaisselle mal séchée ou trop chaude pour être déchargée. La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme. Cela améliore le processus de séchage, empêche la formation de condensation et refroidit doucement votre vaisselle. Cela signifie que vous pouvez la ranger directement dans l'armoire sans avoir à la sécher à la main. C'est non seulement très pratique, mais vous permet aussi d'économiser de l'énergie.

AquaStop : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux*.

Pour vous protéger des risques de dégâts des eaux, vous pouvez faire confiance à AquaStop. Équipé d'un capteur dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement de fonctionner en cas de fuite et l'eau est immédiatement évacuée par un tuyau à double paroi. En plus, le dispositif anti-fuite AquaStop est garanti pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Technique de protection des verres : douceur extrême pour vos verres délicats.

Une eau trop douce entraînant un effet de corrosion des verres, tous les lave-vaisselle Bosch corrigent la dureté de l'eau. Vous avez ainsi la certitude que vos verres précieux et vos porcelaines délicates sont toujours rincés avec une eau présentant un degré de dureté adapté, de manière à briller en toute occasion.



Time Light.

Grâce au Time Light, vous savez non seulement que votre lave-vaisselle est encore en fonction, mais aussi combien de temps il lui reste jusqu'à la fin du cycle de lavage et à quel stade il se trouve exactement.



Info Light.

Une LED rouge projetée au sol vous indique si votre lave-vaisselle totalement intégré est en cours de fonctionnement ou a terminé son cycle.



Status Light.

Un point lumineux dans l'interstice du coin supérieur gauche du meuble vous indique si le lave-vaisselle est en marche.



SpeedPerfect+.

La fonction SpeedPerfect+ vous permet de réduire la durée de lavage jusqu'à 66% même en cas de charge pleine. Et ce, pour un lavage et séchage toujours optimaux. Cette fonction est très pratique lorsque tout doit aller vite, lors d'une soirée par exemple. Activez SpeedPerfect+ manuellement sur votre lave-vaisselle ou simplement à distance via l'application Home Connect.



Seulement 39 dB.

Niveau d'isolation maximal pour un fonctionnement extrêmement silencieux (Night Program).



HygiènePlus.

Un rinçage régulier à haute température moyenne de 70°C pendant environ 10 minutes assure l'élimination totale des bactéries. HygiènePlus est idéal pour les personnes exigeant une hygiène irréprochable, par exemple les ménages qui comptent des enfants en bas âge ou des personnes allergiques.

10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve*.

Bosch offre une garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve des lave-vaisselle. Pour activer celle-ci, il vous suffit de vous enregistrer sur www.bosch-home.be/fr/extra dans les 8 semaines suivant la livraison.

Programme Intelligent 40°C.

Le Learning dishwasher s'adapte à votre feedback et lave exactement comme vous le désirez. En utilisant la section Feedback dans l'application Home Connect, vous pouvez noter le rinçage et le séchage de votre vaisselle ainsi que la durée du cycle. Le programme intelligent s'adapte automatiquement à votre feedback et ce jusqu'à ce que vous en êtes satisfait.



Une tablette qui fait la vaisselle.

- **Démarrez votre vaisselle à distance:** Contrôlez le statut de votre vaisselle quand et d'où vous le désirez.
- **Choisissez facilement le meilleur programme:** Avec l'appli Home Connect. Et sans manuel.
- **Dernières mises à jour:** Imaginez-vous: vous êtes sorti et le lave-vaisselle tourne, mais il n'y a presque plus de tablettes de lavage. L'appli vous envoie une notification: il ne vous reste plus qu'à en acheter.

Des paniers astucieusement conçus.

Plus d'espace de rangement, plus de flexibilité, plus de stabilité.

	Max Flex Pro Serie 8 6	Max Flex Serie 6 4	Flex Serie 6 4
Panier supérieur	 <p>Extra Clean Zone Protections souples antidérapantes pour verres et verres à vin 6 rangées rabattables</p>	 <p>Extra Clean Zone Protections souples antidérapantes pour verres 2 rangées rabattables</p>	 <p>Assistant de dosage pour verres 2 rangées rabattables</p>
Panier inférieur	 <p>Parois latérales plus élevées 8 rangées rabattables Support pour verres</p>	 <p>Parois latérales plus élevées 6 rangées rabattables</p>	 <p>Parois latérales plus élevées 2 rangées rabattables</p>



Retrofit – Paniers flexibles et deux possibilités pour le 3^{ème} niveau de chargement (en option).

RetroFit vous invite à créer un espace sur mesure à chaque niveau. Il suffit de transformer le troisième niveau en un étage supérieur polyvalent. Choisissez le 3^e panier en option avec son élément coulissant pour les tasses et bols supplémentaires, ou notre tiroir à couverts. Les paniers flexibles transforment le chargement de tous vos plats, verres et casseroles en un jeu d'enfants avec la possibilité d'adapter l'espace à vos besoins.



Easy Slide.

Le nouveau système Easy Slide permet de faire coulisser le panier de manière stable et avec douceur. Les systèmes de paniers MaxFlex Pro et MaxFlex de la gamme accent line sont dotés du système Easy Slide à chaque niveau de chargement.



Extra Clean Zone.

Oubliez le trempage et le rinçage de votre vaisselle très sale. Trois buses rotatives permettent un nettoyage intense et ciblé dans le panier supérieur, pour des résultats parfaits sur les résidus alimentaires les plus tenaces. La distribution de l'eau par les buses peut être facilement activée et désactivée.

Lave-vaisselle

Full encastrables
60 cm



Référence	SBD8TB800E	SMD8TB800E	SBH8TB800E	SMH8TB800E
Serie	Serie 8		Serie 8	
Prix*	€ 1.749,99	€ 1.699,99	€ 1.729,99	€ 1.679,99
Hauteur	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Échangeur Thermique	● / ● / ●		● / ● / ●	
Open Assist	●		-	
Indication sur le sol	Time Light		Status Light (de côté)	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)**	9,5 l		9,5 l	
Niveau sonore Standard / Night Program dB	43 / 41		43 / 42	
Capacité en couverts	13		13	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex Pro / ● / 3 niv.		Max Flex Pro / ● / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	EmotionLight Pro, Learning dishwasher		EmotionLight Pro, Vario-scharnieren, Learning dishwasher	

Lave-vaisselle

Full encastrables
60 cm



Référence	SBT6TB801E	SMT6TB801E	SBD6ZB802E	SMD6ZB802E
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prix*	€ 1.689,99	€ 1.639,99	€ 1.569,99	€ 1.519,99
Hauteur	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Échangeur Thermique	● / ● / ●		● / - / ●	
Open Assist	●		●	
Indication sur le sol	Status Light (de côté)		Time Light	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)**	9,5 l		9,0 l	
Niveau sonore Standard / Night Program dB	43 / -		40 / -	
Capacité en couverts	13		13	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Max Flex Pro / ● / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	EmotionLight, Charnières Vario, Learning dishwasher		EmotionLight, Learning dishwasher	

Lave-vaisselle

Full encastrables
60 cm



NEW




NEW

Référence	SBT6EB801E	SMT6EB801E	SBV6EB801E	SMV6EB801E
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prix*	€ 1.509,99	€ 1.459,99	€ 1.429,99	€ 1.379,99
Hauteur	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Échangeur Thermique	- / ● / ●		- / ● / ●	
Open Assist	●		-	
Indication sur le sol	Status Light (de côté)		Time Light	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)**	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore Standard / Night Program dB	42 / -		42 / -	
Capacité en couverts	13		13	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	EmotionLight, Charnières Vario		EmotionLight	

Lave-vaisselle

Full encastrables
60 cm



Référence	SBV6ZB803E	SMV6ZB803E	SBV6YCX00E	SMV6YCX00E
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prix*	€ 1.419,99	€ 1.369,99	€ 1.309,99	€ 1.259,99
Hauteur	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Échangeur Thermique	● / - / ●		● / ● / ●	
Open Assist	-		-	
Indication sur le sol	Time Light		Info Light	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)**	9,0 l		9,5 l	
Niveau sonore Standard / Night Program dB	40 / 39		43 / 41	
Capacité en couverts	13		14	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex Pro / ● / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / - / ●		- / ● / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	EmotionLight		-	


* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.

** Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°C)

Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G. Garantie AquaStop et 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve : plus d'infos sur www.bosch-home.be/fr/mybosch/extensions-garantie-gratuites.

Lave-vaisselle

Full encastrables
60 cm



Référence	SBD4EB802E	SMD4EB802E	SBH4EB804E	SMH4EB804E
Serie	Serie 4		Serie 4	
Prix*	€ 1.319,99	€ 1.269,99	€ 1.229,99	€ 1.179,99
Hauteur	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Échangeur Thermique	- / ● / ●		- / ● / ●	
Open Assist	●		-	
Indication sur le sol	Time Light		Status Light (de côté)	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)**	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore Standard / Night Program dB	40 / 39		42 / 41	
Capacité en couverts	13		13	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	-		Charnières Vario	

Lave-vaisselle

Full encastrables
60 cm



Référence	SBV4EB804E	SMV4EB804E	SMH4HU802E
Serie	Serie 4		Serie 4
Prix*	€ 1.199,99	€ 1.149,99	€ 959,99
Hauteur	86,5 cm	81,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●
Zeolith / Efficient Dry / Échangeur Thermique	- / ● / ●		- / - / ●
Open Assist	-		-
Indication sur le sol	Time Light		Info Light
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)**	9,0 l		9,5 l
Niveau sonore Standard / Night Program dB	42 / 41		46 / 44
Capacité en couverts	13		12
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		VarioFlex / - / 3 niv.
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●
Matériau de la cuve	Inox		Polinox
Divers	-		Charnières Vario

Lave-vaisselle

Full encastrables
60 cm



Référence	SBV4HU800E	SMV4HU800E
Serie	Serie 6	
Prix*	€ 949,99	€ 899,99
Hauteur	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●	
Zeolith / Efficient Dry / Échangeur Thermique	- / - / ●	
Open Assist	-	
Indication sur le sol	Info Light	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)**	9,5 l	
Niveau sonore Standard / Night Program dB	46 / 44	
Capacité en couverts	12	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / - / ●	
Matériau de la cuve	Polinox	
Divers	-	

Lave-vaisselle

Full encastrables
45 cm



Référence	SPH4HL801E
Serie	Serie 4
Prix*	€ 999,99
Hauteur	81,5 cm
Home Connect	●
Zeolith / Efficient Dry / Échangeur Thermique	- / - / ●
Open Assist	-
Indication sur le sol	Info Light
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)**	8,9 l
Niveau sonore Standard / Night Program dB	46 / 43
Capacité en couverts	10
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / 3 niv.
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / - / ●
Matériau de la cuve	Inox
Divers	Charnières Vario

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.


** Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°C)

Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G. Garantie AquaStop et 10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve : plus d'infos sur www.bosch-home.be/fr/mybosch/extensions-garantie-gratuites.

Référence	Description lave-vaisselle	Prix ***	SBD8TB800E	SMD8TB800E	SBH8TB800E	SMH8TB800E	SBT6TB801E	SMT6TB801E	SBV6ZB803E	SMV6ZB803E	SBV6YC000E	SMV6YC000E	SBD6ZB802E	SMD6ZB802E	SBT6EB801E	SMT6EB801E	SBV6EB801E	SMV6EB801E	SBD4EB802E	SMD4EB802E	SBH4EB804E	SMH4EB804E	SBV4EB804E	SMV4EB804E	SMH4HU802E	SBV4HU800E	SMV4HU800E	SPH4HL801E
			SGZ0IC00	Clip	€ 4,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SGZ1010	Rallonge Aqua Stop (2 m)	€ 38,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SGZ6DB04	Tiroir à couverts Vario	€ 82,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SGZ6DX02	Tiroir à couverts Vario	€ 82,99																		•	•	•	•					
SGZ6DX03	Tiroir à couverts Vario	€ 82,99															•	•							•	•	•	
SGZ6RB04	3 ^{ème} panier	€ 82,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SMZ2014	Panier pour verres à pieds (si panier inférieur avec supports pour assiettes rabattables)	€ 56,99		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•		•	
SMZ2056	Porte en inox pour lave-vaisselle entièrement intégrable de 81cm de haut. Pas adapté pour lave-vaisselle avec Charnières Vario.	€ 166,99		•					•		•		•				•		•				•				•	
SMZ5000	Set d'accessoires pour lave-vaisselle	€ 22,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SMZ5002	Cassette pour argenterie	€ 23,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SMZ5003	Charnière rabattable	€ 133,99	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	
SGZ0BI01	Jeu de profils de protection et de fixation	€ 43,99		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
SGZ0BI02	Jeu de profils de protection et de fixation pour polynox	€ 43,99																								•	•	•
SGZ0BI22	Jeu de profils de protection et de fixation haut pour polynox (SBV/SBI)	€ 43,99																								•		
SGZ0BI11	Jeu de profils de protection et de fixation haut (SBV/SBI)	€ 43,99	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
SMZ5100	Panier à couverts supplémentaire	€ 33,99							•	•	•	•													•			
SMZ5300	Porte-verre sécurisé	€ 26,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SGZ8BI00	Jeu de fixation pour façades	€ 49,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Label énergétique des lave-linge

Un des principaux changements apportés au label énergétique des lave-linge concerne la modification du programme de test servant de référence pour toutes les valeurs de l'étiquette. Par exemple, le calcul de la consommation d'électricité sera basé sur 100 cycles de lavage. Le nouveau programme « Eco 40-60 » convient pour laver des textiles en coton, en lin ou en mélange de fibres normalement sales qui, d'après leur symbole d'entretien, sont lavables à 40 °C ou 60 °C. Les textiles mentionnés peuvent être lavés en même temps dans ce programme. Le programme « Eco 40-60 » est le plus efficace du point de vue des consommations d'électricité et d'eau combinées.



- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique**
- 3 Consommation d'électricité pondérée** en kWh/100 cycles (avec le programme Eco 40-60)
- 4 Capacité de charge maximale
- 5 Durée du programme « Eco 40-60 »*
- 6 Consommation en eau pondérée** en litres/cycle (avec le programme Eco 40-60)
- 7 Classe d'efficacité d'essorage
- 8 Niveau sonore pendant l'essorage exprimé en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

* Eco 40-60 : afin d'atteindre une efficacité énergétique optimale, une température de lavage optimale est définie. Le consommateur ne peut pas modifier cette température. La température de lavage réelle est indiquée dans le manuel d'utilisation. En fonction de la charge, elle peut être différente de la température de lavage sélectionnée afin de réaliser des économies d'énergie. La performance de lavage est ainsi conforme aux exigences légales.

** Ces valeurs s'appliquent au quart de charge, à la demi-charge et à la pleine charge.

Lave-linge


Entièrement intégrable




Référence	WIW28542EU ¹⁾
Serie	Serie 8
Type	Entièrement intégrable
Prix*	€ 1.749,99
Home Connect	-
Capacité kg	8
Vitesse d'essorage maximale tr/min	1400
Niveau sonore laver / essorer dB	41 / 66
AntiVibration design	●
SpeedPerfect	●
Display	Grand LED
Reload fonction / Drum / Eclairage tambour	● / VarioDrum / ●
Time Light	●
StainRemoval system	-
Système AquaSpar 3D	●
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	● / - / -
Divers	Tableau de commande en anglais Charnière à gauche, non réversible

¹⁾ EU avec tableau de commande en anglais et symboles


Fours 60 cm



Serie 8: **HMG978NB1 - HMG976KB1 - HMG936AB1 - HSG936AB1 - HSG958DB1 - HBG934AB1 - HBG974KB1 - HSG936AB1 - HSG958DB1 - HSG936DB1 - HBG978NB1 - HBG976MB1**




Serie 8: **HSG936AB1 - HSG958DB1 - HSG936DB1**




Serie 6: **HRG4785B7 - HBG4785B6 - HBG4790B1 - HBG4390B0 - HBG4575B0**
 Serie 4: **HRA4720B0 - HRA4340B0 - HRA4340B1 - HBA4330S0 - HBA4330B1**


Fours compacts 45 cm




Serie 8: **CMG978NB1 – CMG976KB1 – CMG936AB1S – CMG9361B1 – CMG9241B1 – CBG934AB1 – CSG958DB1 – CSG936AB1 – CDG914XB1 – CSG936DB1 – CSG9361B1**



Serie 8: **CSG958DB1 – CSG936AB1**




Serie 8: **CEG932XB1**




Serie 6: **CMA485GB0**

Micro-ondes 38 cm




Serie 8 : **BFR9221B1 – BFL9221B1**

Machine à espresso




Serie 8 : **CTL9181B0**

Tiroirs chauffants




Serie 8 : **BIC9101B1**



Serie 6 : **BIC510NB0**

Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée

Mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe – profondeurs de plan de travail ≥ 600 mm




- A: Longueur de tube
- B: Hauteur de la cuisine
- C: Coudes en S de 90°
- D: Coudes 90°, grands
- E: Manchons de connexion
- F: Diffuseur
- G: Tiroir raccourci

Trousse de canalisation disponible pour ≥ 600 mm de profondeur des plans de travail et jusqu'à 960 mm de hauteur


L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Mode recyclage sans conduits d'installation Vue avant – découpe du meuble




Vue latérale



En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

Mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe – profondeurs de plan de travail ≥ 650 mm




- A: Longueur de tube
- B: Hauteur de la cuisine
- C: Coudes en M de 90°
- D: Coudes en L de 90°
- E: Manchons de connexion
- F: Diffuseur
- G: Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Extraction d'air



- A: Coude en S à 90°
- B: Manchons de connexion
- C: Tuyau droit
- D: Adaptateur rond-plat 90°

Mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe – profondeurs de plan de travail ≥ 700 mm



- A: Longueur de tube
- B: Hauteur de la cuisine
- C: Coudes en L de 90°
- D: Manchons de connexion
- E: Diffuseur

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Mesures en mm

Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée

Vue avant
(A)

223 (B) 527 816 70 735 539 470 167 94 144 227

A: Connecté directement à l'arrière

Vue avant mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble/à la plinthe

750 30 257 269 181 450

A: Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B: Profondeur d'encastrement
C: Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D: Une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

A: Profondeur de dégagement
B: Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
C: Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.

Mesures en mm

PXX890D51E – PXX895D66E – PVQ890H26E – PVQ895H26E – PVS895B16E

223 (B) 527 710 70 539 470 167 94 144 227

A: Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B: Profondeur d'encastrement
C: Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D: Une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

Mesures en mm

PVQ795H26E

223 (B) 527 606 70 539 470 167 94 144 227

A: Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B: Profondeur d'encastrement
C: Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D: Une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

Mesures en mm

PVS695B16E – PVQ695H26E

Vue avant
(A)

223 167 94 144 227

A: Connecté directement à l'arrière

Vue avant mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble/à la plinthe

560 30 257 269 181 450

Mesures en mm

PVQ795H26E – PVS695B16E
PVQ695H26E

Tables de cuisson vitrocéramique

* Min. 820 mm pour PXX995DX6E, PXV901DV1E

① Prévoir une fente d'aération.

* Distance de min. 70 mm pour PXV901DV1E et PXV821DV5E

Mesures en mm

Informations générales pour toutes les tables de cuisson

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
 B: Profondeur d'encastrement
 C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Ne peut pas être raccordée en triphasé (3x230 V) sans neutre.

Mesures en mm

PXX995DX6E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
 B: Profondeur d'encastrement
 C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
 D: Max. 1 chamfrein
 E: 6.5°
 F: Max. 1 chamfrein
 G: Max. 1 chamfrein
 H: Max. 1 chamfrein
 I: Max. 1 chamfrein

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Ne peut pas être raccordée en triphasé (3x230 V) sans neutre.

Mesures en mm

PXV901DV1E

A: Profondeur d'encastrement

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
 B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm

Tables de cuisson vitrocéramique

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein
E: 6.5^{+0.5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

F	G	H	I
585-600	50	≥ 35	
> 600	≥ 50	≥ 50	

Mesures en mm

PXV821DV5E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm

PIE861BB5E

A: Profondeur d'encastrement

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm

PXX695HC1E - PIE695HC1E

A: Profondeur d'encastrement

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm

PVQ795HC1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.



Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm


PIE661BB5E

Hottes




A: Installation de l'unité du moteur sur le côté avant/arrière ou avec une distance de 3 mm maximum sur le côté (accessoires spéciaux requis)
L'unité du moteur doit toujours être accessible
B: 5,5 mm

Installation standard



A: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble
B: ≥ 60 mm pour le recyclage de l'air
 ≥ 100 mm pour l'évacuation d'air via un conduit dans la plinthe

Combinaison avec une table électrique




Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut au-dessus de l'appareil
- Distance entre les éléments d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil min. 650 mm (recommandation)
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm
- Distance entre le cadre de l'appareil et le mur min. 50 mm


C: L'unité du moteur doit toujours être accessible

Installation seamless (Accessoires spéciaux requis)



A: Écart entre le plan de travail et le corps
B: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble

Combinaison avec une table électrique Installation seamless



A: Écart entre le plan de travail et le corps
Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut au-dessus de l'appareil
- Distance entre les éléments d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil min. 650 mm (recommandation)
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm
- Distance entre le cadre de l'appareil et le mur min. 50 mm

C: ≥ 60 mm pour le recyclage de l'air
 ≥ 100 mm pour l'évacuation d'air via un conduit dans la plinthe
D: L'unité du moteur doit toujours être accessible

Mesures en mm

Hottes

Appareil en mode circulation d'air

A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Installation murale avec cheminée

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

DWK91LT65

Appareil en mode circulation d'air

A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Installation murale avec cheminée

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

DWK81AN65

Appareil en mode circulation d'air

A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Installation murale avec cheminée

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué


Appareil en mode circulation d'air sans conduit

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm

DWK87FN65

Hottes




DWB96DM65




DRC99PS20


Hottes




DFR097T51



DFR067T51



DFR097A52



DFM064A52


Conduits d'installation pour hottes

La liste d'accessoires ci-dessous est disponible via notre département Vente pièces détachées au **02/4757130** ou via l'adresse **bru-spareparts@bshg.com**.


Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

00571656		17006049	
Conduit alu – Alu ondulé Ø150 x 600-3000 mm		Coude 90° Horizontal – Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)	
00574091		00571651	
Conduit rond – Synthétique Ø150 x 1000 mm		Coude 15° Horizontal – Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)	
17006046		17006052	
Conduit plat – Synthétique 222 x 89 x 1000 mm (DN 150)		Réducteur plat vers rond 90° – Synthétique Ø150 mm	
00574096		00264765	
Raccord – Synthétique Ø150 mm		Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø150 mm	
17006051		00571661	
Réducteur plat vers rond – Synthétique De Ø150 mm à (227 x 94 mm / DN 150)		Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	
17006050		00571829	
Raccord plat – Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)		Ruban adhésif – Pour PVC 10m	
00574092		00341278	
Coude 90° – Synthétique Ø150 mm		Ruban adhésif pour alu 25m	
17006048			
Coude 90° Vertical – Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)			


Bottom-Freezers intégrables




KBN96SDD0 - KBN96SFE0



KIN96SFD0




KIF87SDB0




KIN86SDD0 - KIN86SDC0

Réfrigérateurs intégrables




KIN86SFE0 – KIV86SFE0




KIL82SOE0 – KIR81SOE0 – KIL82SDD0 – KIR81SDD0


Réfrigérateurs intégrables




KIL42SDD1 - KIR41SDD1




KIL42SFE0 - KIR41SFE0




KIR31SDD1



KIR31SFE0




KIR21SFE0




GIN81HNE0


Lave-vaisselle




SBD... - SBV...




SMD... - SMV...



SBH... - SBT...



SMH... - SMT...



SPH4HL801

Choix d'un lave-vaisselle d'une hauteur appropriée.

Vous mesurez plus d'1,75 m?

Bosch a lancé sur le marché plusieurs modèles de lave-vaisselle rehaussés, spécialement adaptés à votre taille. Ils ont 86,5 cm de hauteur au lieu de 81,5 cm; vous pouvez donc plus facilement remplir et vider le lave-vaisselle.

- Les lave-vaisselle rehaussés ont aussi d'autres avantages:
- Grâce aux 5 cm supplémentaires, vous gagnez 10% de volume utile à l'intérieur du lave-vaisselle.
 - Ces centimètres ne sont pas perdus ni dans la plinthe ni sous le plan de travail.
 - Le panier inférieur peut accueillir des assiettes de 34 cm de diamètre.



Méthode de calcul:

Hauteur panneau de porte Exemple: 75 cm + Hauteur de plinthe Exemple: 15 cm = Hauteur de niche 90 cm


HAUTEUR PANNEAU DE PORTE 655 - 765 mm*

HAUTEUR PANNEAU DE PORTE 705 - 815 mm**

		HAUTEUR DE NICHE en mm													
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870		
HAUTEUR DE PLINTHE en mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
205										81,5	81,5	81,5	81,5		
210											81,5	81,5	81,5		
215												81,5	81,5		
220													81,5		

* Jusqu'à 765 mm pour les lave-vaisselle de 81,5 cm avec charnières Vario
 ** Jusqu'à 815 mm pour les lave-vaisselle de 86,5 cm avec charnières Vario

Lave-linge



WIW28542EU


La version du label énergétique : valable depuis le 1^{er} mars 2021.

Le changement le plus significatif est l'élimination des classes d'efficacité énergétique "plus", comme par exemple A+++ . La nouvelle classification va de A à G. De nouvelles méthodes sont également utilisées pour mesurer la consommation en électricité et déterminer la classe énergétique. Selon les spécifications de l'UE, ils doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l'utilisation réelle du produit et refléter le mode de consommation normal.

De plus, vous pourrez désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant un QR code affiché sur le label énergétique. Le QR code vous renverra à une base de données gérée par l'UE depuis le 1^{er} mars 2021. Vous pourrez y consulter et y télécharger des documents pour tous les appareils qui font l'objet d'un nouveau label énergétique. Il sera également possible d'accéder à la base de données via Internet. Pour plus d'informations sur le nouveau label énergétique, **visitez le site www.bosch-home.be/fr**

Label énergétique pour réfrigérateurs et congélateurs


La méthode utilisée pour déterminer la classe énergétique est maintenant plus complète. Elle prend en compte le type d'appareil, son principe de fonctionnement, la température ambiante, ainsi que le nombre et la taille des compartiments de stockage. Les autres éléments du nouveau label énergétique ne changent pas. La consommation en électricité continue à être indiquée en kWh par an. Le label fournit également des informations sur le volume total de tous les compartiments de réfrigération et de congélation, s'il y en a, et sur le niveau sonore et la catégorie de niveau sonore.



- 1 QR code
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation en électricité en kWh/an (mesurée dans les nouvelles conditions standards)
- 4 Volume total de tous les compartiments de congélation
- 5 Volume total de tous les compartiments de réfrigération
- 6 Niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 PW et catégorie de niveau sonore

Label énergétique des lave-vaisselle

La classe d'efficacité énergétique des lave-vaisselle est toujours basée sur le programme Eco. Cependant, la norme de test a changé. Par exemple, des gobelets, des casseroles et des ustensiles en plastique seront utilisés pour déterminer la performance de lavage et de séchage afin de mieux représenter les habitudes des consommateurs. De plus, la durée du programme Eco est désormais indiquée. Ce programme, particulièrement respectueux de l'environnement et idéal pour la vaisselle normalement sale, est le plus efficace du point de vue des consommations d'électricité et d'eau. Tout comme pour les lave-linge et les lavantes-séchantes, le calcul de la consommation d'électricité sera basé sur 100 cycles de lavage.



- 1 QR code
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'électricité en kWh/100 cycles (avec le programme Eco)
- 4 Capacité en nombre de couverts standard (avec le programme Eco)
- 5 Consommation d'eau en litres/cycle (avec le programme Eco)
- 6 Durée du programme Eco
- 7 Niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 PW et catégorie de niveau sonore

Un appareil de qualité mérite les meilleurs soins.

Un entretien régulier de vos appareils électroménagers n'augmente pas seulement la durée de vie mais est également important pour des raisons hygiéniques. Bosch vous propose un produit d'entretien adapté à chaque type d'appareil de cuisine.

Cuisiner

Réf.*	Description
00311896	Nettoyant pour tables de cuisson vitrocéramiques, induction et inox à gaz. Enlève efficacement et sans risque les taches, salissures. Contenu: 250 ml
00311900	Kit de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des tables de cuisson vitrocéramiques. Contenu: 1 flacon de 250 ml, 1 grattoir et 1 chiffon de nettoyage.
00312007	Chiffons imprégnés d'une huile spéciale empêchent les dépôts de salté sur la surface des appareils. Pour les surfaces en inox et en aluminium. Contenu: 5 unités par paquet
00311945	Huile spéciale pour l'entretien des surfaces inox. Contenu: 100 ml
00311946	Poudre nettoyante. Enlève les points de rouille. La poudre est légèrement abrasive. Contenu: 100 g
00311964	Kit de nettoyage et d'entretien pour les surfaces inox. Contenu: un paquet de 5 chiffons d'entretien (réf. 00312007) et 100 g de poudre nettoyante (réf. 00311946).
00311968	Détartrant liquide pour four vapeur avec conduite d'eau
17000334	Grattoir pour tables de cuisson vitrocéramiques
00312298	Spray nettoyant pour fours, fours vapeur et fours avec fonction micro-ondes
00311859	Gel nettoyant avec tête brosse pour nettoyer facilement les aliments brûlés ou incrustés dans votre four
00312137	Nettoyant spécial pour réfrigérateurs et congélateurs

Hottes

Réf.*	Description
00312207	Dégraissant biodégradable. Idéal pour traiter les filtres métalliques des hottes avant de les mettre au lave-vaisselle. Contenu: 500 ml.
00312324	e-cloth. Kit de chiffons d'entretien. Les chiffons e-cloth enlèvent toutes les graisses et les saletés des surfaces. Multi-usage.

Lave-vaisselle

Réf.*	Description
00312361	Produit d'entretien (liquide). Elimine la graisse et le calcaire. Contenu: 250 ml, 1 emballage par entretien.
00312193	Poudre nettoyante efficace et intensif pour lave-vaisselle. Enlève efficacement tous résidus de graisse, d'amidon et de protéines. Le nettoyant n'a aucune action détartrante.
00312330	Détartrant rapide. Contenu: 250 g.

Espresso

Réf.*	Description
00312096	10 pastilles nettoyantes pour machines à espresso.
00312093	6 pastilles détartrantes pour machines à espresso.
00311968	Détartrant liquide. Pour le détartrage de machine à espresso et fours vapeur. Contenu: 500 ml.
00312015	Kit de maintenance "espresso". Contenu: 10 x pastilles de nettoyage et 4 x 250 ml de détartrant liquide.
17000705	Filtre à eau Brita Intenza. Réduit les dépôts de calcaire. Contenu: 1 filtre de remplacement.
00312010	Détartrant liquide écologique pour machine à espresso, cafetières et bouilloires.
00312107	Set d'entretien pour machines à café automatique "VeroSeries". Contenu: 10 x pastilles de nettoyage, 3 x pastilles détartrantes formule "2 en 1", 1 filtre à eau Brita et 1 brosse de nettoyage.

L'entretien et le nettoyage des appareils électroménagers à domicile.



Saviez-vous qu'un appareil bien entretenu fonctionne plus longtemps? L'appareil est non seulement plus hygiénique, il consomme également moins d'énergie.

A côté des produits d'entretien adéquats, nous vous proposons un service d'entretien professionnel à domicile. Les spécialistes font l'entretien avec soin et précision.

Vos avantages :

- Entretien et révision complète de votre appareil
- Utilisation de produits d'origine recommandés par nos marques
- Des conseils professionnels par nos propres spécialistes

Notre service d'entretien à domicile est disponible pour tout appareil espresso, réfrigérateur Side-by-Side, lave-vaisselle ou lave-linge.



Ligne info

Nos conseillers sont à votre disposition pour toutes vos questions tous les jours ouvrables de 08h30 à 17h00 au 02 475 70 01 – Découvrez également tous nos services via www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne



eShop

Découvrez notre eShop et gagnez du temps en commandant tous vos produits d'entretien, accessoires et pièces détachées favoris de chez vous via www.bosch-home.be/fr/boutique ou via votre revendeur.

Le service clientèle du fabricant. Un service de confiance.

Fiable, compétent, rapide. Avant et après l'achat – une vie entière.

Nous sommes toujours là pour vous !

Le service de réparation :

- Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7
- 24 mois de garantie sur chaque réparation
- Réparation à domicile, également le samedi
- Nos propres spécialistes techniques, disponibles en Belgique
- Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention

Nos services en ligne sont toujours accessibles via www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne

- Modes d'emploi
- Réservation du passage d'un spécialiste
- Garantie Prolongée

Nos services sur mesure :

- Entretien à domicile
- Service d'installation
- Total Care by Bosch



02/475 70 01

www.bosch-home.be/fr/nos-services

Donnez votre avis :



www.bosch-home.be/fr/votre-avis

Suivez nous :



@bosch.home.belgique



@boschhome_be