


SAMSUNG



CUISINISTES AVRIL 2024

Qualité Premium Animé par l'innovation

Samsung innove chaque jour. Nous le faisons pour franchir les limites de ce qui semble possible et apporter une excellente qualité disponible pour tous. La cuisine se trouve à la croisée du design, de l'innovation et du goût. Il n'y est pas seulement question de commodité et de style, mais également des besoins propres à chacun.

Dans cette optique, nous avons développé ces dernières années plusieurs nouvelles gammes de produits avec les toutes dernières innovations et au design premium qui s'intègre à chaque type de cuisine. Par exemple, les réfrigérateurs Bespoke permettent de personnaliser entièrement le design, le coloris et le style. Ou encore nos produits encastrables au design premium, qui peuvent être commandés à partir de votre smartphone, et la gamme de fours Infinite, dans laquelle la technologie Dual Cook Steam™ permet de cuire à la vapeur et au four traditionnel simultanément et ce dans la même cavité.

Sur le plan culinaire aussi, nous recherchons l'innovation : notre partenariat avec Gault&Millau symbolise notre ambitieuse exploration dans un monde rempli de goût, de finesse et de souci du détail.

Découvrez tous nos produits conçus autour de votre style de vie, avec pour moteur la qualité premium et l'innovation.



Infinite Line™
Design harmonieux



SmartThings¹
La cuisine du futur



**Gault & Millau
partnership**
Un goût raffiné



**5 ans de garantie
par appareil**
3 ans en plus des 2 ans
garantie standard

INDEX

Fours	P10	Machines à laver & Sèche-linge	P96
Tables de cuisson	P32	AirDresser	P108
Hottes	P40	Aspirateur-balai	P112
Lave-vaisselle	P46	Schémas d'encastrement	P114
Réfrigérateurs	P52	Spécifications	P126



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Infinite Line™

Design harmonieux

Les appareils de la Samsung Infinite Line™ ont un design raffiné qui s'intègre parfaitement dans la cuisine moderne. Grâce aux vitres plus étroites, les rails du four ne sont pas visibles et assurent, en combinaison avec les transitions harmonieuses, un style magnifique. L'écran subtil doté d'un grand bouton rotatif et la magnifique finition en Graphite Grey et Onyx Black font de cet appareil un complément pour chaque cuisine. Par ailleurs, tous les fours peuvent être commandés depuis votre téléphone avec l'application SmartThings¹.



Une cuisson vapeur saine

Il n'y a pas si longtemps, les fours à vapeur étaient surtout associés aux grands restaurants. Aujourd'hui, vous pouvez vous aussi préparer à la maison des plats légers et délicieux avec ce type de fours, qui permet une meilleure conservation des nutriments, des vitamines et de la structure globale des ingrédients utilisés. Les avantages par rapport à la cuisson 'traditionnelle' sont nombreux, et avec les appareils de l'Infinite Line™, vous obtiendrez facilement de savoureux résultats. Vous avez le choix entre des injections de vapeur avec Add Steam ou une cuisson complète à la vapeur grâce à l'option Full Steam ou Dual Cook Steam™.



Simple et intuitif

Grâce à l'écran TFT-LCD Full Touch 4,3" et au bouton rotatif, vous pouvez contrôler facilement toute une gamme de fonctions d'une simple pression. Pourquoi se priver d'un petit coup de main en cuisine ? Avec l'application SmartThings¹, vous pouvez allumer votre four et le contrôler où que vous soyez.




Disponible exclusivement chez les Samsung Premium Partners

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Do the SmartThings!

SmartThings Home

Découvrez nos nouvelles solutions intégrées qui offrent des expériences sur mesure pour une vie de famille plus intelligente et plus agréable.



SmartThings Cooking

Rendez vos expériences culinaires encore plus amusantes. SmartThings Cooking¹ permet de gagner du temps et de minimiser la charge de la cuisson. En comprenant mieux vos besoins, tels que vos préférences alimentaires, SmartThings Cooking¹ vous propose des recettes personnalisées² et un plan de repas hebdomadaire. Cette expérience de cuisson guidée vous permet également de régler les paramètres du four en fonction d'une recette en une seule étape et de surveiller le processus de cuisson.



SmartThings Energy

Gérez la consommation d'énergie de votre ménage à tout moment et en tout lieu. SmartThings Energy¹ fournit des conseils utiles sur la façon plus économe en énergie et vous alertera si vos appareils intelligents² sont accidentellement encore allumés. Vous pouvez également surveiller facilement la consommation d'énergie de vos appareils intelligents en temps réel ou la comparer à celle du mois précédent. En outre, vous pouvez fixer des objectifs mensuels et recevoir des alertes lorsqu'ils sont susceptibles d'être dépassés.



(1) Nécessite un réseau sans fil, un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. L'application SmartThings est disponible sur l'App Store et le Play Store.

(2) Les recettes sont disponibles en Anglais et Français.

(1) Disponible pour Android et iOS. Nécessite un réseau sans fil, un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application SmartThings est disponible sur l'App Store et le Play Store.
 (2) SmartThings Energy fonctionne actuellement avec une quarantaine d'appareils domestiques Samsung qui sont compatibles avec SmartThings. Il s'agit notamment des lave-linges, des sèche-linges, des lave-vaisselles, des climatiseurs, des purificateurs d'air, des aspirateurs, des fours, hottes, plaques de cuisson, fours à micro-ondes, téléviseurs (modèles mis sur le Marché à partir de juin 2022) et certains compteurs d'énergie. La sélection disponible varie selon les pays.

Gault & Millau

Un partenariat de bon goût

Partenariat avec Gault&Millau

Le célèbre guide gastronomique Gault&Millau est utilisé depuis longtemps par de nombreux Belges amateurs de gastronomie pour découvrir de nouveaux hauts lieux culinaires. Avec son propre système de points, le Gault&Millau évalue de nombreux restaurants dans les détails au travers du goût, de la présentation, de l'originalité, de l'accueil et des accords vins-mets.

Tout comme Samsung, ils symbolisent un voyage vers une découverte ambitieuse et innovante dans un monde plein de goût, de finesse et de sens du détail.

C'est pourquoi nous nous sommes associés dans un partenariat à long terme, dans lequel nous voulons nous compléter mais surtout nous défier avec des créations innovantes, tant au niveau des appareils que des plats. Pour ce faire, nous travaillons avec de grands chefs pour élaborer des plats raffinés dans nos appareils de cuisine dernier cri.

Envie de découvrir ces savoureuses recettes ?
Découvrez-les sur nos pages Samsung Explore via le code QR ci-dessous :



Francesca Sterckx -
Restaurant Mistinguett



Jo Grootaers -
Restaurant Alter



5


ans de garantie

3 ans en plus des 2 ans garantie standard

Votre extension de garantie constructeur Samsung en 3 étapes :

1. Enregistrez vos nouveaux appareils Samsung à l'aide des numéros de série. Vous les trouverez sur le certificat de garantie.
2. Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre enregistrement et votre demande sera ensuite vérifiée.
3. Après approbation, vous recevrez un e-mail avec la confirmation de l'extension de garantie constructeur.

www.samsung.com/be_fr/home-appliances/built-in-warranty



Fours

Une cuisine plus saine et raffinée



Design contemporain

Contrôle personnalisé et intuitif

Profitez d'une expérience de cuisson sans tracas grâce à un contrôle intuitif et personnalisé. Le design modernisé comporte un panneau de commande élégant avec un écran LCD de 2,25", une commande tactile et un seul bouton. En fonction de vos habitudes d'utilisation, il affiche les options les plus fréquemment utilisées, qui peuvent être rapidement sélectionnées.



Air Fry

Des plats sains et croustillants

Le mode de cuisson Air Fry vous permet de manger plus sainement, sans friteuse. Avec seulement un peu d'huile sur le plateau, vous préparez des frites, des croquettes ou même des légumes de manière saine, avec une croûte croustillante.



Air Sous Vide

Cuisez de manière plus homogène

Évitez que vos aliments ne soient trop cuits ou ne se dessèchent. Le système Air Sous Vide permet une cuisson précise permettant un choix de température au degré près. Résultat : des plats délicieusement juteux et tendres.

Technologies



Dual Cook

Choisissez comment préparer différents repas pour des résultats optimaux. Utilisez la zone supérieure pour les petits plats, les deux ensemble pour des plats différents avec des réglages différents, ou tout simplement le four entier pour les grands plats.



AI Pro Cooking

La caméra interne vous donne la possibilité de contrôler le four à distance et regarder à l'intérieur. Il est également possible de créer un vidéo timelapse pendant que le plat est en cours de préparation dans le four. Grâce à l'AI, les ingrédients sont reconnus² et vous recevez des conseils pour les préparations et les réglages optimaux.



Dual Cook Steam™

Le Dual Cook Steam™ vous offre encore plus de flexibilité et vous permet de cuisiner 100% à la vapeur. Vous pouvez cuire vos légumes et vos pommes de terre à la vapeur dans le plat de cuisson à la vapeur en bas et faire griller votre viande ou votre poisson dans la partie supérieure. Sans transfert d'odeurs ni de saveurs.



Auto Open Door

Le design Auto Open Door du four est un concept de four sans poignée qui dépasse. D'une simple pression sur un bouton, vous ouvrez la porte en douceur et sans effort. Une combinaison de simplicité esthétique et de facilité d'utilisation.



Add Steam

Ajouter de la vapeur remplit le four de vapeur pour que vos aliments conservent davantage leur humidité naturelle. Il reste donc toujours juteux et tendre à l'intérieur, mais délicieusement croustillant et brun à l'extérieur. Vous pouvez facilement régler la quantité de vapeur sur 3 niveaux (40%, 60% ou 80%).



SmartThings

Gagnez du temps et tirez plus d'avantages de votre four grâce à SmartThings¹. L'application SmartThings² vous permet de surveiller et de commander votre four à tout moment et n'importe où : préchauffer, éteindre ou contrôler la température, par exemple. SmartThings Cooking sait exactement ce dont vous avez envie et propose des recettes personnalisées³ pour un menu hebdomadaire.



Vapeur naturelle

Il suffit de placer le plateau prévu à cet effet au fond du four et de verser de l'eau dessus. La vapeur est alors créée pendant la cuisson. Elle permet de conserver l'humidité naturelle des aliments, pour qu'ils soient juteux et tendres à l'intérieur, mais bruns et croustillants à l'extérieur.




Soft close

La porte Soft Close est conçue pour fermer le four en toute sécurité, en douceur et en silence. Lorsque la porte est fermée, la charnière veille à ce que les derniers centimètres se ferment automatiquement et en douceur, pour s'arrêter lentement.



Sonde à viande


Contrôlez plus facilement la température interne des aliments et assurez-vous qu'ils soient cuits à votre goût. De plus, inutile de perdre du temps et de la chaleur en ouvrant le four pour vérifier.



Nettoyage pyrolyse

Un système de nettoyage pyrolyse maintient votre four soigné et propre sans aucun récurage fastidieux. La cavité du four est chauffée à très haute température afin de brûler toutes les graisses et les résidus de cuisson. Il ne vous reste qu'à essuyer les résidus.

Index pictogrammes



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (2) Un plat doit être placé au centre du four pour une meilleure reconnaissance. La précision de la reconnaissance peut varier en fonction des conditions réelles d'utilisation, telles que les ingrédients, la propreté de l'espace du four et la luminosité de l'éclairage dans la pièce. Pour des informations plus détaillées, consultez le manuel d'utilisation inclus dans l'emballage. (3) Les recettes sont disponibles en Anglais et Français.

Step-up Fours 60cm



		Séries 4	Séries 5	Séries 6	Séries 7	Infinite Line
Commande	LED display + Dual knob (Non pop-up)	•	-	-	-	-
	2.25" Mono LCD + Select knob	-	•	-	-	-
	4.3" TFT LCD + Select knob	-	-	•	•	•
Fonctions de vapeur	Vapeur naturelle	•	•	-	-	-
	Add Steam (40%, 60% ou 80%)	-	-	•	•	•
	Dual Cook Steam™ (100%)	-	-	-	•	•
Fonctions de cuisson	Air Sous Vide	•	•	•	•	-
	Air fry	-	•	•	•	-
Extras	Thermomètre à viande	-*	•	•	•	•
	SmartThings	•	•	•	•	•
	AI Pro Cooking	-	-	-	•	-
	Soft Close	-	•	•	•	•
	1 set de rails télescopiques: 1 niveau	•	•	-	-	-
	2 sets de rails télescopiques: 2 niveaux	-	-	•	•	•**
Finitions	Auto Open Door	-	-	-	•	-
	Stainless Steel	•	-	-	-	-
	Onyx Black	•	•	•	•	•
	Black Stainless	•	-	-	-	-
	Graphite grey	-	-	-	-	•

*Excepté le modèle NV7B4550UAB/U1.

**Non applicable à tous les modèles de cette gamme.

Step-up Fours 45cm



		Séries 4	Séries 5	Séries 6	Séries 7	Infinite Line
Commande	LED display + Dual knob (Non pop-up)	•	-	-	-	-
	2.25" Mono LCD + Select knob	-	•	-	-	-
	4.3" TFT LCD + Select knob	-	-	•	•	•
Fonctions de cuisson	Vapeur naturelle	-	•*	-	-	-
	100% vapeur	-	-	•*	•	-
	Air fry	-	•*	•	•	-
Extras	SmartThings	•	•	•	•	•
	Auto Open	-	-	-	•	-
Accessoires	Plateau en céramique	•	•	•*	-	-
	Plateau à pâtisserie	•*	•*	•	•	•
	Grille métallique	-	-	•	•	•
	Grille métallique supplémentaire	-	-	•*	-	-
Finitions	Stainless Steel	•	-	-	-	-
	Onyx Black	•	•	•	•	•
	Black Stainless	•	-	-	-	-
	Graphite grey	-	-	-	-	•

*Non applicable à tous les modèles de cette gamme.

Design

Six styles, Six finitions luxueuses

Créez la cuisine de vos rêves, plus raffinée dans laquelle vous vous sentez mieux et cuisinez mieux.

Choisissez parmi 6 styles différents : Infinite Line™ Graphite Grey, Infinite Line™ Onyx Black, Stainless Steel, Black Stainless Steel ou Onyx Black.

Infinite Line™ Graphite Grey



L'élégant verre satiné et la finition matte gris graphite font de cette gamme de fours le cœur de toute cuisine. Quel que soit le style de la cuisine, le design exceptionnel de cette gamme s'y intègre harmonieusement. Le revêtement n'éblouit pas et ne laisse donc aucune chance aux empreintes digitales.

Infinite Line™ Graphite Grey



Infinite Line™ Onyx Black



D'un noir sobre et brillant, cette gamme de fours distinguée confère un caractère unique à votre cuisine. Les lignes verticales et les éléments de commande épurés définissent le design classique et constituent un must pour toute cuisine.

Infinite Line™ Onyx Black



Infinite Line™: Graphite Grey

FOUR 60cm GRAPHITE GREY A+ 75L

NV75T9979CD



2149 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 75L
- **Dual Cook Steam™**
- **100% vapeur / Add Steam**
- 70 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage à la vapeur et pyrolytique
- Cavité en céramique
- **Écran tactile avec bouton rotatif**
- **2 sets de rails télescopiques**
- Sonde à viande
- SmartThings¹
- Soft close
- **Graphite Grey: une finition matte**

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm GRAPHITE GREY A+ 50L

NQ50T9939BD



1649 €*

- Classe énergétique: A+
- **Contenance nette: 50L**
- **Dual Fan**
- **Combi Air pulsé + 100% vapeur**
- Température four: 40-250°C
- Température grill: 150-250°C
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Écran tactile avec bouton rotatif**
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- SmartThings¹
- **Graphite Grey: une finition matte**

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm GRAPHITE GREY 50L

NQ50T9539BD



1399 €*

- Contenance nette: 50L
- **Dual Fan**
- **Combi Air Pulsé + Grill 1400W + Micro-ondes 850W**
- Température four: 40-250°C
- Température grill: 150-250°C
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Écran tactile avec bouton rotatif**
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- SmartThings¹
- **Graphite Grey: une finition matte**

TIROIR CHAUFFANT GRAPHITE GREY

NL20T9100WD



599 €*

- **Contenance nette: 25L**
- Garde vos plats au chaud
- Décongélation de vos plats
- Préchauffage des assiettes
- Rangement des assiettes
- **Réglage de la température: 30°C - 80°C**
- **Graphite Grey: une finition matte**



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Infinite Line™: Onyx Black

FOUR 60cm ONYX BLACK A+ 75L

NV75T8979RK



1949 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 75L
- Dual Cook Steam™
- 100% vapeur / Add Steam
- 70 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage à la vapeur et pyrolytique
- Cavité en céramique
- Écran LCD avec bouton rotatif
- 1 set de rails télescopiques
- Sonde à viande
- SmartThings¹
- Soft close
- Onyx Black: Finition brillante

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm ONYX BLACK 50L

NQ50T8539BK



1299 €*

- Contenance nette: 50L
- Dual Fan
- Combi Air Pulsé + Grill 1400W + Micro-ondes 850W
- Température four: 40-250°C
- Température grill: 150-250°C
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- Écran LCD avec bouton rotatif
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- SmartThings¹
- Onyx Black: Finition brillante

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm ONYX BLACK A+ 50L

NQ50T8939BK



1549 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 50L
- Dual Fan
- Combi Air pulsé + 100% vapeur
- Température four: 40-250°C
- Température grill: 150-250°C
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- Écran LCD avec bouton rotatif
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- SmartThings¹
- Onyx Black: Finition brillante

TIROIR CHAUFFANT ONYX BLACK

NL20T8100WK



449 €*

- Contenance nette: 25L
- Garde vos plats au chaud
- Décongélation de vos plats
- Préchauffage des assiettes
- Rangement des assiettes
- Réglage de la température: 30°C - 80°C
- Onyx Black: Finition brillante



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Black Stainless Steel



Pour les appareils encastrables de la gamme Black Stainless, Samsung a opté pour une couleur non conventionnelle, misant sur la tendance qui vise à faire de la cuisine un lieu de vie central dans la maison. La finition noire semi mate absorbe la lumière de l'environnement, créant ainsi un look moderne et intemporel.

La gamme 'Black Stainless' comprend des fours, des fours compacts, un tiroir chauffant, une hotte et un réfrigérateur américain.

Série 4



Onyx Black



Pour ceux qui aiment un look moderne et plus cool. La finition en verre noir de la ligne Onyx Black apporte une touche mystérieuse et pourtant subtile à votre cuisine.

Série 4



Série 5



Série 6



Série 7



Stainless Steel




La ligne Stainless Steel inclut les meilleures technologies et innovations de Samsung. Son design élégant et sa finition en inox s'accorderont à la perfection avec votre cuisine. Cette ligne de produits se compose de fours, de fours compacts et d'un tiroir chauffant.

Série 4



RAILS TÉLESCOPIQUES

MA-RS772



149 €*

Modèles compatibles :
 NV7B7997AAK/U1, NV75T9979CD/EF,
 NV75T8979RK/EF, NV7B6675CCK/U1,
 NV7B5755SAK/U1, NV7B5655SCK/U1,
 NV7B4550UAB/U1, NV7B4450VCB/U1,
 NV7B4550VAK/U1, NV7B4450VAK/U1,
 NV7B4550VAS/U1, NV7B4450VAS/U1,
 NV7B4440VCS/U1, NV7B44305CS/U1

Rails télescopiques pour les fours Dual Cook (Flex).

(Sur les modèles Dual Cook Flex, il n'est pas possible d'utiliser les rails lorsque la porte Flex est ouverte.)

Black Stainless Steel

FOUR 60cm SÉRIE 4 A+ 76L PYRO

NV7B4550UAB

1049 €*



- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Flex™**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage à la vapeur et pyrolytique**
- Cavité en céramique
- Ecran LED avec touches
- SmartThings¹
- **1 set de rails télescopiques**
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide
- **Sonde à viande**

FOUR 60cm SÉRIE 4 A+ 76L PYRO

NV7B4450VCB

949 €*



- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage à la vapeur et pyrolytique**
- Cavité en céramique
- Ecran LED avec touches
- SmartThings¹
- **1 set de rails télescopiques**
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm SÉRIE 4 50L

NQ5B4553FBB

899 €*



- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Combi: 800W**
- Température four: 40-230°C
- Température grill: 150-230°C
- 25 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavité en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- SmartThings¹

MICRO-ONDES SOLO 45cm SÉRIE 4 50L

NQ5B4513GBB

799 €*



- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Solo: 900W**
- 20 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavité en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- SmartThings¹

MICRO-ONDE 38CM 22L

MS22M8254AK

409 €*



- **22L micro-ondes avec cavité en céramique**
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Micro-ondes 850 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- **Black Stainless Steel**

TIROIR CHAUFFANT

NL20T8100WK

449 €*



- **Contenance nette: 25L**
- Garde vos plats au chaud
- Décongélation de vos plats
- Préchauffage des assiettes
- Rangement des assiettes
- Réglage de la température: 30°C - 80°C

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P114-115 • Spécifications techniques: P132-146-148-150

Stainless Steel

FOUR 60cm SÉRIE 4 A+ 76L PYRO

NV7B4550VAS



999 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Flex™**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage à la vapeur et pyrolytique**
- Cavité en céramique
- Ecran LED avec touches
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide
- **1 set de rails télescopiques**

FOUR 60cm SÉRIE 4 A+ 76L PYRO

NV7B4450VAS



899 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage à la vapeur et pyrolytique**
- Cavité en céramique
- Ecran LED avec touches
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide
- **1 set de rails télescopiques**

FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm SÉRIE 4 50L

NQ5B4553FBS



849 €*

- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Combi: 800W**
- Température four: 40-230°C
- Température grill: 150-230°C
- 25 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavité en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- SmartThings¹

FOUR 60cm SÉRIE 4 A+ 76L KAT

NV7B4440VCS



799 €*

- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage à la vapeur et catalytique**
- Cavité en céramique
- Ecran LED avec touches
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide
- **1 set de rails télescopiques**

MICRO-ONDES SOLO 45cm SÉRIE 4 50L

NQ5B4513GBS



749 €*

- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Solo: 900W**
- 20 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavité en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- SmartThings¹

MICRO-ONDE 38CM 22L

MG22M8274CT



479 €*

- **22L micro-ondes + Grill avec cavité en céramique**
- Sensor cook
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Auto Reheat/Cook
- Micro-ondes 850 Watts
- Grill 1100 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Crusty plate
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- **Stainless Steel**

TIROIR CHAUFFANT

NL20T8100WK



449 €*

- **Contenance nette: 25L**
- Garde vos plats au chaud
- Décongélation de vos plats
- Préchauffage des assiettes
- Rangement des assiettes
- Réglage de la température: 30°C - 80°C

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Onyx Black

FOUR 60cm SÉRIE 7 A+ 76L PYRO

NV7B7997AAK

2349 €*



- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Steam™**
- 60 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage à la vapeur et pyrolytique
- Cavité en céramique
- **Écran en couleurs LCD avec 1 bouton rotatif**
- SmartThings¹
- **100% vapeur / Add Steam**
- Air Sous Vide
- **Sonde à viande**
- **Air Fry**
- **2 sets de rails télescopiques**
- **Auto Open Door**
- **Caméra intérieure**
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR 60cm SÉRIE 6 A+ 76L PYRO

NV7B6675CCK

1399 €*



- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook**
- 60 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage à la vapeur et pyrolytique
- Cavité en céramique
- **Écran en couleurs LCD avec 1 bouton rotatif**
- SmartThings¹
- **Add Steam**
- Air Sous Vide
- **Sonde à viande**
- **Soft close**
- **Air Fry**
- **2 sets de rails télescopiques**
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR 60cm SÉRIE 5 A+ 76L PYRO

NV7B5755SAK

1249 €*



- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Flex™**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage à la vapeur et pyrolytique
- Cavité en céramique
- **Écran Mono LCD avec 1 bouton rotatif**
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- **1 set de rails télescopiques**
- Air Sous Vide
- **Sonde à viande**
- **Soft close**
- **Air Fry**
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR 60cm SÉRIE 5 A+ 76L PYRO

NV7B5655SCK

1149 €*



- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- Nettoyage à la vapeur et pyrolytique
- Cavité en céramique
- **Écran Mono LCD avec 1 bouton rotatif**
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- **1 set de rails télescopiques**
- Air Sous Vide
- **Sonde à viande**
- **Soft close**
- **Air Fry**
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR 60cm SÉRIE 4 A+ 76L PYRO

NV7B4550VAK

999 €*



- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook Flex™**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage à la vapeur et pyrolytique**
- Cavité en céramique
- Ecran LED avec touches
- **1 set de rails télescopiques**
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide
- **Onyx Black: Finition brillante**

FOUR 60cm SÉRIE 4 A+ 76L PYRO

NV7B4450VAK

899 €*



- Classe énergétique: A+
- Contenance nette: 76L
- **Dual Cook**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- **Nettoyage à la vapeur et pyrolytique**
- Cavité en céramique
- Ecran LED avec touches
- **1 set de rails télescopiques**
- SmartThings¹
- Vapeur naturelle
- Air Sous Vide
- **Onyx Black: Finition brillante**

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P115 • Spécifications techniques: P135-137-138-139-140-141

Onyx Black

FOUR COMBI VAPEUR 45cm

SÉRIE 7

A+


50L



NQ5B7993AAK

1749 €*


- Classe énergétique: A+
- **Contenance nette: 50L**
- **Combi Air pulsé + 100% vapeur**
- Température four: 40-250°C
- Température grill: 150-250°C
- **Dual Fan**
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- **Écran en couleurs LCD avec 1 bouton rotatif**
- Cavity en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- **Air Fry**
- **Auto Open Door**
- SmartThings¹
- **Onyx Black: Finition brillante**



FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm

SÉRIE 6

50L



NQ5B6753CAK

1199 €*

- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Combi: 850W**
- Dual Fan
- Température four: 40-250°C
- Température grill: 150-250°C
- 40 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- **Écran en couleurs LCD avec 1 bouton rotatif**
- Cavity en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- **Air Fry**
- SmartThings¹
- Accessoire Pro Steamer
- **Onyx Black: Finition brillante**



FOUR COMBI MICRO-ONDES 45cm

SÉRIE 5

50L



NQ5B5763DBK

1049 €*


- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Combi: 800W**
- SmartThings¹
- Température four: 40-230°C
- Température grill: 150-230°C
- 25 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- **Écran Mono LCD avec 1 bouton rotatif**
- Cavity en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- Vapeur naturelle
- **Air Fry**
- Accessoire Pure steam bowl
- **Onyx Black: Finition brillante**



MICRO-ONDES SOLO 45cm

SÉRIE 5

50L



NQ5B5713GBK

849 €*


- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Combi: 900W**
- SmartThings¹
- 20 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- **Écran Mono LCD avec 1 bouton rotatif**
- Cavity en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- **Onyx Black: Finition brillante**



MICRO-ONDES COMBI 45cm

SÉRIE 4

50L



NQ5B4553FBK

849 €*


- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Combi: 800W**
- SmartThings¹
- Température four: 40-250°C
- Température grill: 150-250°C
- 25 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavity en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- **Onyx Black: Finition brillante**



MICRO-ONDES SOLO 45cm

SÉRIE 4

50L



NQ5B4513GBK

749 €*

- **Contenance nette: 50L**
- **Micro-ondes Solo: 900W**
- SmartThings¹
- 20 Fonctions de cuisson automatiques
- 5 Fonctions de décongélation automatiques
- Ecran LED avec touches
- Cavity en céramique
- **Nettoyage à la vapeur**
- **Onyx Black: Finition brillante**



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P115 • Spécifications techniques: P143-145-147-149

Micro-ondes encastrables

MICRO-ONDE 38CM 22L

MG22M8274CT



479 €*

- 22L micro-ondes + Grill avec cavité en céramique
- Sensor cook
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Auto Reheat/Cook
- Micro-ondes 850 Watts
- Grill 1100 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Crusty plate
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- **Stainless Steel**

MICRO-ONDE 38CM 22L

MG22T8254AB



479 €*

- 22L micro-ondes + Grill avec cavité en céramique
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Auto Reheat/Cook
- Micro-ondes 850 Watts
- Grill 1100 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Fonction de désodorisation
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- **Acrylic Black** (noir brillant)

MICRO-ONDE 38CM 22L

MS22M8254AK



409 €*

- 22L micro-ondes avec cavité en céramique
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Micro-ondes 850 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- **Black Stainless Steel**

MICRO-ONDE 38CM 22L

MS22T8254AB



409 €*

- 22L micro-ondes avec cavité en céramique
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation
- Micro-ondes 850 Watts
- Plateau tournant 255mm
- Convient pour les meubles hauts
- Écran LED blanc
- **Acrylic Black** (noir brillant)

Micro-ondes pose-libre

POSE-LIBRE 28L

MC28H5015CS



259 €*

- 28L micro-ondes + Grill avec cavité en céramique
- Programmes sains
- Auto Reheat
- Fonction de décongélation (Power)
- Fonction Crust
- **Micro-ondes 900 Watts**
- **Grill 1500 Watts**
- Plateau tournant 318 mm
- Crusty plate
- Écran LED (Ice Blue)

POSE-LIBRE 23L

MG23B3515AK



179 €*

- 23L micro-ondes + Grill avec cavité en céramique
- Fonction de maintien au chaud
- Fonction de décongélation (Quick)
- Auto Reheat/Cook
- Micro-ondes 800 Watts
- Grill 1100 Watts
- Plateau tournant 288mm
- Fonction de désodorisation
- Écran LED (Ice Blue)

POSE-LIBRE 23L

MS23B3515AS



149 €*

- 23L micro-ondes + Cavité en céramique
- Fonctions de cuisson automatiques
- Fonction de décongélation (Quick)
- Fonction de désodorisation
- **Micro-ondes 800 Watts**
- Plateau tournant 288mm
- Écran LED (Ice Blue)

Tables de cuisson

Cuisez avec plus de facilité et de flexibilité



Extended Dual Flex Zone Plus

Cuisez encore plus de plats ensemble de manière flexible

L'Extended Flex Zone Plus couvre toute la plaque de cuisson et présente des éléments chauffants plus fins. Il vous offre la flexibilité d'utiliser des plats plus grands et plus longs⁽¹⁾ et détecte⁽²⁾ leur nombre, leur taille et leur forme. Tout est ainsi préparé de manière homogène, avec moins de zones froides.



Bouton rotatif magnétique

Commande plus précise et nettoyage simplifié

Le bouton rotatif magnétique vous permet d'adapter les réglages de température de manière bien plus précise qu'une commande tactile conventionnelle. Il est également beaucoup plus facile à utiliser lorsque vous avez les mains sales. Et comme il est détachable, la surface de la plaque de cuisson se nettoie facilement.



Assist Cook

Choisissez un plat et cuisez plus facilement

Gagnez du temps pour préparer de délicieux repas⁽³⁾. Assist Cook⁽⁴⁾ propose des options préprogrammées semi-automatiques pour une cuisson optimale d'une série de plats⁽⁵⁾. De plus, différentes options de menu Sous Vide détectent et optimisent avec précision la température de cuisson des différents plats. Le mode Assist Cook est paramétré dans SmartThings Cooking.

(1) Basé sur les modèles de 60 cm. Chaque zone 'Extended Flex Zone Plus' convient aux ustensiles de cuisine allant jusqu'à 36 x 26 cm. (2) Le diamètre minimum détectable du fond des ustensiles de cuisson est de 14 cm. (3) Les résultats de cuisson peuvent varier en fonction du type d'aliments, de la quantité, des ingrédients ainsi que du matériau des ustensiles de cuisson. (4) Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis. (5) Assist Cook utilise les réglages de puissance, de temps et de température recommandés pour chaque recette, mais ceux-ci peuvent toujours être adaptés manuellement sur la plaque de cuisson.



Flex Zone

La Flex Zone est idéale pour les ustensiles de cuisine de toutes dimensions. Utilisez-la comme une seule zone de cuisson lorsque vous voulez par exemple préparer de la viande dans une cocotte ou activer les zones individuelles pour cuisiner avec plusieurs petites casseroles.



SmartThings Cooking¹

Trouvez la recette qui convient à votre plat grâce à la recommandation automatique via SmartThings Cooking¹. Vous pouvez suivre toutes les informations sur votre smartphone pendant la préparation.



Écran LCD

Sur l'écran LCD de 2,25 pouces², vous lisez toutes les informations pertinentes pendant la cuisson : fonctions choisies, accompagnement via Assist Cook et statut de cuisson.



Slim fit

Le design fin de la table de cuisson³ s'adapte harmonieusement à une grande variété de plans de travail, quelle que soit leur épaisseur. Cela signifie qu'il y a plus d'espace pour un tiroir de rangement plus grand. Elle est plus facile à installer, ce qui réduit le temps et le coût de l'installation.



Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth⁴ vous permet de commander la hotte aspirante avec les commandes One Touch de la plaque de cuisson. Vous pouvez les allumer directement lorsque vous commencez à cuisiner et les éteindre lorsque vous avez terminé.




Assist Sensor

La sonde de l'Assist Sensor enregistre en permanence la température des aliments et la transmet au système d'induction. La chaleur est alors adaptée automatiquement et subtilement pour une cuisson soignée de chaque plat.



Sécurité enfant

À l'aide de l'application SmartThings¹ sur votre smartphone, vous pouvez activer et désactiver à distance la sécurité enfant de la plaque de cuisson. Et grâce à l'automatisation GPS, la plaque de cuisson peut être automatiquement verrouillée ou déverrouillée.



Dual Ring

Le Dual Ring comporte deux anneaux concentriques, qui peuvent être combinés en une grande zone de 28 cm. Cela vous permet de cuisiner différents plats, comme la paella ou les crêpes, avec des poêles et des casseroles de différentes tailles. La taille la plus adaptée à votre batterie de cuisine est automatiquement sélectionnée.

Step-up induction



	Séries 5	Séries 6	Séries 7
#zones de cuisson	4 zones de cuisson	•	•
	5 zones de cuisson	-	-
Largeur	60 cm	•	•
	80 cm	-	-
Commande	+/- Control	-	-
	Sliding control	•	-
	Écran LCD	-	•
	Bouton amovible	-	•
Type de Flexzone	Flex zone	•	-
	Flex zone Plus	-	-
	Extended Dual Flex zone	-	•
Extras	Verre Schott	-	-
	Assist Sensor	-	•
	Bord biseauté / coupé	•	•
	Front bevel	-	•
	3 biseautés	-	-
	Installation à fleur de plan possible	•	•

Index pictogrammes



Flex Zone



Écran LED



Écran LCD



Bluetooth



Fonction pause



SmartThings



Slide Control



À fleur de plan



Classe énergétique



Système d'évacuation intégré



Recyclage d'air



Extraction d'air



Bouton amovible



Assist Sensor



Verre Schott



Dual Ring


(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (2) Applicable uniquement à la série 7. (3) Par rapport au modèle Samsung NZ63N9777GK/E1. L'épaisseur de la table de cuisson est réduite de 56 mm à 48 mm et l'épaisseur minimale du plan de travail est réduite de 20 cm à 10 mm. (4) Applicable uniquement aux hottes Samsung qui sont également équipées de Bluetooth.

Induction

80cm **ASPIRATION INTEGRÉE** FLEX LED

NZ84T9747VK

2699 €*



- Classe énergétique: A+
- **Commande: touch (Sliding & DirectAccess)**
- Écran LED
- **Double Flex Zone**
- 10 positions (y compris boost)
- Capacité maxi d'évacuation de l'air: 575 m³/h
- Niveau sonore max: 73 dBa
- **Convient au recyclage**
- Filtre inclus
- Installation à fleur de plan ou sur plan
- Zone avant gauche: 2100-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2100-3700 W/Flex
- Zone avant droite: 2100-3700 W/Flex
- Zone arrière droite: 2100-3700 W/Flex



80cm **ASPIRATION INTEGRÉE** FLEX LED

NZ84T9747UK

2499 €*



- Classe énergétique: A+
- **Commande: touch (Sliding & DirectAccess)**
- Écran LED
- **Double Flex Zone**
- 10 positions (y compris boost)
- Capacité maxi d'évacuation de l'air: 645 m³/h
- Niveau sonore max: 72 dBa
- **Convient pour l'évacuation de l'air**
- Kit d'évacuation de base inclus
- Installation à fleur de plan ou sur plan
- Zone avant gauche: 2100-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2100-3700 W/Flex
- Zone avant droite: 2100-3700 W/Flex
- Zone arrière droite: 2100-3700 W/Flex



80cm **SÉRIE 6** SCHOTT

NZ84C6058KK

1399 €*



- **Commande: Bouton amovible**
- **Bluetooth**
- Écran LED
- 4 zones de cuisson
- **Flex Zone Plus**
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- SmartThings¹
- Slim Fit
- **3 bords biseautés**
- Verre Schott
- **Dual Ring**
- Zone avant gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone droite: 400-2400 W/145 mm
- Zone centre: 2600-3700 W/280 mm



80cm **SÉRIE 6** FLEX LED

NZ85C6057KK

1399 €*



- **Commande: touch (Sliding & DirectAccess)**
- **Bluetooth**
- Écran LED
- **5 zones de cuisson**
- **Flex Zone Plus**
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- SmartThings¹
- Slim Fit
- **3 bords biseautés**
- Verre Schott
- Zone avant gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone avant droite: 1800-2800 W/180 mm
- Zone arrière droite: 1500-2400 W/145 mm
- Zone centre: 2200-3700 W/240 mm




80cm **SÉRIE 6** FLEX LED

NZ84C6057KK

1299 €*



- **Commande: touch (Sliding & DirectAccess)**
- **Bluetooth**
- Écran LED
- 4 zones de cuisson
- **Flex Zone Plus**
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- SmartThings¹
- Slim Fit
- **3 Bords biseautés**
- Verre Schott
- **Dual Ring**
- Zone avant gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone droite: 1400-2400 W/145 mm
- Zone centre: 2600-3700 W/280 mm




80cm **SÉRIE 5** FLEX LED

NZ84C5047FK

999 €*



- **Commande: Touch (Sliding & DirectAccess)**
- **Bluetooth**
- Écran LED
- 4 zones de cuisson
- **Flex Zone**
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- SmartThings¹
- Slim Fit
- Pas de bords biseautés
- Verre Schott
- **Installation à fleur de plan ou sur plan**
- **Dual ring**
- Zone avant gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2200-3700 W/Flex
- Zone droite: 1400-2400 W/145 mm
- Zone centre: 2600-3700 W/280 mm



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P117 • Spécifications techniques: P155

Induction

60cm SÉRIE 7



NZ64B7799FK

1199 €*



- **Commande: Bouton amovible**
- **Bluetooth**
- **Écran LCD**
- 4 zones de cuisson
- Extended Dual Flex Zone Plus
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- **Installation à fleur de plan ou sur plan**
- **Assist sensor**
- Verre Schott
- SmartThings¹
- Zone avant gauche: 2600-3200 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2600-3200 W/Flex
- Zone avant droite: 2600-3200 W/Flex
- Zone arrière droite: 2600-3200 W/Flex



60cm SÉRIE 6



NZ64B6056GK

899 €*



- **Commande: touch (Sliding & DirectAccess)**
- **Bluetooth**
- **Écran LED**
- 4 zones de cuisson
- **Flex Zone Plus**
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- **1 bord biseauté**
- SmartThings¹
- Zone avant gauche: 2000-3200 W/Flex
- Zone arrière gauche: 2000-3200 W/Flex
- Zone avant droite: 2300-3300 W/210 mm
- Zone arrière droite: 1400-2000 W/145 mm

60cm SÉRIE 5



NZ64B5046FK

699 €*




- **Commande: touch (Sliding & DirectAccess)**
- **Bluetooth**
- **Écran LED**
- 4 zones de cuisson
- **Flex Zone**
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- SmartThings¹
- **Installation à fleur de plan ou sur plan**
- Zone avant gauche: 1850-3000 W/Flex
- Zone arrière gauche: 1850-3000 W/Flex
- Zone avant droite: 2300-3300 W/210 mm
- Zone arrière droite: 1400-2000 W/145 mm

Vitrocéramique

60cm LED

NZ64F5RD9AB

429 €*



- **Commande tactile**
- **Écran LED**
- 4 zones de cuisson
- Zones extensibles
- Témoin chaleur résiduelle
- Quick start/stop
- Fonction de maintien au chaud
- Zone avant gauche: 750-2200 W/129-215 mm
- Zone arrière gauche: 1200 W/148 mm
- Zone avant droite: 1200 W/148 mm
- Zone arrière droite: 1600-2400 W/170-265 mm



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Hottes

Plus de problèmes d'odeur dans la cuisine



3 vitesses d'aspiration

Cuisez sans être dérangé par les vapeurs de cuisson

Les trois vitesses d'aspiration à forte puissance permettent d'aspirer efficacement les vapeurs de cuisson. Les vapeurs et les odeurs disparaissent ainsi de la cuisine rapidement et silencieusement.



Un filtre en aluminium

Facile à entretenir

Un filtre en aluminium protège le ventilateur et prolonge la durée de vie du moteur en capturant la graisse et la saleté avant qu'elles ne s'accrochent au moteur et obstruent le flux d'air. Le filtre ne doit être lavé qu'une fois toutes les 3 à 4 semaines et il suffit de le mettre dans le lave-vaisselle !



Bluetooth

Facile à contrôler

Grâce à la fonctionnalité Bluetooth intégrée, vous pouvez contrôler simultanément votre table de cuisson et votre hotte. Ainsi, la hotte s'allume automatiquement lorsque vous allumez la table de cuisson. En outre, le capteur Auto Sensor optimise la vitesse de ventilation en tenant compte des vapeurs provenant de la table de cuisson.

Hottes

90cm **HOTTE MURALE INCLINÉE** A+   

NK36C9804WB

1099 €* 

- Classe énergétique: A+
- **Bluetooth**
- **Capteur de vapeur**
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Moteur puissant max - booster: 560 - 760 m³/h
- Niveau sonore max - booster: 66 - 72 dBA
- Commande Touch control (blanc)
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres inclus dans la boîte
- **Onyx Black**

90cm **HOTTE MURALE INCLINÉE** B   

NK36C7070WB

899 €* 

- Classe énergétique: B
- **Bluetooth**
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Moteur puissant max - booster: 558 - 752 m³/h
- Niveau sonore max - booster: 68 - 73 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (blanc)
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres inclus dans la boîte
- **Onyx Black**

60cm **HOTTE MURALE INCLINÉE** B   

NK24C7070WB

699 €* 

- Classe énergétique: B
- **Bluetooth**
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Moteur puissant max - booster: 558 - 752 m³/h
- Niveau sonore max - booster: 68 - 73 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (blanc)
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres inclus dans la boîte
- **Onyx Black**

90cm **HOTTE CHEMINÉE** A   

NK36C5703TS 

679 €* 

- Classe énergétique: A
- **Bluetooth**
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Moteur puissant max - booster: 622 - 724 m³/h
- Niveau sonore max - booster: 72 - 75 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (blanc)
- 3 Filtres à graisse en aluminium
- Filtres inclus dans la boîte
- **Stainless steel + Black Glass**

90cm **HOTTE CHEMINÉE** A   

NK36C5703TM Black Stainless Steel 

679 €* 

- Classe énergétique: A
- **Bluetooth**
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Moteur puissant max - booster: 622 - 724 m³/h
- Niveau sonore max - booster: 72 - 75 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (blanc)
- 3 Filtres à graisse en aluminium
- Filtres inclus dans la boîte
- **Matt Black Stainless Steel + Black Glass**

90cm **HOTTE CHEMINÉE** B  

NK36C5070US 

549 €* 

- Classe énergétique: B
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Moteur puissant max - booster: 531 - 689 m³/h
- Niveau sonore max - booster: 70 - 75 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (rouge)
- 3 Filtres à graisse en aluminium
- Filtres inclus dans la boîte
- **Stainless Steel + Black Glass**

Hottes

60cm HOTTE CHEMINÉE



NK24C5070US



449 €*

- Classe énergétique: B
- 3 Vitesses d'extraction + 1 booster
- Moteur puissant max - booster: 531 - 689 m³/h
- Niveau sonore max - booster: 70 - 75 dBA
- Éclairages: 2 x 2.5W LED
- Commande Touch control (rouge)
- 2 Filtres à graisse en aluminium
- Filtres inclus dans la boîte
- **Stainless Steel + Black Glass**

90cm TÉLESCOPIQUE



NK36M1030IS



279 €*

- Classe énergétique: C
- 3 Vitesses d'extraction
- Moteur puissant max: 379 m³/h
- Niveau sonore max: 72 dBA
- Éclairages: 2 x 3W LED lampen
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres inclus dans la boîte
- **Stainless Steel**

60cm TÉLESCOPIQUE



NK24M1030IS



229 €*

- Classe énergétique: C
- 3 Vitesses d'extraction
- Moteur puissant max: 392 m³/h
- Niveau sonore max: 71 dBA
- Éclairages: 2 x 3W LED lampen
- 1 Filtre à graisse en aluminium
- Filtres inclus dans la boîte
- **Stainless Steel**

60cm TÉLESCOPIQUE



NK24M1030IB



229 €*

- Classe énergétique: C
- 3 Vitesses d'extraction
- Moteur puissant max: 392 m³/h
- Niveau sonore max: 71 dBA
- Éclairages: 2 x 3W LED lampen
- 2 Filtres à graisse en aluminium
- Filtres inclus dans la boîte
- **Black**

FILTRES

Inclus dans la boîte

MA-CF702

49 €*

- Compatible avec le modèle: NK36C9804WB, NK36C7070WB, NK24C7070WB



MA-CF541

29 €*

- Compatible avec le modèle: NK36C5703TS, NK36C5703TM, NK36C5070US, NK24C5070US



MA-CF102


19 €*

- Compatible avec le modèle: NK36M1030IS, NK24M1030IS, NK24M1030IB



Lave-vaisselle

La vaisselle sans effort



Economisez jusqu'à **1 cycle** de lavage sur 5²



Kitchen Fit™ Sliding Door

Facile à installer quelle que soit la longueur de la porte

Grâce à l'intégration d'une charnière coulissante dans la porte du lave-vaisselle, il est possible de faire glisser la partie avant le long de la porte du lave-vaisselle. Vous pouvez donc utiliser des plinthes plus basses (jusqu'à min. 2 cm) ou installer votre lave-vaisselle en hauteur.



SmartThings: AI Energy Mode¹

Économisez jusqu'à 1 cycle de lavage sur 5²

En activant le mode AI Energy, vous économisez jusqu'à 1 cycle sur 5. Selon le cycle, la température du lavage principal est réduite de 68-60°C à 55°C et celle du rinçage à chaud de 68-55°C à 53°C, tandis que la durée du cycle est prolongée.



Hygiene Care (Intertek 99,9999 % hygiène)

Élimine les bactéries de la vaisselle

Un procédé de rinçage hygiénique pour éliminer les germes et bactéries. Avec certains programmes³, l'option Hygiene Care vous permet de prolonger le dernier rinçage avec une température d'eau plus élevée, de 70 °C. Cela assure un nettoyage plus en profondeur et élimine 99,999 % de certaines bactéries⁴. Vous pouvez donc toujours utiliser vos assiettes, couverts et ustensiles de cuisine l'esprit serein.



Water Jet Clean™

Des résultats de lavage optimaux

Les deux bras de lavage rotatifs assurent un nettoyage intensif dans tous les angles. Les deux bras d'aspersion sont équipés de jets d'eau distincts et tournent dans des directions opposées. Ainsi, les casseroles, poêles et plats très sales sont nettoyés rapidement et en profondeur.

Scannez le code QR et découvrez le lave-vaisselle WaterJet Clean™:



TROUVEZ VOTRE LAVE-VAISSELLE IDÉAL



SÉRIE 5	SÉRIE 5	SÉRIE 5	SÉRIE 7	SÉRIE 7
DW60CG530B00ET	DW60CG550B00ET	DW60CG550I00ET	DW60BG850B00ET	DW60BG850I00ET
RRP 729 €	RRP 779 €	RRP 829 €	RRP 1149 €	RRP 1199 €
D - label			B - label	
44 dBa			40 dBa	
10,5L			8L	
Auto Open				
Porte-sur-porte		Kitchen fit™ charnière coulissante	Porte-sur-porte	
Poids du panneau jusqu'à 7kg		Poids du panneau jusqu'à 10kg	Poids du panneau jusqu'à 12kg	
Lumière au sol				
Lumière à l'intérieure				
WaterJet Clean™				
Ball bearing wheels				
SmartThings: AI Energy Mode				

(1) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou une version plus récente, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (2) Sur la base de tests internes comparant les températures de l'eau et les durées de programme à partir des réglages d'usine et du mode AI Energy pour le programme "Pots & Pans". Les économies estimées vont jusqu'à 23 %, correspondant à une économie de 1 cycle sur 5. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Le mode Energie AI peut être utilisé avec 6 programmes : Intensif, Express, Extra silencieux, Marmites et casseroles, Plastique et Auto. (3) Non disponible en combinaison avec le programme Auto. (4) Basé sur des tests réalisés par Intertek. Élimine 99,999 % de certaines bactéries dont Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Listeria monocytogenes avec le programme ECO + Hygiene Plus. Les résultats individuels peuvent varier.

**Express Wash**

Avec l'option 'demi-charge', vous lavez uniquement la moitié supérieure ou inférieure du panier et vous économisez de l'eau lorsque vous avez peu de vaisselle. L'option Express Wash nettoie et sèche votre vaisselle en 60 minutes ; une solution idéale lorsque votre vaisselle n'est pas très sale.

**Aqua Stop**

À la moindre trace d'eau, Aqua Stop coupe l'arrivée d'eau et le raccordement électrique, le lave-vaisselle s'arrêtant ainsi immédiatement. Cela évite les chocs électriques et d'éventuels dégâts des eaux coûteux.

**Nettoyage Efficace**

Nettoyer la vaisselle sale de manière efficace et efficiente. Dans le cadre du nouveau système européen d'étiquetage énergétique introduit en 2021, les lave-vaisselle Samsung bénéficient d'une cote d'efficacité énergétique élevée avec les étiquettes énergétiques B/D.

**Flex Load**

L'angle des tiges du panier central peut être réglé en 3 positions à l'aide d'un levier à l'arrière. Les tiges du panier inférieur peuvent également être rabattues pour ranger de gros ustensiles de cuisine.

**Troisième tiroir flexible**

Exploitez mieux l'espace de votre lave-vaisselle. Un 3ème panier métallique convertibile et amovible en haut offre un espace spécial pour les couverts et ustensiles de cuisine, ce qui libère plus d'espace dans les paniers inférieurs.

**Self Clean**

Avec Self Clean, vous nettoyez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une simple pression sur un bouton. Self Clean élimine la saleté et les bactéries qui provoquent des odeurs avec de l'eau uniquement, évitant ainsi la nécessité de détergents agressifs et mauvais pour l'environnement.

**Extra Silencieux**

Le lave-vaisselle exécute ses programmes en émettant peu de bruit grâce au moteur Inverter qui réduit le frottement. Vous pouvez également opter pour le programme Extra Silence, qui dure un peu plus longtemps qu'un programme normal, mais émet 2 décibels de moins que le programme ECO¹.

**Système de rail premium - Soft Railing**

Sortez plus facilement et en toute sécurité un panier rempli d'assiettes. Soft Railing utilise un système de rail à roulement à billes qui permet de réduire les frottements, les paniers glissant ainsi facilement et avec peu d'efforts.

**Auto Adjust**

Avec Auto Adjust, vous pouvez déplacer rapidement le panier supérieur vers le haut ou vers le bas d'une simple pression sur un bouton. Vous créez ainsi plus de place dans le panier inférieur et vous créez de la place pour différents formats d'ustensiles de cuisine.


**Lumière au sol**

Voyez en un coup d'œil si votre lave-vaisselle est en marche. La lumière au sol projette un faisceau lumineux blanc au sol lorsqu'un programme de nettoyage tourne. Bien visible, même à distance. Vous savez donc toujours si votre lave-vaisselle peut être vidé. Plus d'ambiguïté!

Index pictogrammes



Lave-vaisselle

SÉRIE 7 CHARNIÈRE COULISSANTE

DW60BG850I00ET

1199 €*



- Classe énergétique : B
- Niveau sonore : 40 dBA (38dBA extrêmement silencieux)
- Consommation d'eau : 8L/cycle
- Économisez jusqu'à 1 cycle de lavage sur 5¹
- Entièrement intégrable avec charnière coulissante
- 9 + 3 (téléchargement) programmes : Intensive, Auto, Express, Eco, Délicat, Machine Care, Pre Wash, Extrêmement Silencieux
- 5 options : Demi charge, Retarder le temps, Désinfecter, Speed Booster, Smart Control
- Ouverture automatique pour le séchage de la vaisselle (débrayable)
- Tiroir à couverts (flexible)
- Nombre couverts : 14
- Rails Premium tiroir du milieu
- SmartThings²
- Lumière à l'intérieure
- Lumière au sol (blanc)
- WaterJet Clean™
- Flex Load
- Auto Adjust
- Installation en hauteur possible
- Bras de lavage pour tiroir à couverts

SÉRIE 7 PORTE-SUR-PORTE

DW60BG850B00ET

1149 €*



- Classe énergétique : B
- Niveau sonore : 40 dBA (38dBA extra silencieux)
- Consommation d'eau : 8L/cycle
- Économisez jusqu'à 1 cycle de lavage sur 5¹
- Port-sur-porte
- 9 + 3 (téléchargement) programmes: Intensive, Auto, Express, Eco, Délicat, Machine Care, Pre Wash, Extra Silencieux
- 5 options : Demi charge, Retarder le temps, Désinfecter, Speed Booster, Smart Control
- Ouverture automatique pour le séchage de la vaisselle (débrayable)
- Tiroir à couverts (flexible)
- Nombre couverts : 14
- Rails Premium tiroir du milieu
- SmartThings²
- Lumière à l'intérieure
- Lumière au sol (blanc)
- WaterJet Clean™
- Flex Load
- Auto Adjust
- Bras de lavage pour tiroir à couverts

(1) Sur la base de tests internes comparant les températures de l'eau et les durées de programme à partir des réglages d'usine et du mode AI Energy pour le programme "Pots & Pans". Les économies estimées vont jusqu'à 23 %, correspondant à une économie de 1 cycle sur 5. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Le mode Energie AI peut être utilisé avec 6 programmes : Intensif, Express, Extra silencieux, Marmites et casseroles, Plastique et Auto. (2) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P119 • Spécifications techniques: P160-162

Lave-vaisselle

SÉRIE 5 CHARNIÈRE COULISSANTE



DW60CG550I00ET

829 €*



- Classe énergétique : D
- Niveau sonore : 44 dBA
- Consommation d'eau : 10,5L/cycle
- Entièrement intégrable avec charnière coulissante
- 7 programmes : Intensive, Auto, Express, Eco, Délicat, Quick, Self Clean
- 5 options : Demi charge, Retarder le temps, Désinfecter, Multi-en-1, Control lock
- Ouverture automatique pour le séchage de la vaisselle (débrayable)
- Tiroir à couverts
- Nombre couverts : 14
- Aqua stop
- Lumière au sol (bleu)
- Auto Adjust
- Intallation en hauteur possible
- Bras de lavage pour tiroir à couverts

SÉRIE 5 PORTE-SUR-PORTE




DW60CG530B00ET

729 €*



- Classe énergétique : D
- Niveau sonore : 44 dBA
- Consommation d'eau : 10,5L/cycle
- Porte-sur-porte
- 7 programmes : Intensive, Auto, Express, Eco, Délicat, Quick, Self Clean
- 5 options : Demi charge, Retarder le temps, Désinfecter, Multi-en-1, Control lock
- Ouverture automatique pour le séchage de la vaisselle (débrayable)
- Tiroir à couverts
- Nombre couverts : 14
- Aqua stop
- Auto Adjust
- Bras de lavage pour tiroir à couverts

SÉRIE 5 PORTE-SUR-PORTE




DW60CG550B00ET

779 €*



- Classe énergétique : D
- Niveau sonore : 44 dBA
- Consommation d'eau : 10,5L/cycle
- Porte-sur-porte
- 7 programmes: Intensive, Auto, Express, Eco, Délicat, Quick, Self Clean
- 5 options: Demi charge, Retarder le temps, Désinfecter, Multi-en-1, Control lock
- Ouverture automatique pour le séchage de la vaisselle (débrayable)
- Tiroir à couverts
- Nombre couverts : 14
- Lumière au sol (bleu)
- Aqua stop
- Auto Adjust
- Bras de lavage pour tiroir à couverts



Réfrigérateurs

Fraîcheur optimale et économe en énergie

Technologies présentes sur tous les réfrigérateurs Samsung



SpaceMax™

Plus d'espace à l'intérieur

La technologie Space Max™ offre une capacité de stockage accrue grâce à l'utilisation d'une isolation unique à haut rendement permettant d'obtenir des parois plus fines. Résultat : plus d'espace à l'intérieur mais les mêmes dimensions extérieures.



No Frost

Plus besoin de dégivrer

Le congélateur propage un flux d'air ventilé permettant d'évacuer automatiquement l'humidité contenue dans l'appareil afin d'obtenir un niveau d'humidité idéal et ainsi éviter la formation de givre sur les parois et sur vos aliments.



Digital Inverter Compressor

20 ans de garantie

Profitez d'un compresseur efficace à la performance durable. La technologie Digital Inverter utilise des aimants puissants qui garantissent une performance plus silencieuse et plus efficace énergétiquement⁽¹⁾. Elle permet d'offrir également une garantie de 20 ans⁽²⁾ sur le compresseur.

(1) Basé sur des tests internes. Comparaison entre le compresseur Digital Inverter et le compresseur universel. (2) La garantie de 20 ans sur les pièces s'applique uniquement au compresseur Digital Inverter. Tous les autres coûts sont exclus. Une garantie standard de 2 ans, pièces et main d'oeuvre, s'applique au réfrigérateur.

Technologies : Flexibilité



CoolSelect+™

La zone CoolSelect+™ est un compartiment réglable séparément avec quatre ou cinq modes pré-réglés (selon le modèle) : Freeze (-23~-15°C), Soft Freeze (-5°C), Meat/Fish (-1°C), Fruit/Veggies (2°C) et Beverage (4°C) (applicable uniquement à certains modèles).



Smart conversion™

Smart Conversion™ vous apporte une flexibilité de stockage supplémentaire grâce à 5 combinaisons possibles au total. Vous pouvez utiliser le réfrigérateur en mode traditionnel, faire passer la partie de gauche de la congélation au refroidissement (3°C) ou désactiver l'une des 2 parties pour économiser de l'énergie.



Flex Crisper

L'endroit idéal pour stocker vos viandes et poissons ou d'autres denrées. Choisissez entre le mode -1°C pour la conservation idéale des viandes et poissons ou le mode réfrigération standard (1~7°C) pour les autres aliments.



Dual icemaker

La double fabrique de glace produit à la fois des glaçons cubes et glaçons morceaux, qui refroidissent les boissons beaucoup plus rapidement. Elle peut produire 2,8 kg de glace par jour et en stocker jusqu'à 3,1 kg.



Rack&Shelf

Profitez pleinement de votre réfrigérateur grâce à l'étagère multifonctionnelle Rack & Shelf. Son design plus large permet d'y ranger des bouteilles classiques ou plus épaisses, telles que le champagne.



Optimal Fresh+™

La solution ultime pour la flexibilité du rangement. Le tiroir Optimal Fresh+™ peut être réglé comme un seul grand tiroir ou deux tiroirs séparés avec des températures différentes pour conserver la viande/le poisson séparément des légumes/fruits.



Étagère pliable en 2 étapes

L'étagère pliable en deux étapes ajoute de la flexibilité. Elle glisse sur elle-même afin d'accueillir des grandes bouteilles ou autres contenants imposants. Vous pouvez aussi plier l'étagère en deux pour faire plus de place à d'autres objets plus volumineux encore. De cette façon, vous évitez l'espace inutilisé du réfrigérateur.

Technologies : Fraîcheur



Triple Cooling

La technologie Triple Cooling contrôle indépendamment la température et l'humidité dans les 3 compartiments et empêche les odeurs de se mélanger.



Twin Cooling Plus™

Deux circuits de refroidissements indépendants assurent un refroidissement homogène et un taux d'humidité idéal. Résultat : une meilleure conservation et aucun mélange d'odeurs.



All Around cooling

All Around Cooling refroidit uniformément tout ce qui se trouve aux différents niveaux et dans chaque compartiment du réfrigérateur. Les ouvertures de ventilation disposées aux endroits stratégiques font circuler l'air froid partout dans la partie réfrigération et congélation.



Metal Cooling™

La plaque Metal Cooling™ sur la paroi arrière retient le froid et vous aide à conserver une température idéale dans le réfrigérateur en compensant immédiatement chaque perte de chaleur.



Precise Cooling

Des systèmes de refroidissement indépendants dans chaque compartiment permettent une température homogène dans chaque recoin. L'isolation avancée réduit toute fluctuation, indépendamment de la chaleur ou du froid extérieur.



Crisper+

Bac à légumes hermétique qui maintient l'humidité afin de conserver de la saveur et le croquant des fruits et légumes.



Fresh zone

La Fresh Zone est un tiroir intelligemment conçu qui crée l'environnement idéal pour conserver les aliments périssables. Le joint étanche aide à maintenir un taux d'humidité optimal, en empêchant l'humidité de s'échapper.



Humidity Fresh+™

La solution ultime pour la flexibilité du rangement. Avec le tiroir Humidity Fresh+™ avec lequel vous pouvez régler de manière optimale l'humidité de l'air, vos fruits et légumes restent plus frais, croquants et juteux.



Power Cool en Power Freeze

D'une simple pression sur un bouton, la fonction Power Cool diffuse de l'air froid pour refroidir encore plus rapidement les aliments. La fonction Power Freeze insuffle un air glacé dans le congélateur. Idéal pour congeler encore plus rapidement une crème glacée ou pour faire des glaçons.




Beverage center™

Le Beverage Center™ est doté d'une carafe à remplissage automatique d'eau purifiée, qui peut être infusée avec des fruits et des herbes aromatisées, de sorte à être toujours prête à être servie.



Types de réfrigérateurs Samsung



3 et 4 portes



Réfrigérateur américain




Combiné réfrigérateur/congélateur
(congélateur en bas)




Réfrigérateur/congélateur 1 porte
(séparément)



Guide des couleurs réfrigérateurs pose-libre



Index pictogrammes



Choisissez un réfrigérateur intelligent. Do the SmartThings!

Connectez vos appareils avec l'application SmartThings². Téléchargez l'application gratuite en quelques clics et économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour¹ avec le AI Energy Mode², surveillez votre réfrigérateur en temps réel et profitez de recettes personnalisées.




SmartThings AI Energy Mode

Économisez jusqu'à 3 heures d'énergie par jour¹
Contrôlez votre consommation d'énergie et économisez de l'énergie en connectant le réfrigérateur avec SmartThings et en activant le paramètre AI Energy Mode². AI Energy Mode² analyse vos habitudes d'utilisation. La vitesse du compresseur et la fonction de dégivrage sont optimisées en fonction de la consommation et des conditions. Le AI Energy Mode² vous permet d'économiser jusqu'à 15 % d'énergie, correspondant à jusqu'à 3 heures d'énergie par jour¹.



SmartThings Home Care

Commande et contrôle faciles
SmartThings Home Care² surveille votre réfrigérateur en temps réel. Recevez des notifications lorsqu'une pièce doit être remplacée, qu'une erreur s'est produite et obtenez des suggestions de solutions.



SmartThings Cooking

Une cuisine intelligente, des plats savoureux
Rendez vos expériences culinaires encore plus amusantes. SmartThings Cooking² recommande des recettes personnalisées³ en fonction de vos préférences et des ingrédients que vous avez sous la main.

(1) Les résultats du test sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine avec et sans le mode Énergie AI. Les économies estimées vont jusqu'à 15 %, ce qui équivaut à 3,6 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (2) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (3) Les recettes sont disponibles en anglais et en français.



Appareils Android



Appareils Apple

Réfrigérateurs Encastrables

Plus de fraîcheur, plus longtemps



Types réfrigérateurs encastrables



Réfrigérateur encastrable combiné

Les réfrigérateurs encastrables combinés Samsung vous offrent beaucoup d'espace pour stocker vos aliments. En bas, le réfrigérateur est équipé d'un compartiment congélateur que vous pouvez convertir en compartiment réfrigérateur grâce à CoolSelect Plus™, selon le modèle. Les réfrigérateurs combinés sont disponibles en 2 hauteurs : 194cm et 178cm. Il y en a donc pour tous les goûts.



Réfrigérateur / Congélateur 1 porte

Si vous voulez encore plus d'espace de stockage et vous avez suffisamment d'espace dans votre cuisine, vous pouvez opter pour un réfrigérateur et un congélateur encastrables à une porte. Ceux-ci sont disponibles en une hauteur de 178 cm. Les réfrigérateurs encastrables à 1 porte sont disponibles avec ou sans compartiment congélateur. Profitez de cet espace supplémentaire pour conserver encore plus.

Installation



Porte sur porte

Avec le système de porte sur porte, le panneau de porte est fixé sur le réfrigérateur même, ce qui le maintient sur les charnières de l'appareil proprement dit. C'est généralement le mode d'installation le plus stable.



Charnières coulissantes

Dans le système de charnières coulissantes, on utilise un guide coulissant qui forme la liaison entre l'appareil et le panneau de porte. Le panneau de porte est ainsi toujours relié à l'armoire de cuisine par des charnières.

Réf. encastrables combinés

194cm PORTE-SUR-PORTE 224L 74L SPACE MAX No Frost 2°C / -23°C

BRB30715EWW

1229 €*

+34L



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 229 kWh/an
- 224 L réfrig. / 74 L congél.
- Space Max Technology™
- No Frost
- CoolSelect Plus™ zone
- Twin Cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Fresh Zone
- Rack & Shelf
- LxHxP: 540 x 1935 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR A G E

194cm GLISSIÈRES 224L 74L SPACE MAX No Frost 2°C / -23°C

BRB30705EWW

1129 €*

+34L



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 229 kWh/an
- 224 L réfrig. / 74 L congél.
- Space Max Technology™
- No Frost
- CoolSelect Plus™ zone
- Twin Cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Fresh Zone
- Rack & Shelf
- LxHxP: 540 x 1935 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR A G E

178cm PORTE-SUR-PORTE 190L 74L SPACE MAX No Frost 2°C / -23°C

BRB26715CWW

1379 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: C
- Consommation énergétique: 148 kWh/an
- 190 L réfrig. / 74 L congél.
- Space Max Technology™
- No Frost
- CoolSelect Plus™ zone
- Twin Cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Fresh Zone
- Rack & Shelf
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR A G C

178cm GLISSIÈRES 190L 74L SPACE MAX No Frost 2°C / -23°C

BRB26705CWW

1279 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: C
- Consommation énergétique: 148 kWh/an
- 190 L réfrig. / 74 L congél.
- Space Max Technology™
- No Frost
- CoolSelect Plus™ zone
- Twin Cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Fresh Zone
- Rack & Shelf
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR A G C

Réf. encastrables combinés

178cm PORTE-SUR-PORTE 190L 74L SPACE MAX No Frost 2°C -23°C

BRB26715DWW

1279 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 185 kWh/an
- 190 L réfrig. / 74 L congél.
- Space Max Technology™
- No Frost
- CoolSelect Plus™ zone
- Twin Cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Fresh Zone
- Rack & Shelf
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR A G D

178cm GLISSIÈRES 190L 74L SPACE MAX No Frost 2°C -23°C

BRB26705DWW

1179 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 185 kWh/an
- 190 L réfrig. / 74 L congél.
- Space Max Technology™
- No Frost
- CoolSelect Plus™ zone
- Twin Cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Fresh Zone
- Rack & Shelf
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR A G D

178cm PORTE-SUR-PORTE 193L 74L SPACE MAX No Frost 2°C -23°C

BRB26612EWW

1079 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 231 kWh/an
- 193 L réfrig. / 74 L congél.
- Space Max Technology™
- No Frost
- All Around Cooling
- Power Freeze
- Fresh Zone
- Rack & Shelf
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR A G E

178cm GLISSIÈRES 193L 74L SPACE MAX No Frost 2°C -23°C

BRB26602EWW

979 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 231 kWh/an
- 193 L réfrig. / 74 L congél.
- Space Max Technology™
- No Frost
- All Around Cooling
- Power Freeze
- Fresh Zone
- Rack & Shelf
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR A G E

Réf. encastrable combiné extra-large

194cm GLISSIÈRES 289L 100L SPACE MAX

BRB38G705DWW

1999 €*



- Combi réf./con.
- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 206 kWh/an
- 289 L réfrig. / 100 L congél.
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économisez jusqu'à 6% d'énergie**
- Space Max Technology™
- No Frost
- Cool Select Plus™ zone
- Twin cooling Plus™
- Power Cool & Freeze
- Metal Cooling™
- Fresh Zones
- Multi tray
- LxHxP: 690 x 1935 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

A+ G D

Réf. encastrables 1 porte

178cm PORTE-SUR-PORTE 289L SPACE MAX

BRR29610EWW

1399 €*



- Réf. 1 porte
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 111 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économisez jusqu'à 6% d'énergie**
- 289L réfrig.
- No Frost
- Power Cool
- Niveau sonore 35 dBA
- Space Max Technology™
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

A G E

178cm GLISSIÈRES 289L SPACE MAX

BRR29600EWW

1299 €*



- Réf. 1 porte
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 111 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économisez jusqu'à 6% d'énergie**
- 289L réfrig.
- No Frost
- Power Cool
- Niveau sonore 35 dBA
- Space Max Technology™
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

A G E

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P120 • Spécifications techniques: P166

Réf. encastrables 1 porte avec congélateur

178cm PORTE-SUR-PORTE 239L 31L

BRD27610EWW

1499 €*



- Réf. 1 porte avec compartiment congél.
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 177 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 6% d'énergie
- 239L réfrig. / 31L congél.
- No Frost
- Power Cool & Freeze
- Niveau sonore 35 dBA
- Space Max Technology™
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

A G E

178cm GLISSIÈRES 239L 31L

BRD27600EWW

1399 €*



- Réf. 1 porte avec compartiment congél.
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 177 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 6% d'énergie
- 239L réfrig. / 31L congél.
- No Frost
- Power Cool & Freeze
- Niveau sonore 35 dBA
- Space Max Technology™
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

A G E

Congél. encastrables 1 porte

178cm PORTE-SUR-PORTE 218L

BRZ22610EWW

1399 €*



- Con. 1 porte
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 238 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 10% d'énergie
- 218L congél.
- No Frost
- Power Cool & Freeze
- CoolSelect Plus™ zone
- Niveau sonore 35 dBA
- Space Max Technology™
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

A G E

178cm GLISSIÈRES 218L

BRZ22600EWW

1299 €*



- Con. 1 porte
- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 238 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 10% d'énergie
- 218L congél.
- No Frost
- Power Cool & Freeze
- CoolSelect Plus™ zone
- Niveau sonore 35 dBA
- Space Max Technology™
- LxHxP: 540 x 1775 x 550 mm

20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

A G E

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P120 • Spécifications techniques: P168

Family Hub™

Le réfrigérateur intelligent



Demandez
à notre
expert !



Family

Le lieu central pour toute la famille

Le Family Hub™ permet de rapprocher toute la famille. Consultez et partagez des calendriers, des notes ou des photos directement de Google Photos. Ou faites un dessin amusant sur le tableau blanc. Cela peut se faire directement sur l'écran et même à distance via votre smartphone.



Entertainment

Votre cuisine, un nouveau terrain de jeu

Votre émission de télévision préférée commence au moment où vous devez cuisiner ? Pas question ! L'écran du Family Hub™ fonctionne comme une télévision¹. Ou dansez dans votre cuisine au son de votre musique préférée diffusée par les haut-parleurs. Vous pouvez également vous transformer en chef-d'œuvre et utiliser une œuvre d'art de la galerie comme écran de couverture.



Smart Home

Une maison intelligente avec SmartThings²

D'une commande vocale ou d'une simple pression sur l'écran, vous pouvez contrôler directement vos appareils intelligents. Vous pouvez les allumer ou éteindre, régler les paramètres et contrôler les activités. Vous pouvez également surveiller jusqu'à 6 caméras dans votre maison à l'aide du widget.



Cooking

Regardez dans votre réfrigérateur, à tout moment

Ne restez plus dans le doute au supermarché. Vérifiez quels sont les aliments encore présents dans le réfrigérateur, où que vous soyez ! Pas d'inspiration pour le repas de ce soir ? Le Family Hub™ vous recommande des recettes en fonction de ce qui se trouve dans votre réfrigérateur. Ou complétez votre liste de courses directement depuis l'écran du Family Hub™. Équipé de AI Vision Inside³, le modèle RF65DG9H0EB1 utilise une caméra pour reconnaître les aliments que vous avez dans le réfrigérateur et met à jour une liste d'aliments, afin d'éviter le gaspillage alimentaire.

(1) TV compatibles : modèles 2015-2017 de Smart TV : série J/K/MU6400 ou supérieure, modèles 2018 de Smart TV : série NU7400 ou supérieure, modèles 2019 de Smart TV : Série Q60R ou supérieure, 2020-2021 modèles de Smart TV : série Q70 ou supérieure et téléviseurs Lifestyle (The Frame, The Serif, The Sero - sauf The Frame 32"), 2023 : série Q70C ou supérieure et téléviseurs Lifestyle (The Frame, 2024 : série Q70D ou supérieure et téléviseurs Lifestyle (The Frame, The Serif). (2) Disponible pour les appareils Android et iOS. Cette fonction nécessite une connexion Wi-Fi et un compte Samsung. SmartThings Video est disponible au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne et aux Pays-Bas. (3) À partir de mars 2024, AI Vision Inside sera capable de reconnaître 33 aliments, tels que les fruits et légumes frais. Si l'aliment n'est pas reconnu, il sera répertorié comme un article inconnu. AI Vision Inside ne peut pas identifier ou répertorier les aliments qui se trouvent dans les rayons de la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Il reconnaît les aliments sur la base de modèles d'apprentissage profond, qui peuvent être mis à jour périodiquement pour améliorer la précision.

Réfrigérateurs pose-libre



Family Hub™ RS6HA8891B1 Black Stainless Steel

2999 €*

- Smart:
- 21.5" LCD
 - Wi-Fi/Bluetooth
 - SmartThings¹
 - Caméra intérieure

- Réfrigérateur:
- Classe énergétique: E
 - **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
 - Consommation énergétique: 346 kWh/an
 - **No Frost**
 - Space Max Technology™
 - Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
 - **Twin Cooling Plus™**
 - **Smart Conversion™: 5 modes possibles**
 - Precise Cooling
 - Distributeur d'eau/glaçons/glace pilée: raccordement à l'eau courante nécessaire
 - **Plaque Metal Cooling™**
 - Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
 - Filtre à eau externe (HAFEX)
 - **Black Stainless Steel**
 - LxHxP: 912 x 1780 x 716 mm



Family Hub™ RF65DG9H0EB1 Black Stainless Steel

3999 €*

- Smart:
- 21.5" LCD
 - Wi-Fi/Bluetooth
 - SmartThings¹
 - **AI Vision Inside²**: reconnaît les aliments et émet des notifications lorsque le produit est sur le point d'expirer

- Réfrigérateur:
- Classe énergétique: E
 - **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
 - Consommation énergétique: 365 kWh/an
 - 386 L réfrig. / 250 L congél.
 - **No Frost**
 - Space Max Technology™
 - Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
 - **Triple Cooling™**
 - **Plaque Metal Cooling™**
 - Precise Cooling
 - Crisper+/Flex Crisper
 - **Zone CoolSelect Plus™**: zone à température réglable
 - **Beverage Center™**: distributeur interne (Carafe, eau aromatisée)
 - **Dual Icemaker (Cubed, Ice Bites)**: raccordement à l'eau courante nécessaire
 - Filtre à eau interne (HAF-QIN)
 - Poignée intégrée
 - **Black Stainless Steel**
 - LxHxP: 912 x 1830 x 723 mm



Family Hub™ RS6HA8891SL

2899 €*

- Smart:
- 21.5" LCD
 - Wi-Fi/Bluetooth
 - SmartThings¹
 - Caméra intérieure

- Réfrigérateur:
- Classe énergétique: E
 - **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
 - Consommation énergétique: 346 kWh/an
 - **No Frost**
 - Space Max Technology™
 - Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
 - **Twin Cooling Plus™**
 - **Smart Conversion™: 5 modes possibles**
 - Precise Cooling
 - Distributeur d'eau/glaçons/glace pilée: raccordement à l'eau courante nécessaire
 - **Plaque Metal Cooling™**
 - Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
 - Filtre à eau externe (HAFEX)
 - **Easy Clean Inox**
 - LxHxP: 912 x 1780 x 716 mm



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (2) À partir de mars 2024, AI Vision Inside sera capable de reconnaître 33 aliments, tels que les fruits et légumes frais. Si l'aliment n'est pas reconnu, il sera répertorié comme un article inconnu. AI Vision Inside ne peut pas identifier ou répertorier les aliments qui se trouvent dans les rayons de la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Il reconnaît les aliments sur la base de modèles d'apprentissage profond, qui peuvent être mis à jour périodiquement pour améliorer la précision.

Réfrigérateurs américains

Bigger, Better, Cooler



Différence entre Plumbing et Non plumbing

Plumbing : Si vous avez (ou avez la possibilité d'avoir) une arrivée d'eau à l'arrière du réfrigérateur, nous vous conseillons d'opter pour un modèle connecté à l'arrivée d'eau (= plumbing).

Non plumbing : Si vous n'avez pas accès à une arrivée d'eau, 2 choix s'offrent à vous : Vous choisissez un modèle sans distributeur d'eau ou disposant d'un réservoir (= non plumbing).



Filtres

Afin de bénéficier d'une eau de haute qualité, l'eau arrivant dans votre réfrigérateur depuis le tuyau d'alimentation est filtrée. Il existe différents filtres pour nos réfrigérateurs. Les filtres internes, à changer à l'intérieur de votre réfrigérateur et les filtres externes, à changer à l'arrière de votre réfrigérateur. Pour tout nouveau réfrigérateur nécessitant un filtre, une pièce est fournie dans l'emballage. Veuillez-vous référer au mode d'emploi pour le placement et pour changement de celui-ci.

Réfrigérateurs pose-libre

RÉF. AMÉRICAINS



RS68A884CB1 Black Stainless Steel

2349 €*


- Classe énergétique: C
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
- Consommation énergétique: 225 kWh/an
- SmartThings¹
- 409 L réfrig. / 226 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- **Twin Cooling Plus™**
- **Smart Conversion™: 5 modes possibles**
- Precise Cooling
- Distributeur d'eau/glaçons/glace pilée: raccordement à l'eau courante nécessaire
- **Plaque Metal Cooling™**
- Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
- Poignée intégrée
- Filtre à eau externe (HAFEX)
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 912 x 1780 x 716 mm

Aussi disponible en:

Easy Clean inox
RS68A884CSL
2249 €*



RÉF. AMÉRICAINS



RS65DG54R3B1 Black Stainless Steel

1749 €*

- Classe énergétique: E
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
- Consommation énergétique: 345 kWh/an
- SmartThings¹
- 417 L réfrig. / 218 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- **All Around Cooling**
- Precise Cooling
- Distributeur d'eau/glaçons/glace pilée: raccordement à l'eau courante nécessaire
- Porte-bouteilles : pour ranger les bouteilles de champagne et/ou de vin
- Poignée intégrée
- Filtre à eau externe (HAFEX)
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 912 x 1780 x 716 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RS65DG54R3S9EF
1649 €*



RÉF. AMÉRICAINS



RS68CG885DB1 Black Stainless Steel

1999 €*


- Classe énergétique: D
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
- Consommation énergétique: 281 kWh/an
- SmartThings¹
- 409 L réfrig. / 225 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- **Twin Cooling Plus™**
- **Smart Conversion™: 5 modes possibles**
- Precise Cooling
- Distributeur d'eau/glaçons/glace pilée: raccordement à l'eau courante nécessaire
- **Plaque Metal Cooling™**
- Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
- Boîte de conservation amovible
- Poignée intégrée
- Filtre à eau externe (HAFEX)
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 912 x 1780 x 716 mm

Aussi disponible en:

Easy Clean Inox
RS68CG885DSL
2049 €*



RÉF. AMÉRICAINS



RS65DG5403B1 Black Stainless Steel

1649 €*

- Classe énergétique: E
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
- Consommation énergétique: 345 kWh/an
- SmartThings¹
- 417 L réfrig. / 218 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- **All Around Cooling**
- Precise Cooling
- Distributeur d'eau/glaçons/glace pilée: raccordement à l'eau courante nécessaire
- Poignée intégrée
- Filtre à eau externe (HAFEX)
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 912 x 1780 x 716 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RS65DG5403S9
1549 €*




(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P123 • Spécifications techniques: P171

Non connecté à l'arrivée d'eau

RÉF. AMÉRICAINS



RS64DG5303B1

1699 €*

- Classe énergétique: E
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
- Consommation énergétique: 345 kWh/an
- SmartThings¹
- 417 L réfrig. / 218 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- **All Around Cooling**
- Precise Cooling
- Distributeur d'eau/glaçons/glace pilée: raccordement à l'eau courante nécessaire
- **Réservoir d'eau 4.5L, NON CONNECTÉ À L'ARRIVÉE D'EAU**
- Poignée intégrée
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 912 x 1780 x 716 mm



Sans distributeur d'eau

RÉF. AMÉRICAINS



RS62DG5003B1 Black Stainless Steel

1549 €

- Classe énergétique: E
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
- Consommation énergétique: 351 kWh/an
- SmartThings¹
- 418 L réfrig. / 237 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- **All Around Cooling**
- Precise Cooling
- Poignée intégrée
- Pas connecter à l'eau courante
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 912 x 1780 x 716 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RS62DG5003S9
1449 €*



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Réfrigérateurs French Door

Seamlessly stylish



Triple Cooling™

Une fraîcheur optimale

Un système Triple Cooling™ alimente séparément les trois compartiments du réfrigérateur et du congélateur en air frais à l'aide de trois refroidisseurs distincts. Cela garantit des conditions de stockage optimales et empêche l'air de se mélanger entre les différents compartiments. Les aliments restent frais plus longtemps et conservent leur saveur et leurs arômes naturels.



CoolSelect Plus™

Conservation flexible

La zone CoolSelect Plus offre une flexibilité incomparable pour conserver toutes sortes de plats à une température optimale. D'une simple pression sur un bouton, ce compartiment indépendant passe d'une fonction de réfrigération (2 °C) à une fonction de congélation (-23 °C à -15 °C), de réfrigération profonde (-1 °C), de congélation douce (-5 °C) ou un mode bières et vins blancs (4°C)⁽¹⁾. Tous vos ingrédients conservent ainsi leur fraîcheur, leurs saveurs et leur texture plus longtemps.



Beverage Center™

Distributeur d'eau interne

Le distributeur d'eau interne vous offre la possibilité de vous servir de l'eau fraîche et filtrée à tout moment mais aussi de disposer d'une carafe d'eau (accessoirement infusée) à mettre sur la table pour toute la famille. Cette carafe se remplit automatiquement pour plus de facilité⁽¹⁾.

(1) Uniquement valable sur les modèles RF65*.

Réfrigérateurs pose-libre

RÉF. 4 PORTES



RF65DG960EB1 Black Stainless Steel

3099 €*



- Classe énergétique: E
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
- Consommation énergétique: 368 kWh/an
- SmartThings¹
- 396 L réfrig. / 250 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- **Triple Cooling™**
- **Plaque Metal Cooling™**
- Precise Cooling
- UV Deodorizer
- Crisper+/Flex Crisper
- **Zone CoolSelect Plus™: zone à température réglable**
- **Beverage Center™: distributeur interne (Carafe, eau aromatisée)**
- **Dual Icemaker (Cubed, Ice Bites): raccordement à l'eau courante nécessaire**
- **Filtre à eau interne (HAF-QIN)**
- Poignée intégrée
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 912 x 1830 x 723 mm

RÉF. 3 PORTES



RF24BB620EB1 Black Stainless Steel

€2699*



- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 338 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
- 487 L réfrig. / 187 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- **Twin Cooling Plus™**
- **Pichet à remplissage automatique:** la carafe d'eau (1,4 L) se remplit automatiquement d'eau purifiée, avec infuseur intégré pour ajouter des fruits ou herbes pour plus de saveur
- **Dual Auto Icemaker:** automatiquement deux types de glaçons dans le tiroir du congélateur. Capacité de 4,5 kg de glaçons.
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 908 x 1778 x 730 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RF24BB620ES9
2599 €*

RÉF. 3 PORTES



RF50C510EB1 Black Stainless Steel

1749 €*



- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 301 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 2 heures d'énergie par jour**
- 331 L réfrig. / 165 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- **Twin Cooling Plus™**
- **Automatic Icemaker dans le compartiment congélateur: raccordement à l'eau courante nécessaire**
- **Possibilité d'utilisation sans glace et sans raccordement à l'eau**
- **Black Stainless Steel**
- Le prédécesseur: RF50A5002B1
- LxHxP: 817 x 1776 x 715 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RF50C510ES9
Prédécesseur: RF50A5002S9
1649 €*

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P122 • Spécifications techniques: P172

Combinés réfrigérateur/ congélateur extra-larges

Conserver plus d'aliments



SpaceMax™

Capacité de 538 litres

Conservez plus d'aliments dans un réfrigérateur extra-large de 538 litres, avec une profondeur de 711 mm¹ et une largeur de 759 mm. La technologie Space Max™ augmente la capacité de stockage en utilisant une isolation unique et très efficace qui se traduit par des parois plus fines.



Twin Cooling Plus™

Conservation optimale des aliments

Deux systèmes fonctionnant indépendamment assurent un refroidissement et une humidité optimaux, ce qui permet de conserver les aliments frais plus longtemps et d'éviter que les odeurs ne se mélangent.



SmartThings : AI Energy Mode

Économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour²

Surveillez votre consommation d'énergie et économisez de l'énergie. En associant le réfrigérateur à SmartThings et en activant le paramètre AI Energy Mode³, économisez jusqu'à 3 heures d'énergie par jour². La vitesse du compresseur et la fonction de dégivrage automatique sont optimisées en fonction de votre utilisation si vous activez cette option.

(1) Portes comprises. (2) Les résultats du test sont basés sur une comparaison de la consommation d'énergie telle qu'elle a été réglée en usine avec et sans le mode Énergie AI. Les économies estimées vont jusqu'à 15 %, ce qui équivaut à 3,6 heures par jour. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des habitudes d'utilisation. (3) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou une version plus récente, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité.

Combinés réf./congé. extra-large

203cm COMBI RÉF./CON. 370L 168L

RB53DG706AB1

1899 €*



< +15cm extra large >

- Classe énergétique: A
- Consommation énergétique: 128 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour
- 370 L réfrig. / 168 L congél.
- Twin Cooling Plus™
- Zone CoolSelect Plus™: zone à température réglable
- No Frost
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- Plaque Metal Cooling™
- Humidity Fresh +™: tiroir avec humidité réglable
- Optimal Fresh +™: Conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- Black Stainless Steel
- LxHxP: 759 x 2030 x 711 mm

203cm COMBI RÉF./CON. 370L 168L

RB53DG706AS9

1849 €*



< +15cm extra large >

- Classe énergétique: A
- Consommation énergétique: 128 kWh/an
- SmartThings¹
- AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour
- 370 L réfrig. / 168 L congél.
- Twin Cooling Plus™
- Zone CoolSelect Plus™: zone à température réglable
- No Frost
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- Plaque Metal Cooling™
- Humidity Fresh +™: tiroir avec humidité réglable
- Optimal Fresh +™: Conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- Inox Mat
- LxHxP: 759 x 2030 x 711 mm



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Combinés réfrigérateur/ congélateur

Premier choix de combinés réfrigérateur/ congélateur de classe énergétique A*



Qualité : présente sur tous les réfrigérateurs Samsung



SpaceMax™

Plus d'espace à l'intérieur

La technologie Space Max™ offre une capacité de stockage accrue grâce à l'utilisation d'une isolation unique à haut rendement permettant d'obtenir des parois plus fines. Résultat : plus d'espace à l'intérieur mais les mêmes dimensions extérieures.



No Frost

Plus besoin de dégivrer

Le congélateur propage un flux d'air ventilé permettant d'évacuer automatiquement l'humidité contenue dans l'appareil afin d'obtenir un niveau d'humidité idéal et ainsi éviter la formation de givre sur les parois et sur vos aliments.



Digital Inverter Compressor

20 ans de garantie

Profitez d'un compresseur efficace à la performance durable. La technologie Digital Inverter utilise des aimants puissants qui garantissent une performance plus silencieuse et plus efficace énergétiquement⁽¹⁾. Elle permet d'offrir également une garantie de 20 ans⁽²⁾ sur le compresseur.

*Selon le panel GfK panel market 2022 concernant le nombre d'appareils combinés réfrigérateur/congélateur labellisés A vendus en Belgique en 2022.

(1) Basé sur des tests internes. Comparaison entre le compresseur Digital Inverter et le compresseur universel. (2) La garantie de 20 ans sur les pièces s'applique uniquement au compresseur Digital Inverter. Tous les autres coûts sont exclus. Une garantie standard de 2 ans, pièces et main d'oeuvre, s'applique au réfrigérateur.

Réfrigérateurs pose-libre

203cm COMBI RÉF./CON. 273L 114L

RB38C7B6AB1 Black Stainless Steel

1499 €*



- **Classe énergétique: A**
- Consommation énergétique: 108 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 273 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **Twin Cooling Plus™**
- **Plaque Metal Cooling™**
- **Zone CoolSelect Plus™**: zone à température réglable
- **Humidity Fresh +™**: tiroir avec humidité réglable
- **Optimal Fresh +™**: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- Angle d'ouverture maximal de porte : 105°
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 595 x 2030 x 658 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RB38C7B6AS9
1449 €*

203cm COMBI RÉF./CON. 276L 114L

RB38C603CS9

1049 €*



- **Classe énergétique: C**
- Consommation énergétique: 169 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 276 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **All-Around Cooling**
- **Humidity Fresh +™**: tiroir avec humidité réglable
- **Optimal Fresh +™**: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- **Inox Mat**
- LxHxP: 595 x 2030 x 658 mm

203cm COMBI RÉF./CON. 273L 114L

RB38C7B5BB1 Black Stainless Steel

1289 €*



- **Classe énergétique: B**
- Consommation énergétique: 134 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 273 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **Plaque Metal Cooling™**
- **Twin Cooling Plus™**
- **Zone CoolSelect Plus™**: zone à température réglable
- **Humidity Fresh +™**: tiroir avec humidité réglable
- **Optimal Fresh +™**: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- Angle d'ouverture maximal de porte : 105°
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 595 x 2030 x 658 mm

Aussi disponible en:

Inox Mat
RB38C7B5BS9
1229 €*

203cm COMBI RÉF./CON. 273L 114L

RB38C605CB1 Black Stainless Steel

1029 €*



- **Classe énergétique: C**
- Consommation énergétique: 169 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 273 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **All-Around Cooling**
- **Humidity Fresh +™**: tiroir avec humidité réglable
- **Optimal Fresh +™**: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps
- Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 595 x 2030 x 658 mm

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P121 • Spécifications techniques: P174-175

Réfrigérateurs pose-libre

185cm COMBI RÉF./CON. 230L 114L

RB34C675DSA

829 €*



- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 204 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 230 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- All-Around Cooling
- **Humidity Fresh +™: tiroir avec humidité réglable**
- **Optimal Fresh +™: conserve les aliments frais deux fois plus longtemps**
- **Rack & Shelf : Porte-bouteilles flexible**
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- **Argent**
- LxHxP: 595 x 1853 x 658 mm

185cm COMBI RÉF./CON. 230L 114L

RB34C670DWW

739 €*



- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 204 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 230 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **All-Around Cooling**
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- **Blanc**
- LxHxP: 595 x 1853 x 658 mm

185cm COMBI RÉF./CON. 230L 114L

RB34C601DSA

789 €*



- Classe énergétique: D
- Consommation énergétique: 204 kWh/an
- SmartThings¹
- **AI Energy Mode: économiser jusqu'à 3 heures d'énergie par jour**
- 230 L réfrig. / 114 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- **All-Around Cooling**
- 2-step Foldable Shelf
- Portes réversibles
- Poignée intégrée
- **Argent**
- LxHxP: 595 x 1853 x 658 mm

(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

*RRP: Prix de vente conseillé • Schéma d'encastrement: P121 • Spécifications techniques: P175

Réfrigérateur/congélateur 1 porte

L'accord parfait



All-Around Cooling

Conserve la fraîcheur plus longtemps

All-Around Cooling refroidit uniformément tout ce qui se trouve aux différents niveaux et dans chaque compartiment du réfrigérateur. Les ouvertures de ventilation disposées aux endroits stratégiques font circuler l'air froid partout dans la partie réfrigération et congélation afin d'y maintenir une température uniforme et constante. Le contenu de tout le réfrigérateur reste plus longtemps frais.



Metal Cooling™

Maintient le froid

La plaque Metal Cooling™ sur la paroi arrière retient le froid et vous aide à conserver une température idéale dans le réfrigérateur en compensant immédiatement chaque perte de chaleur. Vos aliments sont donc mieux conservés, même si vous ouvrez et fermez souvent la porte. De plus, la plaque donne un look plus élégant à votre réfrigérateur et est facile à nettoyer.




Ligne soignée

Une allure moderne, élégante et professionnelle

Dotés d'une superbe finition en métal brossé, les réfrigérateurs Samsung trouvent facilement leur place dans une cuisine existante. Le réfrigérateur et le congélateur 1 porte peuvent être placés côte à côte à l'aide d'un accessoire de liaison. L'accessoire de liaison est fourni avec le réfrigérateur.

Réf. et congél. pose-libre

CONGÉL. 1 PORTE



RZ32C7CBEB1 Black Stainless Steel

999 €*



- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 263 kWh/an
- SmartThings¹
- 323 L congél.
- **No Frost**
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- Power Cool/Freeze
- All-Around Cooling
- **Plaque Metal Cooling™**
- **Slim Ice Maker**
- **Poignée Easy Open**
- Porte réversible
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 595 x 1860 x 694 mm

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
COMPRESSOR

A
G E

RÉF. 1 PORTE



RR39C7EC5B1 Black Stainless Steel

949 €*



- Classe énergétique: E
- Consommation énergétique: 120 kWh/an
- SmartThings¹
- 387 L réfrig.
- Space Max Technology™
- Digital Inverter Compressor: 20 ans de garantie
- All-Around Cooling
- **Plaque Metal Cooling™**
- **Tiroir avec contrôle de l'humidité (bouton)**
- Rack & Shelf: Porte-bouteilles flexible
- Boîte de conservation amovible
- Poignée Easy Open
- Porte réversible
- **Black Stainless Steel**
- LxHxP: 595 x 1860 x 694 mm

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
COMPRESSOR

A
G E

Accessoire de liaison inclus

Accessoire de liaison:
Le support : DA99-04217A
La bande gris claire : DA61-10672F



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Machines à laver

Wash smart, Save more¹



SmartThings Energy Saving

La manière intelligente d'économiser de l'énergie. Surveillez, gérez et réduisez la consommation d'énergie de vos appareils électroménagers grâce au mode AI Energy¹.

3
lavages
au lieu de 1 pour
la même
consommation
d'énergie²



AI Energy Mode Machines à laver

3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²

Si vous sélectionnez un programme fonctionnant en mode AI Energy, vous effectuez jusqu'à 3 lavages au lieu d'un pour la même consommation d'énergie. La technologie EcoBubble™ utilise de l'eau froide au lieu de l'eau chaude. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de d'utiliser un cycle de lavage plus long.

Economisez
jusqu'à
1 cycle
de séchage
sur 5³



AI Energy Mode Sèche-linge

Économisez jusqu'à 1 cycle de séchage sur 5³

En activant le mode AI Energy⁴, le compresseur tournera à un régime plus bas, ce qui va légèrement allonger le cycle de séchage. Ce réglage vous permettra d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie, soit l'énergie d'un cycle de séchage sur cinq³.

(1) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB avec une charge de 5 kg sur un programme Cotton avec (0,145 kWh) et sans (0,539 kWh) le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.

(1) Disponible via l'application SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou une version plus récente, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (2) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB dans des conditions d'utilisation normales. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,539 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,145 kWh. Testé avec une charge de 5 kg sur le programme coton. Cela correspond à 3,7 cycles consommant la même chose qu'un cycle sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Basé sur des tests internes avec le programme SuperSpeed sur le DV90BB9445GH et une charge de 5 kg. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,9520 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,7195 kWh. Cela correspond à 1 cycle de lavage sur 5. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles. (4) Les factures estimées sont compilées par les appareils SmartThings et peuvent différer des factures réelles. Le mode AI Energy comporte deux réglages : le mode "Maximum" (toujours activé) et le mode "Custom" (basé sur des valeurs personnalisées). (basé sur des valeurs personnalisées).

Technologies



AI Wash

Obtenez les meilleurs résultats de lavage¹ sans effort et réduisez le gaspillage d'eau et de produit de lessive. Le programme AI Wash utilise 5 capteurs qui mesurent le poids et la douceur du tissu et calculent sur cette base la bonne quantité d'eau et de produit de lessive nécessaire.



AI Display

Des lavages plus simples et plus efficaces grâce au puissant AI Display. Il personnalise vos lessives en mémorisant vos habitudes, en vous suggérant des programmes et en affichant des informations pertinentes. Une appli SmartThings² vous conseille aussi à propos des programmes, du planning et de la résolution de problèmes. Et elle sélectionne automatiquement le cycle de séchage idéal³.



Space Max technology™

La technologie SpaceMax™ offre plus d'espace intérieur sans augmenter les dimensions extérieures. Ceci est possible grâce à un tambour plus profond. Vous pouvez donc laver plus de vêtements en même temps ou laver des articles volumineux, comme les couettes.



Capacité maximale de 11KG

Ces lave-linge ont une capacité de charge de 0 à 11KG. Le lave-linge intelligent pèse la charge dans le tambour et ajuste le temps de lavage et la consommation d'eau. En outre, il permet au linge de se déplacer plus librement dans un grand tambour et permet au détergent de circuler efficacement pour éliminer la saleté et les taches.



QuickDrive™ : Q-Bubble™

La technologie 'Q-Bubble™' de QuickDrive⁴ combine une rotation dynamique du tambour avec des jets d'eau additionnels afin de créer des bulles plus abondantes et plus actives. Cela aide le détergent à pénétrer plus rapidement dans les tissus, pour un lavage puissant et délicat.



Superspeed

Sélectionnez Super Speed pour laver 5KG de linge en seulement 39 minutes⁵. Le Speed Spray utilise des jets d'eau puissants pour activer le détergent et pour éliminer les résidus de détergent plus rapidement, réduisant la durée du cycle. La vitesse d'essorage est augmentée en fonction de la quantité de linge, afin d'essorer le linge rapidement.



Cycle Microplastiques

Lors d'un cycle microplastiques, Ecobubble™ va créer un coussin de bulles et la vitesse de rotation du moteur, l'intensité du lavage vont être optimisés pour diminuer la friction du linge dans le tambour. De cette manière, le cycle Microplastiques peut réduire la quantité de microplastiques rejetées dans l'environnement jusqu'à 54%¹⁰.



EcoBubble™

Profitez d'un lavage plus efficace avec Ecobubble™. Cette fonction crée des bulles qui éliminent 24 %⁷ de saleté en plus, même à basse température (testé sur programme de lavage à froid). Elle économise jusqu'à 70 % d'énergie⁸ et améliore de 45,5% le traitement des tissus⁹.



Bubble Shot

Nettoyez soigneusement les vêtements et économisez du temps, de l'énergie et de l'eau. Bubble Shot mouille le linge en pulvérisant de l'eau dessus, ce qui permet d'utiliser jusqu'à 20 % d'eau¹¹ en moins et d'avoir une concentration de lessive plus élevée. Résultat? Meilleures performances de lavage, un cycle jusqu'à 25%¹¹ plus court et une consommation d'énergie réduite.

Index pictogrammes

11KG Capacité	1400 TR/MIN TPM	QuickDrive™	EcoBubble™	Autodose	AI display	Super Speed	Super Speed	AI Wash	Hygiene Steam
Classe Énergétique	AI Ecobubble™	Space Max Technology™	QuickDrive™ Dry	Silent Dry	Air Refresh	SmartThings	Bubble Shot	Cycle Microplastiques	

(1) Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'utilisation individuelle. (2) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (3) Auto Cycle Link est disponible uniquement quand le lave-linge et le sèche-linge disposent d'AI Control et sont connectés au Wi-Fi. (4) Basé sur des tests internes (En accord avec IEC 60456-2010) sur le programme coton sur une WW9400B avec l'activation de l'option QuickDrive en comparaison avec un programme Coton sans activation de l'option QuickDrive. Résultat: Temps de lavage raccourci de 12,6%-57,5% (de 87 min vers 37 min). Les résultats peuvent varier selon les conditions d'utilisation réelles. (5) Basé sur l'utilisation de Super Speed avec les paramètres par défaut et 5 kg de linge. (6) AI Ecobubble™ n'est activé que lorsque des programmes spécifiques sont sélectionnés, y compris Coton, Synthétiques et AI Wash avec des charges inférieures à 2 kg. (7) Basé sur le rapport du test Performance Lab de Springboard Engineering où les bandes EMPA ont été lavées avec un détergent dissous normal et avec la technologie Bubble sans activité mécanique. Les résultats individuels peuvent varier (8) Testé conformément à la norme CEI 60456-2010 / Charge de lavage de 4 kg / Super Eco Wash froid (WF80F5ESU4W) vs. coton 40 °C sans Ecobubble (WF0702WKU). Les résultats individuels peuvent varier. (9) Basé sur le test EMPA du modèle avec tambour de 9 kg (WF906U4SAGD, Synthetic), avec et sans Bulle. Les résultats individuels peuvent varier. (10) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (11) Basé sur des tests internes utilisant le cycle coton sur un modèle WW7400D avec Bubble Shot par rapport à une machine à laver Samsung conventionnelle sans Bubble Shot. Les résultats peuvent varier en fonction du type de lessive et de l'environnement d'utilisation. Bubble Shot est utilisé pour les cycles Coton, Super Speed, Eco drum clean*, eco 40-60.




Filtre à microplastiques

Réduisez la quantité de microplastiques libérés dans les océans. Le filtre à microplastiques capture jusqu'à 98%¹ des microplastiques nocifs pour l'environnement libérés pendant le lavage. Le filtre peut être utilisé avec n'importe quelle marque de lave-linge à chargement frontal² et est facile à vider et à nettoyer.



Moins de microplastiques

Contribuez à réduire la quantité de microplastiques nocifs libérés dans l'environnement. Le filtre à microplastiques capture jusqu'à 98 % des microplastiques¹ libérés lors du lavage, les empêchant ainsi d'être rejetés dans les égouts, où ils ne peuvent pas être éliminés par le système de filtration normal de la station d'épuration.



Nettoyage moins fréquent et plus facile

Gagnez du temps et de l'énergie lors du nettoyage du filtre. Le mouvement de la palette du filtre à microplastiques déplace automatiquement les microplastiques collectés d'un côté du filtre. Par conséquent, le filtre ne devient pas rapidement saturé et vous pouvez le nettoyer moins souvent - seulement une fois tous les 30 lavages³. De plus, le filtre est plus facile à nettoyer car les microplastiques sont regroupés, ce qui permet de les retirer et de les éliminer facilement⁴.



SmartThings

L'application SmartThings⁵ vous alerte en cas de problème de fonctionnement du filtre ou d'autres conditions anormales, ce qui vous aide à résoudre les problèmes. En outre, l'application vous indique également quand le filtre doit être nettoyé ou remplacé, afin que vous puissiez continuer à bénéficier de performances optimales.

FILTRE À MICROPLASTIQUES

FT-MF



149 €*

- Émissions de microplastiques réduites jusqu'à 98 %¹
- Nettoyage facile du filtre
- Fabriqué de plastique recyclé jusqu'à 90%⁶
- Détecteur d'obstruction
- Alarme de nettoyage du filtre
- Consommation énergétique : 7Wh/cycle
- SmartThings

(1) Testé dans le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab sur le modèle WW90T734DWH (en utilisant le programme Synthetic avec une charge d'environ 2 kg de textile synthétique), comparant la quantité de microplastiques rejetés avec et sans le Microplastics Filter. La quantité est calculée en filtrant l'eau de vidange à travers un filtre de 50µm. (2) Ce filtre est destiné aux lave-linge à chargement frontal uniquement. Si le filtre est utilisé avec des lave-linge autres que ceux à chargement frontal, la garantie standard du filtre est annulée. Recommandé pour les lave-linge Samsung à chargement frontal (sauf les modèles 25"). Nous recommandons d'utiliser le filtre sur les modèles 24". Les modèles de 25" ont des pompes de vidange de tailles différentes, ce qui peut être difficile à installer. Si le filtre est utilisé sur des lave-linge qui ne sont pas de marque Samsung, la garantie Samsung ne s'applique qu'au filtre. Nous vous recommandons de lire les conditions de garantie de votre lave-linge non Samsung pour vérifier si l'utilisation d'accessoires/pièces de tiers n'annulera pas la garantie de l'appareil. La taille de la pompe de vidange doit être comprise entre 20 et 22 mm pour l'installation. (En utilisant l'adaptateur fourni, le filtre peut également être installé sur des lave-linge dont la pompe de vidange a une taille comprise entre 19 et 26 mm). En cas d'utilisation sur des lave-linge autres que Samsung, l'évacuation de l'eau peut prendre plus de temps que la normale. (3) Le filtre peut être utilisé pendant 30 jours dans un lave-linge à chargement frontal (testé sur le modèle WW90T734 *****) utilisant le programme Coton avec une charge de 5 kg de linge maximum. Le cycle de nettoyage du filtre peut varier en fonction du type de vêtements, de la charge de linge, du programme de lavage, du degré de saleté des vêtements, etc. (4) Les microplastiques collectés doivent être jetés comme des déchets et ne doivent pas être lavés à l'eau. (5) Disponible via l'application SmartThings. L'application SmartThings de Samsung fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou une version plus récente pour les smartphones iPhone. Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour bénéficier de cette fonctionnalité. (6) Poids total du produit : 1858 g (hors accessoires). Poids des pièces en plastique : 1071,3 g (dont 960,3 g (89,6 %) de pièces en plastique recyclé (pièces en ABS recyclé : 596,8 g et pièces en PP recyclé : 363,5 g).

*RRP: Prix de vente conseillé

FOURS

TABLES DE CUISSON

HOTTES

LAVE-VAISSELLE

RÉFRIGÉRATEURS

MACHINES À LAVER & SÈCHE-LINGE

AIRDRESSER


ASPIRATEUR-BALAI

SCHEMAS D'ENCASTREMENT

SPECIFICATIONS

99

Machines à laver



WW11DB8B95GBU3



A40%
d'économies supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A

1149 €*

- Classe énergétique : A
- 40% d'économies supplémentaires³
- Capacité : 0-11kg
- 1400 TR/MIN
- QuickDrive™: Q-Bubble™
- Bubble Shot
- AI Wash
- AI EcoBubble™
- AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
- Super Speed (5kg/39min)
- Hygiene Steam
- Cycle Microplastiques⁴
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings⁵
- AI Display
- Bespoke design
- Glass door



WW11DB7B94GBU3



A20%
d'économies supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A

999 €*

- Classe énergétique : A
- 20% d'économies supplémentaires³
- Capacité : 0-11kg
- 1400 TR/MIN
- Bubble Shot
- AI Wash
- AI EcoBubble™
- AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
- Super Speed (5kg/39min)
- Hygiene Steam
- Cycle Microplastiques⁴
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings⁵
- AI Display
- Bespoke design
- Glass door



WW11DB7B34GWU3



A20%
d'économies supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A

949 €*

- Classe énergétique : A
- 20% d'économies supplémentaires³
- Capacité : 0-11kg
- 1400 TR/MIN
- Bubble Shot
- AI EcoBubble™
- AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
- Super Speed (5kg/39min)
- Hygiene Steam
- Cycle Microplastiques⁴
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings⁵
- AI Display
- Bespoke design
- Glass door

(1) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (2) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB dans des conditions d'utilisation normales. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,539 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,145 kWh. Testé avec une charge de 5 kg sur le programme coton. Cela correspond à 3,7 cycles consommant la même chose qu'un cycle sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Voir page 102. (4) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (5) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.



WW11DG6B25LEU3



A10%
d'économies supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A

899 €*

- Classe énergétique : A
- 10% d'économies supplémentaires³
- Capacité : 0-11kg
- 1400 TR/MIN
- AI EcoBubble™
- AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
- Super Speed (5kg/39min)
- Hygiene Steam
- Cycle Microplastiques⁴
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings⁵
- AI Display



WW90DB7U94GBU3



A20%
d'économies supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A

899 €*

- Classe énergétique : A
- 20% d'économies supplémentaires³
- Capacité : 0-9kg
- 1400 TR/MIN
- QuickDrive™: Q-Bubble™
- Bubble Shot
- AI Wash
- AI EcoBubble™
- AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
- Super Speed (5kg/39min)
- Hygiene Steam
- Cycle Microplastiques⁴
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings⁵
- AI Display
- Bespoke design
- Glass door



WW90DG6U85LBU3



A10%
d'économies supplémentaires

20 ANS
DE GARANTIE
DIGITAL INVERTER
MOTOR

A

849 €*

- Classe énergétique : A
- 10% d'économies supplémentaires³
- Capacité : 0-9kg
- 1400 TR/MIN
- AI Wash
- AI EcoBubble™
- AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie²
- Super Speed (5kg/39min)
- Hygiene Steam
- Cycle Microplastiques⁴
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings⁵
- AI Display

(1) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (2) Basé sur des tests internes sur le modèle Samsung WW11BB944AGB dans des conditions d'utilisation normales. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,539 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,145 kWh. Testé avec une charge de 5 kg sur le programme coton. Cela correspond à 3,7 cycles consommant la même chose qu'un cycle sans le mode AI Energy. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Voir page 102. (4) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (5) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Machines à laver



WW80T534AAWAS2



729 €*

- Classe énergétique : A
- Capacité : 0-8kg
- 1400 TR/MIN
- Autodose
- EcoBubble™
- AI Energy Mode: 3 lavages au lieu de 1 pour la même consommation d'énergie¹
- Hygiene Steam
- Cycle Microplastiques³
- Digital Inverter (20 ans de garantie)²
- SmartThings⁴
- AI Display

Accessoires : kits de superposition



SKK-UDW :
69 €*

Compatible avec les machines à laver Samsung en combinaison avec les sèche-linge Samsung suivants.

Machines à laver	Sèche-linge
WW11DG6B25LEU3	DV90T6240LE/S2
WW80T534AAWAS2	DV80T5220AW/S2



SKK-SSW :
89 €* (blanc)

Compatible avec les machines à laver Samsung en combinaison avec les sèche-linge Samsung suivants.

Machines à laver	Sèche-linge
WW11DB7B34GWU3	WW11DB8B95GBU3
DV90BB7445GWS2	WW11DB7B94GBU3
	DV90BB9445GBS2
	DV90BB7445GBS2



SKK-UUB :
69 €*

Compatible avec les machines à laver Samsung en combinaison avec les sèche-linge Samsung suivants.

Machines à laver	Sèche-linge
WW90DG6U85LBU3	DV90T6240LB/S2

SKK-DF :
20 €*

Applicable à tous les modèles de la gamme.



Jusqu'à
40%
d'économies
supplémentaires

Machines à laver 11 KG

(1) La consommation d'énergie du modèle WW11DG6*/WW1UDG* de la série 5000/6000 11KG est 48 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 10 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (53,1 kWh pour les modèles 11KG). La consommation d'énergie du modèle WW11DB7* de la série 7000 11KG est 42 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 20 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (53,1 kWh pour les modèles 11KG). La consommation d'énergie du modèle WW11DB8* de la série 8000 11KG est 32 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 40 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (53,1 kWh pour les modèles 11KG). Les étiquettes énergétiques ont été testées avec le programme Eco 40-60.

Jusqu'à
30%
d'économies
supplémentaires

Machines à laver 9 KG

(1) La consommation d'énergie du modèle WW90DG* de la série 6000 9KG est 44 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 10 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (49,5 kWh pour les modèles 9KG). La consommation d'énergie du modèle WW90DB7* de la série 7000 9KG est 40 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 20 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (49,5 kWh pour les modèles 9KG). La consommation d'énergie du modèle WW90DB8* de la série 8000 9KG est 35 kWh, ce qui représente une économie d'énergie de 30 % par rapport au seuil minimum de la classe d'efficacité énergétique A (49,5 kWh pour les modèles 9KG). Les étiquettes énergétiques ont été testées avec le programme Eco 40-60.

(2) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (3) Basé sur des tests effectués par le laboratoire d'Ocean Wise Plastics Lab avec une charge de lavage de 2 kg de sweats à capuche de 100% polyester, en comparant le cycle synthétique sur un modèle conventionnel WW4000T de Samsung et le cycle Microplastiques sur le WW7000B. Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et des conditions d'utilisation. (4) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

Sèche-linge

Séchage et entretien facile des vêtements



Technologies



AI Dry

Bénéficiez de résultats de séchage complets, de programmes de séchage minutieux et d'une consommation d'énergie réduite jusqu'à 10,9 %⁽¹⁾. AI Dry utilise une technologie multi-capteurs pour surveiller l'humidité des vêtements pendant le programme et adapter les performances de l'Inverter Compressor. La quantité de chaleur est ainsi ajustée intelligemment en fonction du poids et de l'humidité de chaque charge.



AI Display

Séchez votre lessive simplement et efficacement avec AI Display. Il personnalise votre expérience en mémorisant vos habitudes et en vous suggérant des programmes. L'appli SmartThings App² vous conseille sur les programmes et la résolution de problèmes. Et il sélectionne pour vous le programme idéal⁴.



Optimal Dry

Optimal Dry est un système de séchage intelligent avec des capteurs qui enregistrent le taux d'humidité et la température et indiquent quand l'échangeur de chaleur doit être nettoyé. Il adapte en permanence le temps de séchage pour obtenir le meilleur résultat, une protection maximale et une consommation d'énergie minimale.



Dry QuickDrive™

Lorsque la technologie QuickDrive™ est activée, elle réduit le temps de séchage de 35 %⁽⁵⁾ et économise de l'énergie, sans compromettre les performances de séchage.



Super Speed

Obtenez des vêtements propres et prêts à porter en seulement 2 heures : En utilisant une machine à laver sur le programme Super Speed qui lave et essore votre linge en 39 minutes⁽⁶⁾ et un sèche-linge sur le programme Super Speed capable de sécher une charge mixte de coton et de fibres synthétiques en 81 minutes⁽⁷⁾, vous pouvez obtenir vos vêtements propres et secs en 2 heures.




Air Refresh

Notre technologie Air Refresh élimine les mauvaises odeurs et rafraîchit vos vêtements avec de l'air chaud, plutôt qu'avec de l'eau ou un produit de lessive. Résultats : vos vêtements sont toujours frais!



A+++ Energy Efficiency

La technologie de la pompe à chaleur sèche les vêtements de manière douce, plus écologique et économique. Le sèche-linge a un label énergétique A+++ et utilise un liquide de refroidissement au lieu de l'électricité pour chauffer l'air.



Hygiene Care

Évitez l'accumulation de bactéries, acariens ou allergènes sur les vêtements ou d'autres éléments tels que le linge ou les peluches. Le programme Hygiene Care désinfecte le linge sec ou humide⁽⁸⁾ en leur insufflant de l'air à haute température au cours du séchage. Ce qui élimine jusqu'à 99% des acariens et des germes⁽⁹⁾ ainsi que jusqu'à 95% du pollen⁽⁹⁾.



9KG
Capacité



A+++
Classe
Énergétique



Air Refresh



Silent Dry



Super Speed



AI Control



AI Dry



QuickDrive™
Dry



SmartThings



Hygiene
Steam

(1) Basé sur un algorithme d'IA. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'utilisation individuelle. (2) Basé sur des tests internes (charge mixte de 2 kg) du Samsung DV9400B avec AI Dry par rapport à un modèle Samsung classique, le DV5000T. Résultat : Consommation d'énergie réduite de 10,9 %. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (3) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 15 ou supérieur pour les smartphones iPhone. (4) Basé sur des tests internes (charge de coton de 9 kg selon la norme IEC) du Samsung DV9400B avec QuickDrive™ par rapport à un modèle Samsung traditionnel, le DV5000T. Résultat : Temps de séchage réduit de 35 % (210 min > 136 min). Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation. (5) Testé sur une charge standard IEC de 3kg. (6) Testé sur le Samsung QuickDrive™ WW8800M avec une charge standard IEC de 3kg. (7) 2kg de linge sec ou 4kg de linge mouillé. (8) Basé sur un test indépendant Intertek. Les résultats individuels peuvent varier.

Sèche-linge

SÉRIE 8000 9KG A+++

DV90BB9445GBS2



20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER MOTOR

1299 €*

- Classe énergétique : A+++
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 1 cycle de séchage sur 5²
- Capacité : 9kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- QuickDrive™
- AI Dry
- Optimal Dry
- Super Speed
- Silent Dry
- Air Refresh
- Hygiene care
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings³
- AI Control
- Bespoke design
- Température ambiante minimale : 5°C

SÉRIE 7000 9KG A+++

DV90BB7445GBS2



20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER MOTOR

1249 €*

- Classe énergétique : A+++
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 1 cycle de séchage sur 5²
- Capacité : 9kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- QuickDrive™
- AI Dry
- Optimal Dry
- Super Speed
- Air Refresh
- Hygiene care
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings³
- AI Control
- Bespoke design
- Température ambiante minimale : 5°C

SÉRIE 7000 9KG A+++

DV90BB7445GWS2



20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER MOTOR

1249 €*

- Classe énergétique : A+++
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 1 cycle de séchage sur 5²
- Capacité : 9kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- QuickDrive™
- AI Dry
- Optimal Dry
- Super Speed
- Air Refresh
- Hygiene care
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings³
- AI Control
- Bespoke design
- Température ambiante minimale : 5°C

SÉRIE 6000 9KG A+++

DV90T6240LB/S2



20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER MOTOR

999 €*

- Classe énergétique : A+++
- AI Energy Mode: économisez jusqu'à 1 cycle de séchage sur 5²
- Capacité : 9kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- Optimal Dry (Capteurs intelligents)
- Air Refresh
- Hygiene care
- Grille de séchage
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings³
- AI Control
- Température ambiante minimale : 8°C

SÉRIE 6000 9KG A+++

DV90T6240LE/S2



20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER MOTOR

999 €*

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 9kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- Optimal Dry (Capteurs intelligents)
- Air Refresh
- Hygiene care
- Grille de séchage
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings³
- AI Control
- Température ambiante minimale : 8°C

SÉRIE 5000 8KG A+++

DV80T5220AW/S2



20 ANS DE GARANTIE DIGITAL INVERTER MOTOR

849 €*


- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 8kg
- Condensation avec pompe à chaleur
- Optimal Dry (Capteurs intelligents)
- Digital Inverter (20 ans de garantie)¹
- SmartThings³
- AI Control
- Température ambiante minimale : 8°C

(1) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (2) Basé sur des tests internes avec le programme SuperSpeed sur le DV90BB9445GH et une charge de 5 kg. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,9520 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,7195 kWh. Cela correspond à 1 cycle de lavage sur 5. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles. (3) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

(1) La garantie de 20 ans ne s'applique qu'au Digital Inverter Motor lui-même. Tous les autres coûts ne sont pas couverts. (2) Basé sur des tests internes avec le programme SuperSpeed sur le DV90BB9445GH et une charge de 5 kg. Résultats : Consommation d'énergie sans le mode AI Energy = 0,9520 kWh. Consommation d'énergie avec AI Energy Mode = 0,7195 kWh. Cela correspond à 1 cycle de lavage sur 5. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles. (3) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisé pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone.

AirDresser™

Rafraîchissez vos vêtements tous les jours



JetSteam

Désinfectez et rafraîchissez vos vêtements

Désinfectez et rafraîchissez vos vêtements avec JetSteam. La vapeur pénètre dans le tissu de vos vêtements et élimine 100 % des acariens et 99,9 % des virus, bactéries et gaz responsables des mauvaises odeurs*.



Filtre à odeurs

Parfumer

Le filtre anti-odeur de l'AirDresser™ capte les odeurs et les élimine de vos vêtements. Ajoutez également vos sachets parfumés ou parfums préférés à l'AirDresser pour que vos vêtements sentent comme si vous les aviez récupérés au sèche-linge.



Défroissage

Moins de plis et moins de repassage

Effacez en un clin d'œil tous les faux-plis de vos vêtements sans repasser. L'action conjuguée de la vapeur et de l'air est particulièrement efficace.

*Élimine: 1) 99,9% des 3 virus (Adénovirus, grippe et virus de l'herpès) d'après les tests effectués par le laboratoire Korea Univ. en utilisant un programme de Désinfection. 2) 99,9% de 2 types de bactéries (E.coli et S.aureus) en utilisant un programme de Désinfection. 3) 99% des gaz responsables des odeurs (acide isovalérique: sueur, 4-éthényl pyridine: tabac, valéraldéhyde: nourriture, par exemple odeur de viande grillée, et tétrachloroéthylène: Nettoyage à sec) d'après des tests effectués par Intertek en utilisant un programme Normal. 4) 99% des substances nocives (perchloroéthylène) d'après les tests effectués par Intertek en utilisant un programme Normal. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de la situation d'utilisation réelle. *Extermine: 1) 100% des acariens, d'après les tests effectués par Intertek/BAF à en utilisant un programme de Stérilisation et de Désinfection.



Technologie de pompe à chaleur

Séchez les vêtements délicats à basse température

Séchez vos vêtements en douceur grâce à la technologie de pompe à chaleur de l'AirDresser™. Le capteur d'humidité mesure quand les vêtements sont secs, ce qui vous permet de toujours sécher dans le plus court laps de temps possible.



Jet Air + Air Hanger

Éliminez la poussière des vêtements en vitesse et en silence

Éliminez rapidement et silencieusement la poussière à l'intérieur et l'extérieur de vos vêtements. Un puissant flux d'air détache toute la poussière, même réfractai.



Self Clean Technology

L'intérieur reste propre et frais de manière hygiénique

Séchez vos vêtements en douceur, sans les endommager ni les rétrécir. Une bonne circulation de l'air au-dessus et en-dessous permet un séchage homogène des vêtements.

AIRDRESSER



DF60R8600CG

1999 €*



- **Capacité: 3 manteaux + 3 pantalons**
- **JetSteam: rafraîchit les vêtements**
- **Filtre à odeurs: supprime les odeurs gênantes**
- Séchage: technologie de la pompe à chaleur
- Défroissage
- Programmes : Normal, Rapide 20 min., Désinfection, Délicat, Séchage (3 programmes), Spécial (9 programmes), Download extra (6 programmes)
- **Porte Soft Close**
- SmartThings¹
- Digital Inverter



(1) Nécessite un compte Samsung et l'application Samsung SmartThings. L'application Samsung SmartThings fonctionne avec Android OS 8.0 (Oreo) ou supérieur, optimisée pour les smartphones Samsung. L'application SmartThings fonctionne également avec iOS 13 ou supérieur pour les smartphones iPhone

*RRP: Prix de vente conseillé • Spécifications techniques: P159

Aspirateur-balai



Scannez le code QR et découvrez comment entretenir au mieux votre aspirateur balai Bespoke Jet™.

Samsung BESPOKE Jet™: Un nettoyage complet.

Le Samsung Bespoke Jet™ Plus n'offre pas seulement la puissance et les performances nécessaires pour garder vos sols propres, son design contemporain s'intègre aussi parfaitement à votre intérieur.



All-in-one Clean Station™ Vidage et recharge simples et hygiéniques

Bénéficiez d'un moyen pratique et hygiénique de vider votre bac à poussière et de recharger l'aspirateur balai. La All-in-one Clean Station™ nettoie automatiquement et efficacement le bac à poussière⁽¹⁾. Grâce à la technologie 'Air Pulse' unique de Samsung, moins de poussière fine ne s'échappe. Et la batterie se recharge simultanément. De plus, un système de filtration multicouche capture 99,999 % de la poussière fine⁽²⁾ et garantit un air pur. Et le sac à poussière antibactérien empêche 99,9 % de la croissance bactérienne⁽³⁾.



Batterie amovible et puissante

Nettoyage prolongé

Profitez d'un temps de nettoyage prolongé sans avoir besoin de recharger, adapté à votre style de vie. Grâce à sa puissante batterie, l'aspirateur conserve sa puissance d'aspiration jusqu'à 60 minutes⁽⁴⁾. De plus, le temps de nettoyage peut facilement être prolongé jusqu'à deux heures⁽⁵⁾ en utilisant une batterie de réserve⁽⁶⁾.



Performances de nettoyage avancées

Puissance d'aspiration élevée

Le HexaJet™ Motor génère une puissance d'aspiration de 210 watts⁽⁷⁾. Le système d'air aérodynamique optimise également le flux d'air, et le filtre à air multicyclonique minimise la fuite de fines particules de poussière. Le HexaJet™ Motor est couvert par une garantie de 10 ans sur le Digital Inverter Motor⁽⁸⁾.



VS20B95943N BESPOKE Jet™ Plus Woody Green Complete Extra 1149 €*

- ASPIRATEUR BALAI 2-EN-1
- All-in-one Clean Station™ améliorée
- Jusqu'à 60 minutes d'utilisation par batterie
- 2ème batterie supplémentaire incluse
- Jusqu'à 210w de puissance d'aspiration⁽⁸⁾
- Batterie amovible (Li-ion - 25,2v)
- 0.5L capacité
- Niveau sonore maximal : 86 dBA
- Accessoires inclus :
Brosse Jet Dual
Brosse Slim LED
Pet Tool+
Accessoire de combinaison
Embout long
Accessoire flexible
Support de rangement pour accessoires

ACCESSOIRES COMPATIBLES:



Brosse Jet Dual
(VCA-TABA95)



Brosse Slim LED
(VCA-SABC95)



Spray Spinning Sweeper
(VCA-WBA95/GL)



Pet Tool+
(VCA-PTB95)



Filtre de fines particules (vert)
(VCA-SHF95N)



Batterie (60min)
(VCA-SBTA95/VT)



Batterie (60min) +
chargeur + adaptateur
(VCA-SAPB95/WA)



Sac à poussière All-in-one
Clean Station™ (5pcs)
(VCA-ADB95Z)



Disposable pad (10pcs)
(VCA-SPA95/GL)



Micro fibre pad (4pcs)
(VCA-SPW95/VT)



Accessoire de
combinaison



Embout long



Accessoire flexible

(1) Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation individuelle. Les poussières et les cheveux coincés dans le filtre à filet peuvent ne pas être éliminés après un seul cycle d'utilisation. (2) Testé conformément à la norme CEI 62885-2 CL5.11 par SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation. Concernant les particules d'une taille comprise entre 0,5 et 4,2 µm. (3) Basé sur les tests d'Intertek, conformément à la norme de référence ISO 20743:2013 Chapitre 8.1. Désactive 99,9 % des bactéries Staphylococcus aureus ATCC 6538 et Klebsiella pneumoniae ATCC 4352. Cette fonction n'est pas prise en charge aux États-Unis et au Canada et les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. (4) La durée d'utilisation indiquée s'applique au niveau de puissance le plus bas de la batterie haute capacité (3000 mAh) et à un accessoire non motorisé. Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation. (5) Une batterie supplémentaire est vendue séparément en tant qu'accessoire. (6) Basé sur des tests internes conformes à la norme IEC 62885-4 CL 5.8. Testé en mode Jet à l'entrée de l'embout d'aspiration non motorisée, avec un bac à poussière vide et une batterie entièrement chargée. Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation. (7) La garantie de 10 ans sur les pièces s'applique uniquement au moteur à inverseur numérique vendu à partir de janvier 2023, tous les autres frais sont exclus. Une garantie standard de 2 ans, pièces et main d'œuvre, s'applique à l'aspirateur. (8) Aspiration testée selon IEC 62885-2 CL 5,8, testée à l'entrée de l'outil non accessoirisé, au mode Max. Sur la base des tests SLG (Schubert Leiter Gerätesicherheit).


*RRP: Prix de vente conseillé • Spécifications techniques: P177

Schémas d'encastrement

FOURS INFINITE LINE

NV75T9979CD / NV75T8979RK

Four (mm)



A	595	E	439
B	163	F	22
C	85	G	165
D	495,5	H	264

A	579	E	17
B	559	F	596
C	177	G	7
D	570		


A	560	D	21
B	549	E	50
C	570		

A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 50
D	Min. 590 - Max. 600
E	Min. 460 x Max. 50

Remarque : Le meuble encastrable doit avoir des orifices d'aération pour permettre l'évacuation de la chaleur et la circulation de l'air.

NQ50T9539BD / NQ50T8539BK / NQ50T8939BK / NQ50T9939BD

Four compact (mm)




A	549	E	10
B	233	F	456
C	316	G	6
D	21	H	446

A	560	D	21
B	549	E	50
C	570		

A	600
B	Min. 564 - 568
C	Min. 550
D	Min. 446 / Max. 450
E	Min. 50
F	200cm ²
G	200cm ²
H	Ouverture pour raccordement à l'électricité (Ø30)

FOURS TIROIRS CHAUFFANTS


NL20T9100WD / NL20T8100WK



FOURS STAINLESS STEEL ONYX BLACK BLACK STAINLESS STEEL


SÉRIE 7 SÉRIE 6 SÉRIE 5 SÉRIE 4

Modèles NV7B



Four (mm)


A	560	G	503
B	166	H	481
C	384	I	21
D	45	J	550
E	596	K	579
F	595	L	559



A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 50
D	Min. 590 - Max. 600
E	Min. 460 x Min. 50


Remarque : Le meuble encastrable doit avoir des orifices d'aération pour permettre l'évacuation de la chaleur et la circulation de l'air.

Modèles NQ5B




Four (mm)

A	560	F	595
B	446	G	354
C	549	H	85
D	21	I	456
E	341		



A	Min. 550
B	Min. 564 / Max. 568
C	Min. 446 / Max. 450
D	50
E	200cm ²


Remarque : la hauteur minimale requise (C) ne concerne que l'installation d'un four.



A	600
B	Min. 564-568
C	Min. 550
D	Min. 446 / Max. 450
E	Min. 50
F	200cm ²
G	200cm ²
H	Ouverture pour raccordement à l'électricité (Ø30)

FOURS MICRO-ONDES

MG22M8274CT / MS22M8254AK / MG22T8254AB / MS22T8254AB




A	Largeur (mm)	595
B	Hauteur (mm)	380
C	Profondeur (mm)	MG22M80: 320 MS22M80: 306
D	Profondeur hors bandeau (mm)	MG22M80: 299 MS22M80: 285
E	Hauteur (mm)	306,4 - 321,4
F	Profondeur (mm)	21

Tailles des niches (LxHxP) (mm)	564 x 362 x 550
Dimensions intérieures (LxHxP) (mm)	330 x 224 x 292

TABLES DE CUISSON HOTTE INTÉGRÉE



NZ84T9747VK / NZ84T9747UK



TYPE D'INSTALLATION

POSÉ SUR PLAN DE TRAVAIL


À FLEUR DE PLAN



TYPE D'ÉVACUATION


ÉVACUATION : NZ84T9747UK

RECYCLAGE : NZ84T9747VK




TABLES DE CUISSON INDUCTION 60 CM

NZ64B7799FK / NZ64B6056GK / NZ64B5046FK





INDUCTION 80 CM

NZ84C6058KK / NZ85C6057KK / NZ84C6057KK / NZ84C5047FK




TABLES DE CUISSON INDUCTION



TABLES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE


NZ64F5RD9AB



* Distance minimale entre l'emplacement pour la plaque de cuisson et le mur
 ** Profondeur maximale de l'installation


HOTTES MURALES

NK36C9804WB




A	898 mm
B	166 mm
C	min 105 - max 1486 mm
D	150 mm
E	250 mm
F	240 mm
G	485 mm
H	525 mm
I	386 mm

NK36C7070WB (90CM) / NK24C7070WB (60CM)




HOTTES CHEMINÉES

NK36C5703TS / NK36C5703TM




NK36C5070US (90cm) / NK24C5070US (60cm)




HOTTES TÉLESCOPIQUES

NK36M1030IS




NK24M1030IS / NK24M1030IB




LAVE-VAISSELLE



DW60CG550I00ET





DW60CG550B00ET / DW60CG530B00ET



DW60BG850B00ET




DW60BG850I00ET



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

BRB30*




NOTE
To install a cabinet requiring a 3 mm G/D (G/D), see the cabinet technical data sheet.


Model	Min. G/D (mm)	Min. G/D (mm)
BRB30	Min. 1938	Min. 1938
BRB30	Min. 1938	Min. 1938
BRB30	Min. 1938	Min. 1938
BRB30	Min. 1938	Min. 1938

A Lower edge of the front panel about the air ventilation.
B Front panel overhang.


BRB26*



BRR12M001WW



BRR29600EWW / BRR29610EWW / BRD27600EWW / BRD27610EWW / BRZ22600EWW / BRZ22610EWW



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES EXTRA-LARGE

BRB38G705DWW




01*	30 mm conseillé
02	95° conseillé
03	59,3 mm
04	749,3 mm
05	510 mm
06	10 mm
07	1203,6 mm

*01: Du fond jusqu'à l'arrière du produit.

REMARQUE

- La consommation d'énergie spécifiée est basée sur un espace de 30 mm entre le fond et l'arrière du produit. Le produit fonctionnera correctement même en présence d'un espace inférieur à 30 mm, cependant sa consommation d'énergie sera légèrement supérieure.
- Il est recommandé d'utiliser une armoire ayant une épaisseur de 18 mm avec des charnières ayant une épaisseur inférieure à 20 mm.

A	690±2 mm
B	550±2 (avec porte)
C	1935±2 mm
D	1147 mm
E	735 mm
F	671 mm
G	621 mm



ATTENTION

Si l'armoire est équipée d'une porte, assurez-vous que la porte ne soit pas trop lourde afin d'éviter tout basculement vers l'avant.

Porte de l'armoire	Épaisseur	Poids
Réfrigérateur	Min. 16 mm Max. 19 mm	Max. 23 kg
Congélateur	Min. 16 mm Max. 19 mm	Max. 15,5 kg

Les défauts du produit résultant des points suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Conditions inadéquates concernant le lieu d'installation ou dimensions incorrectes de l'armoire
- Armoire défectueuse
- Erreurs commises par l'installateur ou l'utilisateur


ESPACE

Voir l'image et le tableau pour les dimensions requises.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Note
Min.	40	500	570	1938	712	-	Charnière : 17 mm
Conseillé	40	500	580	1940	714	-	Charnière : 17 mm
Max.	40	500	-	1942	720	19	Charnière : 17 mm


RÉFRIGÉRATEURS POSE-LIBRE

RB34C* / RB38C*



	RB34C*	RB38C*
	Poignée intégrée	Poignée intégrée
A	Profondeur avec portes 658 mm	658 mm
B	Largeur 595 mm	595 mm
C	Hauteur totale 1853 mm	2030 mm
01	> 50 mm	> 50 mm
02	135°	135°
03	404 mm	404 mm
04	999 mm	999 mm
05	595 mm	595 mm
06	6 mm	6 mm
07	1210 mm	1210 mm

RZ32C7CBEB1 / RR39C7EC5B1




1	Espace de ventilation recommandé (mm)	> 50
2	Angle d'ouverture maximal (G/D) (°)	130
3	Largeur totale Ouverture (mm)	377
4	Espace jusqu'au mur ouverture max (G/D) (mm)	967
5	Profondeur sans porte (mm)	575
6	Déportation de porte (mm)	5,5
7	Profondeur totale porte ouverte (mm)	1194

RÉFRIGÉRATEURS POSE-LIBRE

RF65DG960EB1 / RF65DG9H0EB1




RF65DG**		
A	Profondeur (mm)	723
B	Largeur (mm)	912
C	Hauteur (mm) (sans charnière)	1797
D	Hauteur totale (mm)	1830
E	Hauteur (mm) (avec charnière)	1830




RF65D**	
01	plus de 50 mm recommandé
02	125°
03	1498 mm
04	295 mm
05	610 mm
06	55 mm
07	1093 mm

Remarque : Les dimensions indiquées dans les tableaux peuvent différer des dimensions réelles, selon la méthode de mesure et d'arrondi méthode d'arrondi.

RF24BB620ES9/ RF24BB620EB1



RF24BB6**	
A	730 mm
B	908 mm
C	1749 mm
D	1778 mm




RF24BB6**	
01	plus de 50 mm recommandé
02	125°
03	1485 mm
04	289 mm
05	610 mm
06	54 mm
07	1093 mm
08	1131 mm

RF50C510EB1 / RF50C510ES9





A	Profondeur avec porte (mm)	715
B	Largeur (mm)	817
C	Hauteur (mm)	1749
D	Hauteur totale (mm)	1776



01	Espace de ventilation recommandé (mm)	> 50
02	Angle d'ouverture maximal (G/D) (°)	135/135
03	Largeur totale Ouverture (mm)	1393
04	Espace jusqu'au mur ouverture max (G/D) (mm)	291/291
05	Profondeur sans porte (mm)	625
06	Déportation de porte (mm)	31,5
07	Profondeur totale porte ouverte (mm)	1.056
Localisation ventilation		Arrière


RÉFRIGÉRATEURS POSE-LIBRE

RS6HA8891B1 / RS6HA8891SL / RS68A884CB1 / RS68A884CSL / RS68CG885DSL / RS68CG885DB1



A	Profondeur avec porte (mm)	716
B	Largeur (mm)	912
C	Hauteur totale (mm)	1780
Hauteur totale (mm)		Arrière et côtés
Localisation ventilation (Label D/E/F)		Arrière


1	Espace de ventilation recommandé (mm)	> 50
2/3	Angle d'ouverture maximal (G/D) (°)	165/170
2/3	Angle d'ouverture minimal (G/D) (°)	138/170
4	Espace jusqu'au mur ouverture max (G/D) (mm)	352/470
4	Espace jusqu'au mur ouverture min (G/D) (mm)	288/470
5	Largeur ouverture maximal (mm)	1726
6	Profondeur sans porte (mm)	610
7	Largeur (mm)	912
8	Déportation de porte (mm)	29
9	Profondeur totale porte ouverte (mm)	1165



RS65DG54R3B1 / RS65DG54R3S9EF / RS65DG5403B1 / RS65DG5403S9 / RS64DG5303B1 / RS62DG5003B1 / RS62DG5003S9



RS6*DG**		
A	Profondeur (mm)	716
B	Largeur (mm)	912
C	Hauteur (mm)	1744
D	Hauteur totale (mm)	1780



RS6*DG**	
01	plus de 50 mm recommandé
02	165°
03	165°
04	564 mm
05	1726 mm
06	610 mm
07	908 mm
08	29 mm
09	1165 mm

Spécifications



FOURS INFINITE DUAL COOK		NV75T9979CD Infinite Dual Cook Steam	NV75T8979RK Infinite Dual Cook Steam
Type		Dual Cook Steam	Dual Cook Steam
Classe énergétique*		A+	A+
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée
Finition		Graphite Grey (Satin glass)	Onyx Black
Porte	Plaques en verre	4	4
	Ouverture	Drop Down	Drop Down
	Fermeture douce	•	•
	Lampe à l'intérieur (W)	25W / 40W (Halogène)	25W / 40W (Halogène)
	Lumière intérieure (position)	Haut - Côté	Haut - Côté
Commande	Hauteur panneau de commande (mm)	83,6	83,6
	Affichage	4,3" TFT-LCD Full Touch	4,3" TFT-LCD Non-Touch
	Commande	Dial avec LCD Touch	Dial
	SmartThings	•	•
Nettoyage	Pyrolyse	•	•
	Catalyse	-	-
	Vapeur	•	•
Grill	Type	Fixe	Fixe
DONNÉES TECHNIQUES			
Plage de température	Air pulsé (°C)	30-275	30-275
	Gril (°C)	100-300	100-300
	Supérieur ou inférieur (°C)	40-250	40-250
	Twin (°C)	40-250	40-250
	Gril Supérieur (petit / grand) (W)	1600 / 1100	1600 / 1100
	Chaleur par le bas (sol) (W)	1100	1100
	Air pulsé (supérieur / inférieur) (W)	1200/1200	1200/1200
	Raccordement électrique (W)	3650-3950	3650-3950
	Protection de surtension	•	•
MODES DE CUISSON			
Mode entier - Four	Conventionnel / Convection / Eco Convection (°C)	30-275	30-275
	Grand gril / Gril éco (°C)	100-300	100-300
	Gril et ventilateur (°C)	40-275	40-275
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	100-230	100-230
	Rôtissage Pro (°C)	80-200	80-200
Mode entier - Spécial	Vapeur / Chaleur par le haut ou bas + Convection (°C)	-	-
	Dual Cook Steam™	•	•
	Add Steam/Steam Convection	•	•
	Steam Top Heat + Convection	•	•
	Steam Bottom Heat + Convection	•	•
	Fast Preheat (Except Power Control)	•	•
	Maintien au chaud (°C)	40-100	40-100
	Réchauffage d'assiette (°C)	30-80	30-80
	Defrost	•(30°C - 60°C)	•(30°C - 60°C)
	Prove Dough	•(30°C - 50°C)	•(30°C - 50°C)
	Pizza Cook	•(160°C - 250°C)	•(160°C - 250°C)
	Slow Cook	•(70°C - 120°C)	•(70°C - 120°C)
	Drying	•(40-90 °C)	•(40-90 °C)
	Recettes Auto Cook	Total 70	70
		Boulangerie et pâtisserie 23	23
		Gril-Tiroirs 16	16
		Accompagnements 4	4
		Les plats cuisinés 3	3
		Pizza et pâte 4	4
		Cuisine saine 20	20
	Double cuisson (Dual Cook)	20	20
	Favorite (=Memory cook)	10	-
Mode supérieur	Grand gril (°C)	40-250	40-250
	Air pulsé (°C)	40-250	40-250
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	40-250	40-250
Mode inférieur	Chaleur par le bas + Air pulsé (°C)	40-250	40-250
	Dual Cook Steam™	•	•
	Add Steam/Steam Convection	•	•
	Steam Bottom Heat+Convection	•	•
	Eco Convection	-	-
Mode combiné	Mode (haut) x mode (bas)	15	15



FOURS INFINITE DUAL COOK		NV75T9979CD Infinite Dual Cook Steam	NV75T8979RK Infinite Dual Cook Steam
FONCTIONS D'APPUI			
Count Timer / Temps de cuisson / Minuterie de fin		•	•
Sécurité enfant		•	•
Son		•	•
ACCESSOIRES			
Rail télescopique		2 niveaux	1 niveau
Accessoires pour vapeur		•	•
Plateau		30mm 1ea, Glass Steam Tray 1ea	30mm 1ea, Glass Steam Tray 1ea
Grille métallique		Wire rack 1ea	Wire rack 1ea
Tournebroche		-	-
Sonde à viande		•	•
Livre Cuisine (CD)		-	-
DIMENSIONS			
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595X596X570	595X596X570
	Dimension niche (mm)	560X579X549	560X579X549
	Emballage (mm)	694X660X660	694X660X660
Capacité	Capacité nette (litre)	75	75
	Capacité (supérieur / inférieur) (litre)	34 / 32	34 / 32
Poids	Net (kg)	51,2	50,3
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN		8806090106958	8806090106774
RRP €		2149	1949



FOURS COMPACTS INFINITE

NQ50T9939BD
Infinite Steam CombiNQ50T9539BD
Infinite CombiNQ50T8539BK
Infinite CombiNQ50T8939BK
Infinite Steam Combi

Type		Steam Combi	Combi MWO	Combi MWO	Steam Combi
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée
Finition		Graphite Grey (Satin glass)	Graphite Grey (Satin glass)	Onyx Black	Onyx Black
Porte	Plaques en verre	3	3	3	3
	Ouverture	Drop Down	Drop Down	Drop Down	Drop Down
	Finition (Poignée)	Noir (Aluminium)	Noir (Aluminium)	Noir (Aluminium)	Noir (Aluminium)
	Charnière de pré-arrêt	•	•	•	•
Lampe à l'intérieur (W)		40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)
Lumière intérieure		Gauche et droite (Côté)	Gauche et droite (Côté)	Gauche et droite (Côté)	Gauche et droite (Côté)
Lampe témoin	Hauteur Panier de contrôle (mm)	83,6	83,6	83,6	83,6
	Affichage	4,3" TFT-LCD Full Touch	4,3" TFT-LCD Full Touch	4,3" TFT-LCD, Non-Touch	4,3" TFT-LCD, Non-Touch
	Type de commande	Dial(Protruded) avec LCD Touch	Dial(Protruded) avec LCD Touch	Dial(Protruded)	Dial(Protruded)
	SmartThings	•	•	•	•
	Vapeur	•	•	•	•
Grill	Type	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
DONNÉES TECHNIQUES					
Puissance micro-ondes (W)		-	850W	850W	-
Plage de température	Cuisson par convection (°C)	Convection : 40-250	Convection : 40-250	Convection : 40-250	Convection : 40-250
	Gril (°C)	Gril : 150-250	Gril : 150-250	Gril : 150-250	Gril : 150-250
Gril supérieur (W)		1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W
Gril inférieur (W)		1000W	1000W	1000W	1000W
Air pulsé (supérieur / inférieur) (W)		1000W	1000W	1000W	1000W
Ventilateur		2	2	2	2
Raccordement électrique (W)		3200W	3200W	3200W	3200W
MODES DE CUISSON					
Mode MWO	Micro-ondes	-	•	•	-
	Auto Defrost	-	• (5 ea)	• (5 ea)	-
	Auto Reheat	-	-	-	-
	Maintien au chaud	-	-	-	-
	Niveau de puissance (Micro-ondes) (W)	-	100/180/300/450/600/700/850	100/180/300/450/600/700/850	-
Mode combi	Micro-ondes + gril	-	•	•	-
	Micro-ondes + air pulsé	-	•	•	-
	Micro-ondes + rôtissage	-	•	•	-
Mode four	Air pulsé	•	•	•	•
	Air pulsé + chaleur par le haut (voûte)	•	•	•	•
	Cuisson traditionnelle	•	•	•	•
	Grill	•	•	•	•
	Gril et ventilateur	•	•	•	•
	Cuisson de pizza	•	•	•	•
	Cuisson intensive	•	•	•	•
	Rôtissage Pro	•	•	•	•
	ECO convection	•	•	•	•
	Steam Generator	•	•	•	•
	Steam + Convection	•	•	•	•
	Steam + Reheat	•	•	•	•
	Steam + Top Heat + Convection	•	•	•	•
	Steam + Bottom Heat + Convection	•	•	•	•
Fonction Légumes		-	-	-	-
Multi-level Cook Mode		•	•	•	•
Maintien au chaud		•	•	•	•
Désodorisation		-	•	•	-
Recettes cuisson automatiques	Total	35	40	40	35
	Vapeur	12			12
	Cuisson	8			8
	Grillade	6			6
	Rôti	6			6
	Réchauffage automatique	3			3
	Cuisson automatique		31	31	
	Dégivrage automatique		5	5	
	Autocuiseur		4	4	
FONCTIONS AUXILIAIRES					
Count Timer / Temps de cuisson / Minuterie de fin		•	•	•	•
Support combiné	Sécurité enfant	•	•	•	•
Température four		•	•	•	•
Son activé / désactivé (caché)		•	•	•	•
Son		Buzzer	Buzzer	Buzzer	Buzzer



FOURS COMPACTS INFINITE

NQ50T9939BD
Infinite Steam CombiNQ50T9539BD
Infinite CombiNQ50T8539BK
Infinite CombiNQ50T8939BK
Infinite Steam Combi

ACCESSOIRES					
Plateau en céramique pour la fonction micro-ondes		-	1	1	-
Plateau		2	2	2	2
Grille métallique		1	1	1	1
Grille métallique pour plateau		-	1	1	-
Accessoires pour vapeur		•	-	-	•
DIMENSIONS					
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595x456x570	595x456x570	595x456x570	595x456x570
	Dimension niche (mm)	560x446x549	560x446x549	560x446x549	560x446x549
	Emballage (mm)	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663
Poids	Net (kg)	36,1	38,7	38,7	36,1
Capacité utile	Litre (L)	50	50	50	50
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
Code EAN		8806090110351	8806090110290	8806090110207	8806090110245
RRP €		1399	1399	1299	1549



TIROIRS CHAUFFANTS INFINITE

NL20T9100WD

NL20T8100WK

Design	Graphite Grey	Onyx Black
Taille (mm)	600 x 150	600 x 150
Dimensions d'encastrement (mm)	560-568 x 550 x 150	560-568 x 550 x 150
Type de porte	Push & Pull Door	Push & Pull Door
Rail télescopique	3	3
Charge maximale	25 kg	25 kg
Bouton-poussoir	Bouton-poussoir mécanique	Bouton-poussoir mécanique
Plage de température	30-80°C	30-80°C
Chauffe-assiettes	3	3
Fonction Maintien au chaud	3	3
Décongélation	3	3
Puissance totale (W)	420	420
Ouverture et fermeture sécurisées	Tapis antidérapant	Tapis antidérapant
Lampe de contrôle	LED Status Lamp	LED Status Lamp
Dimensions	595 x 535 x 140 mm	595 x 535 x 140 mm
Remarque	Tolérance Push-pull: 21 mm Espace entre tiroir chauffant et four compact: 8 mm	Tolérance Push-pull: 21 mm Espace entre tiroir chauffant et four compact: 8 mm
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ		
Code EAN	8806090126208	8806090119354
RRP €	599	449



FOURS 60CM

NV7B7997AAK

NV7B6675CCK

NV7B5755SAK

NV7B5655SCK

FOURS 60CM		NV7B7997AAK	NV7B6675CCK	NV7B5755SAK	NV7B5655SCK	
Type		Dual Cook Steam	Dual Cook	Dual Cook Flex	Dual Cook	
Classe énergétique*		A+	A+	A+	A+	
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	
Finition		Onyx Black	Verre noir	Verre noir	Verre noir	
Porte	Plaques en verre					
	Ouverture	Drop down	Drop down	Drop Down	Drop Down	
	Soft Close	•	•	•	•	
	Lampe à l'intérieur (W)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	25/40W (Halogène)	
	Lumière intérieure (position)	Haut - Côté	Haut - Côté	Haut - Côté	Haut - Côté	
Commande	Auto Open	•	-	-	-	
	Hauteur panneau de commande (mm)	85	85	85	85	
	Affichage	4.3" TFT-LCD	4.3" TFT-LCD	2.25" Mono LCD	LCD	
	Commande	Bouton rotatif / Non Touch	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Bouton rotatif	
	SmartThings	•	•	•	•	
Nettoyage	Caméra	•	-	-	-	
	Pyrolyse	•	•	•	•	
	Catalyse	-	-	-	-	
	Vapeur	•	•	•	•	
Gril	Type	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	
	DONNÉES TECHNIQUES					
Plage de température	Air pulsé (°C)	30-275	30-275	30-275	30-275	
	Gril (°C)	100-300	100-300	100-300	100-300	
	Supérieur ou inférieur (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	
	Twin (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	
	Gril Supérieur (petit / grand) (W)	1600/1100	1600/1100	1600/1100	1600/1100	
	Chaleur par le bas (sol) (W)	1100	1100	1100	1100	
	Air pulsé (supérieur / inférieur) (W)	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	
	Raccordement électrique (W)	3650-3950	3650-3950	3650-3950	3650-3950	
	Protection de surtension	•	•	•	•	
MODES DE CUISSON						
Mode entier - Four	Conventionnel / Convection / Eco Convection (°C)	30-275	30-275	30-250	30-250	
	Grand gril / Gril éco (°C)	100-300	100-300	100-270	100-270	
	Gril et ventilateur (°C)	100-275	100-275	100-250	100-250	
	Chaleur par le bas (sol) + Air pulsé / Chaleur par la hauteur + Air pulsé (°C)	40-275	40-275	40-250	40-250	
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	100-230	100-230	100-230	100-230	
	Cuisson intensive (°C)	-	-	-	-	
	Rôtissage Pro (Pro-roast) (°C)	80-200	80-200	80-200	80-200	
	Air Sous Vide (°C)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	50-95 (1° réglable)	
	Vapeur naturelle (°C)	-	-	•	•	
	Mode entier - Spécial	Dual Cook Steam™	•	-	-	-
		Add Steam	•	•	-	-
		Maintien au chaud (°C)	40-100	40-100	40-100	40-100
		Réchauffage d'assiette (°C)	30-80	30-80	30-80	30-80
Cuisson lente (°C)		70-120	70-120	70-120	70-120	
Séchage (°C)		40-90	40-90	40-90	40-90	
Recettes Auto Cook		Single 70ea (SteamCook 20ea)	Single 70ea (SteamCook 20ea)	Single 40ea (Twin Mode 10ea)	Single 40ea (Twin Mode 10ea)	
Favori		-	-	10ea	10ea	
Mode supérieur	Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	
	Chaleur par le haut (voûte) + Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	
	Grand gril (°C)	40-250	40-250	200-250	200-250	
	Air Fry (°C)	150-250	150-250	150-250	150-250	
	Mode inférieur	Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250
Chaleur par le bas (sol) (°C)		40-250	40-250	100-230	100-230	
Chaleur par le bas + Air pulsé (°C)		40-250	40-250	40-250	40-250	
Steam Cook		•	-	-	-	
Add Steam (°C)		120-250	•	-	-	
Steam + Chaleur par le bas + Air pulsé (°C)		120-250	120-250	-	-	
Mode combiné	Mode (haut) x mode (bas)	5mode X 3mode = 15ea	5mode X 3mode = 15ea	3mode X 3mode = 9ea	3mode X 3mode = 9ea	



FOURS 60CM		NV7B7997AAK	NV7B6675CCK	NV7B5755SAK	NV7B5655SCK
ACCESSOIRES					
Accessoires	Rail télescopique	2 niveaux	2 niveaux	1 niveau	1 niveau
	Plateau	1ea	2ea	1ea	1ea
	Grille métallique	1ea	2ea	1ea	1ea
	Plaque Air Fry	1ea	1ea	1ea	1ea
	Tournebroche	-	-	-	-
	Sonde à viande	1ea	1ea	1ea	1ea
	Plaque vapeur naturelle	-	-	1ea	1ea
	Plat cuisson vapeur	1ea	-	-	-
	Livre Cuisine (CD)	-	-	-	-
DIMENSIONS					
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595x596x570	595x596x570	595x596x570	595x596x570
	Emballage (mm)	560x579x549	560x579x549	560x579x549	560x579x549
	Emballage (mm)	694x660x660	694x660x660	694x660x660	694x660x660
Capacité	Capacité nette (litre)	76	76	76	76
	Capacité (supérieur / inférieur) (litre)	33,7 / 30,9	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4
Poids	Brut (kg)	55	51,3	50,5	50
	Net (kg)	49	45,3	44,6	44,1
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
	Code EAN	8806094706451	8806094500165	8806094337662	8806094500097
	RRP €	2349	1399	1249	1149



FOURS 60CM		NV7B4550UAB	NV7B4450VCB	NV7B4550VAK	NV7B4450VAK	NV7B4550VAS	NV7B4450VAS	NV7B4440VCS
Type		Dual Cook Flex	Dual Cook	Dual Cook Flex	Dual Cook	Dual Cook Flex	Dual Cook	Dual Cook
Classe énergétique*		A+						
Paroi intérieure		Céramique émaillée						
Finition		Noir mat	Noir mat	Verre noir	Verre noir	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Porte	Plaques en verre							
	Ouverture	Drop Down						
	Soft Close	-	-	-	-	-	-	-
	Lampe à l'intérieur (W)	25/40W (Halogène)						
	Lumière intérieure (position)	Haut - Côté						
	Auto Open	-	-	-	-	-	-	-
Commande	Hauteur panneau de commande (mm)	85	85	85	85	85	85	85
	Display	LED Blanc						
	Commande	2 Boutons rotatifs						
	SmartThings	•	•	•	•	•	•	•
	Caméra	-	-	-	-	-	-	-
Nettoyage	Pyrolyse	•	•	•	•	•	•	•
	Catalyse	-	-	-	-	-	-	•
	Vapeur	•	•	•	•	•	•	•
Gril	Type	Fixe						
DONNÉES TECHNIQUES								
Plage de température	Air pulsé (°C)	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250
	Gril (°C)	100-270	100-270	100-270	100-270	100-270	100-270	100-270
	Supérieur ou inférieur (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Twin (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Gril Supérieur (petit/grand) (W)	1600/1100	1600/1100	1600/1100	1600/1100	1600/1100	1600/1100	1600/1100
	Chaleur par le bas (sol) (W)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	Air pulsé (supérieur / inférieur) (W)	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200	1200/1200
	Raccordement électrique (W)	3650-3950	3650-3950	3650-3950	3650-3950	3650-3950	3650-3950	3650-3950
	Protection de surtension	•	•	•	•	•	•	•
MODES DE CUISSON								
Mode entier - Four	Conventional / Convection / Eco Convection (°C)	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250
	Grote gril / Eco gril (°C)	100-270	100-270	100-270	100-270	100-270	100-270	100-270
	Ventilateur-grill (°C)	100-250	100-250	100-250	100-250	100-250	100-250	100-250
	Chaleur par le bas + Convect./Chaleur par le haut + Convect. (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	100-230	100-230	100-230	100-230	100-230	100-230	100-230
	Cuisson intensive (°C)	-	-	-	-	-	-	-
	Rôtissage Pro (°C)	-	-	-	-	-	-	-
	Air Sous Vide (°C)	50-95 (1° réglable)						
	Vapeur naturelle (°C)	120-250	120-250	120-250	120-250	120-250	120-250	120-250
Mode entier - Spécial	Dual Cook Steam™	-	-	-	-	-	-	-
	Add Steam	-	-	-	-	-	-	-
	Maintien au chaud (°C)	40-100	40-100	40-100	40-100	40-100	40-100	40-100
	Réchauffage d'assiette (°C)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
	Cuisson lente (°C)	-	-	-	-	-	-	-
	Séchage (°C)	-	-	-	-	-	-	-
	Recettes Auto Cook	Single 40ea (Twin Mode 10ea)						
	Favori	-	-	-	-	-	-	-
Mode supérieur	Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Chaleur par le haut (voûte) + Convection (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Grote gril (°C)	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250
	Air Fry (°C)	-	-	-	-	-	-	-
Mode inférieur	Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Chaleur par le bas (sol) (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Chaleur par le bas + Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250	40-250
	Steam	-	-	-	-	-	-	-
	Add Steam (°C)	-	-	-	-	-	-	-
	Vapeur + Chaleur par le bas (sol) + Air pulsé (°C)	-	-	-	-	-	-	-
Mode combiné	Mode (Supérieur) x Mode (inférieur)	3mode X 3mode = 9ea						



FOURS 60CM		NV7B4550UAB	NV7B4450VCB	NV7B4550VAK	NV7B4450VAK	NV7B4550VAS	NV7B4450VAS	NV7B4440VCS
ACCESSOIRES								
Accessoires	Rail télescopique	1 niveau						
	Plateau	1ea						
	Grille métallique	1ea						
	Plaque Air Fry	-	-	-	-	-	-	-
	Tournebroche	-	-	-	-	-	-	-
	Sonde à viande	1ea	-	-	-	-	-	-
	Plaque vapeur naturelle	1ea						
	Plat cuisson vapeur	-	-	-	-	-	-	-
	Livre Cuisine (CD)	-	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONS								
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595x596x570						
	Dimension niche (mm)	560x579x549						
	Emballage (mm)	694x660x660						
Capacité	Capacité nette (litre)	76	76	76	76	76	76	76
	Capacité nette (supérieur/inférieur) (litre)	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4	34,6 / 31,4
Poids	Brut (kg)	49,1	49,1	49,6	47,1	45,3	49,1	44,1
	Net (kg)	43,2	43,1	43,6	41,1	40,6	43,1	38,1
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ								
	Code EAN	8806094337440	8806094337198	8806094337464	8806094337167	8806094337471	8806094337174	8806094337105
	RRP €	1049	949	999	899	999	899	799



FOURS COMBI OU SOLO MICRO-ONDES 45CM

NQ5B7993AAK

NQ5B6753CAK

NQ5B5763DBK

NQ5B5713GBK

CARACTÉRISTIQUES FOUR

Type		Combi vapeur	Micro-ondes Combi	Combi Simple Steam	Micro-ondes Solo
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée
Finition		Onyx Black	Verre noir	Verre noir	Verre noir
Porte	Vitre de la porte du four	Triple	Triple	Triple	Triple
	Ouverture	Auto Open	Drop Down	Drop Down	Drop Down
	Finition (Poignée)	-	Noir	Noir	Noir
	Soft Close	-	•	•	-
	Auto Open	•	-	-	-
Lampe à l'intérieur (W)		40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)
Lumière intérieure (position)		Côté gauche et droit	Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche
Commande	Hauteur Panier de contrôle (mm)	85	86	85	85
	Affichage	4.3" TFT-LCD	LCD	LCD	2.25" Mono LCD
	Commande	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Bouton rotatif
	SmartThings	•	•	•	•
	Caméra	•	-	-	-
Nettoyage	Vapeur	•	•	•	•
Gril		Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
Voltage (V)		230	230	230	230

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance micro-ondes (W)		-	850	800	900
Plage de température	Air pulsé (°C)	40-250	40-250	40-230	-
	Gril (°C)	150-250	150-250	150-230	-
Gril supérieur (petit/grand) (W)		1400/1100	1400/1100	1400/1100	-
Chaleur par le bas (sol) (W)		1000	1000	1000	-
Air pulsé (supérieur / inférieur) (W)		-	-	2600	-
Ventilateur		2	2	1	-
Raccordement électrique (W)		3200	3200	2700	1650

MODES DE CUISSON

MWO mode	Micro-ondes	-	•	•	•
	Auto Defrost	-	•(5ea)	•(5ea)	•
	Auto Reheat	-	-	-	-
	Maintien au chaud	-	-	-	•
	Niveau de puissance (Micro-ondes) (W)	-	100/180/300/450/600/700/850	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900
Combi-MWO Mode	Micro-ondes + Gril	-	•	•	-
	Micro-ondes + Air pulsé	-	•	•	-
	Micro-ondes + Rôtissage	-	•	-	-
Oven Mode	Air pulsé	•	•	•	-
	Air pulsé + chaleur par le haut (voûte)	•	•	-	-
	Cuisson traditionnelle	•	•	•	-
	Gril	•	•	•	-
	Gril et ventilateur	•	•	•	-
	Cuisson de pizza	•	•	-	-
	Cuisson intensive	•	•	-	-
	Rôtissage (Pro-roast)	•	•	-	-
	Air Fry	•	•	•	-
Multi-level Cook Mode		•	•	•	-
Maintien au chaud		•	•	•	•
Désodorisation		-	•	•	•
Recettes cuisson automatiques		40ea	40ea	25ea (Auto cook 10ea, Auto defrost 5ea, Vegetable 10ea)	20ea (Auto cook 15ea, Auto defrost 5ea)

FONCTIONS AUXILIAIRES

Horloge		•	•	•	•
Sécurité enfant		•	•	•	•
Temps de cuisson		•	•	•	•
Minuterie de fin		•	•	•	•
Son		•	•	•	•
Son activé / désactivé (caché)		•	•	•	•



FOURS COMBI OU SOLO MICRO-ONDES 45CM

NQ5B7993AAK

NQ5B6753CAK

NQ5B5763DBK

NQ5B5713GBK

ACCESSOIRES					
Accessoires	Plateau en céramique pour la fonction micro-ondes	-	1ea	1ea	1ea
	Plateau	1ea	1ea	1ea	-
	Grille métallique	1ea	1ea	1ea	-
	Grille métallique pour plateau	-	1ea	1ea	-
	Accessoires pour vapeur	1ea	Pro Steamer	Pro Steamer	-
	Air Fry schaal	1ea	1ea	1ea	-
DIMENSIONS					
Dimensions (LxHxP)	Extérieur (mm)	595x454.2x570	595x454.2x570	595x456x570	595x456x570
	Dimension niche (mm)	555x445x548.8	555x445x548.8	560x446x549	560x446x549
	Emballage (mm)	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663
Poids	Net (kg)	34	38,8	37,8	33,2
	Brut (kg)	41	48,8	46,9	38,8
Capacité	Capacité utile (litre)	50	50	50	50
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
Code EAN		8806094640212	8806094301144	8806094214475	8806094348484
RRP €		1749	1199	1049	849



FOURS COMBI OU SOLO MICRO-ONDES 45CM

NQ5B4553FBB

NQ5B4513GBB

NQ5B4553FBK

NQ5B4513GBK

NQ5B4553FBS

NQ5B4513GBS

CARACTÉRISTIQUES FOUR							
Type		Micro-ondes combi	Micro-ondes solo	Micro-ondes combi	Micro-ondes solo	Micro-ondes combi	Micro-ondes solo
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée
Finition		Noir Acier inoxydable	Noir Acier inoxydable	Verre noir	Verre noir	Acier inoxydable	Verre noir
Porte	Vitre de la porte du four	Triple	Triple	Triple	Triple	Triple	Triple
	Ouverture	Drop Down	Drop Down	Drop Down	Drop Down	Drop Down	Drop Down
	Finition (Poignée)	Noir	Noir	Noir	Noir	Acier inoxydable	Noir
	Soft Close	•	-	•	-	•	-
	Auto Open	-	-	-	-	-	-
Lampe à l'intérieur (W)		40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)	40W (Halogène)
Lumière intérieure (position)		Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche
Commande	Hauteur Panier de contrôle (mm)	85	85	85	85	85	85
	Display	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Commande	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs
	SmartThings	•	•	•	•	•	•
	Caméra	-	-	-	-	-	-
Nettoyage	Vapeur	•	•	•	•	•	•
Gril		Fixe	-	Fixe	-	Fixe	-
Voltage (V)		230	230	230	230	230	230
DONNÉES TECHNIQUES							
Puissance micro-ondes (W)		800	900	800	900	800	900
Plage de température	Air pulsé (°C)	40-230	-	40-230	-	40-230	-
	Gril (°C)	150-230	-	150-230	-	150-230	-
Gril Supérieur (petit/grand) (W)		1400/1100	-	1400/1100	-	1400/1100	-
Chaleur par le bas (sol) (W)		1000	-	1000	-	1000	-
Air pulsé (supérieur/inférieur)(W)		2600	-	2600	-	2600	-
Ventilateur		1	-	1	-	1	-
Raccordement électrique (W)		2700	1650	2700	1650	2700	1650
MODES DE CUISSON							
MWO mode	Micro-ondes	•	•	•	•	•	•
	Auto Defrost	• (5ea)	•	• (5ea)	•	• (5ea)	•
	Auto Reheat	-	-	-	-	-	-
	Maintien au chaud	-	•	-	•	-	•
	Niveau de puissance (Micro-ondes) (W)	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900
Combi-MWO Mode	Microgril + Gril	•	-	•	-	•	-
	Microgril + Air pulsé	•	-	•	-	•	-
	Microgril + Rôtissage	-	-	-	-	-	-
Oven Mode	Air pulsé	•	-	•	-	•	-
	Rôtissage (Air pulsé + Chaleur par la hauteur)	-	-	-	-	-	-
	Cuisson traditionnelle	•	-	•	-	•	-
	Gril	•	-	•	-	•	-
	Ventilateur-grill	•	-	•	-	•	-
	Cuisson de pizza	-	-	-	-	-	-
	Cuisson intensive	-	-	-	-	-	-
	Rôtissage Pro	-	-	-	-	-	-
	Air Fry	-	-	-	-	-	-
Multi-level Cook Mode		-	-	-	-	-	-
Maintien au chaud		•	•	•	•	•	•
Désodorisation		•	•	•	•	•	•
Recettes cuisson automatiques		25ea (Auto cook 10ea, Auto defrost 5ea, Vegetable 10ea)	20ea (Auto cook 15ea, Auto defrost 5ea)	25ea (Auto cook 10ea, Auto defrost 5ea, Vegetable 10ea)	20ea (Auto cook 15ea, Auto defrost 5ea)	25ea (Auto cook 10ea, Auto defrost 5ea, Vegetable 10ea)	20ea (Auto cook 15ea, Auto defrost 5ea)
FONCTIONS AUXILIAIRES							
Horloge		•	•	•	•	•	•
Sécurité enfant		•	•	•	•	•	•
Temps de cuisson		•	•	•	•	•	•
Minuterie de fin		•	•	•	•	•	•
Son		•	•	•	•	•	•
Son activé / désactivé (caché)		•	•	•	•	•	•



FOURS COMBI OU SOLO MICRO-ONDES 45CM

NQ5B4553FBB

NQ5B4513GBB

NQ5B4553FBK

NQ5B4513GBK

NQ5B4553FBS

NQ5B4513GBS

ACCESSOIRES

Accessoires		NQ5B4553FBB	NQ5B4513GBB	NQ5B4553FBK	NQ5B4513GBK	NQ5B4553FBS	NQ5B4513GBS
Plateau en céramique pour la fonction micro-ondes	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea	1ea
Plateau	1ea	-	-	1ea	-	1ea	-
Grille métallique	-	-	-	-	-	-	-
Grille métallique pour plateau	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires pour vapeur	-	-	-	-	-	-	-
Air Fry schaal	-	-	-	-	-	-	-

DIMENSIONS

Dimensions (LxHxP)		NQ5B4553FBB	NQ5B4513GBB	NQ5B4553FBK	NQ5B4513GBK	NQ5B4553FBS	NQ5B4513GBS
Extérieur (mm)	595x454.2x570	595x456x570	595x456x570	595x454.2x570	595x456x570	595x454.2x570	595x456x570
Dimension niche (mm)	555x445x548.8	560x446x549	560x446x549	555x445x548.8	560x446x549	555x445x548.8	560x446x549
Emballage (mm)	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663	700x578x663
Poids							
Net (kg)	38,8	34,5	34,5	38,8	34,5	38,8	34,5
Brut (kg)	45,6	39,1	39,1	45,6	39,1	45,6	39,1
Capacité							
Capacité utile (litre)	50	50	50	50	50	50	50

CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

Code EAN		NQ5B4553FBB	NQ5B4513GBB	NQ5B4553FBK	NQ5B4513GBK	NQ5B4553FBS	NQ5B4513GBS
Code EAN	8806094348392	8806094301076	8806094301076	8806094348415	8806094301083	8806094301113	8806094301090
RRP €	899	799	799	849	749	849	749



MICRO-ONDES ENCASTRABLES

		MG22M8274CT	MS22M8254AK	MG22T8254AB	MS22T8254AB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Capacité (litre)		22	22	22	22
Type	Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
	Type de four	Micro-ondes, Grill	Micro-ondes	Micro-ondes, Grill	Micro-ondes
Raccordement	Voltage (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
	Puissance (Micro-ondes) (W)	850	850	850	850
	Puissance Gril (W)	1100	-	1100	-
	Puissance (W)	1300	1250	1300	1250
	Valeur nominale totale (W)	2400	-	2400	-
Display	Type	LED Blanc	LED Blanc	LED Blanc	LED Blanc
Porte	Ouverture	Latéral(e)	Latéral(e)	Latéral(e)	Latéral(e)
Sensor Cook		•	-	-	-
Commande		Touch	Touch	Touch	Touch
Mécanisme d'ouverture		Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir
Mécanisme de distribution		Plateau tournant	Plateau tournant	Plateau tournant	Plateau tournant
CARACTÉRISTIQUES					
Fonction de maintien au chaud		•	•	•	•
Niveau de puissance		6	6	6	6
1 minute / 30 sec plus		30 secs plus	30 secs plus	30 secs plus	30 secs plus
Décongélation (Auto/Puissance/Capteur)		•	•	•	•
Auto Reheat/Cook		•	•	•	•
Sécurité enfant		•	•	•	•
MATÉRIAUX & FINITION					
Couleur (porte)		Noir	Noir	Noir Acryl	Noir Acryl
Paroi intérieure		Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée	Céramique émaillée
Plateau tournante	Matériau	Verre	Verre	Verre	Verre
	Diamètre(mm)	255	255	255	255
Gril		Sheath heater	-	Sheath heater	-
ACCESSOIRES					
Grille métallique		•	-	•	-
Crusty Plate		•	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES					
Dimensions(LxHxP)	Capacité (mm)	330x224x292	330x224x292	330x224x292	330x224x292
	Extérieur(mm)	595x380x320	595x380x306	595x380x320	595x380x306
	Emballage(mm)	706x466x434	706x446x434	706x466x434	706x446x434
	Dimensions niche(mm)	564x362x550	564x362x550	564x362x550	564x362x550
Poids	Poids Net (kg)	15,5	14,5	15,5	14,5
	Poids Brut (Kg)	18,5	17,8	18,5	17,8
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
Code EAN		8806094305074	8806094305142	8806094305104	8806094305227
RRP €		479	409	479	409



MICRO-ONDES POSE-LIBRE COMBI

	MC28H5015CS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Puissance (Watt)	900 W
Puissance Air pulsé (Watt)	2100 W
Puissance Grill (Watt)	1500 W
Type gril	Résistance
Convection (air chaud) (°C)	40 ~ 200
Capacité (litre)	28
Diamètre du plateau tournant (cm)	31,8
Désactiver la rotation du plateau	•
Triple Distribution System	•
Cavité en céramique émaillée	•
Capteur thermique	•
Capteur de poids	-
Capteur d'humidité	-
FONCTIONS DE CUISSON	
Fonction préchauffage	•
Fonction maintien au chaud	-
Programme de décongélation	Power
Capteurs de cuisson	-
Hot Blast™	-
SLIM FRY™	-
Fonction pâte et yaourt	•
Steam Cook / Steam Clean	-/-
Programmes sains	•
Fonction Crust	•
Désodorisation	•
Réchauffage automatique	•
ACCESSOIRES INCLUS	
Plaque chromée haut/bas	•
Plateau	-
Crusty Plateau	•
Cuiseur vapeur / Steam Clean container	-
DIMENSIONS	
Dimensions externes (HxLxP) (cm)	31 x 51,7 x 47,5
Dimensions intérieures (HxLxP) (cm)	23,6 x 35,8 x 32,7
Emballage (HxLxP) (cm)	37,1 x 58,6 x 51,8
Poids Net (kg)	17,5
Poids Brut (kg)	20,2
Puissance raccordée (kW)	2,1
Sécurité électrique	VDE,CE
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ	
Code EAN	8806086090735
RRP €	259



MICRO-ONDES POSE-LIBRE GRILL

	MG23B3515AK
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Puissance (Watt)	800
Puissance Gril (Watt)	1100
Type grill	Résistance
Capacité (litre)	23
Diamètre du plateau tournant (cm)	28,8
Désactiver la rotation du plateau	-
Triple Distribution System	•
Cavité en céramique émaillée	•
FONCTIONS DE CUISSON	
Programme de décongélation	Quick
Browning Plus	•
One Minute/ 30 sec Plus	•
Dessert maison	-
Gril Fry	-
ACCESSOIRES INCLUS	
Crusty Plate	-
DIMENSIONS	
Dimensions externes (HxLxP) (cm)	27,5 x 48,9 x 39,2
Dimensions intérieures (HxLxP) (cm)	21,1 x 33 x 32,4
Emballage (HxLxP) (cm)	32,6 x 55,2 x 42,3
Poids Net (kg)	13
Poids Brut (kg)	15
Puissance raccordée (kW)	2,3
Sécurité électrique	VDE,CE
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ	
Code EAN	8806094785517
RRP €	179



MICRO-ONDES POSE-LIBRE SOLO

	MS23B3515AS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Puissance (Watt)	800
Capacité (litre)	23
Diamètre du plateau tournant (cm)	28,8
Désactiver la rotation du plateau	-
Céramique émaillée intérieur	•
FONCTIONS DE CUISSON	
Programme de décongélation	Quick
Fonction dessert	-
Steam Cook / Steam Clean	-
Désodorisation	•
Programmes automatiques	•
ACCESSOIRES INCLUS	
Cuiseur vapeur / Steam Clean container	-
DIMENSIONS	
Dimensions externes (HxLxP) (cm)	27,5 x 48,9 x 37,4
Dimensions intérieures (HxLxP) (cm)	21,1 x 33 x 32,4
Emballage (HxLxP) (cm)	32,6 x 55,2 x 42,3
Poids Net (kg)	12
Poids Brut (kg)	13,5
Puissance raccordée (kW)	1,15
Sécurité électrique	VDE,CE
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ	
Code EAN	8806094785630
RRP €	149



TABLES DE CUISSON À ASPIRATION INTÉGRÉE

	NZ84T9747UK	NZ84T9747VK
Type	Induction	Induction
Evacuation d'air / Recyclage d'air	Evacuation d'air	Recyclage d'air
DIMENSIONS (LXPXH)		
À l'extérieur (Max) (mm)	830 x 515 x 211	830 x 515 x 211
Emballage (mm)	923 x 600 x 536	923 x 600 x 536
Dimension niche (mm)	807 x 492 (Affleurant 834 x 519 R12)	807 x 492 (Affleurant 834 x 519 R12)
PERFORMANCE		
Performance / diamètre avant gauche	2100 - 3700 W / Flex	2100 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre arrière gauche	2100 - 3700 W / Flex	2100 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre droite	-	-
Performance / diamètre avant droite	2100 - 3700 W / Flex	2100 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre arrière droite	2100 - 3700 W / Flex	2100 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre centre	-	-
CARACTÉRISTIQUES TABLES DE CUISSON		
Surface	Finition	Plan
Affichage	Commande	Par zone
	Type	Sliding & DirectAccess
	Éclairage LED	Rouge
	Affichage LED	-
Puissance	110mm Ø zone	2.1 X 3.0K(B) X 4
	Flex Zone totale	2.1 X 3.7K(B) X 2
	Puissance totale (kW)	7.4
	Nombre de booster	4
Fonc. de sécurité	Témoin de chaleur résiduelle	• (échelle simple)
	Small Utensil Detection	•
	Détection automatique de récipient	•
	Arrêt de sécurité	•
	Sécurité enfant	•
	Limite de température	•
	Contrôle	-
	Niveau de puissance	9 + Booster
	Timer (h)	0 - 1,59
	Commande	•
	Direct Access	•
	Bouton d'alimentation	•
	Grillade à la poêle	•
	Fonction Pause	•
	Quick Start	•
	Demo Mode	•
	Quick Stop	•
	Maintien au chaud	•
	Up Timer	•
	Down Timer	•
Efficacité énerg.	Consommation en mode veille	Moins de 0,5W
Niveau Sonore		Moins de 43dB
Câble d'alimentation	Type	5 Wire
Poids	Net / Brut (kg)	27,4 / 37,2
Dimensions	Flex Zone (mm)	220 x 230
CARACTÉRISTIQUES HOTTES		
Puissance	Nombre	9+1
	Efficacité énergétique	A+
	Boost Puissance (m³/u)	645
Niveau Sonore	Boost Niveau Sonore (dBa)	73
	Max. Niveau Sonore (dBa)	72
Filtre	Efficacité filtre à graisses (gf%)	C (82.52)
	Cache-filtre	Noir
	type de filtre à graisses	Filtre à graisse en aluminium, noire, ronde (DG81-02892A)
	Lavable	•
	Efficacité filtre à odeurs	-
	Filtre à odeurs	-
	Kit fenêtre	•
	Vanne Belimo	•
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ		
Code EAN		8806090144431
RRP €		2499



TABLES DE CUISSON

	NZ64B7799FK	NZ64B6056GK
Type	Induction	Induction
Série	7	6
DIMENSIONS		
À l'extérieur (Max) (mm) (LxHxP)	590 x 48 x 520	590 x 48 x 520
Emballage (mm)	810 x 108 x 645	690 x 108 x 645
Dimensions niche & Valeur R (mm) (BxD)	560 x 480 (25R)	560 x 480 (25R)
Dimensions Flexzone (mm) (BxD)	180 x 260	210 x 380
PERFORMANCE		
Performance / diamètre avant gauche	2600 - 3200 W / Flex	2000 - 3200 W / Flex
Performance / diamètre arrière gauche	2600 - 3200 W / Flex	2000 - 3200 W / Flex
Performance / diamètre droite	-	-
Performance / diamètre avant droite	2600 - 3200 W / Flex	2300 - 3300 W / 210 mm
Performance / diamètre arrière droite	2600 - 3200 W / Flex	1400 - 2000 W / 145 mm
Performance / diamètre centre	-	-
CARACTÉRISTIQUES		
Surface	Surface	Pas de bords biseautés
	Slimbox	•
	Verre	Schott
Affichage	Commande	Bouton amovible
	Type	LCD
	Couleur	Blanc
Puissance	Flex Zone totale	3.3/3.7K(B) x2
	Puissance totale (kW)	7.4
	Nombre de zones de cuisson	4
Fonction de sécurité	Témoin de chaleur résiduelle	•
	Détection de petits ustensiles	•
	Détection automatique de récipient	•
	Arrêt de sécurité	•
	Sécurité enfant	•
	Limite de température	•
Contrôle	SmartThings	•
	Bluetooth	•
	Réglage volume sonore	•
	Niveau de puissance	15 lvl + Boost
	Timer (min)	120min
	Power control	•
	Direct Access	15 lvl + Boost
	Bouton d'alimentation	•
	Pause	•
	Quick start	•
	Quick Stop	•
	Maintien au chaud	•
	Up timer	-
	Down Timer	•
	Capteur de température sans fil	•
Efficacité énergétique	Consommation en mode veille	Moins de 0.5W
Niveau Sonore (dBa)		Moins de 43
Câble d'alimentation	Type	5 Wire
	Longueur	1.5M
Puissance		•(3000W/4000W/Max.)
Voltage(V)/ Fréquentie(Hz)		220-230/50-60
Poids	Net / Brut (kg)	14 / 16,5
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ		
Code EAN		8806094330069
RRP €		1249



TABLES DE CUISSON

NZ64B5046FK

NZ64F5RD9AB


NZ84C6058KK

NZ85C6057KK

NZ84C6057KK

NZ84C5047FK

Type	Induction	Vitrocéramique	Induction	Induction	Induction	Induction
Série	5	/	6	6	6	5
DIMENSIONS						
À l'extérieur (Max) (mm) (LxHxP)	590 x 48 x 520	575 x 505 x 52,6	800 x 520 x 48	800 x 520 x 48	800 x 520 x 48	800 x 520 x 48
Emballage (mm)	690 x 108 x 645	692 x 622 x 130	930 x 660 x 125	930 x 660 x 125	930 x 660 x 125	930 x 660 x 125
Dimensions niche & Valeur R (mm) (LxP)	560 x 480 (25R)	560 x 490	750 x 490 (5R)	750 x 490 (5R)	750 x 490 (5R)	750 x 490 (5R)
Dimensions Flexzone (mm) (LxP)	210 x 380	-	210 x 380	210 x 380	210 x 380	210 x 380
PERFORMANCE						
Performance / diamètre avant gauche	1850 - 3000 W / Flex	750 - 2200 W / 129 - 215 mm	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre arrière gauche	1850 - 3000 W / Flex	1200 W / 148 mm	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex	2200 - 3700 W / Flex
Performance / diamètre droite	-	-	400 - 2400 W / 145 mm	-	1400 - 2400 W / 145 mm	1400 - 2400 W / 145 mm
Performance / diamètre avant droite	2300 - 3300 W / 210 mm	1200 W / 148 mm	-	1800 - 2800 W / 180 mm	-	-
Performance / diamètre arrière droite	1400 - 2000 W / 145 mm	1600 - 2400 W / 170 - 265 mm	-	1500 - 2400 W / 145 mm	-	-
Performance / diamètre centre	-	-	2600 - 3700 W / 280 mm	2200 - 3700 W / 240 mm	2600 - 3700 W / 280 mm	2600 - 3700 W / 280 mm
CARACTÉRISTIQUES						
Surface	Surface Pas de bord biseautés	Cadre inox	3 bord biseautés (devant & côtés)	3 bord biseautés (devant & côtés)	3 bord biseautés (devant & côtés)	Pas de bord biseautés
	Slimbox	-	-	-	-	-
	Verre Eurokera	Eurokera	Schott	Schott	Schott	Schott
Affichage	Commande Slider	Central	Bouton rotatif	Sliding & Direct Access	Sliding & Direct Access	Sliding & Direct Access
	Type LED	DirectAccess	LED	LED	LED	LED
	Couleur Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
Puissance	Flex Zone totale 3.3/3.7K(B)	-	3.3/3.7K(B)	3.3/3.7K(B)	3.3/3.7K(B)	3.3/3.7K(B)
	Puissance totale (kW) 7.4	7	7.4kW	7.4kW	7.4kW	7.4kW
	Nombre de zones de cuisson 4	4	4	5	4	4
Fonction de sécurité	Témoin de chaleur résiduelle	•	•	•	•	•
	Détection de petits ustensiles	•	•	•	•	•
	Détection automatique de récipient	•	•	•	•	•
	Arrêt de sécurité	•	•	•	•	•
	Sécurité enfant	•	•	•	•	•
	Limite de température	•	•	•	•	•
Contrôle	SmartThings	-	•	•	•	•
	Bluetooth	•	•	•	•	•
	Réglage volume sonore	•	•	•	•	•
	Niveau de puissance 15 lvl + Boost	9	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost
	Timer (min) 99	99	99	99	99	99
	Power control	•	•	•	•	•
	Direct Access 15 lvl + Boost	•	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost	15 lvl + Boost
	Bouton d'alimentation	•	•	•	•	•
	Pause	•	•	•	•	•
	Quick start	•	•	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•	•	•
	Maintien au chaud	•	•	•	•	•
	Up timer	-	-	-	-	-
	Down Timer	•	•	•	•	•
	Dual Ring	-	-	-	-	-
	Capteur de température sans fil	-	-	-	-	-
Efficacité énergétique	Consommation en mode veille Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W
	Niveau Sonore (dBA) Moins de 43dB	-	Moins de 43dB	Moins de 43dB	Moins de 43dB	Moins de 43dB
Câble d'alimentation	Type 5 wire	5 wire	5 wire	5 wire	5 wire	5 wire
	Longueur 1.5M	NA	1.8M	1.8M	1.8M	1.8M
Puissance	•(3000W/4000W/Max.)	NA	•(4000W/Max.)	•(4000W/Max.)	•(4000W/Max.)	•(4000W/Max.)
Voltage(V)/ Fréquentie(Hz)	220-230/50-60	NA	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60
Poids	Net / Brut (kg) 11 / 12,6	8 / 10,5	18,3 / 21,8	18,3 / 21,8	18,3 / 21,8	17,2 / 20,4
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ						
Code EAN	8806094104769	8806085702752	8806094963748	8806094963793	8806094963700	8806094958959
RRP €	699	429	1399	1399	1299	999



HOTTES	NK36C9804WB	NK36C7070WB	NK24C7070WB	NK36C5703TS	NK36C5703TM	NK36C5070US	NK24C5070US
Type	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée
SPÉCIFICATIONS							
Référence	Noir mat	Verre noir	Verre noir	Acier inoxydable	Black Stainless Steel	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Addition	+ Verre noir	-	-	+ Verre noir	+ Verre noir	+ Verre noir	+ Verre noir
Taille (cm)	90	90	60	90	90	90	60
Type d'installation	Murale	Murale	Murale	Murale	Murale	Murale	Murale
DONNÉES TECHNIQUES							
Commande	Touch Control	Touch Control	Touch Commande	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Classe énergétique	A+	B	B	A	A	B	B
Consommation énergétique (kWh/an)	47	84	84	50	46	80	80
Voltage (V) Fréquence (Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50 - 60	220-240 / 50-60	220-240 / 50 - 60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Couleur d'affichage	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Rouge	Rouge
Evacuation d'air / Recyclage d'air	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage
Nombres de moteurs/ventilateurs	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de niveaux de puissance	5 (3 + booster + Auto)	4 (3 + Booster)	4	4 (3 + Booster)			
Max. Puissance (m³/h)	560	558	558	622	622	531	531
Boost Puissance (m³/h)	760	752	752	744	744	689	689
Max. Niveau Sonore (dBA)	66	68	68	72	70	70	70
Boost Niveau Sonore (dBA)	72	73	73	75	75	75	75
Éclairage	1 x LED Bar	2 x 2,5W LED	2 x LED 2.5W	2 x 2,5W LED	1 x LED Bar	2 x 2,5W LED	2 x 2,5W LED
Nombre de filtres (Aluminium)	2	2	2	3	2	3	2
Tension (V)	167	265	265	315	315	255	255
Conduites d'évacuation d'air	Top	Top	Top	Top	Top	Top	Top
Diamètre conduites d'évacuation d'air (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Indicateur de saturation du filtre	•	•	•	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•	•	•	•
Booster	•	•	•	•	•	•	•
Air Diverter	-	•	•	-	-	•	•
Filtre à charbon actif	•	•	2	•	•	•	•
ACCESSOIRES							
Référence de filtre à charbon actif	MA-CF702	MA-CF702	MA-CF702	MA-CF541	MA-CF541	MA-CF541	MA-CF541
DIMENSIONS							
Poids brut (kg)	37,6	31,2	24,1	15,2	21,5	17,9	15,7
Poids Net (kg)	29	23,5	18	18,9	18,2	14,5	13,2
Dimensions brutes (LxPxH) (mm)	1034 x 915 x 433	940 x 600 x 440	760 x 450 x 600	945 x 576 x 375	945 x 576 x 375	945 x 575 x 375	645 x 575 x 375
Dimensions nettes (LxHxP) (mm)	900 x min. 1050 ~ max. 1486 x 386	900 x min. 1040 ~ max. 1470 x 355	600 x min. 1040 ~ max. 1470 x 355	900 x min. 620 ~ max. 1145 x 455	900 x min. 620 ~ max. 1145 x 505	900 x min. 620 ~ max. 1145 x 455	600 x min. 620 ~ max. 1145 x 455
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ							
Code EAN	8806095534893	8806095534879	8806095534800	8806095534862	8806095534855	8806095534848	8806095534770
RRP €	1099	899	699	679	679	549	449



HOTTES	NK36M1030IS	NK24M1030IS	NK24M1030IB
Type	Télescopique	Télescopique	Télescopique
SPÉCIFICATIONS			
Référence	Acier inoxydable / Inox	Acier inoxydable / Inox	Acier inoxydable + finition noir
Addition	-	-	-
Taille (cm)	90	60	60
Type d'installation	Murale	Murale	Murale
DONNÉES TECHNIQUES			
Commande	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir
Classe énergétique	C	C	C
Consommation énergétique (kWh/an)	52	56	56,3
Voltage (V) Fréquence (Hz)	220-240 / 50 - 60	220-240 / 50 - 60	220-240 / 50 - 60
Couleur d'affichage	- (sans display)	- (sans display)	- (sans display)
Evacuation d'air / Recyclage d'air	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage	Evacuation ou recyclage
Nombres de moteurs/ventilateurs	1	1	1
Nombre de niveaux de puissance	3	3	3
Max. Puissance (m³/h)	379	392	392
Boost Puissance (m³/h)	No	No	-
Max. Puissance recirculation (m³/h)	146	144	392
Boost Puissance recirculation (m³/h)	-	-	-
Max. Niveau Sonore recirculation (dBA)	72	71	71
Boost Niveau Sonore recirculation (dBA)	-	-	-
Max. Niveau Sonore (dBA)	71	71	71
Boost Niveau Sonore (dBA)	-	-	-
Éclairage	2 x LED 3W (bulbs)	2 x LED 3W (bulbs)	2 x LED 3W
Nombre de filtres (Aluminium)	2	2	2
Tension (V)	136	136	121
Conduites d'évacuation d'air	Top	Top	Top
Diamètre conduites d'évacuation d'air (mm)	120	120	120
Indicateur de saturation du filtre	-	-	-
Timer	-	-	-
Booster	-	-	-
Air Diverter	-	-	-
Filtre à charbon actif	•	•	•
ACCESSOIRES			
Référence de filtre à charbon actif	MA-CF102	MA-CF102	MA-CF102
DIMENSIONS			
Poids brut (kg)	10,5	7,5	8,3
Poids Net (kg)	9	6	7,2
Dimensions brutes (LxPxH) (mm)	924 x 349 x 236	634 x 354 x 241	624 x 236 x 349
Dimensions nettes (LxHxP) (mm)	898 x 180 x 301	Min. 598 x 180 x 301	598 x 180 x 301
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN	8801643237134	8806088911175	8801643237080
RRP €	279	229	229



AIRDRESSER	DF60R8600CG
CARACTÉRISTIQUES	
Capacité	3 manteaux + 3 pantalons
Moteur	Digital Inverter-technologie
JetSteam	•
Filtre désodorisant	•
Séchage à l'aide d'une pompe à chaleur	•
Défroissage	•
Soft Closing	•
Smart Control (Wi-Fi)	•
PERFORMANCE	
Niveau Sonore (dBA)	39dB
PROGRAMMES	
Normal	•
Rapide	•
Désinfection	•
Délicat	•
Séchage	Séchage à capteur • Séchage à capteur • Room Care •
Spéciaux	Costumes • Uniforme scolaire • Laine / tricot • Extérieur • Vestes en duvet • Fourrure / cuir • Usage intensif • Manteau d'hiver • Denim •
Download+	Denim • Duvet sec • Accessoires • Vêtements bébé • Literie • Peluches •
INFORMATION PRODUIT ET TECHNIQUE	
Puissance (W)	1700-1900W
Intensité (A)	12A
Tension (V)	220-240V 50Hz
Longueur cordon d'alimentation (m)	1,5
Réfrigérant pompe à chaleur	r134a
SPÉCIFICATIONS	
Dimensions (LxHxP) (mm)	445 x 1850 x 615
Emballage (LxHxP) (mm)	515 x 1950 x 745
Poids Net (kg)	89
Poids Emballage (kg)	97
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ	
Code EAN	8806090204609
RRP €	1999



LAVE-VAISSELLE	DW60BG850I00ET	DW60BG850B00ET	DW60CG550I00ET	DW60CG550B00ET	DW60CG530B00ET
DESIGN					
Type	Entièrement intégré				
Commande	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Couleur d'affichage	Blanc	Blanc	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue
Technique de nettoyage	WaterJet Clean™	WaterJet Clean™	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Matériau intérieur	Acier inoxydable				
Montage sur le panneau frontal	Glissière	Porte-sur-porte	Glissière	Porte-sur-porte	Porte-sur-porte
PERFORMANCE					
Capacité (nombre de couverts)	14	14	14	14	14
Classe énergétique*	B	B	D	D	D
Consommation d'énergie	85kWh/100 cycles	85kWh/100 cycles	85 kWh/100 cycles	85 kWh/100 cycles	85 kWh/100 cycles
Performance de lavage	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13
Performance de séchage	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07
Auto Door Open Dry	•	•	•	•	•
Consommation d'eau par cycle (litre)	8.0	8.0	10.5	10.5	10.5
Niveau Sonore (dBA)	40	40	44	44	44
PROGRAMMES					
Nombre de programmes	9	9	7	7	7
Intensive	•	•	•	•	•
Auto	•	•	•	•	•
Délicat	•	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•	•
Express	•	•	•	•	•
Prélavage	•	•	-	-	-
Extra silencieux	•	•	-	-	-
Quick	-	-	•	•	•
Self Clean	-	-	•	•	•
Machine care	•	•	-	-	-
Plastic	-	-	-	-	-
Programmes téléchargeables	•	•	-	-	-
OPTIONS					
Nombre d'options		5	5	5	5
Départ différé	•	•	•	•	•
Demi-charge	•	•	•	•	•
Désinfecter	-	-	•	•	•
Hygiène Plus	•	•	-	-	-
Multi-en-1	-	-	•	•	•
Speed booster	•	•	-	-	-
Control Lock	-	-	•	•	•
Smart Control	•	•	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Nombre de températures	6	6	6	6	6
Aide sel & produit de rinçage	•	•	•	•	•
Signal de fin de programme	•	•	•	•	•
Raccordement d'eau chaude jusqu'à 60°C	•	•	•	•	•
Aqua stop	•	•	•	•	•
Système coulissant haut de gamme	•	•	-	-	-
Lumière à l'intérieure	•	•	-	-	-
Lumière Info sur le sol	•	•	•	•	•
SmartThings	•	•	-	-	-



LAVE-VAISSELLE	DW60BG850I00ET	DW60BG850B00ET	DW60CG550I00ET	DW60CG550B00ET	DW60CG530B00ET
TIROIR SUPÉRIEUR					
Poignée du panier	•	•	•	•	•
Supports à tasses repliables	•	•	•	•	•
Hauteur réglable	•	•	•	•	•
Insert pliable pour les assiettes	•	•	•	•	•
TIROIR INFÉRIEUR					
Poignée du panier	•	•	•	•	•
Insert pliable pour les assiettes	•	•	•	•	•
Porte-verre	•	•	•	•	•
COUVERTS					
Panier à couverts	-	-	-	-	-
Tiroir à couverts	•	•	•	•	•
DIMENSIONS					
Largeur nette (mm)	595	595	598	598	598
Hauteur nette (mm)	815	815	815	815	815
Profondeur nette (mm)	552	552	550	550	550
Poids net (kg)	44	42	40	40	39,5
Largeur brute (mm)	670	670	655	655	655
Hauteur brute (mm)	882	882	875	875	875
Profondeur brute (mm)	660	660	645	645	645
Poids brute (kg)	47,5	45,5	46,5	46,5	45,5
Poids max. porte (kg)	12	9	10	7	7
POWER/RATINGS					
Tension (V) / Fréquence (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50H	220-240 / 50
Élément chauffant (W)	2100	2100	1800	1800	1800
Moteur de circulation (W)	53	53	98	98	98
Pompe de vidange (W)	35	35	30	30	30
Vis de nivellement (mm)	0 - 80	0 - 45	0 - 60	0 - 60	0 - 60
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
Code EAN	8806094627695	8806094422436	8806095184135	8806095184104	8806095184098
RRP €	1199	1149	829	779	729



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

	BRB30715EWW	BRB30705EWW	BRB26715CWW	BRB26705CWW	BRB26715DWW	BRB26705DWW	BRB26602EWW
Classe énergétique*	E	E	C	C	D	E	E
Consommation d'énergie (kWh/an)	229	229	148	148	185	185	231
SmartThings	-	-	-	-	-	-	-
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	-	-	-	-	-	-	-
CAPACITÉ							
Total (litre)	298	298	264	264	264	264	267
Réfrigérateur (litre)	224	224	190	190	190	190	193
Congélateur (litre)	74	74	74	74	74	74	74
Voltage (V) Fréquence (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES							
Largeur nette	540	540	540	540	540	540	540
Hauteur nette (mm)	Avec charnières	1935	1775	1775	1775	1775	1775
	Sans charnières	1935	1775	1775	1775	1775	1775
Profondeur nette (mm)	Avec poignée	550	550	550	550	550	550
	Sans poignée	512	512	512	512	512	512
Poids (kg)	75	74	76,5	75,5	69	68	62
Longueur de câble (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dimensions Emballage (LxHxP) (mm)	600 x 2024 x 629	600 x 2024 x 629	600 x 1864 x 629				
Emballage Poids (kg)	77	76	78,5	77,5	71	70	64
Dimension niche (LxHxP)(mm)	555-568 x 1938-1942 x 560-580	560-568 x 1938-1942 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580	560-568 x 1778-1782 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580	560-568 x 1778-1782 x 560-580	560-568 x 1778-1782 x 560-580
FONCTION DE REFRIGERATION							
Système de refroidissement	Twin Cooling	All Round Cooling					
CoolSelect Plus	•	•	•	•	•	•	-
Precise Cooling (Réfrigérateur/ Congélateur/ FlexZone)	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Niveau Sonore (dBA)	35	35	35	35	35	35	35
Réglage de température	Digitale						
Metal Cooling™	•	•	•	•	•	•	-
Réfrigérant	R600a						
Capacité de surgélation (kg/h)	6	6	6	6	6	6	6
Autonomie (h)	6	6	6	6	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR							
Couleur intérieure	Blanc						
Clayettes	Quantité	4 EA	4 EA	3 EA	3 EA	3 EA	4 EA
	Deco	•	•	•	•	•	-
Take Out Tray	-	-	-	-	-	-	-
Bacs à légumes	Quantité	1 EA					
	Deco	TP Gray	TP Blue				
Fresh Zone	Quantité	1 EA	-				
	Deco	TP Gray	-				
Porte	Système de porte	Porte-sur-porte	Glissière	Porte-sur-porte	Glissière	Porte-sur-porte	Glissière
	Réversible	•	•	•	•	•	•
	Alarme Porte Ouverte	•	•	•	•	•	•
Nombre de balconnets	Quantité totale	7 EA	7 EA	6 EA	6 EA	6 EA	6 EA
	Couleur	TP Gray	TP Blue				
	Deco	-	-	-	-	-	-
Accessoires inclus	Porte-bouteilles	Rack & Shelf					
	Bac à oeufs	1 EA					
Éclairage intérieur LED	En haut (1EA)						
Power Cool	•	•	•	•	•	•	-
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR							
Composants de congélation	-	-	-	-	-	-	-
Tiroirs	Quantité	2 EA					
	Clayettes	1 EA					
Fonction Power Freeze	Easy Slide	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•
COOLSELECT PLUS™ ZONE							
CoolSelect Plus™ zone	•	•	•	•	•	•	-
Zones de température	Réfrigération (2°C)	•	•	•	•	•	-
	Réfrigération Profonde (-1°C)	•	•	•	•	•	-
	Congélation douce (-5°C)	•	•	•	•	•	-
	Congélation (-23°C - -15°C)	•	•	•	•	•	-
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ							
Code EAN	8806092211551	8806092138872	8806092211377	8806092138803	8806092138827	8806092211308	8806092211100
RRP €	1229	1129	1379	1279	1279	1179	979



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

	BRB26612EWW	BRR29600EWW	BRR29610EWW	BRD27600EWW	BRD27610EWW	BRB38G705DWW
Classe énergétique*	E	E	E	E	E	D
Consommation d'énergie (kWh/an)	231	111	111	177	177	206
SmartThings	-	•	•	•	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	-	6	6	6	6	10
CAPACITÉ						
Total (litre)	267	289	289	270	270	389
Réfrigérateur (litre)	193	289	289	239	239	289
Congélateur (litre)	74	N/A	N/A	31	31	100
Voltage (V) Fréquence (Hz)	220-240 / 50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES						
Largeur nette	540	540	540	540	540	690
Hauteur nette (mm)	Avec charnières	1775	1775	1775	1775	1935
	Sans charnières	1775	1775	1775	1775	1935
Profondeur nette (mm)	Avec poignée	550	550	550	550	550
	Sans poignée	512	512	512	512	512
Poids (kg)	62	67	67	77	77	92
Longueur de câble (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dimensions Emballage (LxHxP) (mm)	600 x 1864 x 629	600 x 1864 x 629	600 x 1864 x 629	600 x 1864 x 629	600 x 1864 x 629	750 x 2024 x 629
Emballage Poids (kg)	64	70	70	80	80	95
Dimension niche (LxHxP)(mm)	560-568 x 1778-1782 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580	TBC
FNCTION DE REFROIDISSEMENT						
Système de refroidissement	All Round Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling	Twin Cooling Plus
CoolSelect Plus	-	-	-	-	-	-
Precise Cooling	(Réfrigérateur/ Congélateur/ FlexZone)	(No/No/No)	(No/No/No)	(No/No/No)	(No/No/No)	(Yes/No/No)
Niveau Sonore (dBA)	35	35	35	35	35	35
Réglage de température	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Metal Cooling™	-	-	-	-	-	•
Réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Capacité de surgélation (kg/h)	6	-	-	4 / 24	4 / 24	4
Autonomie (h)	6	TBC	TBC	6	6	12
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR						
Couleur intérieure	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Clayettes	Quantité	4 EA	5 EA	4 EA	4 EA	4 EA
	Deco	-	-	-	-	•
Take Out Tray	-	-	-	-	-	•
Bacs à légumes	Quantité	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	2 EA
	Deco	TP Blue	TP Blue	TP Blue	TP Blue	TP Grey
Fresh Zone	Quantité	-	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA
	Deco	-	TP Blue	TP Blue	TP Blue	TP Grey
Porte	Système de porte	Porte-sur-porte	Glissière	Porte-sur-porte	Porte-sur-porte	Glissière
	Réversible	•	•	•	•	•
	Alarme Porte Ouverte	•	•	•	•	•
Nombre de balconnets	Quantité totale	6 EA	4 EA	4 EA	4 EA	5 EA
	Couleur	TP Blue	TP Blue	TP Blue	TP Blue	TP Grey
	Deco	-	-	-	-	-
Accessoires inclus	Porte-bouteilles	Rack & Shelf	-	-	-	- (Multi tray)
	Bac à oeufs	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA	1 EA
Éclairage intérieur LED	En haut (1EA)	En haut (1EA)	En haut (1EA)	En haut (1EA)	En haut (1EA)	•
Power Cool	-	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR						
Composants de congélation	-	-	-	-	-	-
Tiroirs	Quantité	2 EA	-	-	1 EA + Ice tray included(soft closing)	2 EA
	Clayettes	1 EA	-	-	-	1 EA
Fonction Power Freeze	Easy Slide	•	-	-	-	1 EA
		•	-	-	•	•
COOLSELECT PLUS™ ZONE						
CoolSelect Plus™ zone	-	-	-	-	-	•
Zones de température	Réfrigération (2°C)	-	-	-	-	•
	Réfrigération Profonde (-1°C)	-	-	-	-	•
	Congélation douce (-5°C)	-	-	-	-	•
	Congélation (-23°C - -15°C)	-	-	-	-	•
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ						
Code EAN	8806092211162	8806094773897	8806094741711	8806094741681	8806094773811	8806095458144
RRP €	1079	1299	1399	1399	1499	1999



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

	BRZ22600EWW	BRZ22610EWW
Classe énergétique*	E	E
Consommation d'énergie (kWh/an)	238	238
SmartThings	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	10	10
CAPACITÉ		
Total (litre)	218	218
Réfrigérateur (litre)	n/a	n/a
Congélateur (litre)	218	218
Voltage (V) Fréquence (Hz)	220-240/50	220-240/50
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		
Largeur nette	Largeur (mm) 540	540
Hauteur nette (mm)	Avec charnières 1775	1775
	Sans charnières 1775	1775
Profondeur nette (mm)	Avec poignée 550	550
	Sans poignée 512	512
Poids (kg)	64	64
Longueur de câble (m)	2,5	2,5
Dimensions Emballage (LxHxP) (mm)	600 x 1864 x 629	600 x 1864 x 629
Emballage Poids (kg)	67	67
Dimension niche (LxHxP)(mm)	555-568 x 1778-1782 x 560-580	555-568 x 1778-1782 x 560-580
FONCTION DE REFRIGÉRISSSEMENT		
Système de refroidissement	All-Around Cooling	All-Around Cooling
CoolSelect Plus	-	-
Precise Cooling	(Réfrigérateur/ Congélateur/ FlexZone)	-
Niveau Sonore (dBA)	35	35
Réglage de température	Digitale	Digitale
Metal Cooling™	-	-
Réfrigérant	R600a	R600a
Capacité de surgélation (kg/h)	-	-
Autonomie (h)	-	-
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR		
Couleur intérieure	Blanc	Blanc
Clayettes	Quantité 2 EA	2 EA
	Deco	-
Take Out Tray	-	-
Bacs à légumes	Quantité -	-
	Deco -	-
Fresh Zone	Quantité -	-
	Deco -	-
Porte	Système de porte Glissière	Porte-sur-porte
	Réversible	•
	Alarme Porte Ouverte	•
Nombre de balconnets	Quantité totale -	-
	Couleur -	-
	Deco -	-
Accessoires inclus	Porte-bouteilles -	-
	Bac à oeufs -	-
Éclairage intérieur LED	En haut (1EA)	En haut (1EA)
Power Cool	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR		
Composants de congélation		
Tiroirs	Quantité 5 EA (Grand 3, Nomal 2)	5 EA (Grand 3, Nomal 2)
Clayettes	Quantité -	-
	Easy Slide 2 EA	2 EA
Fonction Power Freeze	•	•
COOLSELECT PLUS™ ZONE		
CoolSelect Plus™ zone	•	•
Zones de température	Réfrigération (2°C)	•
	Réfrigération Profonde (-1°C)	•
	Congélation douce (-5°C)	•
	Congélation (-23°C - -15°C)	•
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ		
Code EAN	8806094776034	8806094774016
RRP €	1299	1399



FAMILY HUB™

	RS6HA8891B1	RS6HA8891SL	RF65DG9H0EB1
CAPACITÉ			
Total net (litre)	614	614	636
Net pour congélateur (litre)	389	389	250
Net pour le réfrigérateur (litre)	225	225	386
DIMENSIONS			
Largeur nette (mm)	912	912	912
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	1780	1780	1830
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	716	716	723
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	716	716	723
Profondeur nette sans porte (mm)	610	610	610
Poids (kg)	117	117	153
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (mm)	4300	4300	4900
INSTALLATION			
Raccordement à l'eau courante	•	•	•
Ouverture maximale de la porte dégrés (°) (G/D)	165/170	165/170	125/125
Distance du mur (mm) (G/D)	352/470	352/470	295/295
Ouverture minimal des portes (°) (G/D)	138/170	138/170	122/122
CARACTÉRISTIQUES DE REFRIGÉRISSSEMENT			
Système de refroidissement	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	Triple Cooling
Multi Flow™	•	•	•
Plaque Metal Cooling™	•	•	•
Porte-bouteilles	-	-	-
Éclairage interne	LED (top)	LED (top)	LED (top)
Fonction Power Cool	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR			
No Frost	•	•	•
Éclairage interne	LED (top)	LED (top)	LED (top)
Smart Conversion	•	•	CoolSelect+
Fonction Power Freeze	•	•	•
Capacitéit ijsmaker/24u (kg)	1,4	1,4	2,8
Capacité de stockage de glaçons (kg)	1,6	1,6	3,1
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES			
Display	Screen	Screen	Screen
Distributeur d'eau/glaçons/glace pilée	•	•	• Beverage Center
Réservoir d'eau dans le réfrigérateur	-	-	-
Filtre à eau	•	•	•
Code filtre à eau	HAFEX	HAFEX	HAF-QIN
Home Bar	-	-	-
Poignée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Couleur	Black Stainless Steel	Easy Clean Inox	Black Stainless Steel
PERFORMANCE			
Capacité de congélation / 24h (kg)	15	15	12
Conservation panne de courant	5	5	8
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Digital Inverter Compressor	•	•	•
LABEL ÉNERGÉTIQUE			
Classe énergétique*	E	E	E
Consommation énergétique (kWh/an)	346	346	365
SmartThings	•	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	10	10	10
Niveau Sonore (dB)	36	36	37
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ			
Code EAN	8806090805868	8806090805882	8806095492353
RRP €	2999	2899	4099



RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS

RS68A884CB1

RS68CG885DSL

RS62DG5003S9

RS65DG54R3B1

RS64DG5303B1

RS65DG5403B1

CAPACITÉ

Total net (litre)	635	634	655	635	635	635
Net pour congélateur (litre)	225	225	237	218	218	218
Net pour le réfrigérateur (litre)	409	409	418	417	417	417

DIMENSIONS

Largeur nette (mm)	912	912	912	912	912	912
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	1780	1780	1780	1780	1780	1780
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	716	716	716	716	716	716
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	716	716	716	716	716	716
Profondeur nette sans porte (mm)	610	610	610	610	610	610
Poids (kg)	133	123	101	112	113	112
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (mm)	4300	4300	n/a	1500	1500	1500

INSTALLATION

Raccordement à l'eau courante	•	•	-	•	•	•
Ouverture maximale de la porte dégrés (°) (G/D)	165/170	165/170	165/165	165/165	165/165	165/165
Distance du mur (mm) (G/D)	352/470	352/470	564/564	564/564	564/564	564/564
Ouverture minimal des portes (°) (G/D)	138/170	138/170	90/90	90/90	90/90	90/90

CARACTÉRISTIQUES DE REFRIGÉRISEMENT

Système de refroidissement	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All Around Cooling	All Around Cooling	All Around Cooling	All Around Cooling
Multi Flow™	•	•	•	•	•	•
Plaque Metal Cooling™	•	•	-	-	-	-
Porte-bouteilles	Rack & Shelf	Rack & Shelf	-	Rack & Shelf	Rack & Shelf	-
Éclairage interne	LED (top)					
Fonction Power Cool	•	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR

No Frost	•	•	•	•	•	•
Éclairage interne	LED (top)					
Smart Conversion	•	•	-	•	•	•
Fonction Power Freeze	•	•	•	•	•	•
Capacité de production de glaçons /24h (kg)	1,4	1,4	n/a	1,2	1,2	1,2
Capacité de stockage de glaçons (kg)	1,6	1,6	n/a	1,6	1,6	1,6

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Display	Interne	Interne	Interne	Interne	Interne	Interne
Distributeur d'eau/glaçons/glace pilée	•	•	-	•	•	•
Réservoir d'eau dans le réfrigérateur	-	-	-	-	•	-
Filtre à eau	•	•	-	•	•	•
Code filtre à eau	HAFEX	HAFEX	-	HAFEX	HAFEX	HAFEX
Home Bar	-	-	-	-	-	-
Poignée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Semi-Intégrée
Couleur	Black Stainless Steel	Easy Clean Inox	Inox Mat	Black Stainless Steel	Mat Inox	Black Stainless Steel
WiFi	•	•	•	•	•	•

PERFORMANCE

Capacité de congélation / 24h (kg)	15	15	15	15	15	15
Conservation panne de courant	7	6	6	6	6	6
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Digital Inverter Compressor	•	•	•	•	•	•

LABEL ÉNERGÉTIQUE

Classe énergétique*	C	D	E	E	E	E
Consommation énergétique (kWh/an)	225	281	351	345	344	345
SmartThings	•	•	•	•	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	10	10	15	10	15	15
Niveau Sonore (dB)	35	35	37	37	37	37

CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

Code EAN	8806092536548	8806095006857	8806095540795	8806095541112	8806095540849	8806095541006
RRP €	2349	2049	1449	1749	1699	1649
	Aussi disponible en Easy Clean Inox RS68A884CSL 8806092536562 2249	Aussi disponible en Inox Noir RS68DG885DB1 8806095006833 1999	Aussi disponible en Inox Noir RS62DG5003B1 8806095540757 1549	Aussi disponible en Inox Mat RS65DG54R3S9EF 8806095541143 1649		Aussi disponible en Inox Mat RS65DG5403S9 8806095541044 1549



RÉFRIGÉRATEURS 4 & 3 PORTES

	RF65DG960EB1	RF50C510EB1	RF50C510ES9	RF24BB620EB1	RF24BB620ES9
CAPACITÉ					
Total net (litre)	646	496	496	674	674
Net pour congélateur (litre)	250	165	165	187	187
Net pour le réfrigérateur (litre)	396	331	331	487	487
DIMENSIONS					
Largeur nette (mm)	912	817	817	908	908
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	1830	1776	1776	1778	1778
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	723	715	715	730	730
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	723	715	715	730	730
Profondeur nette sans porte (mm)	610	625	625	610	610
Poids (kg)	147	96	96	136	136
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (mm)	300	4900	4900	300	300
INSTALLATION					
Ouverture maximale de la porte degrés (°) (G/D)	125/125	135/135	135/135	125/125	125/125
Distance du mur (mm) (G/D)	295/295	291/291	291/291	289/289	289/289
Ouverture minimal des portes (°) (G/D)	125/125	127/127	127/127	125/125	125/125
CARACTÉRISTIQUES DE REFOUILLISSEMENT					
Système de refroidissement	Triple Cooling	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™
Plaque Metal Cooling™	•	-	-	-	-
Multi Flow™	•	•	•	•	•
Machine à glaçons	• L congélateur (Cubed, Ice Bites)	• congélateur (Cubed)	• congélateur (Cubed)	• congélateur (Cubed, Ice Bites)	• congélateur (Cubed, Ice Bites)
Tiroirs	Nombre 2	2	2	2	2
Contrôle de l'humidité	•	-	-	-	-
Étagères	Nombre 4	3	3	3	3
Compartiments de porte	Nombre 6	6	6	6	6
Porte-oeufs	•	-	-	-	-
Éclairage interne	LED (top)	LED (top)	LED (top)	LED (top)	LED (top)
Fonction Power Cool	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR					
No Frost	•	•	•	•	•
Type d'ouverture	Porte	Tiroir	Tiroir	Tiroir	Tiroir
Poignée Easy Open	-	-	-	-	-
Éclairage interne	LED	Top LED	Top LED	Top LED	Top LED
Zone Cool Select Plus™	-23°C ~ -15°C / -5°C / -1°C / 2°C / 4°C	-	-	-	-
Fonction Power Freeze	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES					
Distributeur	Interne	-	-	Interne (Carafe d'eau remplie automatiquement)	Interne (Carafe d'eau remplie automatiquement)
Eau	•	-	-	•	•
Glaçons	-	-	-	-	-
Display	Interne	Interne	Interne	Interne	Interne
Type de poignée(s)	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Couleur	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel	Inox Mat	Black Stainless Steel	Inox Mat
Raccordement à l'eau courante	•	• (optionnelle)	• (optionnelle)	•	•
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES					
Alarme de porte	•	•	•	•	•
Filtre à eau	•	-	-	•	•
Code filtre à eau	HAF-QIN	-	-	HAF-QIN	HAF-QIN
Capacité de production de glaçons /24h (kg)	2,3	1,5	1,5	2,4	2,4
Capacité de stockage de glaçons (kg)	4,1	2,5	2,5	3,3	3,3
PERFORMANCE					
Étoiles congélateur	****	****	****	****	****
Capacité de congélation / 24h (kg)	12	12	12	12	12
Conservation panne de courant (u)	8	8	8	8	8
Classe climatique	SN-T	SN, N, ST	SN, N, ST	SN-T	SN-T
Digital Inverter Compressor	•	•	•	•	•
LABEL ÉNERGÉTIQUE					
Classe énergétique*	E	E	E	E	E
Consommation énergétique (kWh/an)	368	301	301	338	338
SmartThings	•	•	•	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	10	10	10	10	10
Niveau Sonore (dB)	37	40	40	38	38
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ					
Code EAN	8806095492254	8806095154916	8806095154923	8806095312941	8806095312972
RRP €	3199	1749	1649	2699	2599



COMB. RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR EXTRA-LARGES

	RB53DG706AB1	RB53DG706AS9
CAPACITÉ		
Total net (litre)	538	538
Net pour congélateur (litre)	168	168
Net pour le réfrigérateur (litre)	370	370
DIMENSIONS		
Largeur nette (mm)	759	759
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	2030	2030
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	711	711
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	711	711
Profondeur nette sans porte (mm)	626	626
Poids (kg)	104	104
Longueur du câble d'alimentation (mm)	2000	2000
Ouverture minimale des tiroirs (°)	Ref. 115° / Cong. 120°	Ref. 115° / Cong. 120°
Ouverture maximale de la porte (°)	Ref. 115° / Cong. 120°	Ref. 115° / Cong. 120°
CARACTÉRISTIQUES DE REFOUILLISSEMENT		
No Frost	•	•
Système de refroidissement	Twin Cooling Plus	Twin Cooling Plus
Multi Flow™	•	•
Éclairage interne	LED (top)	LED (top)
Fonction Power Cool	•	•
Fresh Zone	•	•
Optimal Fresh+™/Humidity Fresh+™	• / -	• / -
Plaque Metal Cooling™	•	•
Rack & Shelf (porte-bouteille)	-	-
2-step Foldable shelf	•	•
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR		
Cool Select Plus™ zone	-	-
Full Open Box	2	2
Étoiles congélateur	****	****
Fonction Power Freeze	•	•
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES		
Affichage et contrôle (réfrigérateur et congélateur)	Interne	Interne
Type de poignée(s)	Intégrée	Intégrée
Porte réversible	•	•
PERFORMANCE		
Capacité de congélation / 24h (kg)	n/a	n/a
Conservation panne de courant	18	18
Classe climatique	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Digital Inverter Compressor	•	•
LABEL ÉNERGÉTIQUE		
Classe énergétique*	A	A
Consommation énergétique (kWh/an)	128	128
SmartThings	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	15	15
Niveau Sonore (dB)	34	34
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ		
Code EAN	8806095536620	8806095536644
RRP €	1899	1849



COMB. RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

	RB38C7B6AB1	RB38C7B5BB1	RB38C605CB1	RB34C675DSA	RB38C603CS9	RB34C601DSA	RB34C670DWW
CAPACITÉ							
Total net (litre)	387	387	344	344	390	344	344
Net pour congélateur (litre)	114	114	114	114	114	114	114
Net pour le réfrigérateur (litre)	273	273	230	230	276	230	230
DIMENSIONS							
Largeur nette (mm)	595	595	595	595	595	595	595
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	2030	2030	1853	1853	2030	1853	1853
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	658	658	658	658	658	658	595
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	658	658	658	658	658	658	658
Profondeur nette sans porte (mm)	595	595	595	595	595	595	595
Poids (kg)	104	94	68	66	76	67	63
Longueur du câble d'alimentation (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Ouverture minimale des tiroirs (°)	90	90	90	90	90	90	90
Ouverture maximale de la porte (°)	105	105	135	135	135	135	135
CARACTÉRISTIQUES DE REFOIDISSEMENT							
No Frost	•	•	•	•	•	•	•
Système de refroidissement	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	Mono Cooling	All Around Cooling	All Around Cooling	All Around Cooling	All Around Cooling
Multi Flow™	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage interne	LED (top)	LED (top)	LED (top)	LED (top)	LED (top)	LED (top)	LED (top)
Fonction Power Cool	•	•	•	•	•	•	•
Fresh Zone	-	-	•	•	-	-	-
Optimal Fresh+™/Humidity Fresh+™	•/•	•/•	•	•	•/•	-	-
Plaque Metal Cooling™	•	•	•	-	-	-	-
Rack & Shelf	•	•	•	•	-	-	•
Porte-bouteilles	-	-	•	•	-	-	•
2-step Foldable shelf	•	-	-	-	-	•	-
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR							
Cool Select Plus™ zone	-15~-23°C/-5°C/-1°C/2°C	-15~-23°C/-5°C/-1°C/2°C	-	-	-	-	-
Full Open Box	•	•	•	•	•	•	•
Étoiles congélateur	****	****	****	****	****	****	****
Fonction Power Freeze	•	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES							
Affichage et contrôle (réfrigérateur et congélateur)	Interne	Interne	Externe	Externe	Interne	Interne	Extern
Type de poignée(s)	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Couleur	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel	Argent	Inox Mat	Argent	Blanc
Porte réversible	•	•	•	•	•	•	•
PERFORMANCE							
Capacité de congélation / 24h (kg)	4	4	8	8	8	8	8
Conservation panne de courant	9	9	9	9	9	9	9
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Digital Inverter Compressor	•	•	•	•	•	•	•
LABEL ÉNERGÉTIQUE							
Classe énergétique*	A	B	C	D	C	D	D
Consommation énergétique (kWh/an)	108	134	163	204	169	204	204
SmartThings	•	•	•	•	•	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	15	15	15	15	15	15	15
Niveau Sonore (dB)	35	35	35	35	35	35	35
CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ							
Code EAN	8806094768497	8806095078267	8806094768008	8806094990003	8806094768251	8806094989847	8806094989908
RRP €	1499	1289	1029	829	1049	789	739
	Aussi disponible en Inox Mat RB38C7B6AS9 8806094768503 1449	Aussi disponible en Inox Mat RB38C7B5BS9 8806094768459 1229					

RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR 1 PORTE

RZ32C7CBEB1

RR39C7EC5B1

CAPACITÉ

Total net (litre)	323	387
Net pour congélateur (litre)	323	-
Net pour le réfrigérateur (litre)	-	387

DIMENSIONS

Largeur nette (mm)	595	595
Hauteur nette du boîtier avec charnière (mm)	1853	1853
Profondeur nette avec poignée de porte (mm)	694	694
Profondeur nette sans poignée de porte (mm)	644	644
Profondeur nette sans porte (mm)	575	575
Poids (kg)	78	75

INSTALLATION

Ouverture maximale de la porte degrés (°) (G/D)	130	130
Distance du mur (mm) (G/D)	377	377
Ouverture minimal des portes (°) (G/D)	90	90
Distance du mur (mm) (G/D)	139,7	139,7

CARACTÉRISTIQUES DE REFOIDISSEMENT

Système de refroidissement	All Around Cooling	All Around Cooling
Multi Flow™	-	•
Chill Compartment	-	-
Éclairage interne	LED	LED
Fonction Power Cool	-	•
Fresh Zone	-	•
Chef Zone™	-	-
Plaque Metal Cooling™	•	•

CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR

No Frost	•	-
Zone Cool Select Plus™	-	-
Full Open Box	•	-
Étoiles congélateur	****	-
Fonction Power Freeze	•	-

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Affichage et contrôle (réfrigérateur et congélateur)	Externe	Externe
Type de poignée(s)	Easy open	Easy open
Couleur	Black Stainless Steel	Black Stainless Steel
Porte réversible	•	•

PERFORMANCE

Capacité de congélation / 24h (kg)	14,8	-
Conservation panne de courant	10	0
Classe climatique	SN-T	SN-T
Digital Inverter Compressor	•	•

LABEL ÉNERGÉTIQUE

Classe énergétique*	E	E
Consommation énergétique (kWh/an)	263	120
SmartThings	•	•
AI Energy Mode: économisez jusqu'à (%)	-	-
Niveau Sonore (dB)	36	39

CODE EAN & PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

Code EAN	8806095077673	8806095077031
RRP €	999	949

ASPIRATEURS-BALAI : BESPOKE JET™ PLUS

VS20B95943N

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Nom du produit	BESPOKE Jet™ Plus
Couleur	Woody Green
Type de cyclone	Multi Cyclone
Puissance réglable	Jet, Max, Mid, Min
Puissance d'aspiration Jet	210W
Puissance d'aspiration Max	125W
Puissance d'aspiration Mid	40W
Puissance d'aspiration Min	18W
Niveau sonore	Max: 86dB
Capacité du réservoir	0.5L
Filtre	99.999% Système de filtre multicouche
Écran	LCD (28 langues)

BATTERIE

Autonomie Jet	3 min
Autonomie Max	10 min
Autonomie Mid	30 min
Autonomie Min	60 min
Durée maximale de chargement	210 min
Batterie Mix & Match	-
Voltage batterie	25.2V
Type batterie	Li-Ion
Batterie amovible	2
Type de station de recharge	All-in-one Clean Station™ améliorée

ACCESSOIRES INCLUS

Brosse	(Accessory Cradle) Brosse Jet Dual Brosse Slim LED Pet Tool+
Accessoire flexible	•
Accessoire de combinaison	•
Embout long	•
Chargeur de batterie	-
Tube télescopique	•

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (LxHxP) (mm)	300 x 1165 x 300
Dimensions emballage (LxHxP) (mm)	412 x 374 x 931
Poids aspirateur (kg)	2.5 (avec Jet Dual Action Brush) 2.56 (avec Slim LED Brush)
Poids aspirateur + accessoires + boîte (kg)	15.3

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Brosse Jet Dual	VCA-TABA95
Brosse Slim LED	VCA-SABC95
Spray Spinning Sweeper	VCA-WBA95/GL
Pet Tool+	VCA-PTB95
Batterie (210W/60min)	VCA-SBTA95/VT
Disposable Pad	VCA-SPA95/GL
Micro Fibre Pad	VCA-SPW95/VT
Filtre de fines particules (vert)	VCA-SHF95N
Clean Station™ sac à poussière	VCA-ADB952

CODES

Code BOM	VS20B95943N/WA
Code EAN	8806095109008
RRP €	1149



MACHINES À LAVER

WW11DB8B95GBU3**WW11DB7B94GBU3****WW11DB7B34GWU3****WW11DG6B25LEU3****WW90DB7U94GBU3****WW90DG6U85LBU3****WW80T534AAWAS2**

CARACTÉRISTIQUES DES MACHINES À LAVER

Poids maximum de remplissage (kg)	11	11	11	11	9	9	8
Vitesse de rotation maximale (tr/min)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Volume du tambour (L)	71,5	71,5	71,5	71,5	61	61	61
Écran	AI Display	AI Display	AI Display	AI Display	AI Display	AI Display	AI Display
Couleur / Couleur porte	Noir / Noir / Noir / Noir	Noir / Noir / Noir / Noir	Noir / Noir / Blanc / Noir	Blanc / Noir / Blanc / Noir	Noir / Noir / Noir / Noir	Noir / Noir / Noir / Noir	Blanc / Noir / Blanc / Blanc
Technologie EcoBubble	•(AI)	•(AI)	•(AI)	•(AI)	•(AI)	•(AI)	•
Digital Inverter Motor	•	•	•	•	•	•	•
Autodose	•	•	•	•	•	•	•
QuickDrive™	•	-	-	-	-	-	-
SmartThings	•	•	•	•	•	•	•
Mode AI Energy - Economies maximales	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Scan pour l'étiquette du vêtement et du détergent	•	•	•	-	•	-	-
Design Bespoke	•	•	•	-	•	-	-

PERFORMANCE

Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A
Économies supplémentaires (%)	40%	20%	20%	10%	20%	10%	-
Cons. d'énergie (kWh/100 cycles)	32	42	42	48	40	44	47
Temps de lavage (h:mm)	04:00	04:00	04:00	04:00	03:48	03:48	3:38
Consommation d'eau (L/1 cycle)	54	54	54	54	50	50	48
Classe d'essorage	B	B	B	B	B	B	B
Niveau sonore essorage (dBA)	72	72	72	72	72	72	72
Niveau sonore	A	A	A	A	A	A	A

SÉCURITÉ

Sécurité des enfants	•	•	•	•	•	•	•
AquaStop : tuyau + capteur	•	•	•	•	•	•	•

PROGRAMMES

Nombre de programmes	24	24	23	23	24	24	22
Coton	•	•	•	•	•	•	•
Eco 40-60	•	•	•	•	•	•	•
Super Speed	• (39')	• (39')	• (39')	• (39')	• (39')	• (39')	-
Charge mixte	-	-	-	-	-	-	•
15' Quick Wash	•	•	•	•	•	•	•
Froid intense	•	•	•	•	•	•	•
Hygiène Steam	•	•	•	•	•	•	•
Couleurs	•	•	•	•	•	•	•
Laine	•	•	•	•	•	•	•
Outdoor	-	-	-	-	-	-	-
Linge de lit	•	•	•	•	•	•	•
Synthétique	•	•	•	•	•	•	•
Lavage manuel / lavage délicat	•	•	•	•	•	•	•
Rinçage + centrifugation	•	•	•	•	•	•	•
Drainage / centrifugation	•	•	•	•	•	•	•
Drum clean+	•	•	•	•	•	•	•
Drum clean	•	•	•	•	•	•	•
Jeans	-	-	-	-	-	-	-
AI Wash	•	•	•	•	•	•	•
Silent Wash	•	•	-	-	•	•	-
Vêtements de bébé	•	•	•	•	•	•	•
Active wear	•	•	•	•	•	•	•
Cloudy day	•	•	•	•	•	•	•
Chemises	•	•	•	•	•	•	•
Serviettes de bain	•	•	•	•	•	•	•
Cycle Microplastiques	•	•	•	•	•	•	•

OPTIONS DE LAVAGE

QuickDrive™ option	•	-	-	-	-	-	-
Prélavage	•	•	•	•	•	•	•
Lavage intensif	•	•	•	•	•	•	•
Bubble Soak	•	•	•	•	•	•	•
Repassage facile	-	-	-	-	-	-	-
Arrêt différé	•	•	•	•	•	•	•
My Cycles	•	•	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Nombre d'essorage	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0	5-4-3-2-1-0
Température réglable	90-60-40-30-20-Froid						
Sélections de la vitesse d'essorage (tr/min)	1400-1200-1000-800-400-no spin						
Source d'eau	Froid						
Tambour illuminé	-	-	-	-	-	-	-
Leakage sensor + Aqua Stop	•	•	•	•	•	•	•

SPÉCIFICATIONS

Dimensions Net (LxHxP) mm	600x850x600						
Dimensions Brut (LxHxP) mm	670x890x688	670x890x688	670x890x688	670x890x660	670x890x688	670x890x660	670x890x667
Poids Net / Brut (kg)	73/75	73/75	73/75	73/75	67/69	67/69	-

CODES

Code BOM	WW11DB8B95GBU3	WW11DB7B94GBU3	WW11DB7B34GWU3	WW11DG6B25LEU3	WW90DB7U94GBU3	WW90DG6U85LBU3	WW80T534AAWAS2
Code EAN	8806095550237	8806095550169	8806095550138	8806095539720	8806095550312	8806095550534	8806095011141
RRP €	1149	999	949	899	899	849	729



SÈCHE-LINGE	DV90BB9445GBS2	DV90BB7445GBS2	DV90BB7445GWS2	DV90T6240LB/S2	DV90T6240LE/S2	DV80T5220AW/S2
CARACTÉRISTIQUES DES SÈCHE-LINGE						
Capacité (kg)	9	9	8	8	9	8
Digital Inverter Motor	•	•	•	•	•	•
Support de séchage	•	•	-	-	•	-
OptimalDry	•	•	•	•	•	•
Filtre à peluches	• (2-en-1)					
Temps de séchage réglable	•	•	•	•	•	•
Niveau de séchage réglable	4 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux
Tambour éclairé	•	•	•	•	•	•
Porte réversible	•	•	•	•	•	•
Indicateur de progrès séchage	•	•	•	•	•	•
Indication du temps résiduel	•	•	•	•	•	•
Indicateur de nettoyage du filtre	•	•	•	•	•	•
SmartThings	•	•	•	•	•	-
Smart Check	-	-	-	-	-	•
Indicateur du niveau d'eau	-	-	-	-	-	•
Linge mixte	•	•	•	•	•	•
Type d'affichage	AI Display					
Couleur porte	Porte noire					
Tambour	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond
PERFORMANCE						
Classe énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	182	182	194	176	194	176
Durée du programme (min)	215	215	220	200	220	200
Niveau Sonore (dBA)	62	63	63	63	63	63
Classe d'efficacité de condensation	B	B	B	B	B	B
PROGRAMMES						
Coton	•	•	•	•	•	•
Charge mixte	•	•	•	•	•	•
Synthétique	•	•	•	•	•	•
Prêt à ranger	•	•	•	•	•	•
Super Speed	•	•	•	•	-	-
Silent Dry	•	-	-	-	-	-
Air Refresh	•	•	•	•	•	•
Hygiène Care	•	•	•	•	•	•
Linge de lit	•	•	•	•	•	•
Laine	•	•	•	•	•	•
Serviettes de bain	•	•	•	•	•	•
Lavage délicat	•	•	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•	•	•
Chemises	•	•	•	•	•	•
Time Dry	•	•	•	•	•	•
Air chaud	•	•	•	•	•	•
Air froid	•	•	•	•	•	•
Quick Dry 35*	•	•	•	•	•	•
OPTIONS						
Anti-froissement	•	•	•	•	•	•
Niveau de séchage	•	•	•	•	•	•
Temps	•	•	•	•	•	•
Éclairage tambour	•	•	•	•	•	•
Fin différée	•	•	•	•	•	•
Arrêt son	•	•	•	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•	•	•
DONNÉES TECHNIQUES						
Puissance raccordée (W)	900	900	800	800	800	800
Ampérage (A)	4	4	4	4	4	4
Voltage (V)	220	220	220	220	220	220
Longueur du câble de connexion (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Hauteur, surface comprise (mm)	850	850	850	850	850	850
Technologie de séchage	pompe à chaleur					
Réfrigérant pompe à chaleur	R290	R290	R134a*	R134a*	R134a*	R134a*
Quantité de réfrigérant	-	-	0,43	0,43	0,43	0,43
SPÉCIFICATIONS						
Dimensions (LxHxP mm)	600 x 850 x 600					
Emballage (LxHxP mm)	670 x 895 x 695					
Poids Net / Brut (kg)	52,5 / 55,5	52,5 / 55,5	50 / 54	50 / 54	50 / 54	50 / 54
CODES						
Code BOM	DV90BB9445GBS2	DV90BB7445GBS2	DV80T7220BT/S2	DV80T7220WH/S2	DV90T6240LE/S2	DV80T5220AW/S2
Code EAN	8806094559439	8806094559255	8806090606014	8806090606045	8806090601910	8806090602900
RRP €	1299	1249	1049	1049	999	849

*R134a = Fluorinated greenhouse gas, GWP=1,430



FILTRE À MICROPLASTIQUES FT-MF

PERFORMANCE	
% de filtration des microplastiques	98% (OceanWise test)
Détecteur d'obstruction	• (sensor)
Alarme de nettoyage du filtre	• (LED/App)
Type de filtre	Filtre en maille
Transfert des microplastiques	Pale rotative + Moteur
Collecte des microplastiques	Collecteur de peluches
Détecteur de vidange	•
Alerte filtre rempli	•
Bypass	•
Consommation énergétique (Wh/cycle)	7
En mode veille (Wh)	0,48
Voltage/Fréquence	220-230V / 50Hz
DONNÉES TECHNIQUES	
Connexion Wifi (SmartThings)	•
Dimensions (LxHxP mm)	100x215x281
Emballage (LxHxP mm)	350x300x295
Poids Net (kg)	2
Poids Brut (kg)	3,9
CODES	
Code BOM	FT-MF
Code EAN	8806095130569
RRP €	149





CONTACTER SAMSUNG

Pour toute question concernant le service, n'hésitez pas à contacter Samsung
Nos services sont ouverts du lundi au vendredi inclus de 08:00 à 21:00 heures et le samedi de 10:00 à 16:00 heures.

- Belgique: +32(0)2 201 24 18 / Luxembourg: +352 2610 3710
- www.samsung.com/be/support
- Chattez en direct avec Samsung via notre Live Chat.

Pour plus de détails concernant nos produits, rendez-vous sur www.samsung.be ou informez-vous auprès de votre revendeur.

www.samsung.be

Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle seulement avec notre accord. Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente recommandés, TVA et taxe de recyclage incluse. La livraison et l'installation ne sont pas comprises. Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et normes de mesure. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable. Les dimensions et schémas d'encastrement sont à titre indicatif. Pour l'encastrement, veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil. Sous réserve d'erreurs d'impression et/ou typographiques. Photos non contractuelles.

SAMSUNG